

vasic-digital

Vasic Digital

البطل

الأصلية، مصممة لتكون محل ثقة AI هندسة برمجيات

في فترة ما بعد الظهر. لكن الجزء الصعب — الذي يحدد ما LLM يمكن لأي شخص توصيل تطبيق به مجرد عرض توضيحي أم منتجاً يعتمد عليه — هو كل ما يحيط بالنموذج: طبقة AI إذا كان نظام التجريد التي تتحمل انقطاع الخدمة، والتنسيق الذي يحافظ على تركيز الوكلاء، والتحقق الذي يكشف محاولات النموذج للتهرب، والحوكمة التي تثبت سلوك النظام بأكمله. هذا الجزء الصعب هو ما تبنيه النماذج والوكلاء والتنسيق والبنية التحتية التي — AI نصم ونصدر أنظمة تطوير Vasic Digital. تحول نماذج اللغات الكبيرة إلى برمجيات يعتمد عليها — إلى جانب طبقة الحوكمة التي تضمن تراحتها. وكل ذلك يركز على قاعدة واحدة لا تقبل المساومة: الميزة لا تُعتبر “منتهية” عند اجتياز الاختبارات؛ بل تنتهي عندما يتمكن مستخدم حقيقي من استخدامها بالفعل، وهناك دليل موثق يثبت ذلك.

عن الشركة

وحدات AI هي ممارسة هندسية مركزة تبني عائلة مترابطة من منتجات تطوير Vasic Digital: برمجية قابلة لإعادة الاستخدام. بدلاً من بناء نظام واحد متكامل، تُنظم العمل على شكل أسطول، تطبيقات منتجات كبيرة مبنية على عشرات الوحدات الصغيرة المستقلة والمختبرة بشكل منفصل بحيث تُعاد استخدام الأجزاء المثبتة عبر جميع المنتجات بدلاً من إعادة بنائها. اللغة الأساسية Kotlin / Kotlin Multiplatform. TypeScript/ Go، المدعومة بـ Go، المستخدمة هي للخدمات والمكتبات عالية Go: تُختار حسب المهمة، Shell، و Python، Swift، React، TypeScript، للأجهزة الأمامية TypeScript، لأدوات التزويد والتطبيقات متعددة المنصات Kotlin، الإنتاجية ML. بـ AI لربط Python المكتوبة بأنماط محددة، و

ما يربط الأسطول معاً هو الانضباط المطبق آلياً بدلاً من كونه مجرد طموح. يرث كل مشروع بحيث تنتشر القاعدة المعدلة مرة — Git هندسياً مشتركاً كوحدة فرعية في Constitution واحدة عبر أسطول يضم أكثر من 140 مستودعاً — ويجب أن يدعم كل ميزة يعلن عنها المنتج باختبار آلي ينتج أدلة قبل اعتبارها جاهزة للإصدار. هذا ليس مجرد كلام تسويقي يُضاف فوق العمل؛ بل هو النموذج التشغيلي الذي يعمل به. الميزة الحقيقية هي الأثر التراكمي: لأن المسائل العامة موجودة في وحدات مستقلة ومختبرة بشكل منفصل، فإن أي إصلاح أو تحسين يُضاف في مكان واحد يرفع مستوى جميع المنتجات دفعة واحدة، وكل نظام جديد يُجمع من أجزاء سبق وأن أثبتت جدارتها

من البداية إلى النهاية AI نبني البنية التحتية لأنظمة AI تطوير قائم على

- طبقة تجريد أولى تضم أكثر من 40 مزوداً — **LLM الوصول متعدد المزودين** — (Anthropic/Claude, OpenAI, DeepSeek, Gemini, Mistral, Cohere, Groq, xAI/Grok, Qwen, Perplexity, OpenRouter, Together AI, Replicate, Cerebras, Cloudflare Workers AI, SiliconFlow, وخيار المحلي) خلف واجهة واحدة تتضمن إعادة المحاولة، وقواطع التواتر Ollama العودة إلى وفحوصات الصحة.
- وسير عمل وكلائي قائم على الرسوم، CLI، لوحات تحكم برمجية لوكلاء الترميز — تنسيق الوكلاء خطوط/DAG متعددة الجولات، وبيئات تشغيل "AI البينانية، وآلية توافق تعتمد على" مناظرات الأنابيب.
- طبقة ثقة تقييم النماذج عبر بوابة فهم إلزامية ("هل ترى شغرتي؟") بالإضافة — **LLM التحقق من** إلى اختبارات زمن الاستجابة، والبت المباشر، واستدعاء الوظائف، والرؤية، واختبارات embeddings، وتُصدر تهيئة معتمدة فقط.
- ومحركات ذاكرة، embeddings، و vector، وقواعد بيانات، RAG — الاسترجاع والذاكرة مع ضغط للسياق غير المحدود (Mem0 + Cognition + Letta) وكلائية متكاملة ومجموعات اختبار هجومية، وتوحيد المدخلات، PII حواجز حماية، وكشف — **LLM الدفاعية**.

المحتوى

بالكامل AI خط منتجاتنا الرائد الذي يغطي دورة حياة تطوير **Helix** عائلة منتجات

- **HelixTrack** — (Helix-Track) المنتج الرائد في خط JIRA بديل للعالم الحر عن
- **HelixAgent** — الجماعة التي تتيح لعدة نماذج مناقشة الإجابات وتقديم LLM خدمة النتيجة المتفق عليها
- **HelixCode** مع SSH موزعة تقسم المهام على عمال مُدارين بواسطة AI منصة تطوير إمكانية الحفظ والاستعادة
- **HelixLLM** Anthropic و OpenAI ثنائي واحد، ستة أوضاع: استدلال متوافق مع HTTP/3 من الحاسوب المحمول إلى الحوسبة العنقودية عبر
- **HelixCluster** من وحدات معالجة الرسوميات في AI، نظام تشغيل موزع لحوسبة مراكز البيانات إلى الأجهزة المحمولة الطرفية
- **LLMProvider / LLMOrchestrator / LLMsVerifier** — طبقة التجريد للمزودين، ومستوى التحكم في الوكلاء، ومصدر الحقيقة للتحقق
- **HelixMemory. HelixSkills. HelixSpecifier. HelixBuilder. HelixTranslate. HelixTerminator. HelixGitpx. HelixOTA. HelixPlay** — الذاكرة، المهارات المُحكمة، التطوير القائم على المواصفات، بناء التطبيقات الآمنة OTA الموحد، تحديثات Git، الترجمة المُتحققة، المحطات الطرفية ذات الثقة الصفرية والألعاب السحابية ذات الاستضافة الذاتية

أدوات جاهزة للإنتاج ومستقلة بذاتها. (basic-digital utils) الأدوات والمرافق

إنتاج) **Courses-Creator**، (إدارة الوسائط متعددة البروتوكولات والمشفرة) **Catalogizer** الرؤية الحاسوبية + إيراك) **VisionEngine**، (إلى فيديو Markdown من ملفات AI درات خرائط الميزات من الوثائق لأغراض ضمان) **DocProcessor**، (LLM واجهة المستخدم بواسطة)، (مزامنة الوثائق/قواعد البيانات ثنائية الاتجاه باستخدام التجزئة المحتوى) **Docs Chain**، (الجودة مزامنة المهام/اللوحات) **task_bridge**، (الإشعارات متعددة القنوات باللغة الطبيعية) **Herald** مكتبة — للوحدات القابلة لإعادة الاستخدام **Vasic Digital** ثنائية الاتجاه)، ومجموعة الأساسية، ووحدات الحماية AI القياسية للبنية التحتية، وحدات *digital.vasic.

DevOps: Mail Server إرثنا في **(Server Factory)** أتمتة البنية التحتية التصريحية JSON للذات يحولان ملفات، الأساسي **Server Factory** وإطار عمل **Factory** عبر أنواع متعددة من الاتصالات وتوزيعات **Docker** إلى خوادم مُعدة بالكامل ومُحتواة باستخدام ومصانع (Qemu-Utills. Parallels-Utills) بالإضافة إلى أدوات صور الآلات الافتراضية، Linux. الخدمات الداعمة.

التقنيات

مبنية على بنيتنا الفعلية:

- **اللغات:** Go (السائدة)، Kotlin و Kotlin Multiplatform. TypeScript، الرسمية في عمل TLA+ وحتى PL/pgSQL مع مواصفات Python، Swift، Shell، الأنظمة الموزعة.
- **AI / LLM:** Model Context Protocol، الوصول متعدد المزودين (+43 محولاً)، خوارزميات التخطيط، vector embeddings، قواعد بيانات (MCP)، RAG، (HiPlan، MCTS، Tree of Thoughts)، LLMops، القياس المرجعي (SWE-bench/HumanEval/MMLU)، TTS (Bark، SpeechT5).
- **الواجهة الخلفية:** Gin (Go)، gRPC + Protocol Buffers، HTTP/3 (QUIC)، WebSockets، Kafka/RabbitMQ، الأمامية، ومراسلة React و Angular واجهات.
- **البيانات:** PostgreSQL، SQLite، SQLCipher (مشفرة أثناء التخزين)، Redis، Neo4j، ClickHouse، وتخزين الكائنات (MinIO/S3/GCS/Azure).
- **DevOps:** Docker و Compose، Kubernetes + Helm، Prometheus + Grafana، OpenTelemetry، QEMU/Libvirt/Parallels، CI/CD عبر GitHub Actions، Gradle، و Make.
- **المضاد للخداع،** أطلق اختبار التحدي لكل وحدة HelixQA إطار عمل: **الاختبار / ضمان الجودة**، مع بوابات الطفرات ADB، أدوات الانحدار البصري، اختبار الأجهزة عبر، go test -race، مع بوابات الطفرات SonarQube، والمسح الأمني (semgrep، gosec، trivy، snyk، gitleaks، nancy).

المحتوى

الجودة والحوكمة — ما يميزنا

تركيزتان تجعلان الأسطول بأكمله متماسكاً وجديراً بالثقة

- **HelixConstitution** — مَحونة قواعد هندسية شاملة ومستقلة عن المشاريع، تُنشر كوحدة — هذه المَحونة تُشفّر Git فرعية في وترثها كل المشاريع عبر أسطول يضم أكثر من 140 مستودعاً. هذه المَحونة تُشفّر Git فرعية في انضباطاً لا يقبل المساومة: بوابات أدلة مضادة للتلاعب، حصانة ضد الإيجابيات الكاذبة، ضمان سلامة البيانات والمضيف، وقواعد التوثيق والتغطية التي قد يوسعها المشروع لكنه لا يُضعفها أبداً. تحديث بسيط للوحدة الفرعية يُحدث القواعد في كل مكان؛ وتعمل بوابات الانتشار على فحص العبارات المطلوبة حرفياً عبر الأسطول، وكل بوابة تُلوجها اختبارات تحويل تثبت أن البوابة ذاتها ليست مجرد وهم. وهكذا تصبح الحوكمة حقيقة قابلة للتدقيق، لا مجرد طموح.
- **YAML** تنسيق ضمان الجودة المضاد للتلاعب. يقوم بتشغيل بنوك اختبارات — **HelixQA** عبر **+LLM** المكتوبة وجلسات ضمان الجودة المستقلة بالكامل المدعومة برؤية الحاسوب منصات أندرويد، أندرويد تي في، الويب، و سطح المكتب، ويرفض إعطاء نتيجة “نجاح” دون تقديم أدلة تشغيلية مُلتقطة (لقطات شاشة، سجلات النظام، مقاطع فيديو، تتبع الأخطاء). يتحول القول “لقد اختبرناه” إلى “هذه هي الفيديو وسجلات النظام والتذكرة”.

بيان التموضع

AI تبني الجزء الصعب: أنظمة **Vasic Digital** لكن **LLM** يمكن لأي شخص ربط تطبيق بـ مستقلة عن مقدم الخدمة، ودورة **AI** قابلة للتحقق وقابلة لإعادة الاستخدام وصديقة — طبقة أساسية فوقها، وانضباط قائم على دستور وأدلة يضمن أن ما يُصدر فعليًا يعمل. لا نطلب **Helix** حياة لمنتجات منك الثقة في علامة الاختيار الخضراء، بل نريك الأدلة وراءها.

التواصل

لنبن شيئًا قابلاً للتحقق.

- البريد الإلكتروني: i@mvasic.ru
- **GitHub:** github.com/vasic-digital