

portfolio

A unified, evidence-based portfolio of the Helix family, vasic-digital utilities, and the Server Factory toolchain.

پورتفولیو

نمای کلی — تصویر کامل در ابتدا ۱۰

vasic.digital و **milosvasic.ru** این یک پورتفولیوی واحد و یکپارچه است که توسط هر دو ناوگان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پورتفولیو نه مجموعه‌ای پراکنده از پروژه‌های جانبی، بلکه یک ده‌ها ماژول که بر روی برنامه‌های کاربردی محصولی بزرگ: مهندسی شده و هدفمند را توصیف می‌کند چارچوب مهندسی قرار گرفته‌اند؛ کل این مجموعه توسط یک کوچک، جدا شده و مستقلاً آزمایش شده تأیید فرایند تضمین کیفیت ضد-فریب ادله می‌شود و توسط یک (**Constitution**) مشترک می‌گردد. این ساختار وجه تمایز اصلی است. بیشتر پورتفولیوها فهرستی از چیزهایی هستند که ساخته شده‌اند؛ اما این یک سیستم است که در آن هر محصول از قطعات اثبات شده و قابل استفاده مجدد مونتاژ می‌شود، هر قطعه تابع قوانین غیرقابل مذاکره یکسانی است، و پشت هر قابلیت تبلیغ شده **Kotlin/KMP** است، با استفاده از **Go** شواهد ملموس وجود دارد. زبان غالب در مواردی که هر یک واقعاً بهترین **Shell** و **TypeScript/React**، **Python**، **Swift**، **Go** — گزینه هستند برای تأمین منابع **Kotlin**، برای سرویس‌ها و کتابخانه‌های با توان عملیاتی بالا **Go** — گزینه هستند برای اتصال **Python** برای فرانت‌اند‌های تایپ شده، و **TypeScript**، و توسعه موبایل چندسکویی **AI/ML**.

چارچوب آنچه این مجموعه کلرها را منسجم می‌کند، نظم و انضباط مکانیکی آن است، نه آرمانی. یک به عنوان زیرماژول گیت منتشر می‌شود و در سراسر ناوگانی با بیش از (**Constitution**) مشترک مخزن به ارث می‌رسد، به طوری که تغییر یک قانون به طور خودکار در همه جا اعمال می‌شود؛ لایه ۱۴۰ ناوگان **Helix**، تضمین کیفیت ضد-فریب بدون شواهد اجرایی از ثبت تأیید خودداری می‌کند. خانواده سه جلوه از یک ایده واحد هستند — یک بار **Server Factory** ابزارهای کاربردی، و زنجیره ابزار بساز، همه جا استفاده کن، و پیش از اعلام اتمام کار، اثبات کن که کار می‌کند.

موارد زیر به ترتیب اولویت ارائه شده‌اند:

انضباطی) **HelixQA**، **HelixConstitution** — ستون‌های حاکمیت و تضمین کیفیت ۱. (ابتدا) **AI** چرخه حیات توسعه — **Helix** خانواده محصولی. که بقیه را قابل اعتماد می‌سازد. ۲. ابزارهای. انتزاع تأمین کننده، هماهنگ سازی، تأیید. ۴ — **LLM** زیرساخت ۳. (**HelixTrack**) میراث — **Server Factory**. ابزارهای مستقل در سطح محصول. ۵ — مستقل واسیک-دیجیتال خودکارسازی زیرساخت (آخرین اولویت).

یک قابلیت تنها زمانی تمام شده تلقی می‌شود که یک کاربر واقعی بتواند از آن: تز و حدت بخش استفاده کند و شواهد ملموسی برای اثبات آن وجود داشته باشد.

۲. ستون‌های حاکمیت و تضمین کیفیت

این دو بخش در اولویت قرار دارند زیرا اعتبار تمام بخش‌های دیگر این پورتفولیو از آن‌ها وام گرفته شده است. این دو با هم عبارت «به من اعتماد کن، کار می‌کنند» را به یک واقعیت قابل حساسی تبدیل اثبات می‌کند که این **HelixQA** قوانین را کدگذاری می‌کند و **Constitution** — می‌کنند. قوانین رعایت شده‌اند.

- **HelixConstitution** — یک کتابچه قوانین مهندسی جهانی و مستقل از پروژه که به عنوان زیرماژول گیت منتشر می‌شود و در سراسر ناوگانی با بیش از ۱۴۰ مخزن به ارث می‌رسد. دروازه‌های شواهد ضد-فریب، مصونیت در برابر مثبت‌های کاذب، ایمنی داده‌ها/میزبان، انضباط پوشش؛ ارث‌بری با امکان گسترش اما بدون تضعیف؛ دروازه‌های انتشار که به طور خودکار در کل ناوگان به دنبال بندهای الزامی می‌گردند؛ هر دروازه با یک تست جهش همراه است که اثبات می‌کند جعلی نیست.
- **HelixQA** — **YAML** بانک‌های تست. **(Go)** هماهنگ‌سازی تضمین کیفیت ضد-فریب و بینایی **LLM** به صورت مکتوب به علاوه جلسات تضمین کیفیت کاملاً خودکار با استفاده از کامپیوتر در پلتفرم‌های اندروید، اندروید تی‌وی، وب و دسکتاپ؛ بدون تأیید بدون شواهد ملموس نوع تست تضمین کیفیت الزامی چارچوب. (تصاویر، لاگ‌کت، ویدئو، ردپای پشته) (**Constitution**, ۱۱.۴.۱۶۹ بند).

بخش

۳. Helix خانواده محصولات

را از **AI** پرچمدار ماست: مجموعه‌ای درهم‌تنیده از محصولات که کل چرخه توسعه **Helix** خط تولید برنامه‌ریزی و تعیین مشخصات گرفته تا ساخت، حافظه، ترجمه و تحویل در بر می‌گیرد. هر یک از این محصولات به خودی خود یک محصول واقعی است، اما هدف طراحی این بوده که در کنار هم کار کنند با یک نظام حاکمیتی واحد، ماژول‌های قابل استفاده مجدد یکسان، و یک نظم مستندسازی مشترک — در زیرساخت همه آنها.

- **HelixTrack** — برای دنیای آزاد؛ پرچمدار خط تولید **JIRA** جایگزین.
- **HelixAgent** — گروهی: چندین مدل با هم بحث می‌کنند و پاسخی را که بر **LLM** سرویس سر آن توافق دارند ارسال می‌کنند، با انتخاب رائه‌دهنده بر اساس تأیید.
- **HelixCode** — در سطح سازمانی؛ کار را بین کارگران **AI** پلتفرم توسعه توزیع شده تقسیم می‌کند با قابلیت خودکار چک پوینت/بازگشت؛ رابط‌های **SSH** مدیریت شده توسط **REST**, **CLI**, **TUI** و **MCP**.
- **HelixCluster** — از پردازنده‌های گرافیکی **AI** سیستم عامل توزیع شده برای محاسبات. دیتاسنتر تا دستگاه‌های لبه‌ای، تحت یک صفحه کنترل واحد.
- **HelixBuilder** — برای ساخت برنامه‌ها، یک دسته‌بندی در هر بار **AI** خط لوله مبتنی بر.
- **HelixSkills** — **CLI** سیستم مهارت‌های حاکمیتی و مبتنی بر قانون اساسی برای عوامل (**Claude** افزونه‌های **CD**، **MCP** مهارت‌ها، سرورهای ابزار) **AI**.
- **HelixSpecifier** — توسعه مبتنی بر مشخصات که تشریفات آن با حجم کار مقیاس می‌یابد.
- **HelixMemory** — که چهار موتور برتر را در هم ادغام **AI** یک حافظه واحد برای عوامل می‌کند.

- **HelixTranslate** — ترجمه کتاب با مدل تأییدشده؛ صادقانه از طراحی، هرگز با بازگشت خاموش.
- **HelixTerminator** — امن SSH پلتفرم ترمینال با اعتماد صفر؛ هر جلسه AI اشتراک گذاری شده و با کمک.
- **HelixGitpx** — گیت فمال در چندین میزبان؛ یک منبع حقیقت، منعکس شده در همه جا.
- **HelixOTA** — بهروزرسانی های جهانی و جداسازی از طریق هوا؛ طراحی شده برای عدم ایجاد اختلال.
- **HelixPlay** — به یک ابزار ابری بازی خودتان GPU تبدیل هر دستگاه.
- **Helix-Flow** — تأیید نشده / مسدود شده به دلیل منبع Helix. محصول استنتاج پلتفرم — **README** مخزن عمومی آن در حال حاضر تنها یک فایل یک خطی دارد؛ تنه زمانی با **README** مخزن عمومی آن در حال حاضر تنها یک فایل جزئیات محصول ارائه می شود که مستندات واقعی وجود داشته باشد.

۴. زیرساخت LLM

در زیر محصولات، بستری قرار دارد که آنها را مستقل از ارائه دهنده و قابل اعتماد می سازد: یک رابط واحد یک صفحه کنترل برای عوامل کدنویسی بدون رابط کاربری، و یک منبع LLM بر روی ده ها ارائه دهنده حقیقت تأیید. این لایه است که به همه چیزهای بالاتر اجازه می دهد مدل ها را تعویض کنند، از قطعی ای که نتواند ثابت کند وظیفه را درک کرده است LLM ارائه دهنده گان جان سالم به در ببرند و از پذیرش خودداری کنند.

- **HelixLLM** — بر OpenAI و Anthropic یک باینری، شش حالت: استنتاج سازگار با HTTP/3، llama.cpp روی عوامل RAG محلی، زنجیره بازگشت امتیازدهی شده، خط لوله llama.cpp، HTTP/3، روی ReAct.
- **LLMProvider** — یک رابط، ۴۳ ارائه دهنده، با قطع کننده های مدار، تلاش های مجدد و سلامت داخلی.
- **LLMOrchestrator** — یک صفحه کنترل برای هر عامل کدنویسی بدون رابط کاربری CLI (OpenCode، Claude Code، Gemini، Junie، Qwen Code).
- **LLMsVerifier** — LLM تأیید، نظارت، بهینه سازی: منبع واحد حقیقت برای ابر داده های ارائه دهنده/تأیید، با دروازه اجباری درک مدل.

محتوا

۵. ابزارهای واسیک-دیجیتال

ابزارهای مستقل و آماده محصول که هر یک به تنهایی مسئله ای دشوار را حل می کنند — و البته، به طور غیرمستقیم، مجموعه ای مازول های قابل استفاده را در شرایط واقعی به کار می گیرند. این ابزارها از یک سامانه چند پروتکله ای مقاوم برای رسانه ها تا خط لوله تبدیل مارکداون به ویدیو و موتوری برای همگام سازی سند/پایگاه داده با هش محتوا را شامل می شوند؛ برخی صریحاً به سطح بلوغ خود اشاره می کنند و این نشان ها پنهان نمی شوند.

- **Catalogizer** (SMB/FTP/NFS/ WebDAV/Go/Gin API + React: محلی)، رمزنگاری شده و خودمیزبان؛ رابط کاربری digital.vasic.*، نظارت مقاوم در برابر قطعی آفلاین؛ بر اساس ۲۱ زیرماژول
- **Courses-Creator** LLM، خط لوله تبدیل مارکداون به ویدیو؛ غنی سازی چند TTS (Bark/SpeechT5)، API با پخش کننده های دسکتاپ/موبایل/وب؛ حالت بدون کلید، عملکرد روان.

- **VisionEngine** — مستقل که بینایی کلاسیک کامپیوتر را با بینایی چند Go جعبه‌ایزار LLM DOT/ خروجی (BFS) ادغام می‌کند؛ گراف‌های ناوبری با جستجوی اول سطح JSON/Mermaid ساخت OpenCV؛ وابسته به برجسب ساخت
- **DocProcessor** — LLM نگاشت سند به قابلیت با ردیابی پوشش تأیید؛ استخراج Apache-2.0. اکتشافی/افلاین؛ تحت مجوز
- **Docs Chain** — همگام‌سازی سند و پایگاه‌داده‌ی دوطرفه و اتمی با هش محتوا (بازمحاسبه‌ی فلزهای ۱ تا ۵ تأیید شده؛ فلزهای ۶ و ۷. (بر روی گراف جهت‌دار غیرمدور Salsa افزایشی به سبک در برنامه‌ریزی ۷
- **Herald** — اعلان‌های چندکاناله‌ی قابل‌اعتماد با تفسیر سه‌سطحی قصد به زبان طبیعی Docs Chain؛ اولین مصرف‌کننده‌ی (شفاف‌سازی LLM → دستور)
- **task_bridge** — منبع حقیقت (SQLite) همگام‌سازی دوطرفه و مستقل وظایف/تخته ClickUp) ↔ واحد ↔ اسناد چارچوب فاز ۱ — منطق همگام‌سازی هنوز پیاده‌سازی نشده
- **Vasic Digital** — «کتابخانه‌ی استاندارد» — مجموعه‌ی ماژول‌های قابل‌استفاده‌ی LLM و محافظ‌های دفاعی AI زیرساخت‌های پایه، بلوک‌های سزنده‌ی digital.vasic.*: چندین مخزن سزمانی در مرحله‌ی Kotlin Multiplatform. به‌علاوه‌ی یک آینده‌ی چارچوب/در حال توسعه هستند — مشخص شده، اما منتشر نشده

۶. Server Factory (میراث زیرساخت-اتوماسیون — در) رتبه‌ی آخر

پیش از خط Server Factory به عمد در رتبه‌ی آخر قرار گرفته، نه به دلیل کیفیت: زنجیره‌ی ابزار شکل گرفته و نشان می‌دهد که فلسفه‌ی «یک بار بساز، همه‌جا استفاده کن» ابتدا چگونه متولد شد AI توصیف می‌شود و در هر جایی قابل استقرار JSON محصول شاخص آن — یک سرور ایمیل که در است — محصولی بالغ و کاملاً آزمایش‌شده است؛ سایر اجزای همراه نیز با سطح بلوغ واقعی و متنوع خود ارائه می‌شوند، نه با ظاهری آراسته

- **Mail Server Factory** — در JSON سرور ایمیل داکرایز شده و کاملاً مستقر با توصیف امنیت سزمانی؛ گزارش ۴۳۹ تست موفق و دروازه‌ی Linux نوع اتصال و ۲۵ توزیع ۱۲ SonarQube Server-Factory. محصول شاخص سزمان
- **Server Factory** چارچوب اصلی — مشترک که همه‌ی کارخانه‌ها بر Kotlin موتور — اساس آن ساخته می‌شوند
- **Qemu-Utills** — که مانند مصنوعات مدیریت می‌شوند QEMU تصاویر ماشین مجازی Linux؛ نصب از طریق TAP؛ دانلود/ذخیره‌سازی/اجرا، فشرده‌سازی/انتشار، شبکه‌ی پل + macOS.
- **Parallels-Utills** — Parallels فشرده‌سازی، انتشار و بازیابی تصاویر ماشین مجازی (macOS) از طریق فایل‌های تنظیمات ساده
- **Server Factory** — **اجزای اضافی** — SonarQube/کارخانه‌های سرویس (وب)، بسته‌های تعاریف و ابزارها کارخانه‌های سرویس مستندسازی اولیه دارند — تأیید. پروکسی کش)، بسته‌های تعاریف و ابزارها نشده/در مراحل ابتدایی

فهرست فناوری (مبتنی بر شواهد)

- زبان‌ها: Go (غالب)، Kotlin و Kotlin Multiplatform، TypeScript، Python، Swift، Shell؛ PL/pgSQL؛ TLA+ (مشخصات رسمی در helix_cluster).
- **AI / LLM**: MCP، RAG، vector پایگاه‌های داده، دسترسی به بیش از ۴۰ لائدهنده embeddings، معیارسنجی (HiPlan/MCTS/درخت فکر)، LLMOps، برنامه‌ریزی

بینایی، TTS (Bark/SpeechT5)، (SWE-bench/HumanEval/MMLU)، LLM، کامپیوتری + بینایی
محافظت/تیم قرمز،

- **بک‌اند:** Gin, gRPC + Protobuf, HTTP/3 (QUIC), WebSockets, Angular, React, Kafka/RabbitMQ.
- **داده:** PostgreSQL, SQLite, SQLCipher, Redis, Neo4j, ClickHouse, MinIO/S3/GCS/Azure.
- **زیرساخت / DevOps:** Docker و Compose, Kubernetes + Helm, Prometheus + Grafana, OpenTelemetry, QEMU/Libvirt/Parallels, GitHub Actions, Gradle, Make.
- **تضمین کیفیت / ژمون:** HelixQA, چارچوب‌های چالش با دروازه‌های جهش, go test اسکن امنیتی, ADB, SonarQube, ابزارهای رگرسیون بصری, ژمون دستگاه, -race, TLA+ بررسی مدل, (semgrep/gosec/trivy/snyk/gitleaks/nancy).