

HelixConstitution

HelixConstitution

قانون اساسی مهندسی جهانی که هر پروژه‌ای به ارث می‌برد — قانون ضد بلوف، به صورت مکانیکی اجرا شده، به عنوان یک زیرماژول گیت به اشتراک گذاشته می‌شود.

خلاصه

مجموعه قوانین واحد و مستقل از پروژه است — که به عنوان زیرماژول HelixConstitution اضافه می‌شود — و نظم مهندسی غیرقابل مذاکره Helix/vasic-digital گیت توسط هر پروژه را کدگذاری کرده (ضد بلوف، تأیید مبتنی بر شواهد، ایمنی داده‌ها و میزبان، مستندسازی و پوشش تست) و آن را به مجموعه‌ای از بیش از ۱۴۰ مخزن منتقل می‌کند. این قانون، ستون فقرات حاکمیتی است که انسجام کل خانواده را تضمین می‌کند.

توضیح کوتاه

جهانی و قابل ارث‌بری که به عنوان زیرماژول گیت ارائه می‌شود. این قانون Constitution یک قواعد اجباری و غیرقابل مذاکره‌ای را تعریف می‌کند — دروزه‌های شواهد ضد بلوف، مصونیت در برابر مثبت‌های کاذب، ایمنی داده‌ها و میزبان، نظم پوشش تست و مستندسازی — که هر پروژه مصرف‌کننده به‌طور خودکار به ارث می‌برد و می‌تواند آن‌ها را گسترش دهد، اما هرگز تضعیف نمی‌کند.

توضیح مفصل

منبع واحد و معتبر برای شیوه‌های مهندسی مشترک در هر پروژه‌ای است که HelixConstitution با افزودن آن به عنوان زیرماژول گیت، به آن ملحق می‌شود — قانونی مهندسی که دقیقاً مانند کد، توزیع است — یک سند Constitution.md و نسخه‌بندی شده است. قلب این قانون، سند نسخه‌بندی شده و پیوسته با حجم تقریبی ۱ مگابایت که شامل بندهای شمره‌گذاری شده (خانواده در حال حاضر تا §۱۱.۴.۱۷۰) به همراه راهنماهای عملیاتی برای هر عامل X، پیمان‌های §۱۱.۴ است که با ارجاع به آن، انسان‌ها و هر (CLAUDE.md، AGENTS.md، QWEN.md، GEMINI.md) از یک قانون‌نامه واحد پیروی می‌کنند. ارث‌بری به صورت عمدی سه‌لایه است: لایه جهانی CLI عامل خود پروژه که آن را (Constitution/CLAUDE/AGENTS) لایه پروژه، (این زیرماژول) گسترش می‌دهد) و لایه اختیاری برای هر زیرشاخه — که از بالا به پایین ارزیابی می‌شود و در آن، پروژه آن‌ها نیست. نتیجه تضعیف کند، اما از نظر معماری مجاز به سخت‌گیرانه‌تر می‌تواند قوانین را مجموعه‌ای از بیش از ۱۴۰ مخزن است که نمی‌توانند به صورت خاموش از هم فاصله بگیرند، زیرا نظم مشترکی که به اشتراک می‌گذارند، نسخه‌بندی شده است، نه صرفاً به خاطر سپرده شده.

این سند به‌طور بی‌چون‌و‌چرا مستقل از حوزه است: هر چیزی که نام یک فروشنده خاص، شماره قطعه خود پروژه منتقل **Constitution** سخت‌افزاری، پورت یا نسخه کتابخانه را ذکر کند، باید به سند کسب، شود، و جهان‌شمولی هرگز فرض نمی‌شود — بلکه باید با گفراندن یک آزمون چهاربخشی صریح شود تا یک قانون اجزیه ورود به لایه پایه را پیدا کند. ستون فقرات فلسفی آن، ضد بلوف است که به‌صورت مجموعه‌ای از پیمان‌های درهم‌تنیده بیان می‌شود — §۱۰۱ مصونیت در برابر مثبت‌های کاذب پیمان کیفیت کاربر نهایی، §۱۱۴۰۶ ممنوعیت حدس‌و‌گمان، §۱۱۴۰۶۹ طبقه‌بندی شواهد مثبت §۱۱۴۰۴، که اثر ترکیبی آن‌ها یک خط قرمز واحد است: معیار عرضه هرگز «تست‌ها پاس می‌شوند» نیست — بلکه «یک کاربر واقعی می‌تواند از قابلیت استفاده کند» است، و هر نتیجه سبز باید به شواهد فیزیکی submodules- ثبت‌شده استناد کند، وگرنه به حساب نمی‌آید. یک سند همراه به نام پرسش «آیا قبلاً چیزی داریم که این کار را انجام دهد؟» را به (شامل ۱۴۲ مخزن) catalogue.md «یک واکنش غریزی «اول فهرست را بررسی کن، بعد گسترش بده، نه اینکه دوباره پیاده‌سازی کنی تبدیل می‌کند، پیش از آنکه حتی یک خط کد جدید نوشته شود. اسکرین‌های کمکی، زیرماژول را از هر عمق تو در تویی پیدا کرده و هر کامیت را به چهار رائد‌دهنده گیت مستقل ارسال می‌کنند، به‌گونه‌ای که قانون‌نامه معتبر واحد، غیرقابل گم شدن نیز باشد.

محتوا

چرا آن را ساختیم

چندین برنامه محصولی بزرگ و ده‌ها زیرماژول قابل استفاده جدا از هم که همگی توسط یک مالک واحد نوشته شده بودند، بلرها و بلرها همان قواعد سخت‌آموخته‌شده را بازتولید می‌کردند — و همواره با یک دسته از شکست‌ها مواجه می‌شدند: تست‌ها و گزارش‌های وضعیتی که ادعای موفقیت می‌کردند در حالی که قابلیت برای کاربر نهایی شکسته بود («بلوف‌های پاس» و «بلوف‌های فیل»). هر لنگر پزشکی D3 یک رویداد واقعی را ثبت می‌کند (مثلاً بلوف پاس مسیریابی صوتی **Constitution** قانونی در ۲۰۲۶-۲۰۰۵ که اعتبارسنجی با فیلد خالی «کدک در حال استفاده» سبز شد، یا رابط کاربری دکمه غول‌پیکر در ۲۰۲۶-۲۰۰۶ که تست‌های برابری توکن را پاس کرد در حالی که صفحه واقعی شکسته برای این ساخته شده که کل این دسته از موفقیت‌های دروغین را یک بار برای **Constitution** (بود) همیشه و به‌طور جهانی از نظر مکانیکی غیرممکن کند — تا این نظم دیگر میان پروژه‌ها جابه‌جا نشود یا به‌آرامی فراموش نگردد.

چرا انقلابی است

این سامانه فرهنگ مهندسی را از «مستنداتی که امیجوراند رعایت شوند» به «قانون موروثی نسخه‌بندی‌شده و به‌طور مکانیکی اجراشده» تبدیل می‌کند — تفاوت میان یک راهنمای سبک و یک کامپایلر. ارتقای یک زیرماژول، قواعد را برای کل ناوگان به‌طور همزمان، اتمی و قابل ردیابی به‌روزرسانی در هر مخزن مصرف‌کننده حضور دارد، نه به‌خاطر اعتماد، بلکه به‌طور قطعی می‌کند. یک پیمان ضدبلوف به‌خاطر ساختار: یک دروازه انتشار به‌صورت تحت‌اللفظی شماره بند را در کل ناوگان جستجو می‌کند، و یک تست جهش‌یافته اثبات می‌کند که خود دروازه بلوف نمی‌زند — بنابراین حتی اجرای قوانین نیز اجرا می‌شود. حاکمیت دیگر آرزویی روی ویکی‌ای که هیچ‌کس نمی‌خواند نیست، بلکه واقعیت قابل ممیزی و را به آن نشانه گرفت CI تستی است که می‌توان یک وظیفه

نوآوری‌ها چیست

- قانون مهندسی دقیقاً مانند کد توزیع و نسخه‌بندی — به‌عنوان زیرماژول **Constitution** و پین‌کردن هر پروژه، تا هر مخزن دقیقاً بدانند به v1.0.0 می‌شود، با تگ‌های عمده به سبک کدام نسخه قانون مقید است.

- هر بند به یک دستورالعمل تحت اللفظی — ضد بلوف به عنوان دکترین پزشکی قانونی درجه یک اپراتور و اغلب به رویداد واقعی ای که آن را برانگیخته بلزمی گردد، بنابراین کتاب قوانین به جای نظرات شخصی، همچون رویه قضایی خوانده می شود.
- هر دروزه با یک جهش همراه است که باید پاس به فیل تغییر — متاستینگ خود قوانین (§۱.۱) کند، بنابراین «دروزه تقلبی نیست» نه ادعا، بلکه در هر اجرا اثبات می شود؛ دروزه ای که هرگز شکست نخورد بدتر از نبود دروزه تلقی می شود.
- یک آزمون چهاربخشی صریح تصمیم می گیرد که آیا یک قانون واقعاً — جهانی بودن کسب شده جهانی است یا صرفاً مختص پروژه، تا پایه اصلی کم حجم، قابل حمل و عاری از نشت فروشنده باقی بماند.

چگونه در همه محصولات استفاده می شود (توانایی هایی که می دهد)

سندی نیست که خانواده به آن مراجعه، ستون حاکمیتی اجباری به عنوان HelixConstitution کند — بلکه ساختار باربر خانواده ای است که بر آن بنا شده

- آن را به عنوان زیرماژول اضافه Helix/vasic-digital هر پروژه از: ستون فقرات حاکمیتی خود وارد Constitution.md یا QWEN.md / AGENTS.md / CLAUDE.md می کند و از می کند؛ قواعد بدون قید و شرط، از اولین کامیت، و بدون امکان چشم پوشی در هر پروژه اعمال می شوند.
- این سامانه مدل پوشش چهارلایه را تعریف می کند — حضور در سورس، بقا: دروزه ها و الزامات پس از بیلد، رفتار در زمان اجرا، و عدم بلوف دروزه — که یک قابلیت باید در هر چهار سطح پاس کند تا به عنوان تکمیل شده محسوب شود، به علاوه فهرست روبه رشد الزامات نام گذاری شده مدیریت اعتبارنامه ها (§۱۱.۴.۱۰)، همگام سازی همیشگی مستندات (§۱۱.۴.۶۰)، الزام زیرماژول پوشش اجباری نوع تست (§۱۱.۴.۱۶۹) و CodeGraph (§۱۱.۴.۷۸)، کانتینرها (§۱۱.۴.۷۶) موارد دیگر.
- بند را متن تحت اللفظی وجود CM-COVENANT-114-NNN-PROPAGATION دروزه های: انتشار در کل ناوگان مصرف کننده تأیید می کنند، بنابراین یک پیمان نمی تواند در گوشه ای از مجموعه به آرامی حذف شود؛ عدم انطباق یک مانع سخت برای انتشار است که هیچ پرچم گریزی برای عبور از آن وجود ندارد.
- «را انجام دهد؟ X پرسش «آیا ما قبلاً چیزی داریم که submodules-catalogue.md: کشف را پیش از ساخت هر ماژول جدید به پاسخی یک نگاه تبدیل می کند و تلاش های تکراری را از ریشه از بین می برد.
- بیان می شود CLI همان قانون به طور یکسان برای هر عامل AI: یکنواختی عامل های از طریق Claude Code, Codex/Cursor/Aider/OpenCode/Crush/Kimi (AGENTS.md, Qwen Code از طریق QWEN.md)، بنابراین مهم نیست کدام ابزار، با کد کار کند، همواره از یک پیمان واحد تبعیت می کند.

محتوا

بزرگ ترین چالش های فنی و راه حل های ما

- قانونی که سه زیرماژول پایین تر دفن شده باشد، باید — یافتن زیرماژول از عمق دلخواه تودرتو با پیمایش find_constitution.sh → بدون دانستن محل دقیقش بتواند قانون را بیابد دایرکتوری های والد و دنبال کردن اشاره گر سوپر پروژه گیت به صورت بازگشتی، با در نظر گرفتن (constitution/، و دو ساختار پشتیبانی شده CONSTITUTION_DIR جایگزین submodules/constitution/)، فرآیند تشخیص را فارغ از عمق تودرتو قطعی می کند.

- آینه‌هایی که از همگام‌بودن خارج شوند — **حفظ مرجعیت یک مخزن در چهار ارائه‌دهنده گیت** `Upstreams/*.sh` با خواندن ریموت‌های اعلانی `install_upstreams.sh` → بی‌ارزشند و احداً به‌صورت اتمی به `git push` با چندین نشانی ارسال، یک `origin` و پی‌گیری `GitHub`، `GitLab`، `GitFlic` و `GitVerse` (اصلی) ارسال می‌کند تا هیچ آینه‌ای عقب نماند.
- «هر» اضافه‌کردن همین‌جا — **جلوگیری از تورم قوانین / نشت پروژه به پایه جهانی** و سوسه‌انگیز، قابلیت حمل را تضعیف می‌کند → `ازمون چهاربخشی جهانی شدن کسب‌شده به‌علاوه قانون جدید اعمال می‌شود و دغدغه‌های هر طبقه‌بندی جهانی در برابر پروژه‌ای طبق §۱۱,۴,۱۷ بر خاص پروژه‌ها به لایه پروژه‌ای که به آن تعلق دارند بلزمی‌گرداند.`
- دروازه‌ای که هرگز شکست نمی‌خورد، دروازه‌ای است که — **اثبات کارکرد واقعی دروازه وراثت** `atest` به‌عنوان یک فر `meta_test_inheritance.sh` → نمی‌توان به آن اعتماد کرد نگهبان، عمداً لنگر §۱۱,۴ را حذف و ادعا می‌کند که دروازه آن را شناسایی می‌کند؛ بدین ترتیب مکانیزم اجرایی خود به‌طور مداوم در برابر شکست‌های خاموش بازبینی می‌شود.

پشته فناوری

- زیرماژول‌های گیت تنها مکانیزمی هستند که به یک کتاب قانون: چرایی — **وراثت زیرماژول گیت** اجازه می‌دهند هم مرجع باشد و هم برای هر مصرف‌کننده نسخه‌پین شود، به‌طوری که ارتقا با یک پروژه‌های مصرف‌کننده: چگونگی تغییر صریح و قابل بازبینی انجام شود نه با کپی-پیست خاموش؛ فراخوانی می‌کنند و سه لایه از بالا به پایین `import@` زیرماژول را اضافه و فایل‌های عامل آن را با `با قرارداد «توسعه نه تضعیف» در هر مرز ارزیابی می‌شوند.`
- قوانین اگر کدهای عمیقاً تودرتو نتوانند به‌طور قابل: چرایی — **`find_constitution.sh`** چگونگی اعتماد آن‌ها را بیابند بی‌فایده‌اند و کدگذاری مسیرها با اولین تغییر ساختار پروژه می‌شکند؛ `git rev-parse --show-superproject-working-tree` پیمایش دایرکتوری والد به‌علاوه بازگشتی `CONSTITUTION_DIR` با پشتیبانی جایگزین `working-tree`، پشتیبانی‌شده را تشخیص می‌دهد.
- افزونگی چهار ارائه‌دهنده تنها: چرایی — **`install_upstreams.sh + Upstreams/`** زمانی واقعی است که نگهداری آن نیزمند تلاش اضافی صفر باشد، وگرنه آینه‌ها فاسد می‌شوند؛ تبدیل می‌شوند URL چندگانه `origin` برای هر ریموت به یک `.sh` فایل‌های اعلانی: چگونگی و چهار ارسال را در یک عملیات ادغام می‌کنند.
- دروازه‌ای که هرگز شکست نمی‌خورد بدتر از نداشتن دروازه: چرایی — **های تغییر §۱۱,۴ `atest`** هر دروازه با یک تغییر حذف/تغییرنام همراه است: چگونگی است زیرا اعتماد کاذب ایجاد می‌کند؛ تبدیل کند و سپس بازگردانده شود تا در هر اجرا ثابت شود که `FAIL` را به `PASS` که باید نتیجه دروازه هنوز کارکرد خود را دارد.
- یک پیمان تنها: چرایی — **(CM-COVENANT-114-NNN-PROPAGATION)** مصرف‌کنندگان به‌طور قابل تأیید حضور داشته باشد، نه فقط در همه زمان‌های جهانی است که در جستجوی تحت‌اللفظی شماره بند در مصرف‌کنندگان، با پشتیبانی یک: چگونگی مخزن اصلی؛ تغییر §۱۱,۴ که ثابت می‌کند خود بررسی انتشار نیز می‌تواند شکست بخورد `atest` فر
- **`submodules-catalogue.md` (§۱۱,۴,۷۴)** سریع‌ترین راه برای نقض نظم: چرایی — فهرستی از ۱۴۲ مخزن: چگونگی ضدتکرار این است که ندانیم چه چیزی را از قبل در اختیار داریم؛ گروه‌بندی‌شده بر اساس قابلیت، که پیش از ساخت هر چیز جدید، بررسی فهرست در ردیاب ثبت می‌شود.
- یک قانون واحد باید به یک اندازه برای انسان‌هایی که آن را: چرایی — **صدور چندفرمت** می‌خوانند، ابزارهایی که آن را پردازش می‌کنند و آرشیوهایی که آن را نگهداری می‌کنند قابل استفاده از یک منبع صادر `.docx` / `.pdf` / `.html` / `.md` هر سند معیار به‌صورت: چگونگی باشد؛ می‌شود.

نکات وضعیت و صداقت

- به‌طور فعال نسخه‌بندی می‌شود و به‌عنوان زیرماترول در سراسر ناوگان **وضعیت: ارسال شده** مورد استفاده قرار می‌گیرد (مخازن عمومی اصلی و آینه‌ای).
- در منابع بررسی‌شده به‌صراحت ذکر نشده است؛ پیش از انتشار، با فایل — **مجوز: نامشخص** مخزن تطبیق داده شود LICENSE.
- آینه‌های بالادستی دیگر: `GitLab helixdevelopment1/helixconstitution`، `GitFlic helixdevelopment/helixconstitution`، `GitVerse helixdevelopment/HelixConstitution`.

اصلی — ستونی حاکمیتی اجباری در نحوهٔ ساخت همهٔ موارد خانوادهٔ **Helix**: **سطح اولویت Helix**.