

Server-Factory-Additional-Components

Server Factory құрастыру құралдар тізбегінің қолдаушы компоненттері

Қысқаша мазмұны

Mail Server Factory және Core Framework-тен басқа, Server-Factory ұйымында бірнеше кішірек компоненттер бар: әрбір қызметке арналған “фабрикалар” (Web Service, SonarQube, Caching Proxy), декларативті конфигурациялық пакеттер (Docker/Stack/Software Definitions) және ортақ Utils. Бұл біріктірілген бет оларды толықтай аяқталған өнімдер ретінде емес, шындыққа сай көрсетеді — олардың бірқатары алғашқы кезеңде немесе құжаттамасы жеткіліксіз.

Қысқаша сипаттама

Server Factory-ді қолдаушы репозиторийлер тобы: Web-Service-Factory, SonarQube-Factory және Caching-Proxy-Factory (әрбір қызметті құрастыру құралдары, көбінесе алғашқы кезеңде); Docker/Stack/Software-Definitions (фреймворк пайдаланатын декларативті конфигурациялық пакеттер); және Utils (SSH-ға қол жеткізу көмекшілері мен жалпы құралдар). Барлығы Core Framework-ке негізделген.

Кеңейтілген сипаттама

Бұл бет Server-Factory репозиторийлерін біріктіреді, өйткені жеке алғанда олардың көбі кішігірім немесе әдейі толық құжатталмаған, ал әрқайсысын дайын өнім ретінде сипаттау олардың жетілгендігін асыра көрсетер еді. Олар үш топқа бөлінеді. **Қызмет фабрикалары** Mail Server Factory үлгісін басқа серверлік рөлдерге қолданады: **Caching-Proxy-Factory** (“Өзіңіздің кэш-серверіңізді іске қосыңыз”) кэш-серверді, өздігінен қол қойылған сертификатты және қауіпсіздік сертификатын алу үшін HTTP эндпоинтты негізгі мүмкіндіктер

ретінде көрсетеді; **SonarQube-Factory** (“Өзіңіздің SonarQube серверіңізді іске қосыңыз”) бағдарламалық жасақтамаларды әзірлеу үшін арналған; ал **Web-Service-Factory** веб-серверді іске қосу және конфигурациялау арқылы веб-сайттар мен микросервистер сияқты нысандарды орналастырады. Барлығы Kotlin жобалары Core Framework-ке негізделген, бірақ олардың көпшілігінің қоғамдық README-файлдары негізінен орынбасарлар (“Келешекте анықталады” сәйкестік, техникалық сипаттамалар, орнату және пайдалану үшін) болып табылады — сондықтан айтылған мақсаттан басқа олардың нақты мүмкіндіктері ТЕКСЕРІЛМЕГЕН.

Анықтамалық пакеттер — Docker-Definitions, Stack-Definitions және Software-Definitions — фреймворк Docker бейнелерін, стектерді және бағдарламалық жасақтаманы қалай құрастыру/орналастыру керектігін білу үшін пайдаланатын декларативті конфигурациялық репозиторийлер. Олар қолданбалар емес, нұсқаға байланған деректер пакеттері. **Utils** отбасына жалпы көмекшілерді қамтиды, соның ішінде `init_ssh_access.sh` скриптісі — ол SSH кілтін жасап, қашықтағы хостқа орнатады, бұл кейінгі құрастыру үшін парольсіз root-қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Бұл компоненттер бірге Mail Server Factory негізгі жобасының айналасындағы құрастыру құралдар тізбегін толықтырады.

Неге құрастырдық

Server Factory моделі жалпылау үшін жасалған: бір рет декларативті сипаттамадан пошта серверін құрастыра алатын болсаңыз, сол қозғалтқыш веб-серверлерді, кэш-серверлерді және код сапасын бақылау серверлерін де құрастыра алуы керек — әрбір рөлге арнайы логика емес, қайта пайдаланылатын анықтамалық пакеттер мен ортақ құралдар арқылы. Бұл репозиторийлер осы жалпылаудың жүзеге асырылуында, сынақтан өткен үлгіні жаңа серверлік түрлерге кеңейтуде. Олардың осындағы құны — моделінің әсер ету ауқымының дәлелі ретінде; олардың жетілгендік деңгейі әртүрлі, ал бұл бет қайсысы бағыт, қайсысы дайын екенін анық көрсетеді.

Мәтін

Неге бұл ойынды өзгертетін шешім (өлшенген түрде)

Бүкіл жиынтығы бойынша олар Core Framework-тің әртүрлі сервер түрлерінде қайта қолданылатындығын және декларативті деректерді (Анықтамалар) орындаудан

(фабрикалар) бөлетіндігін көрсетеді. Жеке алғанда, қызмет фабрикалары алғашқы сатыда және аяқталған өнім емес, бағыт ретінде ұсынылуы керек.

Инновациялық жақтары

- Бір провизиялау құрылымы пошталық/веб/кеш-прокси/SonarQube рөлдері бойынша жалпыланған.
- Декларативті Анықтамалар пакеттері (Docker/Stack/Software) орындау механизмінен бөлінген.
- Ортақ Қолданбалылар (мысалы, бір командалы парольсіз SSH жүктеу) фабрикалар арасында қайта қолданылады.

Мәселелер мен шешімдер

- **Бір механизмді әртүрлі серверлік рөлдерде қолдану:** Core Framework негізінде әрбір фабрикуны құру арқылы шешілді.
- **Конфигурацияны кодтан бөлу:** Анықтамалар репозиторийлері нұсқаға бекітілген деректер пакеттері ретінде шешілді.
- **(ТЕКСЕРІЛМЕГЕН):** қызмет фабрикаларының README-файлдары орынбасар; олардың іске асырудың толықтығы жариялық құжаттардан тексерілмейді — алғашқы саты ретінде ұсынылады.

Технологиялық стек (неге және қалай)

- **Kotlin** — Веб-Қызмет-Фабрикасы, SonarQube-Фабрикасы, Кеш-Прокси-Фабрикасы (Core Framework негізінде құрылған).
- **Shell** — Қолданбалылар және Анықтамалар пакеттері (скрипттер/конфигурациялар).
- **Gradle** — ./gradlew test фабрикалар бойынша құрылымдық/тестік ағыны.
- **Docker** — Docker-Анықтамалары арқылы сипатталған мақсатты орындау ортасы.
- **SSH / OpenSSH** — Қолданбалылардың парольсіз кіру жүктеуі.
- **SonarQube** — SonarQube-Фабрикасы провизиялайтын сервер (және Mail Server Factory оған таза қақпа ретінде баяндайды).

Ашықтық ескертпесі: бұл репозиторийлердің көбі ұйым ішіндегі форктер; қызмет фабрикалары орынбасар құжатталған және конституцияның §11.4.6 бөліміне

сәйкес ТЕКСЕРІЛМЕГЕН белгісі қойылған. Mail Server Factory және Core Framework деңгейінен айқын төмен саналады.