

Server-Factory-Core-Framework

Заједнички погон иза сваког Server Factory.

Сажетак

Цоре Framework је Kotlin оквир који чини темељ породице алата за провизионирање Server Factory. Пружа заједнички погон и апстракције на којима граде пројекти попут Mail Server Factory, тако да свака „фабрика” користи једну испробану основу уместо да поново имплементира примитивне функције провизионирања.

Кратак опис

Заједнички Kotlin оквир у основи екосистема Server Factory. Он обезбеђује заједнички провизиони погон, апстракције конекција и механизам корака инсталације које користе фабрике низводно (Mail Server Factory, Web Сервице Factory, SonarQube Factory и друге).

Детаљан опис

Цоре Framework је тиха инжењерска компонента која омогућава читаву породицу Server-Factory: поновљиви погон на којем се гради сваки појединачни производ „фабрике” (Mail Server Factory, Web Сервице Factory, SonarQube Factory, Цацхинг Proxy Factory). Приступ Server Factory је декларативан — корисник описује инфраструктуру коју жели путем конфигурације, а фабрика тумачи тај опис како би инсталирала и иницијализовала софтвер на циљном систему — а Цоре Framework је место где се налази заједничка машинерија тог обрасца: апстракције конекција и транспорта које досежу сваку врсту циља, модел корака инсталације који кодира *начин* на који се софтвер провизионира, као и заједничка инфраструктура коју би иначе свака фабрика морала да пише за себе. Он је одговор на структурално питање

са којим се пре или касније суочава сваки вишенаменски ланац алата — где смештати заједнички погон? — а правилно решење тог питања једном за свагда одржава породицу кохерентном уместо да се распадне на четири благо различита провизионера. Централизацијом у један Kotlin оквир, породица избегава дуплирање логике провизионирања у производима и одржава конзистентно понашање: свако побољшање типа конекције или примитива инсталације у Цоре Framework-у користи свим фабрикама низводно. Готово у потпуности је Kotlin (око 990К бајтова Kotlin кода са танким слојем Shell), што одражава његову улогу библиотеке кода, а не збирке скрипти. Репозиторијуми низводно га наводе као своју каноничку зависност (Parallels-Utils, Qemu-Utils, Утилс и Дефинитионс пакети сви референцирају Цоре Framework репозиторијум као чвориште екосистема). Његов РЕАДМЕ је намерно минималан — он је инфраструктура за друге пројекте, верзионисан путем `version.txt/version_code.txt` — и претходи каснијем раду на AI, што га чини делом зрелог DevOps алата наслеђа организације.

Зашто смо га изградили

Сваки алат за провизионирање захтева исто језгро: начине за повезивање са циљевима и кораке за инсталацију/конфигурацију софтвера. Поновно изградња тог језгра за сваки производ довела би до фрагментације понашања и умножавања грешака. Цоре Framework га централизује тако да све фабрике деле један поуздан погон.

Зашто је револуционаран

То је тачка највећег утицаја у читавој породици: свако отврдњавање типа конекције или побољшање примитива инсталације овде одмах се преноси на све фабрике, тако да читав ланац алата напредује захваљујући једној инвестицији. То је филозофија „изгради једном, користи свуда” примењена тамо где највише исплати — на слоју основе инфраструктурне аутоматизације, где поправка на правом месту поправља све низводно.

Шта је иновативно

- Јединствени вишекратно употребљив оквир за обезбеђивање који апстрахује логику повезивања и корака инсталације.
- Чиста подела између мотора (Основни оквир) и фабрика специфичних за производ.

- Дистрибуција са фиксираном верзијом (`version.txt/`
`version_code.txt`) за репродуктивну потрошњу.

Изазови и решења

- **Избегавање дуплирања логике обезбеђивања:** решено издвајањем заједничке машинерије у један оквир који користе све фабрике.
- **Конзистентно понашање у свим производима:** решено заједничким апстракцијама тако да се типови веза и кораци понашају идентично свуда.
- **(НЕВЕРИФИКОВАНО):** одређени интерни API-ји нису документовани у јавном РЕАДМЕ фајлу; детаље интерфејса третирали као неверификоване изван „заједничког оквира који користе фабрике”.

Технолошки стек (зашто + како)

- **Kotlin** — цео оквир (~990K бајтова); језик из породице Server Factory.
- **Shell** — минимални помоћни скрипти.
- **Gradle** — алат за изградњу (у складу са употребом `./gradlew` у породици).

Напомена: GitHub означава репозиторијум као форк унутар организације Server-Factory. Није фокусиран на AI; представљен као кичма алата за обезбеђивање.