# **D** Lunatone



# **DALI CW-WW**

## **Datenblatt**

**Control Gear** 

DALI LED Dimmer (CC) zur Steuerung von LED-Leuchten mit veränderbarer Farbtemperatur über 1 DALI-Adresse (DT8)

Art. Nr. 86458911-350 (2x350mA) Art. Nr. 86458911-500 (2x500mA) Art. Nr. 86458911-700 (2x700mA) Art. Nr. 86458911-1000 (2x1000mA)

ersetzt: 86458620



## **DALI CW-WW** Control Gear


#### Überblick

- LED-Dimmer CC mit
  Farbtemperatursteuerung
- Zum direkten Ansteuern von dynamischen weißen LED-Modulen mit Stromeingang, deren Farbton von kaltweiß bis warmweiß einstellbar ist
- Das Gerät verfügt über eine DALI-Adresse (DT8)
- Farbtemperatursteuerung entsprechend DALI Spezifikation für Device Type 8, Colour Type Tc

- Varianten für Ausgangsströme von 2x350mA, 2x500mA, 2x700mA und 2x1000mA verfügbar, auf Wunsch Ströme von 100mA bis 1000mA möglich
- Versorgungsspannung 12V bis 48V DC
- Konfiguration über DALI-Cockpit und DALI USB Interface
- Integrierter Kurzschlussschutz

#### Spezifikation, Kenndaten

Тур	DALI CW-WW			
Artikelnummer	86458911-350	86458911-500	86458911-700	86458911-1000
Versorgung	12VDC-48VDC		12VDC-48VDC	
Maximaler Ausgangsstrom	2x350mA	2x500mA	2x700mA	2x1000mA
Ausgangsspannungsbereich	3V-45V		3V-45V	
Steuereingang	DALI			
DALI-Adressen	1			
Temperatur	-15°C-50°C		-20°C-60°C	
Schutzart	IP20			
Zustand nach Netzrückkehr	von DALI-Einstellung abhängig			
Max. Leitungsquerschnitt	0,5-1,5 mm <sup>2</sup>		bis 2,5mm <sup>2</sup>	
Abmessungen (LxBxH)	59mmx33mmx15mm		120mmx41mmx20mm	




### **D**Lunatone





#### **Hinweis:**

Für beste Effizienz sollte die Eingangsspannung im Bereich von 3V-10V über der LED-Spannung liegen:


4-6 LEDs: 24V 6-9LEDs: 36V 10-12 LEDS: 48V








### **D**Lunatone





Geometrie

#### Bestellinformation

Artikelnummer: 86458911-xxx

xxx = Konstantstrom, 100mA ... 1000 mA

DT8 LED-Konstantstrom-Dimmer zur Steuerung von LED-Modulen mit variablem Weißton.

## Kontakt:

Technische Fragen: <a href="mailto:support@lunatone.com">support@lunatone.com</a>

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com





# Weiterführende Informationen und Zubehör

DALI-Cockpit – kostenlose Konfigurationssoftware für DALI-Systeme <a href="http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/">http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/</a>

DALI-Produkte von Lunatone <a href="http://www.lunatone.at/de/">http://www.lunatone.at/de/</a>

Lunatone Datenblätter und Manuals <a href="http://lunatone.at/de/downloads/">http://lunatone.at/de/downloads/</a>

#### Disclaimer

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Das Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Auslieferzustand.

Die Funktion in Installationen mit anderen Geräten muss vorab auf Kompatibilität geprüft werden.