

# Dokumentacija Web programiranje PHP 1

http://electromaster.epizy.com/

Miloš Resanović 7/20 Internet tehnologije – Web programiranje

# Sadržaj

1. Uvoc	d	4
1.1	Korišćeni programski jezici/tehnologije	4
1.2	Opis funkcionalnosti	4
1.3	Template	6
2. Orga	nizacija	6
2.1 C	Organizacija stranica	6
2.2 S	like tranica i opis funkcionalnosti	8
2.2	2.1 Index.php	8
2.2	2.2 Shop-grid.php	10
2.2	2.3 Shop-details.php	11
2.2	2.4 Shoping-cart.php	12
2.2	2.5 Checkout.php	13
2.2	2.6 Kontakt.php	Error! Bookmark not defined.
2.2	2.6 Author-php	Error! Bookmark not defined.
3. Kodo	ovi	17
3.1 H	HTML	17
3.1	1.1 index.php	17
3.2	1.2 shop-grid.php	23
3.1	1.3 shop-details.php	30
3.2	1.4 shoping-cart.php	36
3.2	1.5 checkout.php	41
3.2	1.6 contact.php	Error! Bookmark not defined.
3.2 C	CSS	49
3.2 Ja	avaScript	103
3.2	2.1 main2.js	103
3.4 P	Pages	131
3.4	4.1 admin folder	Frror! Bookmark not defined.

- 3.4.1.1 adminpanel.php
- 3.4.1.2 ankete
- 3.4.1.3dodajAdmina.php
- 3.4.1.4 dodajAnketu.php
- 3.4.1.5 dodavanjeProizvoda.php
- 3.4.1.6 izmenaKorisnika.php
- 3.4.1.7 odgovoriNaPoruku.php
- 3.4.1.8 porukaKorisnika.php
- 3.4.1.9 pregledAnkete.php
- 3.4.1.10 prikazKorisnika.php
- 3.4.1.11 proizvodi.php

#### 3.5 Models

- 3.5.1 addAdmin.php
- 3.5.2 addProduct.php
- 3.5.3 addProductImage.php
- 3.5.4 dodajAnketu.php
- 3.5.5 dodajNoviRacun.php
- 3.5.6 dohvatanjeKategorija.php
- 3.5.7 dohvatanjeProizvoda.php
- 3.5.8 emailSubscribe.php
- 3.5.9 login.php
- 3.5.10 logout.php
- 3.5.11 odgovaranjeNaPoruku.php
- 3.5.12 odgovorNaAnketu.php
- 3.5.13 porukaKorisnika.php
- 3.5.14 promenaStatusaAnketa.php
- 3.5.15 updateProduct.php
- 3.5.16 userChange.php
- 3.5.17 userRegistratin.php
- 3.5.18 verifikacija.php

#### 1. Uvod

#### 1.1 Korišćeni programski jezici/tehnologije

Za potrebe sajta korišćene su sledeće tehnologije:

- HTML
- CSS
- Bootstrap
- JavaScript + JSON + jQuery
- PHP
- AJAX
- jQuery plugin
- XML (sitemap)
- Visual Studio Code
- Gimp

#### 1.2 Opis funkcionalnosti

#### Funkcionalnosti sajta su sledeće:

- Upotreba AJAXA za čitanja podataka iz JSON fajla, ovo se realizuje asinhronim radom
- Dinamičko dodavanje navigacionog menija nasvim stranama kao i dinamičko ispisivanje hedera i futera.
- Dinamičko prikaz tri grupe proiyvoda na početrnoj stranici, klikom naneku ovara sa nov astranica sa artiklima pri čemu suprikazani samo artikli kojipripadajugrupi proizvoda na koju se prethodno kliknulo.
- Dinamičko ispisivanje slidera sa proizvodima na početnoj stranici koju su obeleženi sa NEW, svaki proivod ima to svojstvo u JSON fajlu
- Dinamičko ispisivanje proizvoda u vidu slajdera koji su obeleženi sa TOP ponuda, unutar JSON fajla svaki artikal ima to svojstvo koje ima vrednost tru ili false
- Prelaskom miša na bilo koji elemnt gore navedenih slajdera prikazuje se dodatna funkcionalnost, klikom na du tekst PREGLED, otvara se nova stranica na kojoj je detaljan opis tog proiyvoda dok se klikom nadugme DODAJ, proizvod dodajeu korpu
- Svaka stranica u hederu ima malu sličicu koja prikazuje broj stavki korpe u svakom trenutku, klikom nasličicu korpe prikazuju se svi proizvodi unutariste kao i količina svakog proizvoda pojedinačno i ukupna cena cele korpe.
- Stranica PRODUCTS prikazuje sve proizvode na sajtu. Na stranici je moguće filtrirati proizvode po brendu, kategoriji i ceni, kao i sortirati proizvode po ceni ili nazivu. Takodje omogućena jei pretraga proizvoda po nazivu.
- Klikom na neki od proizvoda otvara se detaljkan prikaz o njemu gde je moguce naruciti veci broj tog proizvoda kao i dodavnje tog proizvoda u korpu.
- Klikom na dugme pregledkorpe prikazuju se svi proizvodi u korpi. Na stranici CART moguće je menjati količini proizvoda kao i izbacivanje proizvoda iz korpe. Svi podaci se dinamički ispisuju u realnom vremenu dok je pri definitivnom odabiru stavki korpe potrebno kliknuti nadugme OSVEŽI KORPU. Ukoliko jekorpa prazna korisniku se izbacuje obaveštenje i nije moguće otići na stranicu za plaćanje.
- Na stranici za plaćanje potrebno je popuniti kontakt formu. Forma ima sve provere i tek kada je sve ispravno popunjeno moguće je poslati porudžbinu i korisnik dobija odgovarajuću poruku.

- Na stranicama postojipolje za unos emaila koje se provera dali je unet dobar email i ispisuje odgovarajuću poruku korisnikuu vidu teksta koji nestane posle 5 sekundi.
- Na admin panelu administrator ima prikaz podataka baze u celosti.
   Admin ima mogućnosti pregleda, dodavanja i modifikacije postojecih podataka unutar baze


## 1.3 Template

Za izradu sajta korišćen je gotov template: <a href="https://freemiumdownload.com/downloads/electro-multi-page-ready-free-bootstrap-ecommerce-template/">https://freemiumdownload.com/downloads/electro-multi-page-ready-free-bootstrap-ecommerce-template/</a>


Na sajtu su menjani delovi HTML, CSS i JS koda. Stvari koje su inicijalno bile hardkodovane sam obrisao i celokupan sadržaj se generiše dinamički preko baze podataka.

# 2. Organizacija

## 2.1 Organizacija stranica zakorisnika




#### 2.1.1 Dizajn baze podatak




#### 2.2 Slike tranica i opis funkcionalnosti

#### 2.2.1 Index.php



Ceo heder se dinamičkiispisuje. Klikom na korpu prikazuju se svi proizvodi unutar korpe. Klikom na neku od dole navedenih kolekcija sajt vodi na stranicu sa proizvodiam isključivo te kolekcije.

#### NOVO U PONUDI




Prikay proizvoda iz nove kolekcije u vidu slajdera. Klikom na Pregled se otvara stranica sa detaljima proizvoda a klikom na dugne dodaj ukorpu proizvod se dodaje u korpu.



#### PROIZVODI IZ "TOP" PONUDE




Slajder ima istefunkcionalnosti kao i prethodni s tim što ovaj prikazuje proizvode iz TOP kolekcije.




Polje za email ima proveru validnosti. Ispisuje se porukau slučaju da jeste odnosno nijeunet validan email.

#### 2.2.2 store.php



Na stranici se nalaze svi proizvodi. Stranica ima mogućnosti sortiranja i filtriranja po više sstavki koje rade usaglašeno. Korisniku se ispisujeodgovarajuća poruaka ukoliko nemani jednog proizvoda sa karakteristikamakoje je on naveo. Svi proizvodi se dinamički ispisuju putem JavaScripta pomoću Ajaxa koji dohvara JSON fajlove.

#### 2.2.3 Shop-details.php




Kada se klikne na pregled nekog proizvoda onda se otvara stranica produst.php okja u URL-u ima ID proizvoda na kojije korisnik kliknuo i tkao prikazuje podatke konkretno za taj proizvod.

Korisnik ima mogućnost menjanja centralne slike klikom na neku od slika koje se nbalaze sa leve strane. Korisnik ima mogućnost odabira količine proizvoda koji želi da doda u korpu.


Tabela sa podacima proizvoda se takodje iščitava iz JSON fajla.

#### 2.2.4 cart.php



Na ovoj stranici se nalaze svi proizvodi koje je korisnik dodao ukorpu. Korisnik ima mogućnosti da promeni količinu odredjenog artikla kao i da ga u potpunosti izbaci iz korpe. Na stranici se takodje nalaze linkovi za nastavak kupovine kao i dugme za daljeplaćanje.

#### 2.2.5 checkoutphp



Na ovoj stranici korisnik mora da popuni sve podatke neophodne za realizaciju transakcije. Svako polje ima proveru i transakcije se može izvršiti samo akokorisnik sve dobro popuni i tadadobija obaveštenjeo uspešno poslatoj narudžbenici.

#### 2.2.6 adminpanel



#### Svi administratori sajta



U prva 4 bloka možemo videti neke od osnovnih stavki koje bi administratora sajta mogle zanimati. Ispod u tabelarnom prikazu vidimo sve administratore sajta sa nekim od podataka kao i statusom dali su trenutno aktivni ili ne.

#### 2.2.7 adminpanel?page=korisnici

Br.	Ime	Korisničko ime	Email	Uloga	Datum reg.	Izmena
1	Milos Resanovic	somiresa	milos.resanovic.7.20@ict.edu.rs	admin	2022-03-05 18:00:00	Izmeni
2	Milos Resanovic	milos3	milos3@gmail.com	admin	2022-04-14 16:56:06	Izmeni
3	Milos Resanovic	milmi	milmi@gmail.com	korisnik	2022-04-22 07:21:15	Izmeni
4	David Stevic	steva02	stevic02@gmail.com	korisnik	2022-04-22 07:26:09	Izmeni
5	Nikola Pavlovic	dzoni	dzoni@gmail.com	korisnik	2022-04-24 16:34:01	Izmeni
6	Jovan Vasic	jocava123	jovan.vasic.54.20@ict.edu.rs	korisnik	2022-05-04 17:54:55	Izmeni
7	Luka Lukić	luka	luka@gmail.com	admin	2022-05-06 05:06:42	Izmeni

Na ovoj stranici admin vidi sve korisnike koji imaju registrovan nalog. Klikom na dugme sa desne strane prikazuje se detaljan prikaz svih podataka izabranog korisnika. (slika ispod)

#### IZMENA PODATAKA KORISNIKA SOMIRESA




#### 2.2.8 adminpanel?page=poruke

# Poruke na koje nije odgovoreno



Na ovoj stranici administrator moze videte poruke korisnika na koje nije odgovorio, klikom na dugme odgovori otvara se nova stranica.

#### PREGLED PORUKE



Admionistrator vidi osnovne podatke o poruci, klikom na dugme posalji odgovor korisniku se na email koji je uneo pri registraciji salje se email sa odgovorom.

#### 2.2.9 adminpanel?page=ankete

## Sve ankete na sajtu



Admin ovde vidi ste ankete koje su napravljene, klikom na dugme sa desne strane otvara se detaljan prikaz ankete sa procentualnim podacima o odgovorima na anketu kao I mogucnost da anketu aktivira odnosno deaktivira.

#### Pregled ankete 'Dobrodošlica'



#### 2.2.10 adminpanel?page=proizvodi




#### Svi proizvodi



Na ovoj strain su prikazani svi proizvodi kaoi informacije o njima. Klikom na dugme dodaj novi proizvod otvara se nova stranica sa formom za dodavanjem novog proizvoda. Klikom na dugme izmeni otvara se prozor sa podacima o proizvodu koje mozete izmeniti I sacuvati.

# Klikom na dugme obrisi setujete lager proizvoda na 0. **DODAVANJE NOVOG PROIZVODA**



#### 3. Kodovi

#### **3.1 HTML**

#### 3.1.1 index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sr">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="author" content="Milos Resanovic">
    <meta name="keywords" content="Bela, Tehnika, Akcija, Snizenje, Popust,</pre>
Ves, Masine, ugradne ploce, frizideri, side by side, ameriski frizideri,
susare, masine za susenje, masine, planje vesa, zamrzivac">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <meta name="description" content="Dobrodošli u Electro. Najbolji odnos</pre>
cene i kvaliteta usluge u Srbiji. Posetite naš veb sajt za široku ponudu bele
tehnike uz najpovoljnije cene i 2 godine garancije."/>
    <title>Electro - Početna</title>
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,500,700"
rel="stylesheet"/>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/img/favicon.png" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/slick.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/slick-theme.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/nouislider.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css" />
  </head>
  <body>
    <header>
     <div id="top-header">
        <div class="container">
          <a href="javascript:void(0)"><i class="fa fa-phone"></i> +381-
95-51-84</a>
            <1i>>
              <a href="javascript:void(0)"><i class="fa fa-envelope-</pre>
o"></i>milos.resanovic.7.20@ict.edu.rs</a>
```

```
<1i>>
         <a href="javascript:void(0)"</pre>
           ><i class="fa fa-map-marker"></i> Zdravka Čelara 3</a</pre>
       </div>
 </div>
 <div id="header">
   <div class="container">
     <div id="" class="row d-flex justify-content-between">
       <div class="col-6">
         <div class="header-logo">
           <a href="index.html" class="logo">
             <img src="./img/logo.png" alt="logo nase firme electro" />
           </a>
         </div>
       </div>
       <div class="col-6 clearfix">
         <div class="header-ctn">
           <div id="maliPrikazKorpe" class="dropdown">
               class="dropdown-toggle"
               data-toggle="dropdown"
               aria-expanded="true"
               <i class="fa fa-shopping-cart"></i></i>
               <span>Korpa</span>
                <div class="" id="korpicaBroj" class="qty"></div>
             <div id="maliPrikazKorpeStavke" class="cart-dropdown">
             </div>
           </div>
           <div class="menu-toggle">
             <a href="#">
               <i class="fa fa-bars"></i></i>
               <span>Menu</span>
             </a>
           </div>
         </div>
       </div>
     </div>
   </div>
 </div>
</header>
```

```
<nav id="navigation">
 <div class="container">
   <div id="responsive-nav"></div>
 </div>
</nav>
<div class="section">
 <div class="container">
   <div id="divKolekcije" class="row">
   </div>
 </div>
</div>
<div class="section">
 <div class="container">
   <div class="row">
     <div class="col-md-12">
       <div class="section-title">
          <h3 class="title">Novo u ponudi</h3>
       </div>
     </div>
     <div class="col-md-12">
       <div class="row">
          <div class="products-tabs">
            <div id="tab1" class="tab-pane active">
             <div
               id="noviProizvodi"
               class="products-slick"
               data-nav="#slick-nav-1"
             </div>
              <div id="slick-nav-1" class="products-slick-nav"></div>
          </div>
       </div>
     </div>
   </div>
 </div>
</div>
<div id="hot-deal" class="section">
 <div class="container">
   <div class="row">
     <div class="col-md-12">
       <div class="hot-deal">
```

```
<h2 class="text-uppercase">Top ponuda</h2>
              SVI artikli na snižnju!
              <a class="primary-btn cta-btn" href="store.html">Kupujte
sada</a>
           </div>
         </div>
       </div>
     </div>
    </div>
    <div class="section">
      <div class="container">
       <div class="row">
          <div class="col-md-12">
            <div class="section-title">
              <h3 class="title">Proizvodi iz "TOP" ponude</h3>
            </div>
          </div>
          <div class="col-md-12">
           <div class="row">
              <div class="products-tabs">
                <div id="tab2" class="tab-pane fade in active">
                   id="topProizvodi"
                    class="products-slickk"
                    data-nav="#slick-nav-2"
                 </div>
                  <div id="slick-nav-2" class="products-slick-nav"></div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
       </div>
      </div>
    </div>
    <div id="newsletter" class="section">
    </div>
    <footer id="footer">
      <div class="section">
       <div class="container">
         <div class="row">
```

```
<div class="col-md-3 col-xs-6">
             <div class="footer">
              <h3 class="footer-title">0 nama</h3>
                Electro. je sa Vama od 2012 godine, sa najboljim kvalitetom
i
                najnižim cenama! Sve što Vam treba.
              </div>
           </div>
           <div class="col-md-3 col-xs-6">
             <div class="footer">
              <h3 class="footer-title">Kategorije</h3>
              <a href="">Frižideri</a>
                <a href="#">SideBySide frižideri</a>
                <a href="#">Veš mašine</a>
                <a href="#">Sušare</a>
                <a href="#">Ugradne ploče</a>
              </div>
           </div>
           <div class="clearfix visible-xs"></div>
           <div class="col-md-3 col-xs-6">
             <div class="footer">
              <h3 class="footer-title">Kontakt</h3>
              <
                  <a href="javascript:void(0)"</pre>
                    ><i class="fa fa-map-marker"></i>Zdravka Čelara 3</a</pre>
                <
                  <a href="javascript:void(0)"</pre>
                    ><i class="fa fa-phone"></i>+381-95-51-84</a</pre>
                <1i>>
                  <a href="javascript:void(0)"
                    ><i class="fa fa-envelope-o"></i</pre>
                    >milos.resanovic.7.20@ict.edu.rs</a</pre>
              </div>
           </div>
```

```
<div class="col-md-3 col-xs-6">
            <div class="footer">
             <h3 class="footer-title">Linkovi</h3>
             <a href="index.html">Početna</a>
               <a href="store.html">Proizvodi</a>
               <a href="cart.html">Korpa</a>
               <a href="checkout.html">Plaćanje</a>
               <
                <a href="https://milosresanovic.github.io/mrportfolio/"</pre>
target="_blank">0 autoru</a>
               </div>
          </div>
        </div>
      </div>
     </div>
     <div id="bottom-footer" class="section">
       <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-md-12 text-center">
            <1i>>
               <a href="#"><i class="fa fa-cc-visa"></i></a>
             <1i>>
               <a href="#"><i class="fa fa-credit-card"></i></a>
             <1i>>
               <a href="#"><i class="fa fa-cc-paypal"></i></a>
             <
               <a href="#"><i class="fa fa-cc-mastercard"></i></a>
              <1i>>
               <a href="#"><i class="fa fa-cc-discover"></i></a>
             <
               <a href="#"><i class="fa fa-cc-amex"></i></a>
             </div>
        </div>
       </div>
     </div>
   </footer>
```

#### 3.1.2 store.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sr">
 <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <meta name="author" content="Milos Resanovic">
    <meta name="keywords" content="Bela, Tehnika, Akcija, Snizenje, Popust,</pre>
Ves, Masine, ugradne ploce, frizideri, side by side, ameriski frizideri,
susare, masine za susenje, masine, planje vesa, zamrzivac">
    <title>Electro - Proizvodi</title>
    link
      href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,500,700"
      rel="stylesheet"
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/img/favicon.png" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/slick.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/slick-theme.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/nouislider.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css" />
  </head>
  <body>
```

```
<header>
     <div id="top-header">
        <div class="container">
         <a href="javascript:void(0)"><i class="fa fa-phone"></i> +381-
95-51-84</a>
           <
             <a href="javascript:void(0)"</pre>
               ><i class="fa fa-envelope-o"></i></i>
               milos.resanovic.7.20@ict.edu.rs</a</pre>
           <1i>>
             <a href="javascript:void(0)"><i class="fa fa-map-marker"></i></i>
Zdravka Čelara 3</a>
           </div>
     </div>
     <div id="header">
        <div class="container">
         <div class="row">
           <div class="col-md-6">
             <div class="header-logo">
               <a href="index.html" class="logo">
                 <img src="./img/logo.png" alt="logo nase firme" />
             </div>
           </div>
           <div class="col-md-6 clearfix">
             <div class="header-ctn">
               <div id="maliPrikazKorpe" class="dropdown">
                   class="dropdown-toggle"
                   data-toggle="dropdown"
                   aria-expanded="true"
                   <i class="fa fa-shopping-cart"></i></i>
                   <span>Vaša korpa</span>
                   <div class="" id="korpicaBroj" class="qty"></div>
                 <div id="maliPrikazKorpeStavke" class="cart-dropdown">
```

```
</div>
            </div>
            <div class="menu-toggle">
              <a href="#">
                <i class="fa fa-bars"></i></i>
                <span>Menu</span>
              </a>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</header>
<nav id="navigation">
  <div class="container">
    <div id="responsive-nav">
   </div>
  </div>
</nav>
<div class="section">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div id="aside" class="col-md-3">
        <div class="aside">
          <h3 class="aside-title">Kategorije</h3>
          <div id="categories" class="checkbox-filter">
          </div>
        </div>
        <div class="aside">
          <h3 class="aside-title">Opseg cena</h3>
          <div class="price-filter">
            <div id="price-slider"></div>
            <div class="input-number price-min">
              <input id="price-min" type="number" disabled />
            </div>
            <span>-</span>
            <div class="input-number price-max">
              <input id="price-max" type="number" disabled />
          </div>
        </div>
```

```
<div class="aside">
  <h3 class="aside-title">Brendovi</h3>
 <div id="brands" class="checkbox-filter">
 </div>
</div>
<div class="aside hide">
 <h3 class="aside-title">Poslednje pogledano</h3>
 <div class="product-widget">
   <div class="product-img">
     <img src="./img/product01.png" alt="" />
   </div>
   <div class="product-body">
     Category
     <h3 class="product-name">
       <a href="#">product name goes here</a>
     </h3>
     <h4 class="product-price">
       $980.00 <del class="product-old-price">$990.00</del>
     </h4>
   </div>
 </div>
 <div class="product-widget">
   <div class="product-img">
     <img src="./img/product02.png" alt="" />
   </div>
   <div class="product-body">
     Category
     <h3 class="product-name">
       <a href="#">product name goes here</a>
     </h3>
     <h4 class="product-price">
       $980.00 <del class="product-old-price">$990.00</del>
     </h4>
   </div>
 </div>
 <div class="product-widget">
   <div class="product-img">
     <img src="./img/product03.png" alt="" />
   </div>
   <div class="product-body">
     Category
     <h3 class="product-name">
       <a href="#">product name goes here</a>
     </h3>
     <h4 class="product-price">
```

```
$980.00 <del class="product-old-price">$990.00</del>
                  </h4>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div id="store" class="col-md-9">
            <div class="store-filter clearfix">
              <div class="store-sort">
                <label>
                  Sortiraj po:
                  <select id="sortiranje" class="input-select">
                    <option value="0">Ceni rastuće</option>
                    <option value="1">Ceni opadajuće</option>
                    <option value="2">Broju zvezdica</option>
                    <option value="3">Nazivu A-Z</option>
                    <option value="4">Nazivu Z-A</option>
                  </select>
                </label>
                <label >
                  <div id="label-search" class=" d-flex row">
                    Pretraži: <input type="search" class="mojSearch"</pre>
id="pretraga">
                  </div>
                </label>
              </div>
            </div>
            <div id="proizvodi" class="row">
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div id="newsletter" class="section">
    </div>
    <footer id="footer">
      <div class="section">
        <div class="container">
          <div class="row">
           <div class="col-md-3 col-xs-6">
```

```
<div class="footer">
   <h3 class="footer-title">0 nama</h3>
     Electro. je sa Vama od 2012 godine, sa najboljim kvalitetom
     najnižim cenama! Sve što Vam treba.
   </div>
</div>
<div class="col-md-3 col-xs-6">
 <div class="footer">
   <h3 class="footer-title">Kategorije</h3>
   <a href="">Frižideri</a>
     <a href="#">SideBySide frižideri</a>
     <a href="#">Veš mašine</a>
     <a href="#">Sušare</a>
     <a href="#">Ugradne ploče</a>
   </div>
</div>
<div class="clearfix visible-xs"></div>
<div class="col-md-3 col-xs-6">
 <div class="footer">
   <h3 class="footer-title">Kontakt</h3>
   <1i>>
       <a href="javascript:void(0)"</pre>
         ><i class="fa fa-map-marker"></i>Zdravka Čelara 3</a</pre>
     <
       <a href="javascript:void(0)"</pre>
         ><i class="fa fa-phone"></i>+381-95-51-84</a</pre>
     <1i>>
       <a href="javascript:void(0)"</pre>
         ><i class="fa fa-envelope-o"></i</pre>
         >milos.resanovic.7.20@ict.edu.rs</a</pre>
     </div>
</div>
```

```
<div class="col-md-3 col-xs-6">
       <div class="footer">
        <h3 class="footer-title">Linkovi</h3>
        <a href="index.html">Početna</a>
          <a href="store.html">Proizvodi</a>
          <a href="cart.html">Korpa</a>
          <a href="checkout.html">Plaćanje</a>
          <1i>>
             target="_blank"
             href="https://milosresanovic.github.io/mrportfolio/"
             >0 autoru</a
          </div>
     </div>
   </div>
 </div>
</div>
<div id="bottom-footer" class="section">
 <div class="container">
   <div class="row">
     <div class="col-md-12 text-center">
       <a href="#"><i class="fa fa-cc-visa"></i></a>
        <1i>>
          <a href="#"><i class="fa fa-credit-card"></i></a>
        <
          <a href="#"><i class="fa fa-cc-paypal"></i></a>
        <1i>>
          <a href="#"><i class="fa fa-cc-mastercard"></i></a>
        <1i>>
          <a href="#"><i class="fa fa-cc-discover"></i></a>
        <1i>>
          <a href="#"><i class="fa fa-cc-amex"></i></a>
        </div>
   </div>
 </div>
```

#### 3.1.3 product.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sr">
    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <meta name="author" content="Milos Resanovic">
   <meta name="keywords" content="Bela, Tehnika, Akcija, Snizenje, Popust,</pre>
Ves, Masine, ugradne ploce, frizideri, side by side, ameriski frizideri,
susare, masine za susenje, masine, planje vesa, zamrzivac">
   <title>Electro - Detalji</title>
   link
     href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,500,700"
     rel="stylesheet"/>
     <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/img/favicon.png" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/slick.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/slick-theme.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/nouislider.min.css" />
   <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css" />
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css" />
  </head>
  <body>
   <header>
```

```
<div id="top-header">
        <div class="container">
          <1i>>
             <a href="javascript:void(0)"><i class="fa fa-phone"></i> +381-
95-51-84</a>
           <1i>>
             <a href="javascript:void(0)"</pre>
               ><i class="fa fa-envelope-o"></i></i>
               milos.resanovic.7.20@ict.edu.rs</a
           <1i>>
              <a href="javascript:void(0)"><i class="fa fa-map-marker"></i></i>
Zdravka Čelara 3</a>
           </div>
     </div>
      <div id="header">
        <div class="container">
          <div class="row">
           <div class="col-md-6">
             <div class="header-logo">
               <a href="index.html" class="logo">
                 <img src="./img/logo.png" alt="pocetna slika nas logo" />
               </a>
             </div>
           </div>
           <div class="col-md-6 clearfix">
             <div class="header-ctn">
               <div id="maliPrikazKorpe" class="dropdown">
                   class="dropdown-toggle"
                   data-toggle="dropdown"
                   aria-expanded="true"
                   <i class="fa fa-shopping-cart"></i></i>
                   <span>Your Cart</span>
                   <div class="" id="korpicaBroj" class="qty"></div>
                 </a>
                 <div id="maliPrikazKorpeStavke" class="cart-dropdown">
                 </div>
```

```
</div>
               <div class="menu-toggle">
                 <a href="#">
                   <i class="fa fa-bars"></i></i>
                   <span>Menu</span>
                 </a>
               </div>
             </div>
           </div>
         </div>
       </div>
     </div>
    </header>
    <nav id="navigation">
     <div class="container">
       <div id="responsive-nav">
       </div>
     </div>
    </nav>
    <div class="section">
     <div class="container">
       <div id="proizvodDiv" class="row">
         <div class="col-md-5 col-md-push-2">
           <div id="velikaSLika"></div>
         </div>
         <div
           id="triMaleSlike"
           class="col-md-2 col-md-pull-5 d-flex flex-lg-column align-content-
between"
         </div>
         <div class="col-md-5">
           <div id="detaljiProizvoda" class="product-details">
           </div>
         </div>
         <div class="col-md-12">
           <div id="product-tab">
```

```
<a data-toggle="tab" href="#tab1">Specifikacije</a>
        <div class="tab-content">
          <div id="tab1" class="tab-pane fade in active">
            <div class="row">
              <div class="col-md-12">
                </div>
            </div>
          </div>
          <div id="tab2" class="tab-pane fade in">
            <div class="row">
              <div class="col-md-12">
                Scecifikacije tabela
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
       </div>
     </div>
   </div>
 </div>
</div>
<div id="newsletter" class="section">
</div>
<footer id="footer">
 <div class="section">
   <div class="container">
     <div class="row">
      <div class="col-md-3 col-xs-6">
        <div class="footer">
          <h3 class="footer-title">0 nama</h3>
            Electro. je sa Vama od 2012 godine, sa najboljim kvalitetom
            najnižim cenama! Sve što Vam treba.
          </div>
       </div>
```

```
<div class="col-md-3 col-xs-6">
 <div class="footer">
   <h3 class="footer-title">Kategorije</h3>
   <a href="">Frižideri</a>
     <a href="#">SideBySide frižideri</a>
     <a href="#">Veš mašine</a>
     <a href="#">Sušare</a>
     <a href="#">Ugradne ploče</a>
   </div>
</div>
<div class="clearfix visible-xs"></div>
<div class="col-md-3 col-xs-6">
 <div class="footer">
   <h3 class="footer-title">Kontakt</h3>
   <1i>>
       <a href="javascript:void(0)"</pre>
        ><i class="fa fa-map-marker"></i>Zdravka Čelara 3</a</pre>
     <
       <a href="javascript:void(0)"</pre>
        ><i class="fa fa-phone"></i>+381-95-51-84</a</pre>
     <1i>>
      <a href="javascript:void(0)"</pre>
        ><i class="fa fa-envelope-o"></i</pre>
        >milos.resanovic.7.20@ict.edu.rs</a</pre>
     </div>
</div>
<div class="col-md-3 col-xs-6">
 <div class="footer">
   <h3 class="footer-title">Linkovi</h3>
   <a href="index.html">Početna</a>
     <a href="store.html">Proizvodi</a>
     <a href="cart.html">Korpa</a>
     <a href="checkout.html">Plaćanje</a>
     <1i>>
```

```
target="_blank"
                href="https://milosresanovic.github.io/mrportfolio/"
                 >0 autoru</a
           </div>
       </div>
     </div>
   </div>
 </div>
 <div id="bottom-footer" class="section">
   <div class="container">
     <div class="row">
       <div class="col-md-12 text-center">
         <1i>>
             <a href="#"><i class="fa fa-cc-visa"></i></a>
           <1i>>
             <a href="#"><i class="fa fa-credit-card"></i></a>
           <1i>>
             <a href="#"><i class="fa fa-cc-paypal"></i></a>
           <1i>>
             <a href="#"><i class="fa fa-cc-mastercard"></i></a>
           <1i>>
             <a href="#"><i class="fa fa-cc-discover"></i></a>
           <1i>>
             <a href="#"><i class="fa fa-cc-amex"></i></a>
           </div>
     </div>
   </div>
 </div>
</footer>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/slick.min.js"></script>
<script src="js/nouislider.min.js"></script>
<script src="js/jquery.zoom.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
<script src="js/main2.js"></script>
```

```
</body>
</html>
```

#### 3.1.4 cart.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sr">
 <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Electro - Korpa</title>
    <meta name="author" content="Milos Resanovic">
    <meta name="keywords" content="Korpa, placanje, promo kod, Bela, Tehnika,</pre>
Akcija, Snizenje, Popust, Ves, Masine, ugradne ploce, frizideri, side by side,
ameriski frizideri, susare, masine za susenje, masine, planje vesa,
zamrzivac">
    link
     href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,500,700"
     rel="stylesheet"
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/img/favicon.png" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/slick.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/slick-theme.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/nouislider.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css" />
  </head>
  <body>
    <header>
     <div id="top-header">
        <div class="container">
          <a href="javascript:void(0)"><i class="fa fa-phone"></i> +381-
95-51-84</a>
           <1i>>
              <a href="javascript:void(0)"</pre>
               ><i class="fa fa-envelope-o"></i></i></or>
```

```
milos.resanovic.7.20@ict.edu.rs</a</pre>
            <1i>>
              <a href="javascript:void(0)"><i class="fa fa-map-marker"></i></i>
Zdravka Čelara 3</a>
            </div>
      </div>
      <div id="header">
        <div class="container">
          <div class="row">
            <div class="col-md-6">
              <div class="header-logo">
                <a href="index.html" class="logo">
                  <img src="./img/logo.png" alt="od nase file dobar logo" />
                </a>
              </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 clearfix">
              <div class="header-ctn">
                <div id="maliPrikazKorpe" class="dropdown">
                    class="dropdown-toggle"
                    data-toggle="dropdown"
                    aria-expanded="true"
                    <i class="fa fa-shopping-cart"></i></i>
                    <span>Korpa</span>
                    <div class="" id="korpicaBroj" class="qty"></div>
                  <div id="maliPrikazKorpeStavke" class="cart-dropdown">
                  </div>
                </div>
                <div class="menu-toggle">
                  <a href="#">
                    <i class="fa fa-bars"></i></i>
                    <span>Menu</span>
                  </a>
                </div>
              </div>
```

```
</div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </header>
    <nav id="navigation">
      <div class="container">
        <div id="responsive-nav"></div>
      </div>
    </nav>
    <section class="shoping-cart spad">
      <div class="container">
        <div id="ispisCeleKorpe" class="text-center">
          <div><h3 class="mb-5" id="naslov-korpa">Proizvodi u korpi</h3></div>
          <div id="sadrzajKorpe"></div>
        </div>
        <div class="row" id="sakrijAkoJePrazno">
          <div class="col-lg-12">
            <div id="dvaDugmeta" class="shoping_cart_btns">
                href="store.html"
                id="dugme_nazad_kupovina"
                class="primary-btn cart-btn"
                >Nstavite kupovinu</a
                href="javascript:void(0);"
                onclick="osveziKorpu()"
                class="primary-btn cart-btn cart-btn-right"
               ><span class="icon loading"></span> Osveži korpu</a</pre>
            </div>
          </div>
          <div class="col-lg-6">
          </div>
          <div class="col-lg-6">
            <div class="shoping_checkout">
              <h5>Vaša narudžbina</h5>
              <l
                  Broj proizvoda <span id="ukupanBrojProizvoda">$454.98</span>
                Iznos računa <span
id="ukupnaCenaRacuna">$454.98</span>
```

```
<a href="checkout.html" id="dugmeDoPlacanja" class="primary-btn"</pre>
           >Nastavi plaćanje</a</pre>
       </div>
     </div>
   </div>
 </div>
</section>
<footer id="footer">
 <div class="section">
   <div class="container">
     <div class="row">
       <div class="col-md-3 col-xs-6">
         <div class="footer">
           <h3 class="footer-title">0 nama</h3>
            Electro. je sa Vama od 2012 godine, sa najboljim kvalitetom
            najnižim cenama! Sve što Vam treba.
           </div>
       </div>
       <div class="col-md-3 col-xs-6">
         <div class="footer">
           <h3 class="footer-title">Kategorije</h3>
           <a href="">Frižideri</a>
            <a href="#">SideBySide frižideri</a>
            <a href="#">Veš mašine</a>
            <a href="#">Sušare</a>
            <a href="#">Ugradne ploče</a>
           </div>
       </div>
       <div class="clearfix visible-xs"></div>
       <div class="col-md-3 col-xs-6">
         <div class="footer">
           <h3 class="footer-title">Kontakt</h3>
           <
              <a href="javascript:void(0)"</pre>
                ><i class="fa fa-map-marker"></i>Zdravka Čelara 3</a</pre>
             <
```

```
<a href="javascript:void(0)"</pre>
              ><i class="fa fa-phone"></i>+381-95-51-84</a</pre>
          <
            <a href="javascript:void(0)"</pre>
              ><i class="fa fa-envelope-o"></i</pre>
              >milos.resanovic.7.20@ict.edu.rs</a</pre>
          </div>
     </div>
     <div class="col-md-3 col-xs-6">
       <div class="footer">
         <h3 class="footer-title">Linkovi</h3>
         <a href="index.html">Početna</a>
          <a href="store.html">Proizvodi</a>
          <a href="cart.html">Korpa</a>
          <a href="checkout.html">Plaćanje</a>
          <1i>>
              target="_blank"
              href="https://milosresanovic.github.io/mrportfolio/"
              >0 autoru</a
          </div>
     </div>
   </div>
 </div>
</div>
<div id="bottom-footer" class="section">
 <div class="container">
   <div class="row">
     <div class="col-md-12 text-center">
       <1i>>
          <a href="#"><i class="fa fa-cc-visa"></i></a>
         <
          <a href="#"><i class="fa fa-credit-card"></i></a>
         <
          <a href="#"><i class="fa fa-cc-paypal"></i></a>
```

```
<1i>>
                 <a href="#"><i class="fa fa-cc-mastercard"></i></a>
               <
                 <a href="#"><i class="fa fa-cc-discover"></i></a>
               <
                 <a href="#"><i class="fa fa-cc-amex"></i></a>
               </div>
         </div>
       </div>
     </div>
   </footer>
   <script src="js/jquery.min.js"></script>
   <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
   <script src="js/slick.min.js"></script>
   <script src="js/nouislider.min.js"></script>
   <script src="https://kit.fontawesome.com/314ef560d8.js"</pre>
crossorigin="anonymous"></script>
   <script src="js/jquery.zoom.min.js"></script>
   <script src="js/main.js"></script>
   <script src="js/main2.js"></script>
 </body>
</html>
```

## 3.1.5 checkout.html

```
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="/img/favicon.png" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/slick.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/slick-theme.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/nouislider.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css" />
  </head>
  <body>
    <header>
     <div id="top-header">
       <div class="container">
         <
             <a href="javascript:void(0)"><i class="fa fa-phone"></i> +381-
95-51-84</a>
           <
             <a href="javascript:void(0)"</pre>
               ><i class="fa fa-envelope-o"></i></i>
               milos.resanovic.7.20@ict.edu.rs</a
           <
             <a href="javascript:void(0)"><i class="fa fa-map-marker"></i></i>
Zdravka Čelara 3</a>
           </div>
     </div>
      <div id="header">
       <div class="container">
         <div class="row">
           <div class="col-md-6">
             <div class="header-logo">
               <a href="index.html" class="logo">
                 <img src="./img/logo.png" alt="logo od nase firme" />
               </a>
             </div>
           </div>
```

```
<div class="col-md-6 clearfix">
         <div class="header-ctn">
          <div id="maliPrikazKorpe" class="dropdown">
              class="dropdown-toggle"
              data-toggle="dropdown"
              aria-expanded="true"
            <i class="fa fa-shopping-cart"></i></i>
            <span>Korpa</span>
            <div class="" id="korpicaBroj" class="qty"></div>
            <div id="maliPrikazKorpeStavke" class="cart-dropdown">
            </div>
          </div>
          <div class="menu-toggle">
            <a href="#">
              <i class="fa fa-bars"></i></i>
              <span>Menu</span>
            </a>
          </div>
        </div>
       </div>
     </div>
   </div>
 </div>
</header>
<nav id="navigation">
 <div class="container">
   <div id="responsive-nav">
     <a href="#">Home</a>
       <a href="#">Hot Deals</a>
       <a href="#">Categories</a>
       <a href="#">Laptops</a>
       <a href="#">Smartphones</a>
      <a href="#">Cameras</a>
       <a href="#">Accessories</a>
     </div>
 </div>
</nav>
<div class="section">
```

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-7">
      <div class="billing-details">
        <div class="section-title">
          <h3 class="title">Popunite formu Vašim podacima</h3>
        </div>
        <div id="hahaha" class="form-group">
          <input</pre>
            id="poljeImePrezime"
            class="input"
            type="text"
            name="first-name"
            placeholder="Ime i prezime"
          <span id="greskaIme" class="greska"></span>
        </div>
        <div class="form-group">
          <input</pre>
            id="poljeEmail"
            class="input"
            type="email"
            name="email"
            placeholder="Email"
          <span id="greskaEmail" class="greska"></span>
        </div>
        <div class="form-group">
          <input</pre>
            id="poljeAdresa"
            class="input"
            type="text"
            name="address"
            placeholder="Adresa"
          <span id="greskaAdresa" class="greska"></span>
        </div>
        <div class="form-group">
          <input
            id="poljeGrad"
            class="input"
            type="text"
            name="city"
            placeholder="Grad"
          <span id="greskaGrad" class="greska"></span>
        <div class="form-group">
          <input</pre>
```

```
id="poljeZip"
        class="input"
        type="text"
        name="zip-code"
        placeholder="Poštanski broj"
      <span id="greskaZip" class="greska"></span>
    </div>
    <div class="form-group">
      <input</pre>
        id="poljeTelefon"
        class="input"
        type="tel"
        name="tel"
       placeholder="Telefon"
      <span id="greskaTelefon" class="greska"></span>
    </div>
 </div>
 <div class="order-notes">
    <textarea class="input" placeholder="Order Notes"></textarea>
  </div>
</div>
<div class="col-md-5 order-details">
  <div class="section-title text-center">
    <h3 id="porudzbenicaNaslov" class="title">Vaša porudžbina</h3>
 </div>
 <div class="order-summary">
   <div class="order-col">
      <div><strong>PROIZVODI</strong></div>
      <div><strong>CENE</strong></div>
    </div>
    <div id="porudzbina-stavke" class="order-products">
   </div>
    <div class="order-col">
      <div>Dostava</div>
      <div><strong id="besplatno"></strong></div>
    </div>
    <div class="order-col">
      <div><strong>Ukupno</strong></div>
      <div><strong class="order-total" id="ukupno"></strong></div>
    </div>
 </div>
  <div class="payment-method">
    <div class="input-radio">
```

```
<input type="radio" value="p" name="payment" id="payment-1"</pre>
                <label for="payment-1">
                  <span></span>
                  Pravno lice
                </label>
                <div class="caption">
                  <input</pre>
                    type="text"
                    class="input"
                    name=""
                    id="nazivFirme"
                    placeholder="Naziv firme"
                  <input</pre>
                    type="text"
                    class="input "
                   name=""
                   id="racunFirme"
                    placeholder="Račun firme"
                  <span>Format: XXXXX-XXXX-XXXXX
              </div>
              <div class="input-radio">
                <input type="radio" value="f" name="payment" id="payment-2"</pre>
checked />
                <label for="payment-2">
                  <span></span>
                  Fizičko lice
                </label>
                <div class="caption"></div>
              </div>
            </div>
            <div class="input-checkbox">
              <div class="input-checkbox">
                <input type="checkbox" id="create-account" checked="false" />
                <label for="create-account">
                  <span></span>
                  Prihvatam uslove korišćenja i znam prava potrošača
                  </label>
              </div>
            <input</pre>
              type="button"
              id="dugmePosalji"
```

```
class="primary-btn order-submit"
         value="Pošalji porudzbinu"
     </div>
   </div>
 </div>
</div>
<div id="newsletter" class="section">
</div>
<footer id="footer">
 <div class="section">
   <div class="container">
     <div class="row">
       <div class="col-md-3 col-xs-6">
         <div class="footer">
           <h3 class="footer-title">0 nama</h3>
             Electro. je sa Vama od 2012 godine, sa najboljim kvalitetom
            najnižim cenama! Sve što Vam treba.
           </div>
       </div>
       <div class="col-md-3 col-xs-6">
         <div class="footer">
           <h3 class="footer-title">Kategorije</h3>
           <a href="">Frižideri</a>
            <a href="#">SideBySide frižideri</a>
            <a href="#">Veš mašine</a>
            <a href="#">Sušare</a>
             <a href="#">Ugradne ploče</a>
         </div>
       </div>
       <div class="clearfix visible-xs"></div>
       <div class="col-md-3 col-xs-6">
         <div class="footer">
           <h3 class="footer-title">Kontakt</h3>
           <1i>>
              <a href="javascript:void(0)"</pre>
                ><i class="fa fa-map-marker"></i>Zdravka Čelara 3</a</pre>
```

```
<1i>>
            <a href="javascript:void(0)"</pre>
              ><i class="fa fa-phone"></i>+381-95-51-84</a</pre>
          <1i>>
            <a href="javascript:void(0)"
              ><i class="fa fa-envelope-o"></i</pre>
              >milos.resanovic.7.20@ict.edu.rs</a</pre>
          </div>
     </div>
     <div class="col-md-3 col-xs-6">
       <div class="footer">
        <h3 class="footer-title">Linkovi</h3>
        <a href="index.html">Početna</a>
          <a href="store.html">Proizvodi</a>
          <a href="cart.html">Korpa</a>
          <a href="checkout.html">Plaćanje</a>
          <1i>>
              target="_blank"
              href="https://milosresanovic.github.io/mrportfolio/"
              >0 autoru</a
          </div>
     </div>
   </div>
 </div>
</div>
<div id="bottom-footer" class="section">
 <div class="container">
   <div class="row">
     <div class="col-md-12 text-center">
       <1i>>
          <a href="#"><i class="fa fa-cc-visa"></i></a>
        <
          <a href="#"><i class="fa fa-credit-card"></i></a>
```

```
<1i>>
                 <a href="#"><i class="fa fa-cc-paypal"></i></a>
               <1i>>
                 <a href="#"><i class="fa fa-cc-mastercard"></i></a>
               <1i>>
                 <a href="#"><i class="fa fa-cc-discover"></i></a>
               <
                 <a href="#"><i class="fa fa-cc-amex"></i></a>
               </div>
         </div>
       </div>
     </div>
   </footer>
   <script src="js/jquery.min.js"></script>
   <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
   <script src="js/slick.min.js"></script>
   <script src="js/nouislider.min.js"></script>
   <script src="js/jquery.zoom.min.js"></script>
   <script src="js/main.js"></script>
   <script src="js/main2.js"></script>
 </body>
</html>
```

## 3.2 CSS

```
/*
Template Name: Electro - HTML Ecommerce Template
Author: yaminncco

Colors:
    Body : #333
    Headers : #2B2D42
    Primary : #D10024
    Dark : #15161D ##1E1F29
    Grey : #E4E7ED #FBFBFC #8D99AE #B9BABC
Fonts: Montserrat

Table OF Contents
```

```
1 > GENERAL
----- Typography
----- Inputs
----- Sections
----- Breadcrumb
2 > HEADER
----- Search
----- Cart
3 > NAVIGATION
----- Responsive Nav
4 > CATEGORY SHOP
5 > HOT DEAL
6 > PRODUCT
----- Product
----- Widget product
7 > STORE PAGE
----- Store
8 > PRODUCT DETAILS PAGE
----- Product details
9 > CHECKOUT PAGE
10 > NEWSLETTER
11 > FOOTER
11 > SLICK STYLE
12 > RESPONSIVE
.shoping-cart {
  padding-top: 80px;
  padding-bottom: 80px;
.shoping__cart__table {
 margin-bottom: 30px;
.shoping__cart__table table {
```

```
width: 100%;
  text-align: center;
.shoping__cart__table table thead tr {
  border-bottom: 1px solid #ebebeb;
.shoping__cart__table table thead th {
  font-size: 20px;
  font-weight: 700;
  color: #1c1c1c;
  padding-bottom: 20px;
.shoping__cart__table table thead th.shoping__product {
  text-align: left;
.shoping_cart_table table tbody tr td {
  padding-top: 30px;
  padding-bottom: 30px;
  border-bottom: 1px solid #ebebeb;
}
.shoping__cart__table table tbody tr td.shoping__cart__item {
  width: 630px;
  text-align: left;
.shoping__cart__table table tbody tr td.shoping__cart__item img {
  display: inline-block;
  margin-right: 25px;
.shoping__cart__table table tbody tr td.shoping__cart__item h5 {
  color: #1c1c1c;
  display: inline-block;
.shoping__cart__table table tbody tr td.shoping__cart__price {
  font-size: 18px;
  color: #1c1c1c;
  font-weight: 700;
  width: 100px;
.shoping__cart__table table tbody tr td.shoping__cart__total {
 font-size: 18px;
```

```
color: #1c1c1c;
 font-weight: 700;
 width: 110px;
.shoping_cart_table table tbody tr td.shoping_cart_item_close {
 text-align: right;
.shoping cart table table tbody tr td.shoping cart item close span {
 font-size: 24px;
 color: #b2b2b2;
 cursor: pointer;
.shoping_cart_table table tbody tr td.shoping_cart_quantity {
 width: 225px;
.shoping cart table table tbody tr td.shoping cart quantity .pro-qty {
 width: 120px;
 height: 40px;
.shoping cart table table tbody tr td.shoping cart quantity .pro-qty input
 color: #1c1c1c;
.shoping__cart__table
 table
 tbody
 td.shoping__cart__quantity
 .pro-qty
 input::placeholder {
 color: #1c1c1c;
.shoping__cart__table
 table
 tbody
 tr
 td.shoping__cart__quantity
 .pro-qty
 .qtybtn {
 width: 15px;
```

```
.primary-btn.cart-btn {
 color: #6f6f6f;
 padding: 14px 30px 12px;
 background: #f5f5f5;
.primary-btn.cart-btn span {
 font-size: 14px;
.primary-btn.cart-btn.cart-btn-right {
 float: right;
.shoping__discount {
 margin-top: 45px;
.shoping discount h5 {
 font-size: 20px;
 color: #1c1c1c;
 font-weight: 700;
 margin-bottom: 25px;
.shoping__discount form input {
 width: 255px;
 height: 46px;
 border: 1px solid #cccccc;
 font-size: 16px;
 color: #b2b2b2;
 text-align: center;
 display: inline-block;
 margin-right: 15px;
.shoping__discount form input::placeholder {
 color: #b2b2b2;
.shoping__discount form button {
 padding: 15px 30px 11px;
 font-size: 12px;
 letter-spacing: 4px;
 background: #6f6f6f;
.shoping__checkout {
 background: #f5f5f5;
```

```
padding: 30px;
 padding-top: 20px;
 margin-top: 50px;
.shoping__checkout h5 {
 color: #1c1c1c;
 font-weight: 700;
 font-size: 20px;
 margin-bottom: 28px;
.shoping__checkout ul {
 margin-bottom: 28px;
.shoping__checkout ul li {
 font-size: 16px;
 color: #1c1c1c;
 font-weight: 700;
 list-style: none;
 overflow: hidden;
 border-bottom: 1px solid #ebebeb;
 padding-bottom: 13px;
 margin-bottom: 18px;
.shoping__checkout ul li:last-child {
 padding-bottom: 0;
 border-bottom: none;
 margin-bottom: 0;
.shoping__checkout ul li span {
 font-size: 18px;
 color: #dd2222;
 float: right;
.shoping__checkout .primary-btn {
 display: block;
 text-align: center;
```

```
Typography
.productdetailsquantity {
  display: inline-block;
  margin-right: 6px;
.productdetailsquantity {
  margin-bottom: 10px;
.pro-qty {
  width: 140px;
  height: 50px;
  display: inline-block;
  position: relative;
  text-align: center;
  background: #f5f5f5;
  margin-bottom: 5px;
.pro-qty input {
  height: 100%;
  width: 100%;
  font-size: 16px;
  color: #6f6f6f;
  width: 50px;
  border: none;
  background: #f5f5f5;
  text-align: center;
.pro-qty .qtybtn {
  width: 35px;
  font-size: 16px;
  color: #6f6f6f;
  cursor: pointer;
  display: inline-block;
.w-inherit{
  height: 100%;
  width: 100%;
.maliBlokSlika{
  height: 130px;
  width: 130px;
 /* background-color: black !important; */
  margin-bottom: 10px;
  border: 0.5px solid gray;
body {
```

```
font-family: 'Montserrat', sans-serif;
  font-weight: 400;
  color: #333;
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
 color: #2B2D42;
 font-weight: 700;
 margin: 0 0 10px;
a {
 color: #2B2D42;
 font-weight: 500;
 -webkit-transition: 0.2s color;
  transition: 0.2s color;
a:hover, a:focus {
 color: #D10024;
 text-decoration: none;
 outline: none;
ul, ol {
 margin: 0;
  padding: 0;
 list-style: none
 Buttons
.primary-btn {
  display: inline-block;
  padding: 12px 30px;
  background-color: #D10024;
  border: none;
  border-radius: 40px;
  color: #FFF;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 700;
  text-align: center;
  -webkit-transition: 0.2s all;
  transition: 0.2s all;
 primary-btn:hover, .primary-btn:focus {
```

```
opacity: 0.9;
  color: #FFF;
  Inputs
/*-- Text input --*/
.input {
 height: 40px;
  padding: 0px 15px;
  border: 1px solid #E4E7ED;
  background-color: #FFF;
  width: 100%;
textarea.input {
  padding: 15px;
  min-height: 90px;
/*-- Number input --*/
.input-number {
  position: relative;
.input-number input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button, .input-number
input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button {
  -webkit-appearance: none;
  margin: 0;
.input-number input[type="number"] {
  -moz-appearance: textfield;
  height: 40px;
  width: 100%;
  border: 1px solid #E4E7ED;
  background-color: #FFF;
  padding: 0px 35px 0px 15px;
.input-number .qty-up, .input-number .qty-down {
  position: absolute;
  display: block;
  width: 20px;
  height: 20px;
```

```
border: 1px solid #E4E7ED;
 background-color: #FFF;
 text-align: center;
 font-weight: 700;
 cursor: pointer;
  -webkit-user-select: none;
 -moz-user-select: none;
  -ms-user-select: none;
 user-select: none;
.input-number .qty-up {
 right: 0;
 top: 0;
 border-bottom: 0px;
.input-number .qty-down {
 right: 0;
 bottom: 0;
.input-number .qty-up:hover, .input-number .qty-down:hover {
 background-color: #E4E7ED;
 color: #D10024;
/*-- Select input --*/
.input-select {
 padding: 0px 15px;
 background: #FFF;
 border: 1px solid #E4E7ED;
 height: 40px;
/*-- checkbox & radio input --*/
.input-radio, .input-checkbox {
 position: relative;
 display: block;
.input-radio input[type="radio"]:not(:checked), .input-radio
input[type="radio"]:checked, .input-checkbox
input[type="checkbox"]:not(:checked), .input-checkbox
input[type="checkbox"]:checked {
 position: absolute;
 margin-left: -9999px;
```

```
visibility: hidden;
}
.input-radio label, .input-checkbox label {
  font-weight: 500;
  min-height: 20px;
  padding-left: 20px;
  margin-bottom: 5px;
  cursor: pointer;
.input-radio input[type="radio"]+label span, .input-checkbox
input[type="checkbox"]+label span {
  position: absolute;
  left: 0px;
  top: 4px;
  width: 14px;
  height: 14px;
  border: 2px solid #E4E7ED;
  background: #FFF;
.input-radio input[type="radio"]+label span {
  border-radius: 50%;
.input-radio input[type="radio"]+label span:after {
  content: "";
  position: absolute;
  left: 50%;
  top: 50%;
  -webkit-transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
  -ms-transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
  transform: translate(-50%, -50%) scale(0);
  background-color: #FFF;
  width: 4px;
  height: 4px;
  border-radius: 50%;
  opacity: 0;
  -webkit-transition: all 0.2s;
  transition: all 0.2s;
.input-checkbox input[type="checkbox"]+label span:after {
  content: '✓';
  position: absolute;
  top: -2px;
  left: 1px;
  font-size: 10px;
```

```
color: #FFF;
  opacity: 0;
  -webkit-transform: scale(0);
  -ms-transform: scale(0);
  transform: scale(0);
  -webkit-transition: all 0.2s;
  transition: all 0.2s;
.input-radio input[type="radio"]:checked+label span, .input-checkbox
input[type="checkbox"]:checked+label span {
  background-color: #D10024;
  border-color: #D10024;
.input-radio input[type="radio"]:checked+label span:after {
  opacity: 1;
 -webkit-transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
  -ms-transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
  transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
.input-checkbox input[type="checkbox"]:checked+label span:after {
 opacity: 1;
  -webkit-transform: scale(1);
  -ms-transform: scale(1);
  transform: scale(1);
.input-radio .caption, .input-checkbox .caption {
  margin-top: 5px;
 max-height: 0;
  overflow: hidden;
  -webkit-transition: 0.3s max-height;
  transition: 0.3s max-height;
.input-radio input[type="radio"]:checked~.caption, .input-checkbox
input[type="checkbox"]:checked~.caption {
  max-height: 800px;
  Section
.section {
  padding-top: 30px;
  padding-bottom: 30px;
```

```
.section-title {
 position: relative;
 margin-bottom: 30px;
 margin-top: 15px;
.section-title .title {
 display: inline-block;
 text-transform: uppercase;
 margin: 0px;
.section-title .section-nav {
 float: right;
.section-title .section-nav .section-tab-nav {
 display: inline-block;
.section-tab-nav li {
 display: inline-block;
 margin-right: 15px;
.section-tab-nav li:last-child {
 margin-right: 0px;
.section-tab-nav li a {
 font-weight: 700;
 color: #8D99AE;
.section-tab-nav li a:after {
 content: "";
 display: block;
 width: 0%;
 height: 2px;
 background-color: #D10024;
 -webkit-transition: 0.2s all;
 transition: 0.2s all;
.section-tab-nav li.active a {
 color: #D10024;
```

```
.section-tab-nav li a:hover:after, .section-tab-nav li a:focus:after,
.section-tab-nav li.active a:after {
  width: 100%;
.section-title .section-nav .products-slick-nav {
  top: 0px;
  right: 0px;
  Breadcrumb
#breadcrumb {
  padding: 30px 0px;
  background: #FBFBFC;
  border-bottom: 1px solid #E4E7ED;
  margin-bottom: 30px;
#breadcrumb .breadcrumb-header {
 display: inline-block;
  margin-top: 0px;
 margin-bottom: 0px;
  margin-right: 15px;
  text-transform: uppercase;
#breadcrumb .breadcrumb-tree {
  display: inline-block;
#breadcrumb .breadcrumb-tree li {
  display: inline-block;
 font-size: 12px;
  font-weight: 500;
  text-transform: uppercase;
#breadcrumb .breadcrumb-tree li+li {
  margin-left: 10px;
#breadcrumb .breadcrumb-tree li+li:before {
  content: '/';
  display: inline-block;
  color: #8D99AE;
```

```
margin-right: 10px;
#breadcrumb .breadcrumb-tree li a {
  color: #8D99AE;
#breadcrumb .breadcrumb-tree li a:hover {
  color: #D10024;
#top-header {
  padding-top: 10px;
  padding-bottom: 10px;
  background-color: #1E1F29;
.header-links li {
 display: inline-block;
 margin-right: 15px;
 font-size: 12px;
.header-links li:last-child {
  margin-right: 0px;
.header-links li a {
  color: #FFF;
.header-links li a:hover {
  color: #D10024;
.header-links li i {
  color: #D10024;
  margin-right: 5px;
```

```
Logo
#header {
  padding-top: 15px;
  padding-bottom: 15px;
  background-color: #15161D;
.header-logo {
  float: left;
.header-logo .logo img {
 display: block;
.mojSearch{
 height: 40px;
  border: 1px solid #E4E7ED;
  background: #FFF;
#label-search{
  margin-left: 3px;
.crveinInput{
 color:red;
  border-color: red;
.zelenaSlova{
  background-color: green;
 Search
.header-search {
  padding: 15px 0px;
.header-search form {
  position: relative;
.header-search form .input-select {
  margin-right: -4px;
  border-radius: 40px 0px 0px 40px;
```

```
.header-search form .input {
 width: calc(100% - 260px);
 margin-right: -4px;
.header-search form .search-btn {
 height: 40px;
 width: 100px;
 background: #D10024;
 color: #FFF;
 font-weight: 700;
 border: none;
 border-radius: 0px 40px 40px 0px;
.header-ctn {
 float: right;
 padding: 15px 0px;
.header-ctn>div {
 display: inline-block;
.header-ctn>div+div {
 margin-left: 15px;
.header-ctn>div>a {
 display: block;
 position: relative;
 width: 90px;
 text-align: center;
 color: #FFF;
.header-ctn>div>a>i {
 display: block;
 font-size: 18px;
.header-ctn>div>a>span {
 font-size: 12px;
```

```
.header-ctn>div>a>.qty {
 position: absolute;
 right: 15px;
 top: -10px;
 width: 20px;
 height: 20px;
 line-height: 20px;
 text-align: center;
 border-radius: 50%;
 font-size: 10px;
 color: #FFF;
 background-color: #D10024;
.header-ctn .menu-toggle {
 display: none;
.cart-dropdown {
 position: absolute;
 width: 300px;
 background: #FFF;
 padding: 15px;
 -webkit-box-shadow: 0px 0px 0px 2px #E4E7ED;
 box-shadow: 0px 0px 0px 2px #E4E7ED;
 z-index: 99;
 right: 0;
 opacity: 0;
 visibility: hidden;
.dropdown.open>.cart-dropdown {
 opacity: 1;
 visibility: visible;
.cart-dropdown .cart-list {
 max-height: 180px;
 overflow-y: scroll;
 margin-bottom: 15px;
.cart-dropdown .cart-list .product-widget {
 padding: 0px;
 -webkit-box-shadow: none;
 box-shadow: none;
```

```
.cart-dropdown .cart-list .product-widget:last-child {
  margin-bottom: 0px;
.cart-dropdown .cart-list .product-widget .product-img {
  left: 0px;
  top: 0px;
.cart-dropdown .cart-list .product-widget .product-body .product-price {
  color: #2B2D42;
.cart-dropdown .cart-btns {
  margin: 0px -17px -17px;
.cart-dropdown .cart-btns>a {
  display: inline-block;
  width: calc(50% - 0px);
  padding: 12px;
  background-color: #D10024;
  color: #FFF;
  text-align: center;
  font-weight: 700;
  -webkit-transition: 0.2s all;
  transition: 0.2s all;
.cart-dropdown .cart-btns>a:first-child {
  margin-right: -4px;
  background-color: #1e1f29;
.cart-dropdown .cart-btns>a:hover {
  opacity: 0.9;
.cart-dropdown .cart-summary {
  border-top: 1px solid #E4E7ED;
  padding-top: 15px;
  padding-bottom: 15px;
 03 -> Navigation
#navigation {
```

```
background: #FFF;
  border-bottom: 2px solid #E4E7ED;
  border-top: 3px solid #D10024;
.main-nav>li+li {
  margin-left: 30px
.main-nav>li>a {
  padding: 20px 0px;
.main-nav>li>a:hover, .main-nav>li>a:focus, .main-nav>li.active>a {
  color: #D10024;
  background-color: transparent;
.main-nav>li>a:after {
  content: "";
  display: block;
 width: 0%;
  height: 2px;
  background-color: #D10024;
  -webkit-transition: 0.2s all;
  transition: 0.2s all;
.main-nav>li>a:hover:after, .main-nav>li>a:focus:after, .main-
nav>li.active>a:after {
  width: 100%;
.header-ctn li.nav-toggle {
 display: none;
 responsive nav
@media only screen and (max-width: 991px) {
 /* .sakrijPretragu{
   display: none !important;
```

```
.header-ctn .menu-toggle {
  display: inline-block;
  width: 70px;
  margin-left: 5px;
#maliPrikazKorpe{
  width: 70px;
#responsive-nav {
  position: fixed;
  left: 0;
  top: 0;
  background: #15161D;
  height: 100vh;
  max-width: 250px;
  width: 0%;
  overflow: hidden;
  z-index: 22;
  padding-top: 60px;
  -webkit-transform: translateX(-100%);
  -ms-transform: translateX(-100%);
  transform: translateX(-100%);
  -webkit-transition: 0.2s all;
  transition: 0.2s all;
#responsive-nav.active {
  -webkit-transform: translateX(0%);
  -ms-transform: translateX(0%);
  transform: translateX(0%);
  width: 100%;
.main-nav {
 margin: 0px;
  float: none;
.main-nav>li {
  display: block;
  float: none;
.main-nav>li+li {
  margin-left: 0px;
.main-nav>li>a {
  padding: 15px;
  color: #FFF;
```

```
04 -> CATEGORY SHOP
.shop {
  position: relative;
  overflow: hidden;
  margin: 15px 0px;
.shop:before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  bottom: 0;
  left: 0px;
  width: 60%;
  background: #D10024;
  opacity: 0.9;
  -webkit-transform: skewX(-45deg);
  -ms-transform: skewX(-45deg);
  transform: skewX(-45deg);
.shop:after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  bottom: 0;
  left: 1px;
  width: 100%;
  background: #D10024;
  opacity: 0.9;
  -webkit-transform: skewX(-45deg) translateX(-100%);
  -ms-transform: skewX(-45deg) translateX(-100%);
  transform: skewX(-45deg) translateX(-100%);
.shop .shop-img {
  position: relative;
  background-color: #E4E7ED;
  z-index: -1;
.shop .shop-img>img {
  width: 100%;
  -webkit-transition: 0.2s all;
  transition: 0.2s all;
```

```
.shop:hover .shop-img>img {
  -webkit-transform: scale(1.1);
  -ms-transform: scale(1.1);
  transform: scale(1.1);
.shop .shop-body {
  position: absolute;
  top: 0;
  width: 75%;
  padding: 30px;
  z-index: 10;
.shop .shop-body h3 {
  color: #FFF;
.shop .shop-body .cta-btn {
  color: #FFF;
  text-transform: uppercase;
  05 -> HOT DEAL
.velicina-18{
  font-size: 21px !important;
#hot-deal.section {
  padding: 60px 0px;
  margin: 30px 0px;
  background-color: #E4E7ED;
  background-image: url('../img/noviBaner.jpg');
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
.hot-deal {
  text-align: center;
.hot-deal .hot-deal-countdown {
  margin-bottom: 30px;
.hot-deal .hot-deal-countdown>li {
  position: relative;
  display: inline-block;
```

```
width: 100px;
 height: 100px;
 background: #D10024e6;
 text-align: center;
 border-radius: 50%;
 margin: 0px 5px;
.hot-deal .hot-deal-countdown>li>div {
 position: absolute;
 left: 0;
 right: 0;
 top: 50%;
 -webkit-transform: translateY(-50%);
 -ms-transform: translateY(-50%);
 transform: translateY(-50%);
.hot-deal .hot-deal-countdown>li>div h3 {
 color: #FFF;
 margin-bottom: 0px;
.hot-deal .hot-deal-countdown>li>div span {
 display: block;
 font-size: 10px;
 text-transform: uppercase;
 color: #FFF;
.hot-deal p {
 text-transform: uppercase;
 font-size: 24px;
.hot-deal .cta-btn {
 margin-top: 15px;
 06 -> PRODUCT
 product
.product {
 position: relative;
```

```
margin: 15px 0px;
 box-shadow: Opx Opx Opx Opx #E4E7ED, Opx Opx Opx 1px #E4E7ED;
 -webkit-transition: 0.2s all;
 transition: 0.2s all;
.product:hover {
 -webkit-box-shadow: 0px 0px 6px 0px #E4E7ED, 0px 0px 0px 2px #D10024;
 box-shadow: Opx Opx Opx Opx HE4E7ED, Opx Opx Opx 2px #D10024;
.product .product-img {
 position: relative;
.product .product-img>img {
 width: 100%;
.product .product-img .product-label {
 position: absolute;
 top: 15px;
 right: 15px;
.product .product-img .product-label>span {
 border: 2px solid;
 padding: 2px 10px;
 font-size: 12px;
.product .product-img .product-label>span.sale {
 background-color: #FFF;
 border-color: #D10024;
 color: #D10024;
.product .product-img .product-label>span.new {
 background-color: #D10024;
 border-color: #D10024;
 color: #FFF;
.product .product-body {
 position: relative;
 padding: 15px;
 background-color: #FFF;
 text-align: center;
```

```
z-index: 20;
}
.product .product-body .product-category {
  text-transform: uppercase;
  font-size: 12px;
  color: #8D99AE;
.product .product-body .product-name {
  text-transform: uppercase;
  font-size: 14px;
.product .product-body .product-name>a {
  font-weight: 700;
.product .product-body .product-name>a:hover, .product .product-body .product-
name>a:focus {
  color: #D10024;
.product .product-body .product-price {
  color: #D10024;
  font-size: 18px;
.product .product-body .product-price .product-old-price {
 font-size: 70%;
  font-weight: 400;
  color: #8D99AE;
.product .product-body .product-rating {
  position: relative;
  margin: 15px 0px 10px;
  height: 20px;
.product .product-body .product-rating>i {
  position: relative;
  width: 14px;
  margin-right: -4px;
  background: #FFF;
  color: #E4E7ED;
  z-index: 10;
```

```
.product .product-body .product-rating>i.fa-star {
 color: #ef233c;
.product .product-body .product-rating:after {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 0;
 right: 0;
 -webkit-transform: translateY(-50%);
 -ms-transform: translateY(-50%);
 transform: translateY(-50%);
 height: 1px;
 background-color: #E4E7ED;
.product .product-body .product-btns>button {
 position: relative;
 width: 40px;
 height: 40px;
 line-height: 40px;
 background: transparent;
 border: none;
 -webkit-transition: 0.2s all;
 transition: 0.2s all;
.product .product-body .product-btns>button:hover {
 background-color: #E4E7ED;
 color: #D10024;
 border-radius: 50%;
.product .product-body .product-btns>button .tooltipp {
 position: absolute;
 bottom: 100%;
 left: 50%;
 -webkit-transform: translate(-50%, -15px);
 -ms-transform: translate(-50%, -15px);
 transform: translate(-50%, -15px);
 width: 150px;
 padding: 10px;
 font-size: 12px;
 line-height: 10px;
 background: #1e1f29;
 color: #FFF;
 text-transform: uppercase;
 z-index: 10;
```

```
opacity: 0;
 visibility: hidden;
 -webkit-transition: 0.2s all;
 transition: 0.2s all;
.product .product-body .product-btns>button:hover .tooltipp {
 opacity: 1;
 visibility: visible;
 -webkit-transform: translate(-50%, -5px);
 -ms-transform: translate(-50%, -5px);
 transform: translate(-50%, -5px);
.product .add-to-cart {
 position: absolute;
 left: 1px;
 right: 1px;
 bottom: 1px;
 padding: 15px;
 background: #1e1f29;
 text-align: center;
 -webkit-transform: translateY(0%);
 -ms-transform: translateY(0%);
 transform: translateY(0%);
 -webkit-transition: 0.2s all;
 transition: 0.2s all;
 z-index: 2;
.product:hover .add-to-cart {
 -webkit-transform: translateY(100%);
 -ms-transform: translateY(100%);
 transform: translateY(100%);
.product .add-to-cart .add-to-cart-btn {
 position: relative;
 border: 2px solid transparent;
 height: 40px;
 padding: 0 30px;
 background-color: #ef233c;
 color: #FFF;
 text-transform: uppercase;
 font-weight: 700;
 border-radius: 40px;
 -webkit-transition: 0.2s all;
 transition: 0.2s all;
```

```
.product .add-to-cart .add-to-cart-btn>i {
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 0;
 width: 40px;
 height: 40px;
 line-height: 38px;
 color: #D10024;
 opacity: 0;
 visibility: hidden;
.product .add-to-cart .add-to-cart-btn:hover {
 background-color: #FFF;
 color: #D10024;
 border-color: #D10024;
 padding: 0px 30px 0px 50px;
.product .add-to-cart .add-to-cart-btn:hover>i {
 opacity: 1;
 visibility: visible;
.product-widget {
 position: relative;
.product-widget+.product-widget {
 margin: 30px 0px;
.product-widget .product-img {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 0px;
 width: 60px;
.product-widget .product-img>img {
 width: 100%;
product-widget .product-body {
```

```
padding-left: 75px;
 min-height: 60px;
.product-widget .product-body .product-category {
 text-transform: uppercase;
 font-size: 10px;
 color: #8D99AE;
.product-widget .product-body .product-name {
 text-transform: uppercase;
 font-size: 12px;
.product-widget .product-body .product-name>a {
 font-weight: 700;
.product-widget .product-body .product-name>a:hover, .product-widget .product-
body .product-name>a:focus {
 color: #D10024;
.product-widget .product-body .product-price {
 font-size: 14px;
 color: #D10024;
.product-widget .product-body .product-price .product-old-price {
 font-size: 70%;
 font-weight: 400;
 color: #8D99AE;
.product-widget .product-body .product-price .qty {
 font-weight: 400;
 margin-right: 10px;
.product-widget .delete {
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 height: 14px;
 width: 14px;
 text-align: center;
 font-size: 10px;
 padding: 0;
```

```
background: #1e1f29;
  border: none;
  color: #FFF;
  Products slick
.products-slick .slick-list {
  padding-bottom: 60px;
  margin-bottom: -60px;
  z-index: 2;
.products-slick .product.slick-slide {
  margin: 15px;
.products-slickk .slick-list {
  padding-bottom: 60px;
  margin-bottom: -60px;
  z-index: 2;
}
.products-slickk .product.slick-slide {
 margin: 15px;
.products-tabs>.tab-pane {
 display: block;
  height: 0;
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
  overflow-y: hidden;
  padding-bottom: 60px;
  margin-bottom: -60px;
.products-tabs>.tab-pane.active {
  opacity: 1;
 visibility: visible;
  height: auto;
.products-slick-nav {
  position: absolute;
  right: 15px;
  z-index: 10;
```

```
.products-slick-nav .slick-prev, .products-slick-nav .slick-next {
 position: static;
 -webkit-transform: none;
 -ms-transform: none;
 transform: none;
 width: 20px;
 height: 20px;
 display: inline-block !important;
 margin: 0px 2px;
.products-slick-nav .slick-prev:before, .products-slick-nav .slick-next:before
 font-size: 14px;
 07 -> PRODUCTS PAGE
 Aside
.aside+.aside {
 margin-top: 30px;
.aside>.aside-title {
 text-transform: uppercase;
 font-size: 18px;
 margin: 15px 0px 30px;
.checkbox-filter>div+div {
 margin-top: 10px;
.checkbox-filter .input-radio label, .checkbox-filter .input-checkbox label {
 font-size: 12px;
.checkbox-filter .input-radio label small, .checkbox-filter .input-checkbox
label small {
 color: #8D99AE;
```

```
/*-- Price Filter --*/
#price-slider {
  margin-bottom: 15px;
.noUi-target {
  background-color: #FFF;
  -webkit-box-shadow: none;
  box-shadow: none;
  border: 1px solid #E4E7ED;
  border-radius: 0px;
.noUi-connect {
  background-color: #D10024;
.noUi-horizontal {
  height: 6px;
.noUi-horizontal .noUi-handle {
  width: 12px;
 height: 12px;
  left: -6px;
  top: -4px;
  border: none;
  background: #D10024;
  -webkit-box-shadow: none;
  box-shadow: none;
  border-radius: 50%;
.noUi-handle:before, .noUi-handle:after {
 display: none;
.price-filter .input-number {
 display: inline-block;
  width: calc(50% - 7px);
  Store
.store-filter {
```

```
margin-bottom: 15px;
 margin-top: 15px;
/*-- Store Sort --*/
.store-sort {
 display: inline-block;
.store-sort label {
 font-weight: 500;
 font-size: 12px;
 text-transform: uppercase;
 margin-right: 15px;
/*-- Store Grid --*/
.store-grid {
 float: right;
.store-grid li {
 display: inline-block;
 width: 40px;
 height: 40px;
 line-height: 40px;
 background-color: #FFF;
 border: 1px solid #E4E7ED;
 text-align: center;
 -webkit-transition: 0.2s all;
 transition: 0.2s all;
.store-grid li+li {
 margin-left: 5px;
.store-grid li:hover {
 background-color: #E4E7ED;
 color: #D10024;
.store-grid li.active {
 background-color: #D10024;
 border-color: #D10024;
 color: #FFF;
 cursor: default;
```

```
.store-grid li a {
 display: block;
/*-- Store Pagination --*/
.store-pagination {
 float: right;
.store-pagination li {
 display: inline-block;
 width: 40px;
 height: 40px;
 line-height: 40px;
 text-align: center;
 background-color: #FFF;
 border: 1px solid #E4E7ED;
 -webkit-transition: 0.2s all;
 transition: 0.2s all;
.store-pagination li+li {
 margin-left: 5px;
.store-pagination li:hover {
 background-color: #E4E7ED;
 color: #D10024;
.store-pagination li.active {
 background-color: #D10024;
 border-color: #D10024;
 color: #FFF;
 font-weight: 500;
 cursor: default;
.store-pagination li a {
 display: block;
.store-qty {
 margin-right: 30px;
 font-weight: 500;
 text-transform: uppercase;
```

```
font-size: 12px;
  08 -> PRODUCT DETAILS PAGE
  Product view
#product-main-img .slick-prev {
  -webkit-transform: translateX(-15px);
  -ms-transform: translateX(-15px);
 transform: translateX(-15px);
  left: 15px;
#product-main-img .slick-next {
  -webkit-transform: translateX(15px);
  -ms-transform: translateX(15px);
 transform: translateX(15px);
  right: 15px;
#product-main-img .slick-prev, #product-main-img .slick-next {
 opacity: 0;
 visibility: hidden;
  -webkit-transition: 0.2s all;
  transition: 0.2s all;
#product-main-img:hover .slick-prev, #product-main-img:hover .slick-next {
  -webkit-transform: translateX(0%);
  -ms-transform: translateX(0%);
  transform: translateX(0%);
  opacity: 1;
  visibility: visible;
#product-main-img .zoomImg {
  background-color: #FFF;
#product-imgs .product-preview {
 margin: 0px 5px;
  border: 1px solid #E4E7ED;
```

```
#product-imgs .product-preview.slick-current {
  border-color: #D10024;
#product-imgs .slick-prev {
  top: -20px;
 left: 50%;
 -webkit-transform: translateX(-50%);
  -ms-transform: translateX(-50%);
  transform: translateX(-50%);
#product-imgs .slick-next {
  top: calc(100% - 20px);
 left: 50%;
  -webkit-transform: translateX(-50%);
  -ms-transform: translateX(-50%);
  transform: translateX(-50%);
#product-imgs .slick-prev:before {
  content: "\f106";
#product-imgs .slick-next:before {
  content: "\f107";
.product-preview img {
  width: 100%;
  Product details
.product-details .product-name {
  text-transform: uppercase;
  font-size: 18px;
.product-details .product-rating {
  display: inline-block;
  margin-right: 15px;
.product-details .product-rating>i {
  color: #E4E7ED;
```

```
.product-details .product-rating>i.fa-star {
 color: #D10024;
.product-details .review-link {
 font-size: 12px;
.product-details .product-price {
 display: inline-block;
 font-size: 24px;
 margin-top: 10px;
 margin-bottom: 15px;
 color: #D10024;
.product-details .product-price .product-old-price {
 font-size: 70%;
 font-weight: 400;
 color: #8D99AE;
.product-details .product-available {
 font-size: 12px;
 text-transform: uppercase;
 font-weight: 700;
 margin-left: 30px;
 color: #D10024;
.product-details .product-options {
 margin-top: 30px;
 margin-bottom: 30px;
.product-details .product-options label {
 font-weight: 500;
 font-size: 12px;
 text-transform: uppercase;
 margin-right: 15px;
 margin-bottom: 0px;
.product-details .product-options .input-select {
 width: 90px;
product-details .add-to-cart {
```

```
margin-bottom: 30px;
.product-details .add-to-cart .add-to-cart-btn {
 position: relative;
 border: 2px solid transparent;
 height: 40px;
 padding: 0 30px;
 background-color: #ef233c;
 color: #FFF;
 text-transform: uppercase;
 font-weight: 700;
 border-radius: 40px;
 -webkit-transition: 0.2s all;
 transition: 0.2s all;
.product-details .add-to-cart .add-to-cart-btn>i {
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 0;
 width: 40px;
 height: 40px;
 line-height: 38px;
 color: #D10024;
 opacity: 0;
 visibility: hidden;
.product-details .add-to-cart .add-to-cart-btn:hover {
 background-color: #FFF;
 color: #D10024;
 border-color: #D10024;
 padding: 0px 30px 0px 50px;
.product-details .add-to-cart .add-to-cart-btn:hover>i {
 opacity: 1;
 visibility: visible;
.product-details .add-to-cart .qty-label {
 display: inline-block;
 font-weight: 500;
 font-size: 12px;
 text-transform: uppercase;
 margin-right: 15px;
 margin-bottom: 0px;
```

```
.product-details .add-to-cart .qty-label .input-number {
  width: 90px;
  display: inline-block;
.product-details .product-btns li {
  display: inline-block;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 12px;
.product-details .product-btns li+li {
  margin-left: 15px;
.product-details .product-links {
  margin-top: 15px;
.product-details .product-links li {
 display: inline-block;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 12px;
.product-details .product-links li+li {
  margin-left: 10px;
  Product tab
#product-tab {
  margin-top: 60px;
#product-tab .tab-nav {
  position: relative;
 text-align: center;
  padding: 15px 0px;
  margin-bottom: 30px;
#product-tab .tab-nav:after {
  content: "";
  position: absolute;
  left: 0;
```

```
right: 0;
  top: 50%;
  height: 1px;
  background-color: #E4E7ED;
  z-index: -1;
#product-tab .tab-nav li {
  display: inline-block;
  background: #FFF;
  padding: 0px 15px;
#product-tab .tab-nav li+li {
  margin-left: 15px;
#product-tab .tab-nav li a {
 display: block;
 font-weight: 700;
  color: #8D99AE;
#product-tab .tab-nav li.active a {
  color: #D10024;
#product-tab .tab-nav li a:after {
  content: "";
  display: block;
  width: 0%;
  height: 2px;
  background-color: #D10024;
  -webkit-transition: 0.2s all;
  transition: 0.2s all;
#product-tab .tab-nav li a:hover:after, #product-tab .tab-nav li
a:focus:after, #product-tab .tab-nav li.active a:after {
  width: 100%;
/*-- Rating --*/
.rating-avg {
 font-size: 24px;
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 15px;
```

```
.rating-avg .rating-stars {
 margin-left: 10px;
.rating-avg .rating-stars, .rating .rating-stars {
 display: inline-block;
.rating-avg .rating-stars>i, .rating .rating-stars>i {
 color: #E4E7ED;
.rating-avg .rating-stars>i.fa-star, .rating .rating-stars>i.fa-star {
 color: #D10024;
.rating li {
 margin: 5px 0px;
.rating .rating-progress {
 position: relative;
 display: inline-block;
 height: 9px;
 background-color: #E4E7ED;
 width: 120px;
 margin: 0px 10px;
 border-radius: 5px;
.rating .rating-progress>div {
 background-color: #D10024;
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 0;
 bottom: 0;
 border-radius: 5px;
.rating .sum {
 display: inline-block;
 font-size: 12px;
 color: #8D99AE;
/*-- Reviews --*/
reviews li {
```

```
position: relative;
 padding-left: 145px;
 margin-bottom: 30px;
.reviews .review-heading {
 position: absolute;
 width: 130px;
 left: 0;
 top: 0;
 height: 70px;
.reviews .review-body {
 min-height: 70px;
.reviews .review-heading .name {
 margin-bottom: 5px;
 margin-top: 0px;
.reviews .review-heading .date {
 color: #8D99AE;
 font-size: 10px;
 margin: 0;
.reviews .review-heading .review-rating {
 margin-top: 5px;
.reviews .review-heading .review-rating>i {
 color: #E4E7ED;
.reviews .review-heading .review-rating>i.fa-star {
 color: #D10024;
.reviews-pagination {
 text-align: center;
.reviews-pagination li {
 display: inline-block;
 width: 35px;
 height: 35px;
 line-height: 35px;
```

```
text-align: center;
 background-color: #FFF;
 border: 1px solid #E4E7ED;
 -webkit-transition: 0.2s all;
 transition: 0.2s all;
.reviews-pagination li:hover {
 background-color: #E4E7ED;
 color: #D10024;
.reviews-pagination li.active {
 background-color: #D10024;
 border-color: #D10024;
 color: #FFF;
 cursor: default;
.reviews-pagination li a {
 display: block;
/*-- Review Form --*/
.review-form .input {
 margin-bottom: 15px;
.review-form .input-rating {
 margin-bottom: 15px;
.review-form .input-rating .stars {
 display: inline-block;
 vertical-align: top;
.review-form .input-rating .stars input[type="radio"] {
 display: none;
.review-form .input-rating .stars>label {
 float: right;
 cursor: pointer;
 padding: 0px 3px;
 margin: 0px;
```

```
.review-form .input-rating .stars>label:before {
 content: "\f006";
 font-family: FontAwesome;
 color: #E4E7ED;
 -webkit-transition: 0.2s all;
 transition: 0.2s all;
.review-form .input-rating .stars>label:hover:before, .review-form .input-
rating .stars>label:hover~label:before {
 color: #D10024;
.review-form .input-rating .stars>input:checked label:before, .review-form
.input-rating .stars>input:checked~label:before {
 content: "\f005";
 color: #D10024;
 09 -> CHECKOUT PAGE
.billing-details {
 margin-bottom: 30px;
.shiping-details {
 margin-bottom: 30px;
.order-details {
 position: relative;
 padding: 0px 30px 30px;
 border-right: 1px solid #E4E7ED;
 border-left: 1px solid #E4E7ED;
 border-bottom: 1px solid #E4E7ED;
.order-details:before {
 content: "";
 position: absolute;
 left: -1px;
 right: -1px;
 top: -15px;
 height: 30px;
 border-top: 1px solid #E4E7ED;
 border-left: 1px solid #E4E7ED;
 border-right: 1px solid #E4E7ED;
```

```
.order-summary {
 margin: 15px 0px;
.order-summary .order-col {
 display: table;
 width: 100%;
.order-summary .order-col:after {
 content: "";
 display: block;
 clear: both;
.order-summary .order-col>div {
 display: table-cell;
 padding: 10px 0px;
.order-summary .order-col>div:first-child {
 width: calc(100% - 150px);
.order-summary .order-col>div:last-child {
 width: 150px;
 text-align: right;
.order-summary .order-col .order-total {
 font-size: 24px;
 color: #D10024;
.order-details .payment-method {
 margin: 30px 0px;
.order-details .order-submit {
 display: block;
 margin-top: 30px;
 10 -> NEWSLETTER
```

```
#newsletter.section {
  border-top: 2px solid #E4E7ED;
  border-bottom: 3px solid #D10024;
  margin-top: 30px;
.newsletter {
 text-align: center;
.newsletter p {
  font-size: 24px;
.newsletter form {
  position: relative;
 max-width: 520px;
  margin: 30px auto;
.newsletter form:after {
  content: "\f003";
  font-family: FontAwesome;
  position: absolute;
  font-size: 160px;
  color: #E4E7ED;
  top: 15px;
  -webkit-transform: translateY(-50%) rotate(15deg);
  -ms-transform: translateY(-50%) rotate(15deg);
  transform: translateY(-50%) rotate(15deg);
  z-index: -1;
  left: -90px;
.newsletter form .input {
  width: calc(100% - 160px);
 margin-right: -4px;
  border-radius: 40px 0px 0px 40px;
.newsletter form .newsletter-btn {
  width: 160px;
  height: 40px;
  font-weight: 700;
  background: #D10024;
  color: #FFF;
  border: none;
  border-radius: 0px 40px 40px 0px;
```

```
.newsletter .newsletter-follow {
  text-align: center;
.newsletter .newsletter-follow li {
  display: inline-block;
  margin-right: 5px;
.newsletter .newsletter-follow li:last-child {
  margin-right: 0px;
.newsletter .newsletter-follow li a {
  position: relative;
  display: block;
  width: 40px;
  height: 40px;
  text-align: center;
  line-height: 40px;
  border: 1px solid #E4E7ED;
  background-color: #FFF;
  -webkit-transition: 0.2s all;
  transition: 0.2s all;
.newsletter .newsletter-follow li a:hover, .newsletter .newsletter-follow li
a:focus {
  background-color: #E4E7ED;
  color: #D10024;
  11 -> FOOTER
#footer {
  background: #15161D;
  color: #B9BABC;
#bottom-footer {
  background: #1E1F29;
.footer {
  margin: 30px 0px;
```

```
.footer .footer-title {
 color: #FFF;
 text-transform: uppercase;
 font-size: 18px;
 margin: 0px 0px 30px;
.footer-links li+li {
 margin-top: 15px;
.footer-links li a {
 color: #B9BABC;
.footer-links li i {
 margin-right: 15px;
 color: #D10024;
 width: 14px;
 text-align: center;
.footer-links li a:hover {
 color: #D10024;
.copyright {
 margin-top: 30px;
 display: block;
 font-size: 12px;
.footer-payments li {
 display: inline-block;
 margin-right: 5px;
.footer-payments li a {
 color: #15161D;
 font-size: 36px;
 display: block;
 12 -> SLICK STYLE
```

```
Arrows
.slick-prev, .slick-next {
 width: 40px;
 height: 40px;
 border: 1px solid #E4E7ED;
 background-color: #FFF;
 border-radius: 50%;
 z-index: 22;
 -webkit-transition: 0.2s all;
 transition: 0.2s all;
.slick-prev:hover, .slick-prev:focus, .slick-next:hover, .slick-next:focus {
 background-color: #D10024;
 border-color: #D10024;
.slick-prev:before, .slick-next:before {
 font-family: FontAwesome;
 color: #2B2D42;
.slick-prev:before {
 content: "\f104";
.slick-next:before {
 content: "\f105";
.slick-prev:hover:before, .slick-prev:focus:before, .slick-next:hover:before,
.slick-next:focus:before {
 color: #FFF;
.slick-prev {
 left: -20px;
.slick-next {
 right: -20px;
```

```
.slick-dots li, .slick-dots li button, .slick-dots li button:before {
  width: 10px;
  height: 10px;
.slick-dots li button:before {
  content: "";
  opacity: 1;
  background: #E4E7ED;
  border-radius: 50%;
.slick-dots li.slick-active button:before {
  background-color: #D10024;
.custom-dots .slick-dots {
  position: static;
  margin: 15px 0px;
  13 -> RESPONSIVE
@media only screen and (max-width: 1201px) {
  .maliBlokSlika{
   width: 120px;
    height: 120px;
@media only screen and (max-width: 991px) {
  #triMaleSlike{
    flex-direction: row !important;
    margin-bottom: 20px;
  #top-header .header-links.pull-left {
    float: none !important;
  #top-header .header-links.pull-right {
    float: none !important;
    margin-top: 5px;
```

```
.header-logo .logo {
    display: inline-block;
    margin-left: 10px;
  #product-imgs {
    margin-bottom: 60px;
    margin-top: 15px;
  #rating {
    text-align: center;
  #reviews {
    margin-top: 30px;
    margin-bottom: 30px;
  #triMaleSlike{
    display: flex;
    flex-direction: row !important;
    justify-content: center;
  .maliBlokSlika{
    margin:5px;
@media only screen and (max-width: 767px) {
  .section-title .section-nav {
   float: none;
    margin-top: 10px;
  .section-tab-nav li {
    margin-top: 10px;
  .glavniDiv {
    margin: 0px auto;
    border-bottom: 1px solid #6f6f6f;
    margin-bottom: 30px;
    display: flex;
    flex-direction: column !important;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
@media only screen and (max-width: 480px) {
  [class*='col-xs'] {
    width: 100%;
  .store-grid {
```

```
float: none;
    margin-top: 10px;
 .store-pagination {
   float: none;
    margin-top: 10px;
 #dvaDugmeta{
    display: flex;
    flex-direction:column !important;
 #dugme_nazad_kupovina{
    margin-bottom: 15px;
.slikaKorpa img{
 width: 120px !important;
 height: 120px !important;
.counterDiv {
 width: 140px;
 height: 50px;
 display: flex;
 justify-content: space-between;
 background: #f5f5f5;
 margin-bottom: 5px;
 overflow: hidden;
 padding: 0px 5px;
 margin:0px auto;
.btnMinuIPlus {
 margin: 0px;
 padding: 5px;
 border: 0px;
 width: 35px;
 font-size: 16px;
 color: #6f6f6f;
 background: #f5f5f5;
 cursor: pointer;
.counterInput {
 height: 100%;
 font-size: 16px;
 color: #6f6f6f;
 width: 50px;
 border: none;
 background: #f5f5f5;
```

```
text-align: center;
.centerBre{
 display: flex !important;
 justify-content: center !important;
.greska{
 color:red;
 font-size: 14px;
 width: 100%;
 padding-left: 10px;
.crveno{
 color:red !important;
.malaSlika {
 width: 101px;
 height: 100px;
.counterDiv {
 width: 140px;
 height: 50px;
 display: flex;
 justify-content: space-between;
 background: #f5f5f5;
 margin-bottom: 5px;
 overflow: hidden;
 padding: 0px 5px;
 margin: 0 auto;
.btnMinuIPlus {
 margin: 0px;
 padding: 5px;
 border: 0px;
 width: 35px;
 font-size: 16px;
 color: #6f6f6f;
 background: #f5f5f5;
 cursor: pointer;
.counterInput {
 height: 100%;
 font-size: 16px;
 color: #6f6f6f;
 width: 50px;
 border: none;
```

```
background: #f5f5f5;
  text-align: center;
.glavniDiv {
  margin: 0px auto;
  border-bottom: 1px solid #6f6f6f;
  margin-bottom: 30px;
  display: flex;
 justify-content: space-between;
  align-items: center;
.fix-duzina-naziv{
  min-width: 300px;
.shopingcarttotal{
  font-weight: bold;
.shopingcarttotal{
  margin: 0px !important;
#maliPrikazKorpeStavke{
  z-index: 1000;
@media only screen and (max-width: 420px){
  .cart-dropdown {
    position: absolute;
    right: -60px;
#smajli{
  width: 100px;
  height: 100px;
```

## 3.2 JavaScript

## 3.2.1 main2.js

```
var proizvodi = [];
var kategorije = [];
var brendovi = [];
window.onload = function () {
    /* Funkcija za pozivanja ajaxa */
```

```
function callBackAjax(nazivFajla, rezultat) {
    $.ajax({
        url: "data/" + nazivFajla + ".json",
        method: "get",
        dataType: "json",
        success: function (data) {
            rezultat(data);
        },
        error: function (xhr, error, status) {
            console.log(xhr);
    });
/* Uzimanje stranice sa koje se poziva js */
var url = window.location.pathname;
url = url.substring(url.lastIndexOf('/'));
if (url == "/" || url == "/index.html") {
    callBackAjax("menu", function (rezultat) {
        ispisMenija(rezultat, 1)
    });
    callBackAjax("kolekcijePrvaStrana", ispisKolekcijePocetna);
    callBackAjax("proizvodi", prikaziNoveProizvode);
    callBackAjax("proizvodi", prikaziTopProizvode);
    callBackAjax("proizvodi", function (rezultat) {
        proizvodi = [...rezultat];
        //ispisKorpa();
    });
    //lmao()
    //uradiMain()
if (url == "/store.html") {
    callBackAjax("menu", function (rezultat) {
        ispisMenija(rezultat, 2);
    });
    const urlSearchParams = new URLSearchParams(window.location.search);
    const params = Object.fromEntries(urlSearchParams.entries());
    pomId = params.kat;
    callBackAjax("kategorije", function (rezultat) {
        ispisKategorijaFilter(rezultat, params.kat)
    });
    //callBackAjax("kategorije", ispisKategorijaFilter);
    callBackAjax("brendovi", ispisBrendovaFilter);
    callBackAjax("proizvodi", ispisProizvoda);
    uradiMain();
var pomId;
```

```
if (url == "/product.html") {
    callBackAjax("menu", function (rezultat) {
        ispisMenija(rezultat, 1)
    });
    const urlSearchParams = new URLSearchParams(window.location.search);
    const params = Object.fromEntries(urlSearchParams.entries());
    pomId = params.id;
    callBackAjax("kategorije", dohvatiSveKategorije)
    callBackAjax("brendovi", dohvatiSveBrendove)
    callBackAjax("proizvodi", function (rezultat) {
        detaljanIspisProizovoda(rezultat, params.id)
   });
    callBackAjax("proizvodi", dohvatiSveProizvode);
if (url == "/checkout.html") {
    callBackAjax("menu", function (rezultat) {
        ispisMenija(rezultat);
    });
    callBackAjax("proizvodi", dohvatiSveProizvode)
    setTimeout(function () {
        ispisUnutarPlacanjeProizvode(); // will show devices array
    }, 100)
if (url == "/cart.html") {
    callBackAjax("menu", function (rezultat) {
        ispisMenija(rezultat);
    });
    callBackAjax("proizvodi", function (rezultat) {
        proizvodi = [...rezultat];
        ispisKorpa();
        izdracunajPodatkeRacuna()
    });
    /* callBackAjax("proizvodi", dohvatiSveProizvode); */
   //ispisKorpa();
/* Dohvatanje svih brendova */
function dohvatiSveBrendove(br) {
   for (b of br) {
       brendovi.push(b);
/* Funkcija za odabir kolicine proizvoda unutar product.html */
function counter() {
    var proQty = $(".pro-qty");
    proQty.prepend('<span onclick="" class="dec qtybtn minus">-</span>');
```

```
proQty.append('<span class="inc qtybtn plus">+</span>');
        proQty.on("click", ".qtybtn", function () {
            var $button = $(this);
            var oldValue = $button.parent().find("input").val();
            if ($button.hasClass("inc")) {
                var newVal = parseFloat(oldValue) + 1;
            } else {
                // Don't allow decrementing below zero
                if (oldValue > 0) {
                    var newVal = parseFloat(oldValue) - 1;
                } else {
                    newVal = 0;
            $button.parent().find("input").val(newVal);
        });
    /* Ispisivanje proizvoda unutar product.html */
    function detaljanIspisProizovoda(niz, id) {
        let html1 = ``;
        let html2 = ``;
        let html3 = ``;
        let proizvod = niz.find(x => x.id == id)
        html1 += `
            <div class="product-preview">
                <img id="velikaSlika" src="${proizvod.slike[0].src}"</pre>
alt="${proizvod.slike[0].naziv}">
            </div>
        for (let i = 0; i < 3; i++) {
            htm12 += `
            <div class="maliBlokSlika">
                <img class="w-inherit malaSlicica"</pre>
src="${proizvod.slike[i].src}" alt="${proizvod.slike[i].naziv}">
            </div>
        html3 += `
            <h2 class="product-name">${proizvod.naziv}</h2>
            <div>
                ${brojZvezdica(proizvod.brojZvezdica)}
            </div>
            <div>
                <h3 class="product-price">${proizvod.cena.novaCena}<del</pre>
class="product-old-price">${proizvod.cena.staraCena}</del></h3>
```

```
<span class="product-</pre>
available">${naStanju(proizvod.stanje)}</span>
          </div>`
       if (naStanju(proizvod.stanje) == "Na stanju")
          html3 +=
          <div class="add-to-cart">
              <button onclick="dugmeDodajUKorpu(${pomId})" class="add-to-</pre>
cart-btn"><i class="fa fa-shopping-cart"></i> Dodaj u korpu</button>
          </div>
          <div class="productdetailsquantity">
              <div class="quantity">
                <div class="pro-qty">
                  <input id="poljeZaKolicinu" type="text" value="1" />
                </div>
              </div>
          </div>
       html3 += `
              <b>Proizvodjac:</b>
${ispisiNazivBrenda(proizvod.proizvodjacId)} 
              <b>Garancija:</b> 2 godine
              <b>Dostava:</b>
<b>Kategorija:</b>
${ispisKategorije(proizvod.kategorijaID)}
          $("#velikaSLika").html(html1);
       $("#triMaleSlike").html(html2);
       $("#detaljiProizvoda").html(html3);
       ispisTabele(proizvod.karakteristike)
       let xd = $(".malaSlicica");
       for (let i = 0; i < xd.length; i++) {</pre>
          xd[i].addEventListener("click", () => {
              uzmiMaleSlike(xd[i])
          })
       counter();
```

```
/* Funkcija za ispisivanje tabele sa svim karakteristikama proizvoda */
function ispisTabele(obj) {
   html = ``;
   for (kljuc in obj) {
       html += `
        ${kljuc}
            ${obj[kljuc]}
        $("#teloTabele").html(html)
/* Funkcija za zamenu velike slicice sa slikom iz manje slicice */
function uzmiMaleSlike(n) {
   $("#velikaSlika").attr("src", n.src);
/* Ispis brenda product.html */
function ispisiNazivBrenda(id) {
   html = ``;
   for (b of brendovi) {
       if (b.id == id)
           html += b.naziv;
   return html;
/* Ispituje da li je proizvod na stanju */
function naStanju(stanje) {
   let html = ``;
   if (stanje)
       html += "Na stanju";
   else
       html += "Nije na stanju";
   return html;
/* Функција sa врацанје да ли је достава бесплатна или се плаца */
function besplatnaDostava(cena) {
   if (cena > 35000)
       return "Besplatna dostava"
   else
       return "+ dostava 500 din"
}
```

```
/* Ispis menija na svakoj strani */
    function ispisMenija(niz, index) {
       let html = ``;
       for (let i = 0; i < niz.length; i++) {
           if (niz[i].id == index) {
               html += `<a</pre>
href="${niz[i].href}">${niz[i].naziv}</a>`;
           } else {
               html += `<a
href="${niz[i].href}">${niz[i].naziv}</a>`;
       html += ``;
       $("#responsive-nav").html(html);
    /* Ispis tri grupe proizvoda na prvoj strani */
    function ispisKolekcijePocetna(niz) {
       let html = ``;
       for (let i = 0; i < niz.length; i++) {</pre>
           html += `
           <div class="col-md-4 col-xs-6">
           <div class="shop">
             <div class="shop-img">
               <img src="${niz[i].slika}" alt="${niz[i].naziv}" onclick=""/>
             </div>
             <div class="shop-body">
               <h3>${niz[i].naziv}<br />Kolekcija</h3>
               <a href="store.html?kat=${niz[i].kat_id}&" class="cta-btn">
                 Kupi sad <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i>
               </a>
             </div>
           </div>
         </div>
       $("#divKolekcije").html(html);
    /* Funkcija za ispisivanje checkbox kategorija na shop stranici */
    function ispisKategorijaFilter(niz, id) {
       let html = ``;
       if (id == undefined) {
           for (n of niz) {
               kategorije.push(n)
               html += `
                   <div class="input-checkbox">
                       <input class="kategorija-check" type="checkbox"</pre>
value="${n.id}" id="kategorije${n.id}">
```

```
<label for="kategorije${n.id}">
                             <span></span>
                             ${n.naziv}
                         </label>
                    </div>
        else {
            for (n of niz) {
                html +=
                <div class="input-checkbox">
                if (n.id == id)
                    html +=
                    <input class="kategorija-check" checked type="checkbox"</pre>
value="${n.id}" id="kategorije${n.id}">
                else
                     html += `<input class="kategorija-check" type="checkbox"</pre>
value="${n.id}" id="kategorije${n.id}">`
                html += `
                <label for="kategorije${n.id}">
                <span></span>
                ${n.naziv}
            </label>
        </div>
            }
        $("#categories").html(html);
    /* Funkcija za ispisivanje brendova i scheckboksova */
    function ispisBrendovaFilter(niz) {
        let html = ``;
        for (n of niz) {
            brendovi.push(n)
            html +=
                <div class="input-checkbox">
                    <input class="brend-check" type="checkbox" value="${n.id}"</pre>
id="brendovi${n.id}">
                    <label for="brendovi${n.id}">
                         <span></span>
                         ${n.naziv}
                    </label>
```

```
</div>
        $("#brands").html(html);
    /* DOhvatanje svih proizvoda */
    function dohvatiSveProizvode(niz) {
        for (let i = 0; i < niz.length; i++) {</pre>
            proizvodi.push(niz[i])
    /* Funkcija za ispisivanje proizvoda unutar stranice store.html */
    function ispisProizvoda(niz) {
        let html = ``;
       niz = sortirajProizvode(niz);
        niz = filterKategorija(niz);
        niz = filterBrendovi(niz);
        niz = filterCene(niz);
        niz = searchProizvode(niz);
        if (niz.length == 0)
            html = `<h2 class="alert-danger">Žao nam je, nemamo proizvode sa
izabranim karakteristikama.</h2>`
        for (x of niz) {
            proizvodi.push(x)
            <a href="product.html?id=${x.id}&"><div class="col-md-4 col-xs-6">
                <div class="product">
                    <div class="product-img">
                        <img src="${x.slike[0].src}"</pre>
alt="${x.slike[0].naziv}">
                        ${daLiJeNov(x.novo, x.topPonuda)}
                    </div>
                    <div class="product-body">
                        ${ispisKategorije(x.kategorijaID)} 
                        <h3 class="product-name"><a
href="#">${x.naziv}</a></h3>
                        <h4 class="product-price">${x.cena.novaCena} <del
class="product-old-price">${x.cena.staraCena}</del></h4></h4>
                        <div class="product-rating">
                            ${brojZvezdica(x.brojZvezdica)}
                        </div>
                        <!--<div class="product-btns">
                            <button class="add-to-wishlist"><i class="fa fa-</pre>
heart-o"></i><span class="tooltipp">Dodaj na listu zelja</span></button>
```

```
<button class="add-to-compare"><i class="fa fa-</pre>
exchange"></i><span class="tooltipp">Uporedi</span></button>
                            <button class="quick-view"><i class="fa fa-</pre>
eye"></i><span class="tooltipp">Pogledaj</span></button>
                        </div>-->
                    </div>
                    <div class="add-to-cart">
                        <button onclick="dodajProizvodKorpa(${x.id})"</pre>
class="add-to-cart-btn"><i class="fa fa-shopping-cart"></i> Dodaj u
korpu</button>
                    </div>
                </div>
            </div></a>
        $("#proizvodi").html(html);
    /* Pretrazivanje proizvoda po tekstu ukucanom u search-box */
    function searchProizvode(niz) {
        let uneoKorisnik = $("#pretraga").val();
        return niz.filter(x => {
(x.naziv.toLowerCase().indexOf(uneoKorisnik.toLowerCase().trim()) != -1)
                return x;
        })
    /* Funkcija za ispis broja zvezdica proizvoda */
    function brojZvezdica(br) {
        let html = `<div class="product-rating">`;
        for (let i = 0; i < br; i++) {
            html += `<i class="fa fa-star"></i>`;
        html += `</div>`;
        return html;
    /* Funkcija koja ispisuje da li je proizvod nov */
    function daLiJeNov(nov, top) {
        let html = `<div class="product-label">`;
        if (nov)
            html += `<span class="new">NOVO</span>`;
        if (top)
            html += `<span class="sale">TOP</span>`;
        html += `</div>`
        return html;
    /* Dohvatanje svih kategorija iz jsona */
    function dohvatiSveKategorije(nizKategorija) {
```

```
for (n of nizKategorija)
            kategorije.push(n)
    /* Ispis kategorije unutar proizvoda */
    function ispisKategorije(id) {
        let html = ``;
        kategorije.forEach(element => {
            if (element.id == id)
                html += element.naziv
        })
        return html;
    /* Sortiranjue proizvoda po ceni */
    function sortirajProizvode(niz) {
        let x = $("#sortiranje").val();
        if (x == 0) {
            niz.sort((a, b) => (a.cena.novaCena > b.cena.novaCena) ? 1 : -1);
        else if (x == 1) {
            niz.sort((a, b) => (a.cena.novaCena < b.cena.novaCena) ? 1 : -1);</pre>
        else if (x == 2) {
            niz.sort((a, b) => (a.brojZvezdica < b.brojZvezdica) ? 1 : -1);</pre>
        else if (x == 3) {
            niz.sort((a, b) => (a.naziv > b.naziv) ? 1 : -1);
        else if (x == 4) {
            niz.sort((a, b) => (a.naziv < b.naziv) ? 1 : -1);</pre>
        return niz;
    /* Funkcija za filtriranje proizvoda po kategorijama */
    function filterKategorija(niz) {
        let cekiraneKategorije = [];
        for (let i = 0; i < $(".kategorija-check:checked").length; i++)</pre>
            cekiraneKategorije.push(parseInt($(".kategorija-
check:checked")[i].value))
        if (cekiraneKategorije.length != 0)
            return niz.filter((x) =>
cekiraneKategorije.includes(x.kategorijaID));
        return niz;
    }
    /* Funkcija za filtriranje prema brendovima */
```

```
function filterBrendovi(niz) {
        let stikliraniBrendovi = [];
        for (let i = 0; i < $(".brend-check:checked").length; i++)</pre>
            stikliraniBrendovi.push(parseInt($(".brend-
check:checked")[i].value));
        if (stikliraniBrendovi.length != 0)
            return niz.filter((x) =>
stikliraniBrendovi.includes(x.proizvodjacId));
        return niz;
    /* Funkcija za filtriranje prema opsegu cene */
    function filterCene(niz) {
        let min = $("#price-min").val();
        let max = $("#price-max").val();
        return niz.filter((x) => {
            if (x.cena.novaCena >= min && x.cena.novaCena <= max)</pre>
                return x;
        });
    /* Funkcija za prikaz novih proizvoda na pocetnoj stranici */
    function prikaziNoveProizvode(niz) {
        let html = ``;
        let nizNovih = [];
        niz.forEach(element => {
            if (element.novo)
                nizNovih.push(element);
        });
        for (let i = 0; i < nizNovih.length; i++) {</pre>
            html += `
            <div class="product">
                <div class="product-img">
                <img src="${nizNovih[i].slike[0].src}"</pre>
alt="${nizNovih[i].slike[0].naziv}">
                    <div class="product-label">
                        <span class="new">NEW</span>
                    </div>
                </div>
                <div class="product-body">

                    <h3 class="product-name">${nizNovih[i].naziv}<a</pre>
href="#"></a></h3>
                    <h4 class="product-price">${nizNovih[i].cena.novaCena}<del</pre>
class="product-old-price">${nizNovih[i].cena.staraCena}</del></h4>
                    ${brojZvezdica(nizNovih[i].brojZvezdica)}
                    <div class="product-btns">
```

```
<!--<button class="add-to-wishlist"><i class="fa fa-
heart-o"></i><span class="tooltipp">add to wishlist</span></button>
                        <button class="add-to-compare"><i class="fa fa-</pre>
exchange"></i><span class="tooltipp">add to compare</span></button>-->
                        <a href="product.html?id=${nizNovih[i].id}&><button</pre>
class="quick-view"><i class="fa fa-eye"> PREGLED</i><span</pre>
class="tooltipp"></span></button></a>
                    </div>
                </div>
                <div class="add-to-cart">
                    <button onclick="dodajProizvodKorpa(${nizNovih[i].id})"</pre>
class="add-to-cart-btn"><i class="fa fa-shopping-cart"></i> Dodaj u
korpu</button>
                </div>
            </div>
        $("#noviProizvodi").html(html);
        lmao()
    /* Funkcija za prikaz proizvoda iz top ponude */
    function prikaziTopProizvode(niz) {
        let html = ``;
        let nizNovih = [];
        niz.forEach(element => {
            if (element.topPonuda)
                nizNovih.push(element);
        });
        for (let i = 0; i < nizNovih.length; i++) {</pre>
            html += `
            <div class="product">
                <div class="product-img">
                <img src="${nizNovih[i].slike[0].src}"</pre>
alt="${nizNovih[i].slike[0].naziv}">
                    <div class="product-label">
                        <span class="sale">TOP</span>
                    </div>
                </div>
                <div class="product-body">

                    <h3 class="product-name">${nizNovih[i].naziv}<a</pre>
href="#"></a></h3>
                    <h4 class="product-price">${nizNovih[i].cena.novaCena}<del</pre>
class="product-old-price">${nizNovih[i].cena.staraCena}</del></h4>
                    ${brojZvezdica(nizNovih[i].brojZvezdica)}
                    <div class="product-btns">
                        <!--<button class="add-to-wishlist"><i class="fa fa-
heart-o"></i><span class="tooltipp">add to wishlist</span></button>
```

```
<button class="add-to-compare"><i class="fa fa-</pre>
exchange"></i><span class="tooltipp">add to compare</span></button>-->
                         <a href="product.html?id=${nizNovih[i].id}&><button</pre>
class="quick-view"><i class="fa fa-eye"> PREGLED</i><span</pre>
class="tooltipp"></span></button></a>
                     </div>
                </div>
                 <div class="add-to-cart">
                     <button onclick="dodajProizvodKorpa(${nizNovih[i].id})"</pre>
class="add-to-cart-btn"><i class="fa fa-shopping-cart"></i> dodaj u
korpu</button>
                </div>
            </div>
        $("#topProizvodi").html(html);
        lmao2();
    /* Funkcija za ucitavanje sliddera in main.js */
    function lmao() {
        $('.products-slick').each(function () {
            var $this = $(this),
                $nav = $this.attr('data-nav');
            $this.slick({
                 slidesToShow: 4,
                 slidesToScroll: 1,
                 autoplay: true,
                 infinite: true,
                 speed: 300,
                dots: false,
                 arrows: true,
                 appendArrows: $nav ? $nav : false,
                 responsive: [{
                     breakpoint: 991,
                     settings: {
                         slidesToShow: 2,
                         slidesToScroll: 1,
                },
                     breakpoint: 480,
                     settings: {
                         slidesToShow: 1,
                         slidesToScroll: 1,
                 },
```

```
});
    });
function lmao2() {
    $('.products-slickk').each(function () {
        var $this = $(this),
            $nav = $this.attr('data-nav');
        $this.slick({
            slidesToShow: 4,
            slidesToScroll: 1,
            autoplay: true,
            infinite: true,
            speed: 300,
            dots: false,
            arrows: true,
            appendArrows: $nav ? $nav : false,
            responsive: [{
                breakpoint: 991,
                settings: {
                    slidesToShow: 2,
                    slidesToScroll: 1,
            },
                breakpoint: 480,
                settings: {
                    slidesToShow: 1,
                    slidesToScroll: 1,
            },
        });
   });
/* Funkcija za mali ispis korpe kad se klikne na nju */
function maliPrikazKorpe() {
    let proizvodiKorpaId = uzmiItemIzLocalStorage("proizvodiKorpa");
    if(proizvodiKorpaId){
        html = `<div class="cart-list">`;
        let pomNiz = []
        let nizKolicine = []
        for (x of proizvodi) {
            for (p of proizvodiKorpaId) {
                if (x.id == p.id) {
                    pomNiz.push(x);
                    nizKolicine.push(p.kolicina)
```

```
for (let i = 0; i < pomNiz.length; i++) {</pre>
                html += `
                    <div class="product-widget">
                         <div class="product-img">
                             <img src="${pomNiz[i].slike[0].src}" alt="">
                        </div>
                        <div class="product-body">
                             <h3 class="product-name"><a</pre>
href="#">${pomNiz[i].naziv}</a></h3>
                             <h4 class="product-price"><span
class="qty">${nizKolicine[i]}x</span>${pomNiz[i].cena.novaCena}</h4>
                        </div>
                        <!--<button class="delete"><i class="fa fa-
close"></i></button>-->
                    </div>
            html += `</div>`;
            html += `
            <div class="cart-summary">
                <small>${pomNiz.length}
${vratiMnozinuJedniuinu(pomNiz.length)}</small>
                <h5>Račun: ${izracunajSumu(proizvodiKorpaId, proizvodi)}
rsd.</h5>
            </div>
            html += `
            <div class="cart-btns">
                <a href="cart.html">Pregled korpe</a>
                <a href="checkout.html">Plaćanje <i class="fa fa-arrow-</pre>
circle-right"></i></a>
            </div>
            $("#maliPrikazKorpeStavke").html(html);
            function izracunajSumu(proizvodiKorpaId, proizvodi) {
                let suma = 0;
                for (p of proizvodiKorpaId) {
                    for (x of proizvodi) {
                        if (p.id == x.id) {
                             suma += p.kolicina * x.cena.novaCena;
                return suma;
            function vratiMnozinuJedniuinu(duzina) {
```

```
let html = ``;
            if (duzina % 10 == 1)
                return html += `Proizvod u korpi`
            else
                return html += `Proizvoda u korpi`
        }
    else{
        $("#maliPrikazKorpeStavke").html("Korpa je prazna");
/* Prekopirano iz main.js jer nije htelo da radi kad je u onom fajlu */
function uradiMain() {
    $('.products-slick').each(function () {
        var $this = $(this),
            $nav = $this.attr('data-nav');
        $this.slick({
            slidesToShow: 4,
            slidesToScroll: 1,
            autoplay: true,
            infinite: true,
            speed: 300,
            dots: false,
            arrows: true,
            appendArrows: $nav ? $nav : false,
            responsive: [{
                breakpoint: 991,
                settings: {
                    slidesToShow: 2,
                    slidesToScroll: 1,
            },
                breakpoint: 480,
                settings: {
                    slidesToShow: 1,
                    slidesToScroll: 1,
            },
        });
    });
    // Products Widget Slick
    /*$('.products-widget-slick').each(function () {
        var $this = $(this),
            $nav = $this.attr('data-nav');
```

```
$this.slick({
        infinite: true,
        autoplay: true,
        speed: 300,
        dots: false,
        arrows: true,
        appendArrows: $nav ? $nav : false,
$('#product-main-img').slick({
    infinite: true,
    speed: 300,
    dots: false,
    arrows: true,
    fade: true,
    asNavFor: '#product-imgs',
});
/*$('#product-imgs').slick({
    slidesToShow: 3,
    arrows: true,
    centerMode: true,
    focusOnSelect: true,
    centerPadding: 0,
    vertical: true,
    asNavFor: '#product-main-img',
    responsive: [{
        breakpoint: 991,
        settings: {
            vertical: false,
            dots: true,
var priceInputMax = document.getElementById('price-max'),
    priceInputMin = document.getElementById('price-min');
priceInputMax.addEventListener('change', function () {
    updatePriceSlider($(this).parent(), this.value)
});
```

```
priceInputMin.addEventListener('change', function () {
            updatePriceSlider($(this).parent(), this.value)
        });
        var priceSlider = document.getElementById('price-slider');
        if (priceSlider) {
            noUiSlider.create(priceSlider, {
                start: [10000, 250000],
                connect: true,
                step: 1,
                range: {
                    'min': 10000,
                    'max': 250000
                }
            });
            priceSlider.noUiSlider.on('update', function (values, handle) {
                var value = values[handle];
                handle ? priceInputMax.value = value : priceInputMin.value =
value
            });
    /* FUnkcija za dinamicko ispisivanje korpe */
    function ispisKorpa() {
        let velikiHtml = ``;
        let proizvodiKorpa = uzmiItemIzLocalStorage("proizvodiKorpa");
        if(proizvodiKorpa.length==0){
            $("#naslov-korpa").html("Nema proizvoda u korpi... <u><a</pre>
href='store.html'> nazad u prodavnicu</a></u></br>")
            $("#naslov-korpa").addClass("crveno")
            $("#dugmeDoPlacanja").prop("href", "javascript:void(0)")
            $("#sakrijAkoJePrazno").addClass("hide")
        for (pk of proizvodiKorpa) {
            for (p of proizvodi) {
                if (pk.id == p.id) {
                    velikiHtml += (ispisiUnutarKorpe(p, pk.kolicina));
                }
        $("#sadrzajKorpe").html(velikiHtml);
        function ispisiUnutarKorpe(obj, kolicina) {
            let html = ``;
```

```
html +=
            <div id="divJedanRedKorpa${obj.id}" class="glavniDiv d-flex flex-</pre>
column justify-content-between align-items-center flex-md-row">
                   <div>
                     <img class="mb-2 malaSlika" src="${obj.slike[0].src}"</pre>
alt="${obj.slike[0].naziv}" />
                   </div>
                   <div class="fix-duzina-naziv"><h5 class="mb-</pre>
2">${obj.naziv}</h5></div>
                   <div id="cenaJednogKomada${obj.id}"</pre>
class="shopingcartprice">${obj.cena.novaCena}</div>
                   <div class="shopingcartquantity" class="mb-2">
                     <div class="counterDiv" class="mb-2">
                       <button onclick="smanji(${obj.id})"</pre>
id="dugmeMinus${obj.id}" class="btnMinuIPlus">-</button>
                       <input</pre>
                         id="text${obj.id}"
                         class="counterInput"
                         type="text"
                         name=""
                         disabled
                         value="${kolicina}"
                       <button onclick="povecaj(${obj.id})"</pre>
id="dugmePlus${obj.id}" class="btnMinuIPlus">+</button>
                     </div>
                   </div>
                   <div><p class="shopingcarttotal m-
0" id="ukupnaCena${obj.id}">${izracunajCenu(obj.cena.novaCena,
kolicina)}</div>
                   <div class="shopingcartitem__close mb-2">
                     <span onclick="izbaciIzKorpe(${obj.id})" class="icon_close</pre>
alert-danger dugmeIzbrisi">Izbaci</span>
                   </div>
                 </div>
            return html;
        function izracunajCenu(cena, kolicina) {
            let html = ``
            return html += cena * kolicina;
        counter();
        $(".minus").on("click", () => {
            $(this).html("lamo")
        });
```

```
/* Funkcija za sladnje porudzbine */
    function posaljiPorudzbinu() {
        if (uzmiItemIzLocalStorage("proizvodiKorpa").length != 0) {
            let brGreski = 0;
            let ime = $("#poljeImePrezime").val();
            if (proveriImePrezime(ime)) $("#greskaIme").hide(); else {
ispisiGresku("poljeImePrezime"); brGreski++; }
            let email = $("#poljeEmail").val();
            if (proveraEmail(email)) $("#greskaEmail").hide(); else {
ispisiGresku("poljeEmail"); brGreski++; }
            let adresa = $("#poljeAdresa").val();
            if (proveriAdresu(adresa)) $("#greskaAdresa").hide(); else {
ispisiGresku("poljeAdresa"); brGreski++; }
            let grad = $("#poljeGrad").val();
            if (proveraGrad(grad)) $("#greskaGrad").hide(); else {
ispisiGresku("poljeGrad"); brGreski++; }
            let zip = $("#poljeZip").val();
            if (proveraPostanskiBroj(zip)) $("#greskaZip").hide(); else {
ispisiGresku("poljeZip"); brGreski++; }
            let tel = $("#poljeTelefon").val();
            if (proveraTelefon(tel)) $("#greskaTelefon").hide(); else {
ispisiGresku("poljeTelefon"); brGreski++; }
            if (!proveriDugmeCheck()) brGreski++;
            let pom = $("input[type=radio][name='payment']:checked").val()
            if (brGreski == 0 && pom == "f") {
                $("#dugmePosalji").addClass("zelenaSlova");
                $("#dugmePosalji").val("Porudžbina poslata!")
                localStorage.removeItem("proizvodiKorpa");
                osveziKorpu();
            else if (brGreski == 0 && pom == "p") {
                let regNaziv = /^[A-Zšđžćč][^<*@#%?/>%$]*$/;
                let regRacun = /^[0-9]{5}-[0-9]{3}-[0-9]{5}$/;
                let nazivFirme = $("#nazivFirme").val();
                let racunFirme = $("#racunFirme").val();
                let greskeFirma = 0;
                if (regNaziv.test(nazivFirme)) {
                    $("#nazivFirme").removeClass("crveinInput")
                else {
                    greskeFirma += 1;
                    $("#nazivFirme").addClass("crveinInput")
                if (regRacun.test(racunFirme)) {
                    $("#racunFirme").removeClass("crveinInput")
                else {
                    greskeFirma += 1;
                    $("#racunFirme").addClass("crveinInput")
```

```
if (greskeFirma == 0) {
                    $("#dugmePosalji").addClass("zelenaSlova");
                    $("#dugmePosalji").val("Porudžbina poslata!")
                    localStorage.removeItem("proizvodiKorpa");
                    osveziKorpu();
                    ispisBrojaStavkiKorpe()
                }
    /* Provera da li je dugme za uslove koriscenja cekirano */
    function proveriDugmeCheck() {
        let dugme = document.getElementById("create-account")
        if (dugme.checked) {
            $("#prihvatam").css("color", "black")
            return true;
        else {
            $("#prihvatam").css("color", "red")
            return false;
    /* Funkcija za ispis gresaka */
    function ispisiGresku(imePolja) {
        let el = $(`#${imePolja}`);
        if (imePolja == "poljeImePrezime") ispisGreskeIspodInputa("greskaIme",
"Prva slova velika, maks. 3 reči, samo slova!")/* console.log("Prva slova
velika, najviše 3 reči!") */;
        if (imePolja == "poljeEmail") ispisGreskeIspodInputa("greskaEmail",
"Email nije u ispravnom formatu!");
        if (imePolja == "poljeAdresa") ispisGreskeIspodInputa("greskaAdresa",
"Samo slova i brojevi!");
        if (imePolja == "poljeGrad") ispisGreskeIspodInputa("greskaGrad",
"Prva slova velika, maks. 3 reči!");
        if (imePolja == "poljeZip") ispisGreskeIspodInputa("greskaZip", "Samo
brojevi, od 4 do 6 cifara!");
        if (imePolja == "poljeTelefon")
ispisGreskeIspodInputa("greskaTelefon", "Mora početi sa '06', od 7 do 9
cifara!");
    /* Ispis greske ispod inputa */
    function ispisGreskeIspodInputa(id, greska) {
        $(`#${id}`).html(greska)
       $(`#${id}`).show();
```

```
/* Funkcija za ispitivanje unosa ime-prezimena */
    function proveriImePrezime(ime) {
        let uzorakIme = /^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćšđž]{2,15}(\s[A-ZČĆŠĐŽ][a-
z\check{c}\check{s}d\check{z} [2,15})?(\s[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćšd\check{z}]{2,20})\s*$/;
        if (uzorakIme.test(ime))
            return true;
        else
            return false;
    /* Funkcija za proveru adrese */
    function proveriAdresu(adresa) {
        let uzorakAdresa = /^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćšđž]{1,15}(\s[1-9](?:[A-
ZCCSDZ|[a-zccsdz])?(\s[A-ZCCSDZ][a-zccsdz]{1,15})?(?:\s[0-9]{0,3}|\s[1-a-zccsdz]
9](?:[A-ZČĆŠĐŽ]|[a-zčćšđž]))?\s*$/;
        if (uzorakAdresa.test(adresa))
            return true;
        else
            return false;
    /* Funkcija za ispitivanje unosa adrese */
    function proveraAdrese(adresa) {
        let uzorakAdresa = /^[\w-.]+@([\w-]+.)+[\w-]{2,4}\s*$/;
        if (uzorakAdresa.test(adresa))
            return true;
        else
            return false;
    /* Funkcija za ispitivanje unosa grada */
    function proveraGrad(grad) {
        let uzorakGrad = /^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćšđž]{1,15}(\s[A-ZČĆŠĐŽ][a-
z\check{c}\check{s}\check{d}\check{z} [1,15})?(\s[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćšd\check{z}]{1,15})?\s*$/;
        if (uzorakGrad.test(grad))
            return true;
        else
            return false;
    /* Funkcija za ispitivanje unosa postanskog broja */
    function proveraPostanskiBroj(broj) {
        let uzorakBroj = /^[0-9]{3,6}\s*$/;
        if (uzorakBroj.test(broj))
            return true;
        else
            return false;
    /* Funkcija za ispitivanje unosa telefona */
    function proveraTelefon(broj) {
        let uzorakBroj = /^06[0-9]\{6,9\}\s*$/;
        if (uzorakBroj.test(broj))
```

```
return true;
        else
            return false;
    /* Funkcija za ispisivanje proizvoda prilikom placanja */
    function ispisUnutarPlacanjeProizvode() {
        let proizvodiKorpa = uzmiItemIzLocalStorage("proizvodiKorpa");
        let html = ``;
        let suma = 0;
        for (pk of proizvodiKorpa) {
            for (p of proizvodi) {
                if (pk.id == p.id) {
                    suma += pk.kolicina * p.cena.novaCena;
                    html += 
                    <div class="order-col">
                        <div>${pk.kolicina}x ${p.naziv}</div>
                        <div>${p.cena.novaCena}</div>
                    </div>
        if (suma > 30000) $("#besplatno").html("0.0 RSD"); else
$("#besplatno").html("500 RSD");
        $("#porudzbina-stavke").html(html)
        $("#ukupno").html(suma + ",00 RSD")
    /* Funkcija za ispisivanje subskrajbovanja na novosti */
    function napraviSubscribe() {
        let html = ``;
       html += `
        <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-md-12">
            <div class="newsletter">
              Pretplatite se za <strong>POPUST KODOVE</strong>
              <form onsubmit="return false">
                <input
                  class="input"
                  type="email"
                  placeholder="Unesite vaš email"
                  id="emailUnos"
                <button class="newsletter-btn"</pre>
onClick="proveriEmailSubscribe()">
                  <i class="fa fa-envelope"></i> Pretplata
                </button>
```

```
>Uspešno ste se prijavili
             Morate
uneti email u ispravnom formatu
            </form>
            <a href="https://sr-rs.facebook.com/"><i class="fa fa-</pre>
facebook"></i></a>
             <a href="https://sr-rs.twitter.com/"><i class="fa fa-</pre>
twitter"></i></a>
             <1i>>
               <a href="https://sr-rs.instagram.com/"><i class="fa fa-</pre>
instagram"></i></a>
              </div>
        </div>
       </div>
     </div>
       return html;
   $("#newsletter").html(napraviSubscribe());
   $("#sortiranje").on("change", () => {
       callBackAjax("proizvodi", ispisProizvoda);
   $("#categories").on("change", () => {
       callBackAjax("proizvodi", ispisProizvoda);
   $("#brands").on("change", () => {
       callBackAjax("proizvodi", ispisProizvoda);
   });
   $("#price-slider").on("mousemove", () => {
       callBackAjax("proizvodi", ispisProizvoda);
   });
   ispisBrojaStavkiKorpe();
   $("#dugmeZaDodavanjeViseStavki").on("click", () => {
       dugmeDodajUKorpu(pomId)
   $("#maliPrikazKorpe").on("click", () => {
      maliPrikazKorpe();
```

```
});
    $("#dugmePosalji").on("click", () => {
        posaljiPorudzbinu();
    });
    $("#dugmeDoPlacanja").on("click", () => {
    $("#pretraga").keyup(function () {
        callBackAjax("proizvodi", ispisProizvoda);
    })
    $("#text-uspesno").hide();
    $("#text-neuspesno").hide();
/* Funkcija za ispitivanje unosa emaila */
function proveraEmail(email) {
    let uzorakEmail = /^[\w-.]+@([\w-]+.)+[\w-]{2,4}\s*$/;
    if (uzorakEmail.test(email))
        return true;
    else
        return false;
/* Provera emaila za subscribe */
function proveriEmailSubscribe() {
    let email = $("#emailUnos").val();
    if (proveraEmail(email)) {
        $("#text-uspesno").show().delay(5000).fadeOut();
   else {
        $("#text-neuspesno").show().delay(5000).fadeOut();
var brStavki;
function dodajItemULocalStorage(ime, podatak) {
    localStorage.setItem(ime, JSON.stringify(podatak));
function uzmiItemIzLocalStorage(ime) {
    return JSON.parse(localStorage.getItem(ime))
function ispisBrojaStavkiKorpe() {
    let brojPodataka = uzmiItemIzLocalStorage("proizvodiKorpa");
    if (brojPodataka == null) {
        $("#korpicaBroj").addClass("invisible");
        $("#korpicaBroj").addClass("qty");
    else {
```

```
$("#korpicaBroj").removeClass("invisible");
        $("#korpicaBroj").addClass("visible");
        $("#korpicaBroj").addClass("qty");
        $("#korpicaBroj").html(brojPodataka.length);
let proizvodiUnutarKorpe = []
function dodajProizvodKorpa(id, brojStavki) {
    if (brojStavki == undefined)
        brojStavki = 1;
    if (!localStorage.getItem("proizvodiKorpa")) {
        dodajPrviProizvod(id);
    else {
        let korpa = uzmiItemIzLocalStorage("proizvodiKorpa");
        let xd = korpa.find(x => x.id == id)
        if (!xd) {
            dodajNoviProizvod(id)
        else {
            uvecajKolicinu(id)
    ispisBrojaStavkiKorpe();
    /* Funkcija koja dodaje prvi proizvod u korpu koja je prazna */
    function dodajPrviProizvod(idProduct) {
        let zaKorpu = ({
            id: idProduct,
            kolicina: brojStavki
        proizvodiUnutarKorpe.push(zaKorpu);
        dodajItemULocalStorage("proizvodiKorpa", proizvodiUnutarKorpe);
    /* Funkcija za dodavanje proizvoda u korpu koji trenutno nije u korpi */
    function dodajNoviProizvod(idProduct) {
        let zaKorpu = ({
            id: idProduct,
            kolicina: brojStavki
        })
        let korpa = uzmiItemIzLocalStorage("proizvodiKorpa");
        korpa.push(zaKorpu);
        dodajItemULocalStorage("proizvodiKorpa", korpa);
    }
    /* Funkcija za povecavanje kolicine proizvoda koji je vec u korpi */
```

```
function uvecajKolicinu(idProduct) {
        let korpa = uzmiItemIzLocalStorage("proizvodiKorpa");
        let xd = korpa.find(x => x.id == idProduct)
        korpa.filter(x => x.id != idProduct)
        xd.kolicina += parseInt(brojStavki);
        dodajItemULocalStorage("proizvodiKorpa", korpa);
/* Funkcija za dodoavanje vise elemenata u korpu sa stranice product.html */
function dugmeDodajUKorpu(id) {
    brStavki = parseInt($("#poljeZaKolicinu").val());
    dodajProizvodKorpa(id, brStavki);
/* Povecaj broj kolicine */
function povecaj(id) {
    let broj = parseInt($(`#text${id}`).val());
    broj += 1;
    $(`#text${id}`).val(broj);
    let cena = parseInt($(`#cenaJednogKomada${id}`).html())
    let suma = cena * broj;
    $(`#ukupnaCena${id}`).html(suma)
/* Smanji broj kolicine */
function smanji(id) {
    let broj = parseInt($(`#text${id}`).val());
    if (broj != 1) {
       broj -= 1;
        $(`#text${id}`).val(broj);
        let cena = parseInt($(`#cenaJednogKomada${id}`).html())
        let suma = cena * broj;
        $(`#ukupnaCena${id}`).html(suma)
/* Funkcija za ispis broja stavki korpe i ukupnog iznosa racuna korpe */
function izdracunajPodatkeRacuna() {
    let korpa = uzmiItemIzLocalStorage("proizvodiKorpa");
    let divovi = $(".glavniDiv .shopingcarttotal")
    let suma = 0;
    for (let i = 0; i < divovi.length; i++) {</pre>
        suma += parseInt(divovi[i].textContent)
    $("#ukupanBrojProizvoda").html(korpa.length);
    $("#ukupnaCenaRacuna").html(suma);
   Osvezavanje cele korpe */
Function osveziKorpu() {
```

```
let inputi = $(".counterInput");
    let ids;
    let objekti = []
    for (let i = 0; i < inputi.length; i++) {</pre>
        objekti.push({
            id: parseInt(inputi[i].id.substr(4, inputi[i].id.length)),
            kolicina: parseInt(inputi[i].value)
        })
    dodajItemULocalStorage("proizvodiKorpa", objekti);
    izdracunajPodatkeRacuna();
/* Funkcija za izbacivanje proizvoda iz korpe */
function izbaciIzKorpe(id) {
   let obrisi = $(`#divJedanRedKorpa${id}`)
    obrisi.remove()
    osveziKorpu();
    ispisBrojaStavkiKorpe()
```

### 3.4 PHP

# 3.4.1 adminpanel.php

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user'])) {
    header("Location: index.php");
if(isset($_GET['page'])){
    if($_GET['page']=='izmenaProizvoda' && (!isset($_GET['id']) ||
$_GET['id']=='')){
        header("Location: index.php");
    if($_GET['page']=='odgovorNaPoruku' && (!isset($_GET['id']) ||
$ GET['id']=='')){
        header("Location: index.php");
    if($_GET['page']=='pregledAnkete' && (!isset($_GET['id']) ||
$_GET['id']=='')){
        header("Location: index.php");
include "config/konekcija.php";
include "functions/functions.php";
```

```
include "pages/head.php";
include "pages/header.php";
include "pages/nav.php";
if (isset($_GET['page'])) {
    switch ($_GET['page']) {
        case "prikazKorisnika":
            include "pages/admin/prikazKorisnika.php";
        case "porukeKorisnika":
            include "pages/admin/porukeKorisnika.php";
        case "ankete":
            include "pages/admin/ankete.php";
            break;
        case "proizvodi":
            include "pages/admin/proizvodi.php";
            break;
        case "izmenaKorisnika":
            include "pages/admin/izmenaKorisnika.php";
            break;
        case "dodavanjeProizvoda":
            include "pages/admin/dodavanjeProizvoda.php";
            break;
        case "dodajAdmina":
            include "pages/admin/dodajAdmina.php";
            break;
        case "odgovorNaPoruku":
            include "pages/admin/odgovorNaPoruku.php";
            break;
        case "izmenaProizvoda":
            include "pages/admin/izmenaProizvoda.php";
            break;
        case "ankete":
            include "pages/admin/ankete.php";
            break;
        case "pregledAnkete":
            include "pages/admin/pregledAnkete.php";
            break;
        case "dodajAnketu":
            include "pages/admin/dodajAnketu.php";
            break;
        default:
            include "pages/admin/adminpanel.php";
} else {
    include "pages/admin/adminpanel.php";
```

```
include "pages/footer.php";
```

#### 3.4.2 head

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sr">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="author" content="Milos Resanovic">
  <meta name="keywords" content="Bela, Tehnika, Akcija, Snizenje, Popust, Ves,</pre>
Masine, ugradne ploce, frizideri, side by side, ameriski frizideri, susare,
masine za susenje, masine, planje vesa, zamrzivac">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <meta name="description" content="Dobrodošli u Electro. Najbolji odnos cene</pre>
i kvaliteta usluge u Srbiji. Posetite naš veb sajt za široku ponudu bele
tehnike uz najpovoljnije cene i 2 godine garancije." />
  <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head
content must come *after* these tags -->
  <title>Electro - Početna</title>
  <!-- Google font -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,500,700"</pre>
rel="stylesheet" />
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/img/favicon.png" />
  <!-- Bootstrap -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
  <!-- Slick -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/slick.css" />
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/slick-theme.css" />
  <!-- nouislider -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/nouislider.min.css" />
  <!-- Font Awesome Icon -->
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css" />
  <!-- Custom stlylesheet -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css" />
</head>
<body>
```

#### 3.4.3 header

```
<?php if(isset($_SESSION["user"])): ?>
             <1i>>
             <a href="register.php">
             <i class="fa fa-user"></i> <?php echo $_SESSION['user'] ->
korisnicko_ime; ?>
             </a>
           <1i>>
             <a href="models/logout.php">
             <i class="fa fa-sign-in"></i>Odjavi se
           <?php else: ?>
           <1i>>
             <a href="register.php">
             <i class="fa fa-user"></i> Registracija
             </a>
           <
             <a href="login.php">
             <i class="fa fa-sign-in"></i>Prijava
             </a>
           <?php endif; ?>
         </div>
     </div>
     <!-- MAIN HEADER -->
     <div id="header">
       <!-- container -->
       <div class="container">
         <!-- row -->
         <!-- row -->
         <div id="" class="row d-flex justify-content-between">
           <div class="col-6">
             <div class="header-logo">
               <a href="index.php" class="logo">
                <img src="./img/logo.png" alt="logo nase firme electro" />
               </a>
             </div>
           </div>
           <!-- /LOGO -->
           <!-- SEARCH BAR -->
           <!-- <div class="col-md-6 sakrijPretragu">
```

```
<form>
                  <select class="input-select">
                    <option value="0">All Categories</option>
                    <option value="1">Category 01</option>
                    <option value="1">Category 02</option>
                  </select>
                  <input class="input" placeholder="Search here" />
                  <button class="search-btn">Search</putton>
                </form>
              </div>
            </div> -->
            <!-- /SEARCH BAR -->
            <!-- ACCOUNT -->
            <div class="col-6 clearfix">
              <div class="header-ctn">
                <!-- Wishlist -->
                <!-- <div>
                  <a href="#">
                    <i class="fa fa-heart-o"></i></i></or>
                    <span>Lista želja</span>
                    <div class="qty">0</div>
                  </a>
                </div> -->
                <!-- /Wishlist -->
                <!-- Cart -->
                <div id="maliPrikazKorpe" class="dropdown">
                    class="dropdown-toggle"
                    data-toggle="dropdown"
                    aria-expanded="true"
                    <i class="fa fa-shopping-cart"></i></i>
                    <span>Korpa</span>
                    <div class="" id="korpicaBroj" class="qty"></div>
                  </a>
                  <div id="maliPrikazKorpeStavke" class="cart-dropdown">
                    <!-- <div id="maliPrikazKorpeStavke" class="cart-list">
                        <div class="product-img">
                          <img src="./img/product01.png" alt="">
                        </div>
                        <div class="product-body">
                          <h3 class="product-name"><a href="#">product name
goes here</a></h3>
                          <h4 class="product-price"><span
class="qty">1x</span>$980.00</h4>
```

<div class="header-search">

```
</div>
                         <button class="delete"><i class="fa fa-</pre>
close"></i></button>
                      </div>
                       <div class="product-widget">
                         <div class="product-img">
                           <img src="./img/product02.png" alt="">
                         </div>
                         <div class="product-body">
                           <h3 class="product-name"><a href="#">product name
goes here</a></h3>
                           <h4 class="product-price"><span
class="qty">3x</span>$980.00</h4>
                         </div>
                         <button class="delete"><i class="fa fa-</pre>
close"></i></button>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="cart-summary">
                      <small>3 Item(s) selected</small>
                       <h5>SUBTOTAL: $2940.00</h5>
                    </div> -->
                     <!-- <div class="cart-btns">
                       <a href="cart.html">Pregled korpe</a>
                      <a href="checkout.html">Plaćanje <i class="fa fa-arrow-</pre>
circle-right"></i></a>
                    </div> -->
                  </div>
                </div>
                <!-- /Cart -->
                <!-- Menu Toogle -->
                <div class="menu-toggle">
                  <a href="#">
                    <i class="fa fa-bars"></i>
                    <span>Menu</span>
                  </a>
                </div>
              </div>
            </div>
            <!-- /ACCOUNT -->
          </div>
          <!-- row -->
        </div>
      </div>
      <!-- MAIN HEADER -->
```

</header>

#### 3.4.4 nav

## 3.4.5 newsletter

```
<div class="container">
   <div class="row">
      <div class="col-md-12">
         <div class="newsletter">
             Pretplatite se za <strong>POPUST KODOVE</strong>
             <form onsubmit="return false">
                <input class="input" type="email" placeholder="Unesite vaš</pre>
email" id="emailUnos" />
                <button class="newsletter-btn"</pre>
onClick="proveriEmailSubscribe()">
                   <i class="fa fa-envelope"></i> Pretplata
                </button>
                ">Uspešno ste se prijavili
                ">Morate uneti email u ispravnom formatu
             </form>
             <1i>>
                   <a href="https://sr-rs.facebook.com/"><i class="fa fa-</pre>
facebook"></i></a>
                <1i>>
```

## 3.4.6 page=adminpanel.php

```
<div class="section">
    <div class="container d-flex justify-content-between">
        <div class="col-md-3 d-flex flex-column align-items-center margina-</pre>
dole-20">
           <div class="sirina-95">
               <div class="aloe">
                   <i class="fa fa-users slicica-kartica" aria-</pre>
hidden="true"></i>
               <?php echo countUsers(); ?>
               <h4 class="text-center">Korisnici</h4>
           </div>
       </div>
       <div class="col-md-3 d-flex flex-column align-items-center margina-</pre>
dole-20">
           <div class="sirina-95">
               <div class="aloe">
                   <i class="fa fa-envelope slicica-kartica" aria-</pre>
hidden="true"></i>
               <?php echo countUnreadMessages() ?>
               <h4 class="text-center">Nove poruke</h4>
           </div>
       </div>
       <div class="col-md-3 d-flex flex-column align-items-center margina-</pre>
dole-20">
           <div class="sirina-95">
               <div class="aloe">
                   <i class="fa fa-shopping-cart slicica-kartica" aria-</pre>
hidden="true"></i>
               <?php echo countOrders() ?>
               <h4 class="text-center">Broj porudžbina</h4>
```

```
</div>
      </div>
      <div class="col-md-3 d-flex flex-column align-items-center margina-</pre>
dole-20">
          <div class="sirina-95">
             <div class="aloe">
                <i class="fa fa-money slicica-kartica" aria-</pre>
hidden="true"></i>
             </div>
             <?php echo sumOrderPrice() ?>
             <h4 class="text-center">Ukupan profit</h4>
          </div>
      </div>
   </div>
</div>
<div class="section">
   <div class="container">
      <h2>Svi administratori sajta</h2><br>
      <thead class="thead-dark">
             Br.
                Ime
                Korisničko ime
                Uloga
                Status
             </thead>
          <?php
                $upit = $konekcija -> prepare("SELECT CONCAT(k.ime, ' ',
k.prezime) AS ime, k.korisnicko_ime AS korisnicko, k.status , u.naziv as
naziv FROM korisnici k JOIN uloga_korisnika u ON k.uloga_id = u.uloga_id WHERE
k.uloga_id = 2");
                $upit -> execute();
                $rezultat = $upit -> fetchAll();
                $i=0;
                foreach($rezultat as $r):
                    $i++;
             <?php echo $i ?>
                <?php echo $r -> ime ?>
                <?php echo $r -> korisnicko ?>
                <?php echo $r -> naziv ?>
                <?php if($r -> status == 0) echo "<p
style='color:#ff471a;'>offline"; else echo "<p</pre>
style='color:green;'>online"; ?>
```

## 3.4.6 ankete

```
<div class="section">
   <div class="container">
      <h1>Sve ankete na sajtu</h1><br>
      <a href="adminPanel.php?page=dodajAnketu" class="btn btn-info">Dodaj
novu anketu</a><br><br>
      <thead class="thead-dark">
            Br.
               Naslov ankete
               Datum
               Objavio
               Status ankete
               Pregled
            </thead>
         <?php
            $upit = $konekcija->prepare("SELECT a.anketa id, a.naziv,
a.datum, a.status_ankete, k.korisnik_id, k.korisnicko_ime
            FROM ankete as a JOIN korisnici as k ON a.admin id =
k.korisnik_id");
            $upit->execute();
            $rezultat = $upit->fetchAll();
            $i = 0;
            foreach ($rezultat as $r) :
               $i++;
               <?php echo $i ?>
                  <?php echo $r->naziv ?>
                  <?php echo $r->datum ?>
                  <?php echo $r->korisnicko ime ?>
                  <?php if ($r->status_ankete == 0) echo "<p
style='color:#ff471a;'>Neaktivna";
```

# 3.4.7 dodajAdmina

```
<div class="section">
    <div class="container">
    <div class="row">
          <div class="col-md-12">
            <!-- Billing Details -->
            <form action="" method="post" onsubmit="return false">
            <div class="billing-details">
              <div class="section-title">
                <h3 class="title">Forma za dodavanje novog admina</h3>
              </div>
              <div id="hahaha" class="form-group">
                <input</pre>
                  id="poljeIme"
                  class="input"
                  type="text"
                  name="first-name"
                  placeholder="Ime"
                <span id="greskaIme" class="greska"></span>
              <div id="" class="form-group">
                <input</pre>
                  id="poljePrezime"
                  class="input"
                  type="text"
                  name="first-name"
                  placeholder="Prezime"
                 <span id="greskaPrezime" class="greska"></span>
              <div id="" class="form-group">
                <input</pre>
                  id="poljeKorisnickoIme"
                  class="input"
                  type="text"
```

```
name="first-name"
                   placeholder="Korisničko ime"
                 <span id="greskaKorisnickoIme" class="greska"></span>
              </div>
              <div class="form-group">
                <input</pre>
                   id="poljeEmail"
                   class="input"
                  type="email"
                  name="email"
                  placeholder="Email"
                 <span id="greskaEmail" class="greska"></span>
              </div>
              <div class="form-group">
                <input</pre>
                   id="poljeSifra"
                  class="input"
                  type="password"
                  name="email"
                  placeholder="Šifra"
                 <span id="greskaSifra" class="greska"></span>
              </div>
              <div class="form-group">
                <input</pre>
                  id="poljePonovljenaSifra"
                  class="input"
                  type="password"
                  name="email"
                   placeholder="Potvrda šifre"
                 <span id="greskaPonovljenaSifra" class="greska"></span>
              </div>
              <input</pre>
              type="button"
              id="dugmeDodajAdmina"
              class="primary-btn order-submit"
              value="Dodaj admina"
              <span id="uspesnaRegistracijaAdmina" class="tekst-green">Uspešno
ste dodali novog admina!</span>
              <span id="neuspesnaRegistracijaAdmina" class="tekst-green">Došlo
je do greške na serveru, pokušajte kasnije.</span>
            </div>
            </form>
            <!-- Order notes -->
```

# 3.4.8 dodajAnketu

```
<div class="section">
    <div class="container">
        <div class="col-md-12">
            <form action="" method="post" onsubmit="return false">
                <div class="billing-details">
                    <div class="section-title">
                        <h3 class="title">Dodavanje ankete</h3><br><br>
                        Vodite računa da korisnik može
odgovoriti samo da: 'Da', 'Ne' i 'Ne želim da odgovorim'
                    </div>
                    <div id="hahaha" class="form-group">
                        <input id="poljeNazivAnkete" class="input" type="text"</pre>
name="nazivAnkete" value="" placeholder="Naziv ankete"/>
                        <span id="greskaNazivAnkete" class="greska"></span>
                    <div id="" class="form-group">
                        <input id="poljeTekstAnkete" class="input" type="text"</pre>
name="tekstAnkete" value="" placeholder="Pitanje ankete"/>
                        <span id="greskaTekstAnkete" class="greska"></span>
                    </div>
                    <input type="button" id="dugmeUnesiAnketu" class="primary-</pre>
btn order-submit" value="Izmeni" /></br></br>
                    <span id="uspesnaIzmena" class="tekst-green">Uspešno ste
dodali anketu!</span>
                    <span id="neuspesnaIzmena" class="tekst-crveno">Greška pri
dodavanju ankete.</span>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
 /div>
```

# 4.5.9

```
<?php
$kategorije = selectQuery("kategorije");</pre>
```

```
$brendovi = selectQuery("brendovi");
<div class="section">
    <div class="container">
        <form action="models/addProduct.php" method="POST"</pre>
enctype="multipart/form-data" onsubmit="return false">
            <div class="billing-details">
                <div class="section-title">
                     <h3 class="title">Dodavanje novog proizvoda</h3>
                <div id="hahaha" class="form-group">
                     <input id="poljeNaziv" class="input" type="text"</pre>
name="naziv" placeholder="Naziv proizvoda" />
                </div>
                <div class="form-group">
                     <input id="poljeCena" class="input" type="text"</pre>
name="cena" placeholder="Cena" />
                     <span id="greskaCena" class="greska"></span>
                </div>
                <div class="div-select">
                     <div>
                         Kategorija:
                         <select class="form-control" name="kategorije"</pre>
id="kategorije">
                             <?php foreach ($kategorije as $k) : ?>
                                 <option value="<?php echo $k->kategorija_id
?>"><?php echo $k->naziv ?></option>
                             <?php endforeach; ?>
                         </select>
                     </div>
                     <div>
                         Brend:
                         <select class="form-control" name="brendovi"</pre>
id="brendovi">
                             <?php foreach ($brendovi as $b) : ?>
                                 <option value="<?php echo $b->brend id
?>"><?php echo $b->naziv ?></option>
                             <?php endforeach; ?>
                         </select>
                    </div>
                     <div>
                         Ocena: (broj zvezdica)
                         <select class="form-control" name="zvezdice"</pre>
id="brojZvezdica">
                             <option value="0">0 (nema ocenu)</i></option>
                             <option value="1">1</option>
                             <option value="2">2</i></option>
                             <option value="3">3</option>
```

```
<option value="4">4</i></option>
                             <option value="5">5</i></option>
                         </select>
                     </div>
                </div>
                 <br>
                <div class="div-select">
                     <div>
                         Visina:
                         <input id="poljeVisina" class="input" type="text"</pre>
name="visina" placeholder="Visina (u cm)" />
                         <span id="greskaVisina" class="greska"></span>
                     </div>
                     <div>
                         Duzina:
                         <input id="poljeDuzina" class="input" type="text"</pre>
name="duzina" placeholder="Duzina (u cm)" />
                         <span id="greskaDuzina" class="greska"></span>
                     </div>
                     <div>
                         Sirina:
                         <input id="poljeSirina" class="input" type="text"</pre>
name="sirina" placeholder="Širina (u cm)" />
                         <span id="greskaSirina" class="greska"></span>
                     </div>
                </div>
                <div class="div-select">
                     <div>
                         Težina:
                         <input id="poljeTezina" class="input" type="text"</pre>
name="visina" placeholder="Težina (u kg)" />
                         <span id="greskaTezina" class="greska"></span>
                     </div>
                     <div>
                         Potrošnja energije:
                         <input id="poljePotrosnja" class="input" type="text"</pre>
name="duzina" placeholder="Potrošnja (u kWh)" />
                         <span id="greskaPotrosnja" class="greska"></span>
                     </div>
                     <div>
                         Boja:
                         <input id="poljeBoja" class="input" type="text"</pre>
name="sirina" placeholder="" />
                         <span id="greskaBoja" class="greska"></span>
                     </div>
                </div>
                 <div class="div-select">
                     <div>
                         Snaga:
```

```
<input id="poljeSnaga" class="input" type="text"</pre>
name="visina" placeholder="Snaga u W" />
                         <span id="greskaSnaga" class="greska"></span>
                     </div>
                     <div>
                         Energetska klasa:
                         <select class="form-control" name="energetskaKlasa"</pre>
id="energetskaKlasa">
                             <option value="a">A</i></option>
                             <option value="a++">A++</option>
                             <option value="a+++">A+++</i></option>
                             <option value="b">B</option>
                             <option value="b++">B++</i></option>
                             <option value="b+++">B+++</i></option>
                             <option value="c">C</option>
                             <option value="c++">C++</i></option>
                             <option value="c+++">C+++</i></option>
                         </select>
                     </div>
                     <div>
                         Količina: (min 1 max 30)
                         <input min="1" max="30" class="form-control"</pre>
type="number" name="kolicina" id="kolicina">
                         <span id="greskaKolicina" class="greska"></span>
                     </div>
                </div>
                <div>
                     <div class="div-center-align">
                         Tač skrin:
                         <input class="dugme-check" type="checkbox" name=""</pre>
id="tacSkrin">
                     </div>
                </div>
                <div>
                     <br>
                     <label for="slike">Izaberite sliku:</label>
                     <input class="" type="file" multiple name="slika"</pre>
id="slike">
                 </div>
                 <input type="button" id="dugmeDodajProizvodBaza"</pre>
class="primary-btn order-submit" value="Dodaj proizvod" /></br></br>
                <span id="uspesnoDodavanjeProizvoda" class="tekst-</pre>
green">Uspešno ste dodali proizvod!</span>
                 <span id="neUspesnoDodavanjeProizvoda" class="tekst-</pre>
crveno">Došlo je do greške na serveru!</span>
            </div>
        </form>
    </div>
```

#### 3.4.10 izmenaKorisnika

```
<?php if(!isset($_GET['id'])): ?>
    <h1>Došlo je do greške...</h1>
<?php else: ?>
    <div class="section">
        <div class="container">
            <?php
                $id = $_GET['id'];
                global $konekcija;
                $upit = $konekcija -> prepare("SELECT k.ime, k.prezime,
k.email, k.korisnicko_ime, u.naziv, k.sifra FROM korisnici k JOIN
uloga_korisnika u ON k.uloga_id = u.uloga_id WHERE k.korisnik_id = :id");
                $upit -> bindparam(":id", $id);
                $upit -> execute();
                $korisnik = $upit -> fetch();
                //print r($korisnik);
            <div class="row">
          <div class="col-md-12">
            <!-- Billing Details -->
            <form action="" method="post" onsubmit="return false">
            <div class="billing-details">
              <div class="section-title">
                <h3 class="title">Izmena podataka korisnika <u><?php echo</pre>
$korisnik -> korisnicko_ime ?></u></h3>
              </div>
              <div id="hahaha" class="form-group">
                <input</pre>
                  id="poljeIme"
                  class="input"
                  type="text"
                  name="first-name"
                  value="<?php echo $korisnik -> ime ?>"
                <span id="greskaIme" class="greska"></span>
              <div id="" class="form-group">
                <input</pre>
                  id="poljePrezime"
                  class="input"
                  type="text"
                  name="first-name"
                  value="<?php echo $korisnik -> prezime ?>"
                <span id="greskaPrezime" class="greska"></span>
              </div>
```

```
<input</pre>
                   id="poljeKorisnickoIme"
                   class="input"
                  type="text"
                  name="first-name"
                  value="<?php echo $korisnik -> korisnicko_ime ?>"
                 <span id="greskaKorisnickoIme" class="greska"></span>
              </div>
              <div class="form-group">
                <input</pre>
                   id="poljeEmail"
                   class="input"
                  type="email"
                  name="email"
                  value="<?php echo $korisnik -> email ?>"
                 <span id="greskaEmail" class="greska"></span>
              </div>
              <!-- <div class="form-group">
                <input
                  id="polieSifra"
                  class="input"
                  type="password"
                  name="password"
                  value="<?php echo $korisnik -> sifra ?>"
                 <span id="greskaSifra" class="greska"></span>
              </div>
              <div class="form-group">
                <input</pre>
                  id="poljePonovljenaSifra"
                  class="input"
                  type="password"
                  name="password2"
                 <span id="greskaPonovljenaSifra" class="greska"></span>
              </div> -->
              <input</pre>
              type="button"
              id="dugmeIzmenaKorisnika"
              class="primary-btn order-submit"
              value="Izmeni"
              /></br></br>
              <span id="uspesnaIzmena" class="tekst-green">Uspešno ste
promenili podatke!</span>
              <span id="neuspesnaIzmena" class="tekst-crveno"></span>
```

<div id="" class="form-group">

#### 3.4.11 izmenaProizvoda

```
<?php
$kategorije = selectQuery("kategorije");
$brendovi = selectQuery("brendovi");
if (isset($_GET['id'])) {
    global $konekcija;
    $id = $ GET['id'];
    $ SESSION['proizvod id'] = $id;
    $upit = $konekcija->prepare("SELECT p.kategorija_id, p.brend_id,
p.proizvod_id as id, p.naziv as naziv_proizvoda, p.lager as broj_na_stanju,
p.broj_zvezdica, k.naziv as naziv_kategorija, b.naziv as naziv_brenda, c.cena
as cena proizvoda
        FROM proizvodi p
        JOIN kategorije k ON p.kategorija id = k.kategorija id
        JOIN brendovi b ON p.brend_id = b.brend_id
        JOIN cene_proizvoda c ON p.proizvod_id = c.proizvod_id
        WHERE p.proizvod id = :proizvodId
        ");
    $upit->bindParam(":proizvodId", $id);
    $upit->execute();
    if ($upit) {
        $proizvod = $upit->fetch();
        $karakteristike = $konekcija->prepare("SELECT * FROM karakteristike
WHERE proizvod id = :proizvodId");
        $karakteristike->bindParam(":proizvodId", $id);
        $karakteristike->execute();
        $ka = $karakteristike->fetch();
```

```
} else {
        http_response_code(408);
} else {
    http_response_code(404);
<div class="section">
    <div class="container">
        <form action="" method="POST" onsubmit="return false">
            <div class="billing-details">
                <div class="section-title">
                    <h3 class="title">Izmena proizvoda</h3>
                </div>
                <div id="hahaha" class="form-group">
                    <input id="poljeNaziv" class="input" type="text"</pre>
name="naziv" value="<?php echo $proizvod->naziv_proizvoda ?>"
placeholder="Naziv proizvoda" />
                </div>
                <div class="form-group">
                    <input id="poljeCena" class="input" type="text"</pre>
name="cena" value="<?php echo $proizvod->cena_proizvoda ?>" placeholder="Cena"
                    <span id="greskaCena" class="greska"></span>
                </div>
                <div class="div-select">
                    <div>
                        Kategorija:
                        <select class="form-control" name="kategorije"</pre>
id="kategorije">
                             <option value="<?php echo $proizvod->kategorija id
?>"><?php echo $proizvod->naziv_kategorija ?></option>
                             <?php foreach ($kategorije as $k) : ?>
                                 <option value="<?php echo $k->kategorija id
?>"><?php echo $k->naziv ?></option>
                             <?php endforeach; ?>
                        </select>
                    </div>
                    <div>
                        Brend:
                        <select class="form-control" name="brendovi"</pre>
id="brendovi">
                             <option value="<?php echo $proizvod->brend id
?>"><?php echo $proizvod->naziv brenda ?></option>
                             <?php foreach ($brendovi as $b) : ?>
                                 <option value="<?php echo $b->brend_id
?>"><?php echo $b->naziv ?></option>
```

```
<?php endforeach; ?>
                         </select>
                     </div>
                     <div>
                         Ocena: (broj zvezdica)
                         <select class="form-control" name="zvezdice"</pre>
id="brojZvezdica">
                             <option value=""><?php echo $proizvod-</pre>
>broj zvezdica ?></option>
                             <option value="0">0 (nema ocenu)</i></option>
                             <option value="1">1</option>
                             <option value="2">2</option>
                             <option value="3">3</option>
                             <option value="4">4</option>
                             <option value="5">5</option>
                         </select>
                     </div>
                </div>
                <br>
                <div class="div-select">
                    <div>
                         Visina:
                         <input id="poljeVisina" class="input" type="text"</pre>
name="visina" value="<?php echo $ka->visina ?>" placeholder="Visina (u cm)" />
                         <span id="greskaVisina" class="greska"></span>
                     </div>
                     <div>
                         Duzina:
                         <input id="poljeDuzina" class="input" type="text"</pre>
name="duzina" value="<?php echo $ka->duzina ?>" placeholder="Duzina (u cm)" />
                         <span id="greskaDuzina" class="greska"></span>
                     </div>
                     <div>
                         Sirina:
                         <input id="poljeSirina" class="input" type="text"</pre>
name="sirina" value="<?php echo $ka->sirina ?>" placeholder="Širina (u cm)" />
                         <span id="greskaSirina" class="greska"></span>
                     </div>
                </div>
                <div class="div-select">
                    <div>
                         Težina:
                         <input id="poljeTezina" class="input" type="text"</pre>
name="tezina" value="<?php echo $ka->tezina ?>" placeholder="Težina (u kg)" />
                         <span id="greskaTezina" class="greska"></span>
                     </div>
                     <div>
                         Potrošnja energije:
```

```
<input id="poljePotrosnja" class="input" type="text"</pre>
name="potrosnja" value="<?php echo $ka->potrosnja_energije ?>"
placeholder="Potrošnja (u kWh)" />
                         <span id="greskaPotrosnja" class="greska"></span>
                    </div>
                    <div>
                        Boja:
                        <input id="poljeBoja" class="input" type="text"</pre>
name="boja" value="<?php echo $ka->boja ?>" placeholder="Boja" />
                         <span id="greskaBoja" class="greska"></span>
                    </div>
                </div>
                <div class="div-select">
                    <div>
                        Snaga:
                        <input id="poljeSnaga" class="input" type="text"</pre>
name="snaga" value="<?php echo $ka->snaga ?>" placeholder="Snaga (u kWh)" />
                        <span id="greskaSnaga" class="greska"></span>
                    </div>
                    <div>
                         Energetska klasa:
                        <select class="form-control" name="energetskaKlasa"</pre>
id="energetskaKlasa">
                             <option value="a">A</i></option>
                             <option value="a++">A++</option>
                             <option value="a+++">A+++</i></option>
                             <option value="b">B</option>
                             <option value="b++">B++</i></option>
                             <option value="b+++">B+++</i></option>
                             <option value="c">C</option>
                             <option value="c++">C++</i></option>
                             <option value="c+++">C+++</i></option>
                         </select>
                    </div>
                    <div>
                        Na lageru: (min 1 max 30)
                        <input min="1" max="30" class="form-control"</pre>
type="number" value="<?php echo $proizvod->broj_na_stanju ?>" name="kolicina"
id="kolicina">
                         <span id="greskaKolicina" class="greska"></span>
                    </div>
                </div>
                <div>
                    <div class="div-center-align">
                        Tač skrin:
                        <input <?php if ($ka->touch screen == "Da") echo
"checked"; ?> class="dugme-check" type="checkbox" name="" id="tacSkrin">
                    </div>
                </div>
```

## 3.4.12 odgovorNaPoruku

```
<?php if (!isset($_GET['id'])) : ?>
    <h1>Došlo je do greške...</h1>
<?php else : ?>
    <div class="section">
        <div class="container">
            <?php
            global $konekcija;
            $idPoruke = $ GET['id'];
            $upit = $konekcija->prepare("SELECT p.poruka_id, p.korisnik_id,
p.naslov, p.sadrzaj, p.datum, k.korisnicko_ime, k.email, k.ime, k.prezime
            FROM poruke_za_admina p JOIN korisnici k ON p.korisnik id =
k.korisnik id
            WHERE poruka_id = $idPoruke");
            $upit->execute();
            $poruka = $upit->fetch();
            $_SESSION["podaci_poruka"] = ["email" => $poruka->email, "ime" =>
$poruka->ime, "prezime" => $poruka->prezime, "poruka_id" => $poruka-
>poruka_id, "naslov" => $poruka->naslov ];
            <form action="" method="post" onsubmit="return false">
                <div class="billing-details">
                    <div class="section-title">
                        <h3 class="title">Pregled poruke</h3>
                    </div>
                    <span>
                            <b>Korisnik: </b> <?php echo $poruka->ime . ' ' .
$poruka->prezime ?>
                        </span>
                    <span>
                            <b>Email: </b> <?php echo $poruka->email ?>
```

```
</span>
                    <span>
                            <b>Datum: </b> <?php echo $poruka->datum ?>
                        </span>
                    <span>
                            <b>Naslov: </b> <?php echo $poruka->naslov ?>
                        </span>
                            <b>Poruka: </b> <?php echo $poruka->sadrzaj ?>
                        </span>
                    <br><br><br>>
                    <div id="" class="form-group">
                        <h4>Unesite odgovor: (odgovor se šalje na email
korisnika)</h4>
                        <textarea placeholder="Tekst poruke..." value=""</pre>
class="input" name="poruka" id="poljeOdgovor" cols="30" rows="20">
                        </textarea>
                        <span id="greskaPoruka" class="greska"></span>
                    <input type="button" id="dugmePosaljiOdgovor"</pre>
class="primary-btn order-submit" value="Pošalji odgovor" />
                </div>
                <span id="uspesnoOdgovoreno" class="tekst-green">Uspešno ste
odgovori na poruku.</span>
                <span id="neuspesnoOdgovoreno" class="tekst-crveno">Greška
pria slanju poruke.
            </form>
        </div>
    </div>
<?php endif; ?>
```

## 3.4.13 porukeKorisnika

```
Vreme
               </thead>
         <?php
               global $konekcija;
                $upit = $konekcija -> prepare("SELECT p.poruka_id,
p.naslov, p.sadrzaj, p.datum, k.korisnicko ime, k.email
                FROM poruke_za_admina p JOIN korisnici k ON p.korisnik_id
= k.korisnik_id
               WHERE p.status_poruke = 0");
               $upit -> execute();
               $poruke = $upit -> fetchAll();
            <?php $i=1; foreach($poruke as $p): ?>
               <?php echo $i.'.' ?>
               <?php echo $p->korisnicko ime?>
               <?php echo $p->email?>
                <?php echo $p->naslov?>
                <?php echo $p->datum?>
                info"
onclick="otvoriPoruku(<?php echo $p->poruka_id ?>)">Odgovori</button>
            <?php $i++; endforeach; ?>
         </div>
/div>
```

#### 3.4.14 pregledAnketa

```
$upitAnketa = $konekcija->prepare("SELECT * FROM odgovori_ankete")
WHERE anketa id = :id");
           $upitAnketa->bindParam(":id", $anketa_id);
           $upitAnketa->execute();
           $odgovori = $upitAnketa->fetchAll();
            if ($odgovori) {
               $pitanjeJedanOdgovorDa = 0;
                $pitanjeJedanOdgovorNe = 0;
                $pitanjeJedanOdgovorBez = 0;
                $ukupnoOdgovora = count($odgovori);
                foreach ($odgovori as $o) {
                   if ($o->odgovor == 0)
                       $pitanjeJedanOdgovorNe++;
                   else if ($o->odgovor == 1)
                       $pitanjeJedanOdgovorDa++;
                   else if ($o->odgovor == 2)
                       $pitanjeJedanOdgovorBez++;
               $pitanjeJedanProcenatDa = $pitanjeJedanOdgovorDa /
($ukupnoOdgovora / 100);
               $pitanjeJedanProcenatNe = $pitanjeJedanOdgovorNe /
($ukupnoOdgovora / 100);
               $pitanjeJedanProcenatBez = $pitanjeJedanOdgovorBez /
($ukupnoOdgovora / 100);
                <h1>Pregled ankete <i>'<?php echo $anketa->naziv
?>'</i></h1><br><br>
                <h4>Pitanje: <span class="text-primary"><?php echo $anketa-
>pitanje ?></span></h4>
               Odgovorili sa <span class="tekst-green">'Da':</span>
<b><?php echo $pitanjeJedanOdgovorDa ?></b> (<?php echo
round($pitanjeJedanProcenatDa) ?>%) 
                Odgovorili sa <span class="tekst-crveno">'Ne':</span>
<b><?php echo $pitanjeJedanOdgovorNe ?></b> (<?php echo</pre>
round($pitanjeJedanProcenatNe) ?>%)
                Odgovorili sa <span class="tekst-narandzasto">'Ne želim da
odgovorim':</span> <b><?php echo $pitanjeJedanOdgovorBez ?></b> (<?php echo
round($pitanjeJedanProcenatBez) ?>%)
                <br>
               Ukupno odgovorilo: <?php echo</pre>
$ukupnoOdgovora ?> korisnika
                Anketu postavio: <u><?php echo $anketa-</pre>
>korisnicko ime ?></u> Datum: <?php echo $anketa->datum ?>
```

#### 3.4.15 prikazKorisnika

```
<div class="section">
   <div class="container">
     <thead class="thead-dark">
           Br.
              Ime
              Korisničko ime
              Email
              Uloga
              Datum reg.
              Izmena
           </thead>
        $upit = $konekcija->prepare("SELECT korisnik_id AS
id, CONCAT(k.ime, ' ', k.prezime) AS ime, k.email, k.sifra,
k.datum registracije, k.korisnicko ime AS korisnicko, k.status , u.naziv as
naziv FROM korisnici k JOIN uloga_korisnika u ON k.uloga_id = u.uloga_id");
           $upit->execute();
           $rezultat = $upit->fetchAll();
           $i = 0;
           foreach ($rezultat as $r) :
              $i++;
```

## 3.4.16 proizvodi

```
<?php
$upit = $konekcija->prepare("SELECT p.proizvod id as id, p.naziv as
naziv_proizvoda, p.lager as broj_na_stanju, p.broj_zvezdica, k.naziv as
naziv_kategorija, b.naziv as naziv_brenda, s.src as slika, s.alt , c.cena as
cena proizvoda
    FROM proizvodi p
    JOIN kategorije k ON p.kategorija_id = k.kategorija_id
    JOIN brendovi b ON p.brend_id = b.brend_id
    JOIN cene proizvoda c ON p.proizvod id = c.proizvod id
    JOIN slike_proizvoda s on s.proizvod_id = p.proizvod_id
    GROUP BY p.proizvod_id
    ");
$upit->execute();
$proizvodi = $upit->fetchAll();
<div class="section">
    <div class="container">
        <button id="dugmeDodajProizvod" class="alert alert-info">Dodaj novi
proizvod</button>
    </div>
</div>
<div class="section">
    <div class="container">
        <h2>Svi proizvodi</h2>
        <br>
        <?php foreach ($proizvodi as $p) : ?>
            <div class="w-100 border border-secondary row div-proizvod">
                <div class="div-slika-proizvodi">
```

```
<img src="img/slikeBaza/<?php echo $p->slika?>" alt="<?php</pre>
echo $p->alt?>" class="slika-proizvod">
               </div>
               <div class="div-podaci-proizvodi">
                   <h4><?php echo $p->naziv_proizvoda ?></h4>
                   <b>Brend: </b> <?php echo $p->naziv_brenda ?>
                   <b>Kategorija: </b> <?php echo $p->naziv_kategorija
?>
                       <?php echo printStars($p->broj_zvezdica) ?>
                   </span>
                   <div class="div-cena-stanje">
                       <b>Cena: </b> <?php echo $p->cena_proizvoda ?>
                       broj_na_stanju == 0) echo "class='bg-
danger'" ?>><b>Na stanju: </b> <?php echo $p->broj_na_stanju ?>
                   </div>
               </div>
               <div class="div-dugmici-proizvodi">
                   <div>
                       <button onclick="izmeniProizvodSaId(<?php echo $p->id
?>)" class="alert alert-warning">Izmeni</button>
                   </div>
                   <div>
                       <button onclick="izbrisiProizvod(<?php echo $p->id
?>)" class="alert alert-danger">Obrisi</button>
                   </div>
               </div>
           </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
 /div>
```

# Models 1.addAdmin

```
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
   include "../functions/functions.php";
   include "../config/konekcija.php";

   $ime = $_POST['ime'];
        $prezime = $_POST['prezime'];
        $username = $_POST['username'];
        $email = $_POST['email'];
        $sifra = $_POST['sifra'];
        $sifriranaLozinka = md5($sifra);</pre>
```

```
regIme = "/^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćšđž]{2,15}(\s[A-ZČĆŠĐŽ][a-
zčćšđž]{2,15})?\s*$/";
        regUsername = "/^[A-Za-z0-9_-]{2,10}$/";
        regSifra = "/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*d)[a-zA-Zd]{8,}$/";
        $nizGresaka = [];
        if(!preg_match($regIme, $ime))
            array_push($nizGresaka, "Greska ime");
        if(!preg_match($regIme, $prezime))
            array push($nizGresaka, "Greska prezime");
        if(!preg_match($regUsername, $username))
            array_push($nizGresaka, "Greska username");
        if(!preg_match($regSifra, $sifra))
            array_push($nizGresaka, "Greska sifra");
        if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL))
            array_push($nizGresaka, "Greska email");
        global $konekcija;
        $korisnik = $konekcija -> prepare("SELECT email, korisnicko ime FROM
korisnici WHERE korisnicko_ime = :korisnickoIme OR email = :email");
        $korisnik -> bindParam(":korisnickoIme", $username);
        $korisnik -> bindParam(":email", $email);
        $korisnik -> execute();
        $korisnikObj = $korisnik -> fetch();
        if(count($nizGresaka)==0){
            if($korisnikObj){
                if($korisnikObj -> email == $email){
                    http_response_code(409);
                    $greska = "Email koji ste uneli je zauzet!";
                    $odgovor = "Greska email!";
                    echo json encode($odgovor);
                else{
                    http_response_code(408);
                    $greska = "Korisnicko ime koje ste uneli je zauzeto!";
                    $odgovor = "Greska username";
                    echo json_encode($odgovor);
            else{
                trv{
                    $unosKorisnika = insertNewAdmin($ime, $prezime, $username,
$email, $sifriranaLozinka);
                    if($unosKorisnika){
                        http response code(201);
                        $odgovor = ["nazivUloge"=>"Uspesno ste registrovali
admina!"];
                        echo json encode($odgovor);
```

```
}
catch(PDOException $exception){
    http_response_code(500);
    $odgovor = ["nazivUloge"=>"Greska na serveru molimo
pokusajte kasnije!"];
    echo json_encode($odgovor);

}
}
else{
    http_response_code(409);
    $odgovor = ["nazivUloge"=>"Imate gresku u unetim podacima!"];
    echo json_encode($odgovor);
}

else{
    $odgovor = ["nazivUloge"=>"Usao sam u else!"];
    echo json_encode($odgovor);
    return http_response_code(404);
}
}
```

# 2. addProduct

```
<?php
session_start();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";
    $naziv = $_POST['naziv'];
    $cena = $_POST['cena'];
    $visina = $_POST['visina'];
    $sirina = $_POST['sirina'];
    $duzina = $_POST['duzina'];
    $kategorijaId = $_POST['kategorijaId'];
    $brendId = $_POST['brendId'];
    $brojZvezdica = $_POST['brojZvezdica'];
    $tezina = $_POST['tezina'];
    $potrosnjaEnergije = $_POST['potrosnjaEnergije'];
    $boja = $_POST['boja'];
    $snaga = $_POST['snaga'];
    $energetskaKlasa = $_POST['energetskaKlasa'];
    $tacSkrin = $_POST['tacSkrin'];
    $kolicina = $_POST['kolicina'];
```

```
if ($tacSkrin == true)
        $tac = "Da";
    else
       $tac = "Ne";
    regCena = "/^[1-9][0-9]{2,6}$/";
    property = "/^[1-9][0-9]{0,4}$/";
    regTezina = "/^[1-9][0-9]{0,3}$/";
    property = \frac{1-9}{0-9}{2,4}
    regBoja = "/^[A-ZŠĐČĆŽ][a-zšđžčć]{2,12}$/";
    regSnaga = "/^[1-9][0-9]{1,4}$/";
    regKolicina = "/^[1-9][0-9]?$/";
    $nizGresaka = [];
    if (!preg_match($regCena, $cena))
        array_push($nizGresaka, "Greska cena");
    if (!preg_match($regDimenzije, $visina))
        array_push($nizGresaka, "Greska visina");
    if (!preg_match($regDimenzije, $duzina))
        array push($nizGresaka, "Greska duzina");
    if (!preg match($regDimenzije, $sirina))
        array_push($nizGresaka, "Greska sirina");
    if (!preg_match($regTezina, $tezina))
        array_push($nizGresaka, "Greska tezina");
    if (!preg_match($regPotrosnja, $potrosnjaEnergije))
        array_push($nizGresaka, "Greska potrosnja energije");
    if (!preg match($regBoja, $boja))
        array_push($nizGresaka, "Greska boja");
    if (!preg_match($regSnaga, $snaga))
        array_push($nizGresaka, "Greska snaga");
    if (!preg_match($regKolicina, $kolicina) || $kolicina > 30 || $kolicina <</pre>
1)
        array push($nizGresaka, "Greska kolicina");
    $novo = true;
    $upit = $konekcija->prepare("INSERT INTO proizvodi (naziv, kategorija_id,
broj_zvezdica, brend_id, lager, novo) VALUES (:naziv, :kategorija id,
:broj_zvezdica, :brend_id, :lager, :novo)");
    $upit->bindParam(":naziv", $naziv);
    $upit->bindParam(":kategorija id", $kategorijaId);
    $upit->bindParam(":broj_zvezdica", $brojZvezdica);
    $upit->bindParam(":brend_id", $brendId);
    $upit->bindParam(":lager", $kolicina);
    $upit->bindParam(":novo", $novo);
    $upit->execute();
    $proizvod id last = $konekcija->lastInsertId();
```

```
$_SESSION['poslednji_id'] = $proizvod_id_last;
    $upitKarakteristike = $konekcija->prepare("INSERT INTO karakteristike")
(proizvod_id, visina, sirina, duzina, tezina, boja, potrosnja_energije, snaga,
touch_screen, garancija, energetska_klasa) VALUES (:proizvod_id, :visina,
:sirina, :duzina, :tezina, :boja, :potrosnja_energije, :snaga, :touch_screen,
2, :energetska klasa)");
    $upitKarakteristike->bindParam(":proizvod_id", $proizvod_id_last);
    $upitKarakteristike->bindParam(":visina", $visina);
    $upitKarakteristike->bindParam(":sirina", $sirina);
    $upitKarakteristike->bindParam(":duzina", $duzina);
    $upitKarakteristike->bindParam(":tezina", $tezina);
    $upitKarakteristike->bindParam(":boja", $boja);
    $upitKarakteristike->bindParam(":potrosnja_energije", $potrosnjaEnergije);
    $upitKarakteristike->bindParam(":snaga", $snaga);
    $upitKarakteristike->bindParam(":touch_screen", $tac);
    $upitKarakteristike->bindParam(":energetska_klasa", $energetskaKlasa);
    //$upitKarakteristike -> execute();
    $upitCena = $konekcija->prepare("INSERT INTO cene_proizvoda (proizvod_id,
cena) VALUES (:proizvod_id, :cena)");
    $upitCena->bindParam(":proizvod_id", $proizvod_id_last);
    $upitCena->bindParam(":cena", $cena);
    //$upitCena-> execute();
    if (count($nizGresaka) == 0) {
        try {
            $upitKarakteristike->execute();
            $upitCena->execute();
            if ($upit && $upitKarakteristike && $upitCena) {
                http response code(201);
                $odgovor = ["nazivUloge" => "Uspesno ste dodali novi
proizvod!"];
                echo json encode($odgovor);
            } else if (!$upit) {
                http response code(408);
                $odgovor = ["nazivUloge" => "Greska priliko unosa
proizvoda!"];
                echo json encode($odgovor);
            } else if (!$upitKarakteristike) {
                http response code(409);
                $odgovor = ["nazivUloge" => "Greska priliko unosa
karakteristika u tabelu!"];
                echo json encode($odgovor);
            } else if (!$cena) {
                http response code(410);
```

```
$odgovor = ["nazivUloge" => "Greska priliko unosa cena u
tabelu!"];
                echo json_encode($odgovor);
            } else {
                http_response_code(411);
                $odgovor = ["nazivUloge" => "Veoma velika greska!!!"];
                echo json_encode($odgovor);
        } catch (PDOException $exception) {
            http_response_code(500);
            $odgovor = ["nazivUloge" => $proizvod_id_last];
            echo json_encode($odgovor);
   } else {
        http_response_code(412);
        $odgovor = ["nazivUloge" => $nizGresaka];
        echo json_encode($odgovor);
} else {
   http_response_code(404);
```

## 3. addProductImage

```
<?php
session_start();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";
    try {
        $slika = $_FILES['slike'];
        $brojSlika = count($_FILES['slike']['name']);
        $greske = [];
        $dozvoljeniTipoviSlika = ["image/jpg", "image/jpeg", "image/png"];
        for ($i = 0; $i < $brojSlika; $i++) {
            $slikaIme[$i] = $slika['name'][$i];
            $slikaTmpFajla[$i] = $slika['tmp_name'][$i];
            $slikaVelicina[$i] = $slika['size'][$i];
            if ($slikaVelicina[$i] > 200000)
                array_push($greske, "Greska velicina fajla");
            $slikaTipFajla[$i] = $slika['type'][$i];
            if (!in_array($slikaTipFajla[$i], $dozvoljeniTipoviSlika))
                array_push($greske, "Greska tip fajla");
```

```
$slikaGreskaFajla[$i] = $slika['error'][$i];
        $proizvod_id = $_SESSION['poslednji_id'];
        if (count($greske) == 0) {
            $greskaInsert = [];
            for ($i = 0; $i < $brojSlika; $i++) {</pre>
                $novoImeSlike = time() . "_" . $slikaIme[$i];
                $putanja = "../img/slikeBaza/" . $novoImeSlike;
                if (move uploaded file($slikaTmpFajla[$i], $putanja)) {
                    $upitInsertSlike = $konekcija->prepare("INSERT INTO
slike_proizvoda (proizvod_id, src, alt) VALUES (:proizvod_id, :src, :alt)");
                    $upitInsertSlike->bindParam("proizvod_id", $proizvod_id);
                    $upitInsertSlike->bindParam("src", $novoImeSlike);
                    $upitInsertSlike->bindParam("alt", $slikaIme[$i]);
                    $upitInsertSlike->execute();
                    if (!$upitInsertSlike) {
                        array_push($greskaInsert, "Greska prilikom inserta");
                }
            if (count($greskaInsert) == 0) {
                http_response_code(201);
                $odgovor = ["nazivUloge" => "SUper ste uneli sve slike"];
                echo json_encode($odgovor);
            } else {
                http response code(408);
                $odgovor = ["nazivUloge" => "Nisu se unele slike"];
                echo json_encode($odgovor);
        } else {
            http response code(409);
            $odgovor = ["nazivUloge" => "Greska, tip fajla ili velicina fajla
nisu odgovoarajuci."];
            echo json_encode($odgovor);
        }
    } catch (PDOException $e) {
        http response code(500);
        $odgovor = ["nazivUloge" => $e];
        echo json_encode($odgovor);
 else {
    http_response_code(404);
```

## 4. brisanjeProizvoda

```
<?php
session_start();
if ($ SERVER['REQUEST METHOD'] == 'POST') {
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";
    try {
        $id = $_POST['id'];
        $upit = $konekcija->prepare("UPDATE proizvodi SET lager = 0 WHERE
proizvod_id = :id");
        $upit->bindParam(":id", $id);
        $upit->execute();
        if ($upit) {
            http response code(201);
            $odgovor = ["odgovor" => "Promenili ste da prozivod vise nije na
lageru!"];
            echo json encode($odgovor);
        } else {
            http_response_code(409);
            $odgovor = ["odgovor" => "Trenutno nije moguce obrisati
proizvod!"];
            echo json_encode($odgovor);
    } catch (PDOException $exception) {
        http response code(500);
        $odgovor = ["odgovor" => "Greska na serveru molimo pokusajte
kasnije!"];
        echo json encode($exception);
} else {
    http_response_code(404);
```

## 5. dodajAnketu

```
<?php
session_start();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
   include "../functions/functions.php";
   include "../config/konekcija.php";</pre>
```

```
try {
        $naslov = $_POST['naslov'];
        $tekst = $_POST['tekst'];
        $admin_id = $_SESSION['user']->korisnik_id;
        reg = "/^([A-Z][a-z^{-?!.0-9}]+)(\s[A-Za-z^{-?!.0-9}]+)*\s*$/";
        $greske = [];
        if (!preg_match($reg, $naslov)) {
            array_push($greske, "Greska naslov");
        if (!preg_match($reg, $tekst)) {
            array_push($greske, "Greska pitanje");
        if (count($greske) == 0) {
            $upit = $konekcija->prepare("INSERT INTO ankete (admin_id, naziv,
pitanje, status_ankete) VALUES (:admin_id, :naziv, :pitanje, 1)");
            $upit->bindParam(":admin_id", $admin_id);
            $upit->bindParam(":naziv", $naslov);
            $upit->bindParam(":pitanje", $tekst);
            $upit->execute();
            if ($upit) {
                http_response_code(201);
                $odgovor = "Uspesno ste dodali anketu!";
                echo json_encode($odgovor);
            } else {
                http_response_code(408);
                $odgovor = "Greska prilikom dodavanja ankete";
                echo json_encode($odgovor);
    } catch (PDOException $e) {
        http_response_code(500);
        $odgovor = $e;
        echo json_encode($odgovor);
} else {
    http_response_code(404);
```

## 6.dodajNoviRacun

```
<?php
session_start();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {</pre>
```

```
include "../functions/functions.php";
   include "../config/konekcija.php";
   try {
       $korisnik_id = $_SESSION['user']->korisnik_id;
       $adresa = $_POST['adresa'];
       $proizvodi = $_POST['proizvodi'];
       $postanski_broj = $_POST['zip'];
       $kolicine = $_POST['kolicine'];
       $nizCena = [];
       $ukupnaSuma = 0;
       for ($i = 0; $i < count($proizvodi); $i++) {</pre>
            $upit = $konekcija->prepare("SELECT (c.cena * :kolicina) as cena
                FROM cene_proizvoda AS c JOIN proizvodi AS p ON c.proizvod_id
= p.proizvod id
                WHERE p.proizvod_id = :proizvod_id");
           $upit->bindParam(":kolicina", $kolicine[$i]);
           $upit->bindParam(":proizvod_id", $proizvodi[$i]);
           $upit->execute();
           $pom = $upit->fetch();
            array push($nizCena, $pom->cena);
            $ukupnaSuma += $pom->cena;
        //echo $ukupnaSuma;
       $upitInsertRacun = $konekcija->prepare("INSERT INTO racuni
(korisnik_id, suma, adresa_dostave, postanski_broj) VALUES (:korisnik_id,
:suma, :adresa dostave, :postanski broj)");
       $upitInsertRacun->bindParam(":korisnik_id", $korisnik_id);
       $upitInsertRacun->bindParam(":suma", $ukupnaSuma);
       $upitInsertRacun->bindParam(":adresa_dostave", $adresa);
       $upitInsertRacun->bindParam(":postanski broj", $postanski broj);
       $upitInsertRacun->execute();
       if ($upitInsertRacun) {
           $racun id = $konekcija->lastInsertId();
            for ($i = 0; $i < count($proizvodi); $i++) {</pre>
                $upitStavka = $konekcija->prepare("INSERT INTO stvke racuna
(proizvod_id, racun_id, cena_stavke, kolicina) VALUES (:proizvod_id,
:racun_id, :cena_stavke, :kolicina)");
                $upitStavka->bindParam(":proizvod id", $proizvodi[$i]);
                $upitStavka->bindParam(":racun_id", $racun_id);
                $upitStavka->bindParam(":cena_stavke", $nizCena[$i]);
                $upitStavka->bindParam(":kolicina", $kolicine[$i]);
                $upitStavka->execute();
                if ($upitStavka) {
                    http response code(201);
```

```
$odgovor = "Bravo, sve je uspelo da se unese!";
                    echo $odgovor;
                } else {
                    http_response_code(408);
                    $odgovor = "Greska prilikom unosa stavki racuna!";
                    echo $odgovor;
        } else {
           http_response_code(409);
            $odgovor = "Greska unosa samog racuna!";
            echo $odgovor;
   } catch (PDOException $e) {
        http_response_code(500);
        $odgovor = "Greska na serveru!";
        echo $e;
} else {
   http_response_code(404);
```

## 7. dohvatanjeKategorija

```
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') {
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";
    $upit = $konekcija->prepare("SELECT * FROM kategorije");
    $upit->execute();
    try {
        if ($upit) {
            $rezultat = $upit->fetchAll();
            http_response_code(201);
            echo json_encode($rezultat);
            $odgovor = "Uspesno dohvaceno!";
        } else {
            http_response_code(408);
            $odgovor = "Greska, upit se nije izvrsio!";
      catch (PDOException $e) {
```

## 8. dohvatanje Proizvoda

```
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";
    if (isset($ POST['kolicina']) && !isset($ POST['min'])) {
        $kolicina = $ POST['kolicina'];
        $upit = $konekcija->prepare("SELECT p.proizvod_id as 'id', p.naziv as
'naziv', p.brend id as 'proizvodjacId', p.kategorija id as 'kategorijaId',
p.broj_zvezdica, s.src as 'slika', c.cena
        FROM proizvodi as p JOIN kategorije k on p.kategorija_id =
k.kategorija id
        JOIN cene proizvoda as c ON c.proizvod id = p.proizvod id
        JOIN slike_proizvoda as s ON s.proizvod_id = p.proizvod_id
        GROUP BY p.proizvod_id
        LIMIT 0, $kolicina");
        $upit->execute();
        $rezultat = $upit->fetchAll();
        echo json encode($rezultat);
        http response code(201);
    }else if(isset($_POST['min']) && isset($_POST['max'])) {
        $min = $ POST['min'];
        $max = $ POST['max'];
        $upit = $konekcija->prepare("SELECT p.proizvod_id as 'id', p.naziv as
'naziv', p.brend_id as 'proizvodjacId', p.kategorija_id as 'kategorijaId',
p.broj_zvezdica, s.src as 'slika', c.cena
        FROM proizvodi as p JOIN kategorije k on p.kategorija_id =
k.kategorija_id
        JOIN cene proizvoda as c ON c.proizvod id = p.proizvod id
        JOIN slike_proizvoda as s ON s.proizvod_id = p.proizvod_id
        GROUP BY p.proizvod_id
        LIMIT $min, $max");
        $upit->execute();
        $rezultat = $upit->fetchAll();
        echo json_encode($rezultat);
        http response code(201);
```

```
} else if(!isset($_POST['kolicina']) && !isset($_POST['min'])) {
        $upit = $konekcija->prepare("SELECT p.proizvod_id as 'id', p.naziv as
'naziv', p.brend_id as 'proizvodjacId', p.kategorija_id as 'kategorijaId',
p.broj_zvezdica, s.src as 'slika', c.cena
        FROM proizvodi as p JOIN kategorije k on p.kategorija_id =
k.kategorija_id
        JOIN cene_proizvoda as c ON c.proizvod_id = p.proizvod_id
        JOIN slike_proizvoda as s ON s.proizvod_id = p.proizvod_id
        GROUP BY p.proizvod id");
        $upit->execute();
        $rezultat = $upit->fetchAll();
        echo json_encode($rezultat);
        http_response_code(201);
    }else {
        $odgovor = "Greska brt";
        echo $odgovor;
        http_response_code(404);
} else {
    $odgovor = "Greska brt";
    http_response_code(404);
```

## 9. dohvatiProizvod

```
/?php
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";

    try{
        $proizvod_id = $_POST['id'];
        $upit = $konekcija -> prepare("");
    }
    catch(PDOException $e){
        http_response_code(500);
        $odgovor = "Greska na serveru";
        echo $odgovor;

    }
}
else{
    http_response_code(404);
}
```

#### 10. emailSubscribe

```
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";
    try{
        $email = $_POST['mail'];
        $unos = insertEmailForPromocodes($email);
        if($unos){
            http_response_code(201);
            $odgovor_servera = ["poruka" => "Uspesan unos!"];
            echo json_encode($odgovor_servera);
        else{
            http_response_code(500);
            $odgovor_servera = ["poruka" => "Greska pri unosu!"];
            echo json_encode($odgovor_servera);
    catch(PDOException $exception){
        http_response_code(500);
else{
   http_response_code(404);
}
```

## 11. login

```
<?php
session_start();
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
   include "../functions/functions.php";
   include "../config/konekcija.php";
   global $konekcija;

$email = $_POST['email'];
   $sifra = $_POST['sifra'];
   $sifrovanaLozinka = md5($sifra);
   $regSifra = "/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)[a-zA-Z\d]{8,}$/";
   $nizGresaka = [];
   if(!preg_match($regSifra, $sifra))
        array_push($nizGresaka, "Greska sifra");
   if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL))
        array_push($nizGresaka, "Greska email");</pre>
```

```
if(count($nizGresaka)==0){
            $login = $konekcija -> prepare("SELECT * FROM korisnici k JOIN
uloga_korisnika u ON k.uloga_id = u.uloga_id WHERE k.email = :email AND
k.sifra = :sifra");
            $login->bindParam(":email", $email);
            $login->bindParam(":sifra", $sifrovanaLozinka);
            $login->execute();
            $korisnik = $login->fetch();
            if($korisnik && $korisnik->verifikovan == 1){
                $_SESSION["user"]=$korisnik;
                $id = $_SESSION["user"] -> korisnik_id;
                $updateStatus = $konekcija -> prepare("UPDATE korisnici SET
status = 1 WHERE korisnik_id = :id");
                $updateStatus -> bindParam(":id", $id);
                $updateStatus -> execute();
                http_response_code(201);
                $odgovor = ["odgovor"=> $korisnik];
                echo json_encode($odgovor);
            else if($korisnik == null){
                http_response_code(402);
                $odgovor = ["odgovor"=>"Pogresan email ili sifra"];
                echo json_encode($odgovor);
            else if($korisnik -> verifikovan == 0){
                http_response_code(401);
                $odgovor = ["odgovor"=>"Korisnik nije verifikovan!"];
                echo json_encode($odgovor);
            else{
                http_response_code(409);
        else{
            http response code(409);
            $odgovor = ["odgovor"=>"Niste uneli podatke u ispravnom
formatu!"];
            echo json_encode($odgovor);
        }
    else{
        return http_response_code(404);
```

```
session_start();
include "../config/konekcija.php";
$id = $_SESSION["user"] -> korisnik_id;
$updateStatus = $konekcija -> prepare("UPDATE korisnici SET status = 0
WHERE korisnik_id = :id");
$updateStatus -> bindParam(":id", $id);
$updateStatus -> execute();
unset($_SESSION["user"]);
header("Location: ../index.php");
```

### 13. odgovoaranjeNaPoruku

```
<?php
session_start();
use PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
if ($ SERVER['REQUEST METHOD'] == 'POST') {
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";
    require '../phpMailer/vendor/autoload.php';
    try {
        $poruka = $_POST['poruka'];
        $porukaId = $_SESSION['podaci_poruka']['poruka_id'];
        $naslov = $_SESSION['podaci_poruka']['naslov'];
        $emailKorisnika = $_SESSION['podaci_poruka']['email'];
        $imeKorisnika = $_SESSION['podaci_poruka']['ime'];
        $prezimeKorisnika = $_SESSION['podaci_poruka']['prezime'];
        $mail = new PHPMailer(true);
        $mail -> CharSet = "UTF-8";
        //Server settings
        $mail->isSMTP();
                                                                   //Send
using SMTP
                     = 'smtp.gmail.com';
        $mail->Host
                                                                //Set the
SMTP server to send through
        $mail->SMTPAuth = true;
                                                                   //Enable
SMTP authentication
        $mail->Username =
'testniemailzaphp@gmail.com';
                                                //SMTP username
        $mail->Password
'testniemail123';
                                               //SMTP password
        $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS;
                                                                   //Enable
implicit TLS encryption
```

```
$mail->Port = 465;
                                                                    //TCP port
to connect to; use 587 if you have set `SMTPSecure =
PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS`
        //Recipients
        $mail->setFrom('testniemailzaphp@gmail.com', 'Electro shop');
        $mail->addAddress($emailKorisnika);
        //Content
       $mail->isHTML(true);
                                                             //Set email
format to HTML
       $mail->Subject = 'Re: ' . $naslov;
                     = '<h4>Poštovani/a ' . $imeKorisnika . ' ' .
       $mail->Body
$prezimeKorisnika . ' </h4>' . '<br> ' . $poruka . '';
        $mail->AltBody = "Odgovor admina.";
        $mail->send();
        $upitUpdatePoruku = $konekcija->prepare("UPDATE poruke_za_admina SET
status_poruke = 1 WHERE poruka_id = $porukaId");
        $upitUpdatePoruku->execute();
       if (!$upitUpdatePoruku) {
           http response code(408);
           $odgovor = ["odgovor" => "Loste updejtovana poruka!"];
           echo json_encode($odgovor);
        unset($_SESSION["podaci_poruka"]);
        http_response_code(201);
        $odgovor = ["odgovor" => "Uspesno ste poslali odgovor!"];
        echo json_encode($odgovor);
    } catch (PDOException $e) {
        http_response_code(409);
       $odgovor = ["odgovor" => "Doslo je do greske na serveru!"];
        echo json_encode($odgovor);
} else {
    http_response_code(404);
```

## 14. odgovaranjeNaAnketu

```
<?php
session start();</pre>
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";
    try {
        $anketa_id = $_POST['id'];
        $odgovor = $_POST['odgovor'];
        $korisnik_id = $_SESSION['user'] -> korisnik_id;
        $upit = $konekcija->prepare("INSERT INTO odgovori ankete (korisnik id,
anketa_id, odgovor) VALUES (:korisnik_id, :anketa_id, :odgovor)");
        $upit->bindParam(":korisnik_id", $korisnik_id);
        $upit->bindParam(":anketa_id", $anketa_id);
        $upit->bindParam(":odgovor", $odgovor);
        $upit->execute();
        if ($upit) {
            http_response_code(201);
            $odgovor = "Uspesno ste uneli odgovor";
            echo $odgovor;
        } else {
            http_response_code(408);
            $odgovor = "Upit nije uspeo da se izvrsi";
            echo $odgovor;
    } catch (PDOException $e) {
        http_response_code(500);
        $odgovor = "Doslo je do greske na serveru";
        echo $odgovor;
} else {
    http_response_code(404);
```

## 15. porukaKorisnika

```
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    session_start();
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";

    try {
        $idKorisnika = $_SESSION['user']->korisnik_id;
        $naslov = $_POST['naslov'];
        $poruka = $ POST['poruka'];
```

```
$regNaslov = "/^$/";
        regPoruka = "/^{/"};
        $greske = [];
        $upit = $konekcija->prepare("INSERT INTO poruke_za_admina (naslov,
sadrzaj, korisnik_id, status_poruke) VALUES (:naslov, :poruka, :idKorisnika,
0)");
        $upit->bindParam(":naslov", $naslov);
        $upit->bindParam(":poruka", $poruka);
        $upit->bindParam(":idKorisnika", $idKorisnika);
        $upit->execute();
        if ($upit) {
            http_response_code(201);
            $odgovor = "Poruka je uspesno poslata!";
            echo json_encode($odgovor);
        } else {
            http_response_code(408);
            $odgovor = "Nije se ubacilo u bazu!";
            echo json_encode($odgovor);
    } catch (PDOException $e) {
        http_response_code(500);
        $odgovor = $e;
        echo json_encode($odgovor);
} else {
    http_response_code(404);
```

#### 16. promenaStatusaAnkete

```
<?php
session_start();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";

    try {
        $status = $_POST['status_ankete'];
        if ($status == 0 || $status == 1) {
            if($status == 1) $status == 1;
            $anketa_id = $_SESSION['anketa_id'];
            $upit = $konekcija->prepare("UPDATE `ankete` SET
status_ankete=:status_ankete WHERE anketa_id = :anketa_id");
```

```
$upit->bindParam(":anketa_id", $anketa_id);
            $upit->bindParam(":status_ankete", $status);
            $upit->execute();
            if ($upit) {
                http_response_code(201);
                $odgovor = ["nazivUloge" => "Uspesno ste promenili status
ankete!"];
                echo json_encode($odgovor);
            } else {
                http_response_code(408);
                $odgovor = ["nazivUloge" => "Upit se nije izvrsio!"];
                echo json_encode($odgovor);
        } else {
            http_response_code(409);
            $odgovor = ["nazivUloge" => "Prosledili ste los status ankete"];
            echo json_encode($odgovor);
    } catch (PDOException $e) {
        http_response_code(500);
        $odgovor = ["nazivUloge" => "Doslo je do greske na serveru, pokusajte
kasnije"];
        echo json_encode($e);
} else {
    http_response_code(404);
```

## 17. updateProduct

```
<?php
session_start();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";

    $id = $_SESSION['proizvod_id'];
    $naziv = $_POST['naziv'];
    $cena = $_POST['cena'];
    $visina = $_POST['visina'];
    $sirina = $_POST['sirina'];
    $duzina = $_POST['duzina'];
    $kategorijaId = $_POST['kategorijaId'];
    $brendId = $_POST['brendId'];</pre>
```

```
$brojZvezdica = $_POST['brojZvezdica'];
   $tezina = $_POST['tezina'];
   $potrosnjaEnergije = $_POST['potrosnjaEnergije'];
   $boja = $_POST['boja'];
   $snaga = $_POST['snaga'];
   $energetskaKlasa = $_POST['energetskaKlasa'];
   $tacSkrin = $_POST['tacSkrin'];
   $kolicina = $_POST['kolicina'];
   $novo = true;
   if ($tacSkrin == true)
        $tac = "Da";
   else
        $tac = "Ne";
   regCena = "/^[1-9][0-9]{2,6}$/";
   property = "/^[1-9][0-9]{1,4}$/";
   regTezina = "/^[1-9][0-9]{2,3}$/";
   regPotrosnja = "/^[1-9][0-9]{2,4}$/";
   property = \frac{1}{2} regBoja = \frac{1}{2} \frac{12}{5}
   regSnaga = "/^[1-9][0-9]{3,4}$/";
   regKolicina = "/^[0-9][1-9]?$/";
   $nizGresaka = [];
   if (!preg_match($regCena, $cena))
        array_push($nizGresaka, "Greska cena");
   if (!preg_match($regDimenzije, $visina))
        array push($nizGresaka, "Greska visina");
   if (!preg_match($regDimenzije, $duzina))
        array_push($nizGresaka, "Greska duzina");
   if (!preg_match($regDimenzije, $sirina))
        array push($nizGresaka, "Greska sirina");
   if (!preg_match($regTezina, $tezina))
        array push($nizGresaka, "Greska tezina");
   if (!preg_match($regPotrosnja, $potrosnjaEnergije))
        array_push($nizGresaka, "Greska potrosnja energije");
   if (!preg_match($regBoja, $boja))
        array_push($nizGresaka, "Greska boja");
   if (!preg_match($regSnaga, $snaga))
        array_push($nizGresaka, "Greska snaga");
   if (!preg_match($regKolicina, $kolicina) || $kolicina > 30 || $kolicina <</pre>
1)
        array_push($nizGresaka, "Greska kolicina");
   $update = $konekcija->prepare("UPDATE proizvodi
          SET naziv = :naziv, kategorija_id = :kategorija_id, broj_zvezdica =
:broj_zvezdica, brend_id = :brend_id, lager = :lager, novo = 1
         WHERE proizvod id = :proizvod id");
```

```
$update->bindParam(":naziv", $naziv);
    $update->bindParam(":kategorija_id", $kategorijaId);
    $update->bindParam(":broj_zvezdica", $brojZvezdica);
    $update->bindParam(":brend_id", $brendId);
    $update->bindParam(":lager", $kolicina);
    $update->bindParam(":proizvod_id", $id);
    $updateKarakteristike = $konekcija->prepare("UPDATE karakteristike
        SET visina = :visina, sirina = :sirina, duzina = :duzina, tezina =
:tezina, boja = :boja, potrosnja_energije = :potrosnja_energije, snaga =
:snaga, touch_screen = :touch_screen, garancija = 2, energetska_klasa =
:energetska_klasa
       WHERE proizvod id = :proizvod idd");
    $updateKarakteristike->bindParam(":visina", $visina);
    $updateKarakteristike->bindParam(":sirina", $sirina);
    $updateKarakteristike->bindParam(":duzina", $duzina);
    $updateKarakteristike->bindParam(":tezina", $tezina);
    $updateKarakteristike->bindParam(":boja", $boja);
    $updateKarakteristike->bindParam(":potrosnja_energije",
$potrosnjaEnergije);
    $updateKarakteristike->bindParam(":snaga", $snaga);
    $updateKarakteristike->bindParam(":touch_screen", $tacSkrin);
    $updateKarakteristike->bindParam(":energetska_klasa", $energetskaKlasa);
    $updateKarakteristike->bindParam(":proizvod_idd", $id);
    $updateCena = $konekcija->prepare("UPDATE cene_proizvoda
        SET cena = :cena
        WHERE proizvod id = :proizvod iddd");
    $updateCena->bindParam(":cena", $cena);
    $updateCena->bindParam(":proizvod_iddd", $id);
    //$updateCena->bindParam(":datum", $date);
    try {
        $update->execute();
        $updateKarakteristike->execute();
        $updateCena->execute();
        if ($update && $updateKarakteristike && $updateCena) {
            http_response_code(201);
            $odgovor = ["nazivUloge" => "Uspesno ste updejtovali proizvod!"];
            echo json encode($odgovor);
        } else if (!$update) {
            http response code(407);
            $odgovor = ["nazivUloge" => "Greska priliko updejta proizvoda!"];
            echo json_encode($odgovor);
        } else if (!$updateKarakteristike) {
```

#### 17. userChange

```
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";
    $id = $_POST['id'];
    $ime = $ POST['ime'];
    $prezime = $_POST['prezime'];
    $username = $_POST['username'];
    $email = $_POST['email'];
    //$sifra = $_POST['sifra'];
    //$sifriranaLozinka = md5($sifra);
    $regIme = "/^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćšđž]{2,15}(\s[A-ZČĆŠĐŽ][a-
zčćšđž]{2,15})?\s*$/";
    regUsername = "/^[A-Za-z0-9_-]{2,10}$/";
    regSifra = "/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)[a-zA-Z\d]{8,}$/";
    $nizGresaka = [];
    if (!preg_match($regIme, $ime))
        array_push($nizGresaka, "Greska ime");
    if (!preg_match($regIme, $prezime))
        array_push($nizGresaka, "Greska prezime");
    if (!preg_match($regUsername, $username))
        array_push($nizGresaka, "Greska username");
    /* if (!preg match($regSifra, $sifra))
```

```
array_push($nizGresaka, "Greska sifra"); */
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL))
        array_push($nizGresaka, "Greska email");
    global $konekcija;
    $korisnik = $konekcija->prepare("UPDATE korisnici SET ime = :ime, prezime
= :prezime, korisnicko_ime = :korisnicko_ime, email = :email WHERE korisnik_id
= :id");
    $korisnik->bindParam(":id", $id);
    $korisnik->bindParam(":ime", $ime);
    $korisnik->bindParam(":prezime", $prezime);
    $korisnik->bindParam(":korisnicko_ime", $username);
    $korisnik->bindParam(":email", $email);
    //$korisnik->bindParam(":sifra", $sifriranaLozinka);
    if (count($nizGresaka) == 0) {
        try {
           $korisnik->execute();
            if ($korisnik) {
                http_response_code(201);
                $odgovor = ["nazivUloge" => "Uspesno ste izmenili podatke!"];
                echo json_encode($odgovor);
        } catch (PDOException $exception) {
           http_response_code(500);
            $odgovor = ["nazivUloge" => "Greska na serveru molimo pokusajte
kasnije!"];
           echo json_encode($odgovor);
    } else {
       http_response_code(409);
        $odgovor = ["nazivUloge" => "Imate gresku u unetim podacima!"];
        echo json encode($odgovor);
} else {
    $odgovor = ["nazivUloge" => "Usao sam u else!"];
    echo json_encode($odgovor);
    return http_response_code(404);
```

## 18. userRegistration

```
<?php
session_start();
use PHPMailer\PHPMailer;</pre>
```

```
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";
    require '../phpMailer/vendor/autoload.php';
    $ime = $_POST['ime'];
    $prezime = $_POST['prezime'];
    $username = $_POST['username'];
    $email = $_POST['email'];
    $sifra = $_POST['sifra'];
    $sifriranaLozinka = md5($sifra);
    regIme = "/^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćšđž]{2,15}(\s[A-ZČĆŠĐŽ][a-
zčćšđž]{2,15})?\s*$/";
    regUsername = "/^[A-Za-z0-9_-]{2,10}$/";
    \frac{1}{8}
    $nizGresaka = [];
    if (!preg_match($regIme, $ime))
        array_push($nizGresaka, "Greska ime");
    if (!preg_match($regIme, $prezime))
        array_push($nizGresaka, "Greska prezime");
    if (!preg_match($regUsername, $username))
        array_push($nizGresaka, "Greska username");
    if (!preg_match($regSifra, $sifra))
        array_push($nizGresaka, "Greska sifra");
    if (!filter var($email, FILTER VALIDATE EMAIL))
        array_push($nizGresaka, "Greska email");
    global $konekcija;
    $korisnik = $konekcija->prepare("SELECT email, korisnicko ime FROM
korisnici WHERE korisnicko ime = :korisnickoIme OR email = :email");
    $korisnik->bindParam(":korisnickoIme", $username);
    $korisnik->bindParam(":email", $email);
    $korisnik->execute();
    $korisnikObj = $korisnik->fetch();
    $random number = random int(100000, 999999);
    if (count($nizGresaka) == 0) {
        if ($korisnikObj) {
           if ($korisnikObj->email == $email) {
               http response code(402);
               $greska = "Email koji ste uneli je zauzet!";
               $odgovor = "Greska email!";
               echo json_encode($odgovor);
           } else {
```

```
http_response_code(401);
                $greska = "Korisnicko ime koje ste uneli je zauzeto!";
                $odgovor = "Greska username";
                echo json_encode($odgovor);
        } else {
            try {
                $unosKorisnika = insertNewUser($ime, $prezime, $username,
$email, $sifriranaLozinka, $random_number);
                if ($unosKorisnika) {
                    $_SESSION["verifikacija"] = ['email'=> $email,
'kod'=>$random_number];
                    $mail = new PHPMailer(true);
                    //Server settings
                    $mail-
                                                      //Send using SMTP
>isSMTP();
                    $mail->Host
'smtp.gmail.com';
                    $mail->SMTPAuth
true;
                                        //Enable SMTP authentication
                    $mail->Username
'testniemailzaphp@gmail.com';
                                                  //SMTP username
                    $mail->Password =
'testniemail123';
                                                //SMTP password
                    $mail->SMTPSecure =
PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS;
                                       //Enable implicit TLS encryption
                    $mail->Port
465;
                                        //TCP port to connect to; use 587 if
you have set `SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS`
                    //Recipients
                    $mail->setFrom('testniemailzaphp@gmail.com', 'Electro
shop');
                    $mail->addAddress($email);
                    //Content
                    $mail-
>isHTML(true);
                                                //Set email format to HTML
                    $mail->Subject = 'Verifikacioni kod';
                    $mail->Body = "<h1><b>$random number</b></h1>";
                    $mail->AltBody = $random number;
                    $mail->send();
```

```
http_response_code(201);
                    $odgovor = ["nazivUloge" => "Uspesno ste se
registrovali!"];
                    echo json_encode($odgovor);
            } catch (PDOException $exception) {
                http_response_code(500);
                $odgovor = ["nazivUloge" => "Greska na serveru molimo
pokusajte kasnije!"];
                echo json_encode($odgovor);
            }
    } else {
        http_response_code(409);
        $odgovor = ["nazivUloge" => "Imate gresku u unetim podacima!"];
        echo json_encode($odgovor);
} else {
    $odgovor = ["nazivUloge" => "Usao sam u else!"];
    echo json_encode($odgovor);
    return http_response_code(404);
```

## 19. verifikacija

```
<?php
session_start();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    include "../functions/functions.php";
    include "../config/konekcija.php";
    try {
        $kod = $_POST['kod'];
        propty = "/^[1-9][0-9]{5}$/";
        $greske = [];
        if (!preg_match($regKod, $kod)) {
            array_push($greske, "Pogresan kod!");
        $emailKorisnika = $_SESSION['verifikacija']['email'];
        $kodKorisnika = $_SESSION['verifikacija']['kod'];
        $upitDohvatiKod = $konekcija->prepare("SELECT verifikacioni_kod FROM
korisnici WHERE email = :email");
        $upitDohvatiKod->bindParam(":email", $emailKorisnika);
        $upitDohvatiKod->execute();
```

```
$korisnik = $upitDohvatiKod->fetch();
        if ($korisnik && count($greske) == 0) {
            if ($korisnik->verifikacioni_kod == $kod) {
                $upitVerifikuj = $konekcija->prepare("UPDATE korisnici SET
verifikacioni_kod = :kod, verifikovan = 1 WHERE email = :email");
                $upitVerifikuj->bindParam(":kod", $kodKorisnika);
                $upitVerifikuj->bindParam(":email", $emailKorisnika);
                $upitVerifikuj->execute();
                unset($_SESSION["verifikacija"]);
            } else {
                http_response_code(409);
                $odgovor = ["odgovor" => "Nije dobra verifikacija!"];
                echo json_encode($odgovor);
        } else {
           http_response_code(409);
           $odgovor = ["odgovor" => "Morate prvo proci proces
registracije!"];
           echo json_encode($odgovor);
   } catch (PDOException $exception) {
        http_response_code(500);
       $odgovor = ["odgovor" => "Greska na serveru molimo pokusajte
kasnije!"];
       echo json_encode($exception);
} else {
   http_response_code(404);
```