

Projektni zadatak

# Mixology



Tim CodeMates

**Testiranje korisničkog interfejsa – izveštaj**

Verzija 1.0

Datum	Verzija	Kratak Opis	Autor
5.6.2022.	1.0	Inicijalna verzija	Ana Vukašinović

## Kratak opis dokumenta

Za svaku funkcionalnost u nastavku dokumenta predstavljene su najpre tabele sa svim klasama ekvivalencija, a zatim tabela sa planom testiranja. Funkcionalnosti koje su testirane su: Odbijanje koktela od strane administratora, Odobravanje koktela od strane administratora, Uklanjanje naloga od strane administratora, Pretraga koktela.

## Funkcionalnost 1: Odbijanje koktela od strane administratora

### Klase ekvivalencije

Redni broj	Naziv	Tip
1.	Obeležen koktel koji administrator želi da odbije, označeno radio-dugme "REJECT" i kliknuto dugme "SUBMIT"	Legalna
2.	Nije obeležen koktel koji administrator želi da odbije, označeno radio-dugme "REJECT" i kliknuto dugme "SUBMIT"	Nelegalna

### Test plan

Redni broj	Naziv	Opis/klase koje pokriva	Postupak	Preduslov/postuslov
1.	TP – Uspešno odbijanje koktela od strane administratora	1	TP1 - Administrator uspešno odbija koktel	Administrator je ulogovan na sistem (obebeđeno testom) i baza se nalazi u početnom stanju
2.	TP – Neuspešno odbijanje koktela od strane administratora	2	TP1- Administrator neuspešno odbija koktel	Administrator je ulogovan na sistem (obebeđeno testom) i baza se nalazi u početnom stanju

## Funkcionalnost 2: Odobravanje koktela od strane administratora

### Klase ekvivalencije

Redni broj	Naziv	Tip
1.	Obeležen koktel koji administrator želi da odobri, označeno radio-dugme "APPROVE" i kliknuto dugme "SUBMIT"	Legalna
2.	Nije obeležen koktel koji administrator želi da odobri, označeno radio-dugme "APPROVE" i kliknuto dugme "SUBMIT"	Nelegalna

### Test plan

Redni broj	Naziv	Opis/klase koje pokriva	Postupak	Preduslov/postuslov
1.	TP – Uspešno odobravanje koktela od strane administratora	1	TP1 - Administrator uspešno odobrava koktel	Administrator je ulogovan na sistem (obezbedjeno testom) i baza se nalazi u početnom stanju
2.	TP – Neuspešno odobravanje koktela od strane administratora	2	TP1- Administrator neuspešno odobrava koktel	Administrator je ulogovan na sistem (obezbedjeno testom) i baza se nalazi u početnom stanju

## Funkcionalnost 3: Uklanjanje naloga od strane administratora

### Klase ekvivalencije

Redni broj	Naziv	Tip
1.	Označen jedan korisnik kojeg administrator uklanja i pritisnuto dugme DELETE	Legalna
2.	Označena dva korisnika koje administrator uklanja i pritisnuto dugme DELETE	Legalna
3.	Označen nalog administratora i pritisnuto dugme DELETE	Nelegalna

### Test plan

Redni broj	Naziv	Opis/klaše koje pokriva	Postupak	Preduslov/postuslov
1.	TP Administrator uspešno uklanja jednog korisnika	1	TP1- Administrator uspešno uklanja označenog korisnika	Administrator je ulogovan na sistem (obezbedjeno testom) i baza se nalazi u početnom stanju
2.	TP Administrator uspešno uklanja dva korisnika	2	TP1- Administrator uspešno uklanja označene korisnike	Administrator je ulogovan na sistem (obezbedjeno testom) i baza se nalazi u početnom stanju
3.	TP Administrator neuspešno uklanja svoj nalog	3	TP1- Administrator neuspešno uklanja svoj nalog	Administrator je ulogovan na sistem (obezbedjeno testom)

## Funkcionalnost 4: Pretraga koktela

### Klase ekvivalencije

Redni broj	Naziv	Tip
1.	Nije označen nijedan kriterijum pretrage i pritisnuto dugme SEARCH	Nelegalna
2.	Unet naziv koktela i pritisnuto dugme SEARCH	Legalna
3.	Uneto nekoliko kriterijuma pretrage I pritisnuto dugme SEARCH	Legalna
4.	Od svakog tipa kriterijuma pretrage unet označen/unet po jedan i pritisnuto dugme SEARCH	Legalna
5.	Uneto par kriterijuma pretrage (za koje ne postoji nijedan koktel) i pritisnuto dugme SEARCH	Nelegalna

### Test plan

Redni broj	Naziv	Opis/klase koje pokriva	Postupak	Preduslov/postuslov
1.	TP Neuspešna pretraga, nije unet nijedan kriterijum pretrage	1	TP1 – korisnik neuspešno pretražuje koktel I ispisuje se poruka	
2.	TP Uspešna pretraga, unet naziv koktela	2	TP1 – korisnik uspešno pretražuje koktel prema nazivu	
3.	TP Uspešna pretraga, uneto više filtera	3	TP1 – korisnik uspešno pretražuje koktel prema unetim kriterijumima	
4.	TP5 - Uspešna pretraga, za svaki kriterijum, tj. filter je obelžena jedna vrednost	4	TP1 - korisnik uspešno pretražuje koktel prema unetim kriterijumima	
5.	TP - Neuspešna pretraga, nema rezultata za date filtere	5	TP1- korisnik neuspešno pretražuje koktel i ispisuje se poruka	Baza se nalazi u početnom stanju