
নিচতলার নকশা · একতলা বাড়ি · সংস্করণ ৩ · সামনে পশ্চিম দিক

চার রুমের একতলা বাড়ির নকশা

সামনের দুই শোবার ঘরে এটাচড বাথ, ডাইনিংয়ের ওপর স্কাইলাইট, ড্রইং রুম আর ডাইনিংয়ের মাঝে পার্টিশন, আর পুরো সামনে জুড়ে একটানা বারান্দা। বাড়ির সামনের দিক ও বারান্দা পশ্চিমমুখী; রান্নাঘর পূর্ব দিকে।

মূল বাড়ি ৩৭'-১১" × ৩৫'-৬"	বারান্দাসহ ৩৭'-১১" × ৩৯'-৬"
মোট আয়তন ≈ ১,৩৪৬ বর্গফুট	বারান্দা ≈ ১৫২ বর্গফুট
ঘরের মাপ দেয়ালের ভেতরের মাপ	দেয়াল বাইরে ১০" · ভেতরে ৫"
বাড়ির মুখ পশ্চিমমুখী	তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬



ঘরের তালিকা

ঘর	ভেতরের মাপ	বর্গফুট	ভেতরে যা আঁকা আছে
শোবার ঘর ১	১২' × ১৪'	১৬৮	৬' × ৭' খাট, ২টি সাইড টেবিল, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল উত্তর-পূর্ব কোণ · উত্তরের দেয়ালে বাইরে যাওয়ার দরজা (D4) · কমন বাথরুম ব্যবহার করবে
শোবার ঘর ২	১২' × ১৪'	১৬৮	শোবার ঘর ১-এর মতো, উল্টো দিকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ · সবচেয়ে ঠান্ডা ঘর: দক্ষিণের বাতাস, সকালের রোদ · কমন বাথরুম ব্যবহার করবে
শোবার ঘর ৩	১২' × ১৪'	১৬৮	৫' × ৭' খাট, ২টি সাইড টেবিল, আলমারি, সামনের জানালার নিচে পড়ার টেবিল উত্তর-পশ্চিম কোণ · উত্তরের দেয়ালে বাইরে যাওয়ার দরজা (D4) · এটাচড বাথের দরজা
শোবার ঘর ৪	১২' × ১৪'	১৬৮	শোবার ঘর ৩-এর মতো, উল্টো দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ · এটাচড বাথের দরজা
রান্নাঘর	৭' × ১০'	৭০	L-আকারের কাউন্টার, পূর্বের জানালার নিচে ২ চুলার স্টোভ, সিংক, ফ্রিজ, তাক
কমন বাথরুম	৪' × ৭'	২৮	উত্তর-দক্ষিণ বরাবর টয়লেট, শাওয়ার, ফ্লোর ড্রেন
এটাচড বাথ × ২	৭' × ৫'	প্রতিটি ৩৫	উত্তর-দক্ষিণ বরাবর টয়লেট, শাওয়ার, ফ্লোর ড্রেন
বেসিন কর্নার	৪' × ৩'	১২	ডাইনিংয়ের দিকে হাত ধোয়ার বেসিন
ডাইনিং ও চলার পথ	১১'-৫" × ১৪'	≈ ২১০	৬ জনের টেবিল ৫' × ৩', ওপরে স্কাইলাইট (SL) দুই পাশের খোলা অংশসহ আয়তন
ড্রইং রুম	১১'-৫" × ৯'	১০৩	৩ সিটের সোফা, ২টি সিঙ্গেল সোফা, সেন্টার টেবিল
বারান্দা	৩৭'-১১" × ৪'	১৫২	পুরো সামনে জুড়ে একটানা, মূল দরজার সামনে ৪ ধাপ সিঁড়ি

দরজা

কোড	চওড়া × উঁচু	সংখ্যা	কোথায় · কী দিয়ে
D1	৩'-৬" × ৭'	১	মূল দরজা শক্ত কাঠ
D2	৩' × ৭'	৫	৪টি শোবার ঘর + রান্নাঘর কাঠের প্যানেল বা ফ্লাশ দরজা
D3	২'-৬" × ৭'	৩	বাথরুম পিভিসি — পানিতে নষ্ট হয় না
D4	৩' × ৭'	২	শোবার ঘর ১ ও ৩-এর উত্তরের দেয়ালে বাইরের দরজা শক্ত কাঠ বা স্টিল, মজবুত ছিটকিনি
01	৩'-৬" × ৭'	১	ড্রইং ↔ ডাইনিং খোলা পথ পাল্লা নেই; পর্দা দিন, বা পরে দরজা লাগানো যাবে

জানালা ও ভেন্টিলেটর

কোড	চওড়া × উঁচু	মেঝে থেকে	সংখ্যা	কোথায়
W1	৪'-৬" × ৪'-৬"	২'-৬"	৮	প্রতি শোবার ঘরে দুটি, দুই বাইরের দেয়ালে
W2	৩' × ৪'-৬"	২'-৬"	২	ড্রইং রুম, মূল দরজার দুই পাশে
W3	৩' × ৩'-৬"	৩'-৬"	১	রান্নাঘরের পূর্ব দেয়াল, কাউন্টারের ওপরে; পাশে ১২" এগজস্ট ফ্যান
V	২' × ১'-৬"	৫'-৬"	৩	বাথরুম — বাতাস আর আড়ালের জন্য উঁচুতে
SL	৪' × ৪'	ছাদে	১	ডাইনিং টেবিলের ওপরে স্কাইলাইট

সব দরজা ও জানালার মাথা ৭'-০" উচ্চতায়, তাই পুরো বাড়িতে একটাই লিন্টেল বেল্ট চলবে। সাধারণত থাই অ্যালুমিনিয়ামের স্লাইডিং জানালা আর এমএস গ্রিল দেওয়া হয়। প্রতিটি জানালার ওপর ২'-০" সানশেড (কার্নিশ) দিন। পশ্চিমের (সামনের) জানালাগুলো এমনিতেই বারান্দার ছাদের নিচে থাকবে।

মিস্ত্রির জন্য নোট

মাপ
নকশার সব মাপ দেয়ালের ভেতরের খালি মাপ। দেয়াল আলাদা: বাইরে ১০", ভেতরে ৫"। তাই বাড়ির বাইরের মাপ ৩৭'-১১" × ৩৫'-৬"।

উচ্চতা
মেঝে (প্লিন্থ) মাটি থেকে কমপক্ষে ২'-৬" উঁচু, আর এলাকায় দেখা সবচেয়ে বড় বন্যার পানির চেয়ে উঁচু। বারান্দা ঘরের চেয়ে ২" নিচু। সিলিং ১০'-০"। দরজা-জানালার মাথা ৭'-০"।

রোদ ও বাতাস
সামনের (পশ্চিম) দিকে বিকেলের কড়া রোদ পড়ে। ৪' বারান্দা সামনের ঘরগুলোকে ছায়া দেয়; সামনের উঠানে ছায়াদার গাছ লাগান, আর বেশি গরম হলে বারান্দায় বাঁশের চিক ঝোলান। দক্ষিণের বাতাস ঢোকে শোবার ঘর ২ ও ৪ দিয়ে। পূর্বের রান্নাঘরে সকালের আলো আসে।

ভেজা জায়গা
বাথরুমের মেঝে ঘরের চেয়ে ১" নিচু এবং ড্রেনের দিকে ঢালু। তিনটি টয়লেটই উত্তর-দক্ষিণ বরাবর (এই নকশায় বাম-ডান)। কমন বাথরুম, বেসিন আর রান্নাঘরের সিংক পাশাপাশি, তাই একটা পানির লাইন আর একটা ড্রেন লাইনেই তিনটি চলবে।

রান্নাঘর
কাউন্টার ২'-৮" উঁচু, ২'-০" গভীর। চুলা পূর্বের কাউন্টারে জানালার নিচে, পাশে এগজস্ট ফ্যান। গরমকালে বাতাস আসে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে, তাই রান্নার ধোঁয়া ঘরে ফিরে আসতে পারে: ঘরের ভেতরে গ্যাসে রান্না করুন আর ফ্যান চালু রাখুন।

কাজ শুরুর আগে ঠিক করুন

কমন বাথরুম
৪' × ৭' মাপে একটা টয়লেট আর ছোট শাওয়ারের জায়গা হয়, দরজা ২'-৬"। পেছনের শোবার ঘর ১ ও ২ এটা ব্যবহার করবে; শোবার ঘর ৩ ও ৪-এর নিজস্ব এটাচড বাথ আছে।

দোতলা
পরে দোতলা করার সম্ভাবনা থাকলে ফাউন্ডেশন দেওয়ার আগেই ইঞ্জিনিয়ারকে জানান। তাহলে এখনই আরসিসি কলাম ও বিম লাগবে, আর এক পাশের দেয়ালের বাইরে সিঁড়ির জায়গা রাখতে হবে।

রান্নার জ্বালানি
কাঠ বা খড় দিয়ে মাটির চুলায় রান্না করলে উঠানের উত্তর দিকে একটা ছোট খোলা রান্নাঘর (চালা) করুন। তাহলে গরমকালের বাতাস ধোঁয়া বাড়ি থেকে দূরে নিয়ে যাবে।

জমি
বারান্দা ও সিঁড়িসহ বাড়ির জন্য প্রায় ৩৮' × ৪৩' জায়গা লাগবে, সাথে আলো-বাতাস আর পানি নামার জন্য চারপাশে খোলা জায়গা।

স্কাইলাইট	ছাদের ঢালাইয়ে ৪' × ৪' ফাঁকা, চারপাশে ১'-৬" উঁচু কার্ব দেয়াল, ওপরে স্থায়ী কাচ বা পলিকার্বনেট, পাশে গরম বাতাস বের হওয়ার লুভার, আর নিরাপত্তার জন্য নিচে এমএস গ্রিল।
সেপটিক ট্যাংক	পেছনের (পূর্ব) উঠানে, টিউবওয়েল থেকে কমপক্ষে ৩০ ফুট (১০ মিটার) দূরে। যত দূরে তত ভালো, আর জমির নিচু দিকে রাখুন।

এটি ঘরের মাপ, দরজা-জানালা আর আসবাব বসানোর লেআউট নকশা, স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং নয়। কাজ শুরুর আগে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে ফাউন্ডেশন, ছাদের ঢালাই, বিম ও লিন্টেলের মাপ ঠিক করিয়ে নিন।

নকশা করেছেন

মোঃ খালিদ হাসান মিলু

কৃষিবনায়ন ও পরিবেশ বিভাগ, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৬, বাংলাদেশ