

Guion de instalación en oficina

Ditelli Capital — plataforma de adhesión de Miembros

Documento operativo para la jornada de instalación desde cero en las oficinas del cliente. Contiene la secuencia exacta, los comandos, los puntos de verificación y qué hacer cuando algo falla.

USO INTERNO

Este documento es tu libreto, no material para el cliente. Incluye criterios de decisión y frases sugeridas que no corresponde compartir. Para el cliente están los documentos 01 a 05 de [docs/cliente/](#).

Versión 1.0 · Preparado para Matías Orozco

Proyecto: **ditelli-backend-actualizado** + landing estática

Documentos relacionados: 01-INSTALACION · 03-COBROS-Y-BASE-DE-DATOS · 05-CHECKLIST-ENTREGA · RUNBOOK

Contenido

Parte 0 · Leé esto antes de agendar la fecha	La instalación no entra en un día
Parte 1 · Preparación previa	T-10, T-3, T-1 y la mochila
Parte 2 · El día, bloque por bloque	Bloques A a K
Parte 3 · Cuando algo falla	Síntoma, causa, salida
Parte 4 · Antes de irte	Cierre y pendientes
Anexo A · Las 16 variables de entorno	De dónde sale cada una
Anexo B · Comandos de referencia	Copiar y pegar
Anexo C · Hoja de datos del día	Para completar a mano

Parte 0 · Leé esto antes de agendar la fecha

Lo más importante del documento está en esta página.

Una instalación desde cero no se termina en una visita. No por volumen de trabajo técnico —eso son unas seis horas— sino porque hay cuatro trámites que dependen de terceros y tienen plazos que no controlás. Si llegás a la oficina el día D con todo por hacer, te vas sin sistema funcionando y con la sensación, del lado del cliente, de que algo salió mal.

Plazos que no dependen de vos

Trámite	Quién	Demora real	¿Se hace el mismo día?
Mercado Pago validado como empresa con CUIT	Ditelli	1 a 5 días hábiles	NO Sin esto hay topes de cobro y no se habilitan las credenciales de producción.
DocuSign : pasar la app de demo a producción	Vos, con revisión de DocuSign	Requiere 20 llamadas API exitosas más revisión manual. Contá una semana.	NO Es el cuello de botella más largo y el más subestimado.
Dominio .com.ar en nic.ar	Ditelli con Clave Fiscal	1 a 3 días hábiles	NO Necesita Clave Fiscal nivel 3 de AFIP.
Propagación DNS del dominio	—	15 minutos a 24 h, a veces 48	PARCIAL Suele resolver rápido, pero no lo prometás.
Resend : verificación del dominio de correo	Vos	15 min a 24 h desde que cargás los DNS	PARCIAL Se puede probar con el remitente de prueba mientras tanto.
Neon (base de datos)	Vos	5 minutos	SÍ
Railway (servidor)	Vos	15 minutos	SÍ
Vercel (landing)	Vos	10 minutos	SÍ

LA CONCLUSIÓN

Partí la entrega en dos momentos. **Momento 1**, remoto o en una reunión corta: arrancás los cuatro trámites lentos y dejás las cuentas creadas a nombre de Ditelli. **Momento 2**, la jornada que describe este documento: llegás con los trámites aprobados y hacés la instalación completa.

Si insisten en una sola visita, se puede — pero entonces el resultado de ese día es un sistema funcionando *en modo prueba*, no cobrando plata real. Decilo antes, no después.

Condiciones mínimas para que el día sirva

Si alguna de estas cinco falta, **reprogramá**. No es rigidez: sin esto el día se consume esperando a terceros y no termina en nada demostrable.

- ☐ **Cuenta de correo de la empresa, con su contraseña disponible en el momento.** Todas las verificaciones de todos los servicios llegan ahí. Es el motivo número uno por el que una instalación se traba a los diez minutos de empezar.
- ☐ **Mercado Pago validado con CUIT** y alguien presente que pueda entrar a la cuenta.
- ☐ **DocuSign en producción** con la plantilla del Acuerdo ya cargada y los campos con los nombres exactos.
- ☐ **CBU y alias bancarios reales**, confirmados por escrito. Hoy el sistema muestra un número de ejemplo: si sale así, alguien transfiere a la nada.
- ☐ **Quien decide, presente.** Van a aparecer definiciones que no son técnicas —qué cotización del dólar, quién revisa las transferencias— y sin esa persona quedan abiertas.

Parte 1 · Preparación previa

T-10 días · Arrancar lo que depende de terceros

- ☐ Confirmar por escrito el **correo de empresa** que va a ser dueño de todas las cuentas (por ejemplo `sistemas@ditelligroup.com.ar`). Nunca el correo personal de alguien del equipo.
- ☐ Ditelli inicia la **validación de Mercado Pago** con CUIT.
- ☐ Crear la cuenta de **DocuSign con plan de API** y pedir el pase a producción. El plan gratuito no sirve.
- ☐ Cargar la **plantilla del Acuerdo** en DocuSign con los campos `nombre_miembro`, `monto_aporte`, `porcentaje_asignado`, `fecha_aceptacion` y la firma del rol *Miembro*.
- ☐ Ditelli registra el **dominio** en nic.ar.
- ☐ Pedirle al abogado la **versión final del Acuerdo**. Si cambia después, hay que rehacer la plantilla.

SOBRE LOS NOMBRES DE LOS CAMPOS

Tienen que escribirse exactamente así, en minúscula y con guiones bajos. Si alguno está distinto, el Acuerdo sale con los campos vacíos y el error recién se ve cuando el primer Miembro firma. Es la falla más común de esta instalación y no da ningún aviso previo.

T-3 días · Verificar que los trámites cerraron

- ☐ Mercado Pago: entrar y confirmar que aparece la sección **Credenciales de producción**.
- ☐ DocuSign: confirmar que la app quedó en producción y que `DOCUSIGN_BASE_PATH` ya no apunta a `demo`.
- ☐ Dominio: que resuelva. `nslookup ditellicapital.com.ar`
- ☐ Confirmar con el contador **qué cotización del dólar** se usa. Hoy está el oficial.
- ☐ Confirmar **CBU, alias y titular** de la cuenta que recibe transferencias.
- ☐ Confirmar **quién va a revisar las transferencias** y con qué frecuencia. Las transferencias no se confirman solas.

T-1 día · Ensayo en seco y mochila

El ensayo no es opcional. Si algo se rompe, preferís descubrirlo en tu casa.

```
cd ditelli-backend-actualizado
npm install
npm test          # tienen que dar 42 OK en cuatro suites
npm run smoke     # arranca con variables falsas y corta a los 10 segundos
```

RESULTADO ESPERADO

test-fx 5 OK · test-markpaid 8 OK · test-email 22 OK · test-aviso-pago 7 OK. Si alguna falla, no vayas.

Qué llevar

- ☐ **Notebook con todo instalado y probado:** Node 18 o superior, Git, `psql`, el repo clonado y `node_modules` ya bajado. No cuentes con instalar nada allá.
- ☐ **Celular con datos y hotspot habilitado.** El wifi de una oficina inmobiliaria puede tener bloqueos raros de puertos o un portal cautivo. Esto te salva el día más de una vez.
- ☐ **Copia del repo en pendrive**, por si el wifi no da para clonar.

- ☐ **Gestor de contraseñas** con lo que ya tengas cargado. Nunca un `.txt` ni un WhatsApp.
- ☐ **El Acuerdo final** y el PDF de la propuesta, en el pendrive.
- ☐ **Cargador, zapatilla y adaptador.** Vas a estar seis horas.
- ☐ **Este documento impreso** y algo para escribir. El Anexo C se completa a mano.

UN ACUERDO PREVIO QUE CONVIENE CERRAR

Definí *antes de ir* quién pone la tarjeta en cada suscripción. Lo correcto es que la ponga Ditelli, en el momento, con vos al lado: las cuentas tienen que quedar a nombre de ellos desde el minuto cero. Si las abrís con tu tarjeta "para agilizar", después el traspaso es un problema y quedás vos pagando servicios de un cliente.

Parte 2 · El día, bloque por bloque

Once bloques, unas seis horas con un corte al medio. Los tiempos son acumulados desde que abris la notebook, no desde que llegás.

A Llegada y reconocimiento

00:00 – 00:20

- ☐ Identificá **quién decide** y **quién va a operar** el sistema todos los días. No suelen ser la misma persona y a la segunda es a la que le tenés que enseñar.
- ☐ Pedí el wifi y probalo de verdad: abrí una página, no mires el ícono. Si hay portal cautivo o va lento, pasate al hotspot ahora y no a mitad de un deploy.
- ☐ **Verificá el acceso al correo de la empresa en los primeros diez minutos.** Pedí que alguien lo abra delante tuyo. Si nadie tiene la contraseña, el día no arranca y es mejor saberlo ya.
- ☐ Preguntá si hay pantalla o proyector. Conviene mostrar lo que hacés, sobre todo en el bloque H.
- ☐ Avisá el plan de la jornada en dos minutos y decí a qué hora esperás tener algo para mostrar. Fija expectativas y te compra tranquilidad.

B Base de datos — Neon

00:20 – 00:45

1. Crear cuenta en `neon.com` con el correo de la empresa.
2. Proyecto `ditelli-capital`, región `us-east` (la más cercana a Argentina).
3. Copiar el *connection string* y guardarlo en el gestor. Anotalo también en el Anexo C.
4. Crear las tablas:

```
psql "postgresql://...neon.tech/neondb?sslmode=require" -f schema.sql
psql "postgresql://..." -c "\dt"
```

VERIFICACIÓN

Tienen que aparecer tres tablas: `members`, `member_envelopes` y `magic_links`. El `schema.sql` es idempotente: si lo corrés dos veces no rompe nada.

C Servidor — Railway

00:45 – 01:30

1. Crear cuenta en `railway.com` con el correo de la empresa.
2. Proyecto nuevo, conectado al repositorio del backend.
3. Cargar las variables de entorno. **Son dieciséis obligatorias más la clave de DocuSign.** Usá el Anexo A y tildá una por una.

TRES TRAMPAS DE ESTE BLOQUE

- La **clave privada de DocuSign** no va como ruta a un archivo: en Railway va el contenido, en `DOCUSIGN_PRIVATE_KEY_CONTENT`. Pegala completa, con los `-----BEGIN` y `-----END`, respetando los saltos de línea.
- `APP_BASE_URL` es la URL que te da Railway, y esa la sabés *recién después* del primer deploy. Cargá algo provisorio, deployá, copió la URL real, corregila y dejá que redeployee.
- Ninguna URL lleva **barra al final**.

D Primer arranque

01:30 – 01:45

El servidor está hecho para **no arrancar** si falta una credencial, y para decirte cuál. Es a propósito: prefiere caerse con un mensaje claro antes que arrancar bien y fallar raro en el primer pago real.

```
curl https://tu-backend.up.railway.app/api/config
```

- ☐ Los logs de Railway **no** muestran **✗ Faltan variables de entorno requeridas**.
- ☐ `/api/config` devuelve JSON, no un error.
- ☐ Anotá la URL del backend en el Anexo C.

E Landing — Vercel

01:45 – 02:05

- En `public/index.html`, línea **706**, poner la URL real del backend en `API_BASE`.
- Borrar de `public/` el archivo `Ditelli_Capital_Propuesta_2026.PDF` (el de 6 MB, en mayúsculas): es la versión vieja y no la usa nadie. También el `CNAME`, que es de Surge.
- Publicar:

```
cd public
vercel login
vercel --prod
```

LICENCIA

El plan Hobby de Vercel es de uso **no comercial**. Una plataforma que capta aportes no entra ahí. Para producción hace falta **Pro, USD 20 por mes**. Que lo contrate Ditelli con su tarjeta, hoy.

F Cerrar el círculo — webhooks y URLs cruzadas

02:05 – 02:35

Este es el bloque que más se olvida y el que hace que "todo esté instalado pero nada funcione". Cada servicio necesita saber dónde está el otro.

Dónde se carga	Qué valor	Para qué
Railway → <code>FRONTEND_URL</code>	La URL de Vercel, sin barra final	De acá salen tres cosas a la vez: el permiso CORS, el retorno de DocuSign y las URLs de vuelta de Mercado Pago y Stripe.
Railway → <code>DOCUSIGN_RETURN_URL</code>	<code><vercel>/docusign-return.html</code>	Adónde vuelve el Miembro después de firmar.
DocuSign → Connect	<code><backend>/api/docusign/webhook</code>	Aviso de firma completada. Activá la firma HMAC y guardá la clave en <code>DOCUSIGN_CONNECT_HMAC_KEY</code> .
Mercado Pago → Notificaciones	<code><backend>/api/payments/mp/webhook</code>	Aviso de pago acreditado. Guardá el secreto de firma en <code>MP_WEBHOOK_SECRET</code> .
Stripe → Webhooks (<i>si aplica</i>)	<code><backend>/api/payments/stripe/webhook</code>	Ídem para pagos con tarjeta internacional.

DOS COSAS PARA NO EQUIVOCARTE

La URL del webhook de Mercado Pago tiene que empezar con un solo `https://` . Ya hubo un caso de `https://https://` pegado por error, y el síntoma es desagradable: el pago se cobra bien y el Miembro nunca se activa.

Después de tocar `FRONTEND_URL` , Railway **reinicia**. Esperá a que termine el redeploy antes de probar nada, o vas a estar diagnosticando un problema que ya no existe.

G Correo — Resend

02:35 – 02:55

1. Cuenta en `resend.com` con el correo de la empresa.
2. Agregar el dominio y cargar los registros DKIM y SPF en el DNS.
3. Cargar `RESEND_API_KEY` , `MAIL_FROM` , `MAIL_REPLY_TO` y `MAIL_ADMIN` en Railway.

SI EL DOMINIO TODAVÍA NO VERIFICÓ, NO PASA NADA

El módulo de correo está hecho para **desactivarse solo** si no está configurado, sin romper el resto. El alta, la firma y el pago siguen andando; lo único que no sale son los avisos por mail. Anotalo como pendiente y seguí. No pierdas el día esperando una propagación de DNS.

H Prueba completa en modo prueba

02:55 – 04:00

Todavía con credenciales de sandbox. Esta es la parte que conviene que miren.

1. Abrí la landing **en el celular de ellos**, no en tu notebook. Que lo vean funcionando en su propio teléfono vale más que cualquier explicación.
2. Alta de un Miembro de prueba con datos inventados.
3. Firma del Acuerdo en DocuSign demo. **Mirá que los cuatro campos salgan completos.**
4. Vuelta automática a `docusign-return.html` .
5. Pago con tarjeta de prueba de Mercado Pago.
6. El estado del Miembro tiene que pasar a **activo** solo, sin que toques nada.

```
psql "$DATABASE_URL" -f scripts/check-estado.sql
node scripts/verify-deploy.js https://tu-backend.up.railway.app https://tu-landing.vercel.app
```

PUNTO DE CORTE

La última línea de `verify-deploy` tiene que decir  **Gate F1 SUPERADO** . Ese control confirma, entre otras cosas, que los datos de un Miembro no se pueden leer sin autorización.

Si dice  **Gate F1 NO superado** , **parás acá**. No se pasa a producción con eso en rojo, por más que la página se vea perfecta y el cliente esté entusiasmado. Es exactamente el momento en que se toman las malas decisiones.

I Pasar a producción

04:00 – 04:40

- ☐ Reemplazar en Railway las credenciales de sandbox por las de producción: Mercado Pago, DocuSign (`DOCUSIGN_BASE_PATH` deja de decir `demo`) y Stripe si aplica.
- ☐ Regenerar `SESSION_JWT_SECRET` con un valor nuevo y largo. Esto invalida las sesiones de prueba, que es justo lo que querés.

- ☐ Cargar el **CBU y alias reales** en la landing.
- ☐ Rehacer los webhooks del bloque F apuntando a las cuentas de producción. **Son otros.** Los de sandbox no sirven.
- ☐ Borrar de la base los Miembros de prueba.
- ☐ Volver a correr `verify-deploy.js`. Tiene que seguir en verde.

J Prueba con plata real

04:40 – 05:10

Es el único momento en que sabés que el sistema funciona de verdad. Todo lo anterior fue ensayo.

- ☐ **Acordá antes qué pasa con esa plata.** ¿Se reembolsa, o queda como el primer registro real? Definilo con ellos *antes* de cobrar, no después.
- ☐ Un aporte real por el monto mínimo, con la tarjeta de alguien de Ditelli.
- ☐ Verificar que el dinero **aparece en la cuenta de Mercado Pago de ellos**. Que se vea en su panel, no en el tuyo.
- ☐ Verificar que el Acuerdo firmado llegó por correo y que el estado quedó en activo.
- ☐ Probar también una **transferencia bancaria**: comprobar que queda en *pendiente de confirmación* y que alguien la ve. Es el flujo que más se usa y el que más se olvida de probar.

K Cierre con el cliente

05:10 – 06:00

- ☐ Mostrarle a **quien va a operar** cómo ver quién pagó, cómo pagó y qué transferencias están pendientes. Está en el documento 03 y en `scripts/consultas-cliente.sql`.
- ☐ Dejar por escrito **quién revisa las transferencias y con qué frecuencia**. Sin esto, un Miembro que transfiere queda esperando para siempre.
- ☐ Entregar las credenciales por gestor de contraseñas. Nunca por WhatsApp ni por mail.
- ☐ Recorrer el **acta de entrega** del documento 05 y firmarla.
- ☐ Dejar los pendientes anotados y con fecha. Parte 4.

Parte 3 · Cuando algo falla

Ordenado por probabilidad. Los primeros cinco cubren casi todo lo que pasa de verdad.

Lo que ves	Casi siempre es	Qué hacés
La página carga bien pero el formulario no hace nada. En la consola del navegador dice algo de CORS.	El backend no reconoce el dominio de la landing.	Revisá <code>FRONTEND_URL</code> en Railway: tiene que ser exactamente la URL de Vercel, con <code>https://</code> y sin barra al final . Guardá, esperá el redeploy, recargá.
El servidor no levanta. Los logs muestran <code>✖ Faltan variables de entorno requeridas</code> .	Exactamente lo que dice. El servidor se niega a arrancar incompleto, a propósito.	La lista de abajo del error dice cuál falta. Cargala y listo. No hay misterio acá.
El Acuerdo llega con los campos vacíos.	Los nombres de los campos en la plantilla de DocuSign no coinciden.	Entrá a la plantilla y verificá letra por letra: <code>nombre_miembro</code> , <code>monto_aporte</code> , <code>porcentaje_asignado</code> , <code>fecha_aceptacion</code> . Minúscula y guión bajo. Corregí y generá un sobre nuevo.
El pago se cobra pero el Miembro nunca se activa.	El webhook no está llegando.	Revisá la URL de notificaciones en Mercado Pago. Que tenga un solo <code>https://</code> y que apunte a <code>/api/payments/mp/webhook</code> . Después mirá los logs de Railway mientras hacés un pago de prueba: o llega y falla, o no llega. Son dos problemas distintos.
DocuSign devuelve 401 al generar el sobre.	La clave privada quedó mal pegada.	Es casi siempre un tema de saltos de línea al copiarla al panel de Railway. Volvé a pegarla completa, con las líneas <code>-----BEGIN</code> y <code>-----END</code> incluidas. Segunda causa: falta dar el consentimiento de la aplicación en DocuSign.
Pantalla en blanco o el error <code>Unexpected token '<'</code> .	El backend devolvió una página HTML de error donde el frontend esperaba datos. Suele ser un 502 de Railway.	Railway está reiniciando o se cayó. Mirá los logs. Casi siempre es la consecuencia de un cambio de variable hecho hace treinta segundos: esperá el redeploy.
No llega ningún correo.	El dominio todavía no verificó en Resend.	No es una falla. El módulo se desactiva solo si no está configurado, para no arrastrar al resto. Anotalo como pendiente y seguí; se resuelve cuando propaga el DNS.
El PDF de la propuesta se ve cortado.	Se subió la versión vieja.	El archivo bueno es <code>public/docs/Ditelli_Capital_Propuesta_2026.pdf</code> , de 2,1 MB. Si en <code>public/</code> quedó el de 6,2 MB con extensión en mayúsculas, bórralo.
El wifi de la oficina hace cosas raras.	Portal cautivo, proxy o puertos bloqueados.	Hotspot del celular. No pierdas cuarenta minutos peleándote con la red de un tercero: no es tu problema y no lo vas a ganar.

Qué decir mientras resolvés

Vas a estar depurando delante de gente que puso plata en esto. Cómo lo contás cambia bastante cómo lo viven.

En vez de	Decí
"Uh, esto no debería pasar."	<i>"Esto es lo que veníamos a encontrar hoy. Lo resuelvo y seguimos."</i>
"No sé qué es."	<i>"Tengo dos hipótesis, voy a descartar la primera."</i>
Silencio de veinte minutos mirando la pantalla.	<i>"Dame diez minutos con esto, mientras tanto pueden ir viendo el documento de uso."</i>
"Ya está, funciona" (sin haberlo verificado).	<i>"Lo probé y da bien. Lo repito una vez más para estar seguro."</i>

LA REGLA DEL DÍA

Nunca digas que algo quedó funcionando si no lo probaste delante de ellos. Un pendiente declarado es un pendiente; un pendiente escondido es un problema tuyo dentro de dos semanas, cuando lo descubra un inversor real.

Parte 4 · Antes de irte

Verificación final

- ☐ `verify-deploy.js` corrido contra producción, con ☒ Gate F1 SUPERADO .
- ☐ Las tres tablas existen en Neon y no quedaron filas de prueba.
- ☐ Un aporte real completado de punta a punta, con la plata visible en la cuenta de Ditelli.
- ☐ Una transferencia bancaria de prueba, visible como pendiente de confirmación.
- ☐ CBU y alias reales en la landing. Verificados contra el papel, no de memoria.
- ☐ Todas las cuentas a nombre de Ditelli, con el correo de la empresa.
- ☐ Ninguna suscripción quedó con tu tarjeta.
- ☐ Credenciales entregadas por gestor de contraseñas.
- ☐ Quien opera el sistema sabe ver quién pagó y qué transferencias están pendientes.
- ☐ Está definido por escrito quién revisa las transferencias y cada cuánto.
- ☐ Acta de entrega firmada.
- ☐ Borraste de tu notebook las credenciales sueltas y la hoja del Anexo C está en tu poder, no sobre una mesa.

Pendientes que quedan

Escribilos acá, con responsable y fecha, y sacale una foto antes de irte.

#	Qué falta	Quién	Para cuándo
1			
2			
3			
4			
5			

Firma de quien instala: _____ Fecha: _____

Por Ditelli Capital: _____ Aclaración: _____

Anexo A · Las variables de entorno

Dieciséis obligatorias más la clave privada de DocuSign. Si falta una sola, el servidor no arranca.

Variable	De dónde sale
☐ DATABASE_URL	Neon → el <i>connection string</i> del proyecto. Terminado en <code>?sslmode=require</code> .
☐ FRONTEND_URL	La URL de la landing en Vercel. Sin barra final. Admite varias separadas por coma; la primera es la que se usa para los enlaces de acceso por correo.
☐ APP_BASE_URL	La URL del backend en Railway. La sabés recién después del primer deploy.
☐ DOCUSIGN_ACCOUNT_ID	DocuSign → Settings → Apps and Keys → <i>API Account ID</i> .
☐ DOCUSIGN_INTEGRATION_KEY	Misma pantalla → <i>Integration Key</i> de la app.
☐ DOCUSIGN_USER_ID	Misma pantalla → <i>User ID</i> , el GUID largo. No es el correo.
☐ DOCUSIGN_BASE_PATH	Pruebas: <code>https://demo.docusign.net/restapi</code> . Producción: la que indique tu cuenta, según región. Si sigue diciendo <code>demo</code>, no estás en producción.
☐ DOCUSIGN_TEMPLATE_ID	DocuSign → Templates → la plantilla del Acuerdo.
☐ DOCUSIGN_CONNECT_HMAC_KEY	DocuSign → Connect → la clave HMAC de la configuración del webhook.
☐ MP_ACCESS_TOKEN	Mercado Pago → Tus integraciones → la app → Credenciales de producción.
☐ MP_WEBHOOK_SECRET	Mercado Pago → Notificaciones → la firma secreta que muestra al configurar la URL.
☐ STRIPE_SECRET_KEY	Stripe → Developers → API keys.
☐ STRIPE_WEBHOOK_SECRET	Stripe → Webhooks → <i>signing secret</i> del endpoint.
☐ SESSION_JWT_SECRET	Lo generarás vos. Ver Anexo B. Que sea largo y único; cambiarlo cierra todas las sesiones abiertas.
☐ DOCUSIGN_PRIVATE_KEY_CONTENT	El contenido de la clave privada RSA, no la ruta. En local se usa <code>DOCUSIGN_PRIVATE_KEY_PATH</code> en su lugar; alcanza con una de las dos.
☐ DOCUSIGN_RETURN_URL	<code><landing>/docusign-return.html</code>

STRIPE: UNA TRAMPA REAL

Las dos variables de Stripe están en la lista de **obligatorias**, así que el servidor *no arranca sin ellas* — aunque en Argentina Stripe no se pueda usar, porque requiere una sociedad en Estados Unidos con cuenta bancaria allá.

Para el día de la instalación: creá una cuenta de prueba de Stripe y cargá esas claves, o el servidor se queda abajo. Es un rodeo, no una solución. Queda anotado como mejora pendiente: hacer que Stripe sea opcional en el arranque.

Opcionales — correo

☐	RESEND_API_KEY	Resend → API Keys.
☐	MAIL_FROM	Remitente. El dominio tiene que estar verificado en Resend.
☐	MAIL_REPLY_TO	Adónde contesta un Miembro si responde el correo.
☐	MAIL_ADMIN	Casilla interna para los avisos de Ditelli.

Anexo B · Comandos de referencia

Crear las tablas

```
psql "$DATABASE_URL" -f schema.sql
psql "$DATABASE_URL" -c "\dt"
```

Generar el secreto de sesión

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('base64url'))"
```

Verificar el despliegue (el Gate F1)

```
node scripts/verify-deploy.js https://tu-backend.up.railway.app https://tu-landing.vercel.app
```

Ver el estado de los Miembros

```
psql "$DATABASE_URL" -f scripts/check-estado.sql
psql "$DATABASE_URL" -f scripts/consultas-cliente.sql
```

Suite de tests

```
npm test      # 42 OK esperados
npm run smoke # arranque con variables falsas
```

Publicar la landing

```
cd public && vercel --prod
```

NO CORRAS ESTO EN LA OFICINA

`scripts/test-idor.sh` crea Miembros reales vía la API. Es para el entorno local, contra una base de prueba. Si lo corrés contra producción vas a tener que salir a limpiar filas delante del cliente.

Anexo C · Hoja de datos del día

Completá a mano a medida que avanzás. Es tu memoria del día.

ANTES DE GUARDARLA

Si anotaste algo sensible acá, pasalo al gestor de contraseñas el mismo día y **destruí el papel**. Una hoja con credenciales olvidada en un escritorio ajeno es un problema serio, y es tuyo.

Direcciones

URL del backend (Railway)

URL de la landing (Vercel)

Dominio definitivo

Proyecto de Neon

Cuentas creadas

Servicio	Correo dueño	Plan	Tarjeta de
Neon			
Railway			
Vercel			
DocuSign			
Mercado Pago			
Resend			

Definiciones del negocio

CBU real

Alias

Titular de la cuenta

Cotización del dólar acordada

Capital objetivo de la ronda

Quién revisa transferencias

Con qué frecuencia

Personas

Rol	Nombre	Contacto
Decide		
Opera el sistema		
Administra el correo de empresa		
Contador		

Prueba con plata real

Monto
Medio de pago
Hora
¿Se reembolsa o queda?
Confirmado en la cuenta de MP por