

COMPTE RENDU TP 5 DE PROGRAMTION WEB

Mise en page modern avec Flexbox – Organisation d'une interface WEB.

Nom : MIMBANG ATAGOUO

Prénoms : Guy Théophile


1. Objectif du TP

Cette séance consistait à abandonner les méthodes de placement classiques au profit du module CSS Flexible Box. L'objectif était de structurer un environnement web cohérent en segmentant l'interface en blocs fonctionnels (Header, Nav, Main, Aside, Footer) et en gérant dynamiquement la répartition de l'espace entre ces différents composants.

2. Présentation et préparation de l'environnement de travail

Le développement a été effectué sous l'environnement VS Code. Un espace de travail dédié a été configuré dans un répertoire nommer TP5_Mise en page moderne d'une page avec FLEXBOX. La phase préparatoire a consisté à centraliser les ressources (images et pages HTML) et à initialiser une mise à jour de

la feuille de style externe afin d'y inclure les directives de design nécessaires au traitement des nouveaux composants de la page. Le rendu de ce travail est observable sur l'image suivante :




3. Structure et présentation du travail

La réalisation s'est articulée autour d'une logique de séparation entre le contenu et la mise en forme :


Optimisation graphique : Utilisation de règles CSS spécifiques pour la gestion des bordures (Border radius), de l'espacement interne (padding) et de l'alignement des colonnes. Le rendu a été déployé et vérifié sur les différentes sections du mini-site :

- Page d'accueil


La page d'accueil a connu quelques améliorations observables sur l'image suivante :



- Page de présentation
La page d'accueil a également connu des améliorations observables sur l'image suivante :



- Page de contact
La page de contact ayant également connu des améliorations, observons le rendu sur l'image suivante :



4-Conclusion

Ce TP a permis de valider la maîtrise des mises en page fluides. Flexbox s'impose comme un outil indispensable pour l'organisation de sites modernes, permettant une flexibilité de conception que les méthodes traditionnelles ne permettent pas d'atteindre avec autant de simplicité.

5. Réponses aux questions de compréhension

- Définition de Flexbox : Un système CSS unidimensionnel conçu pour l'alignement et la distribution d'espace entre les éléments d'une interface.
- Elle s'effectue via l'instruction `display: flex;` au niveau du parent.
- Le parent devient le "flex-container" tandis que les enfants directs deviennent des "flex-items".
- On utilise `justify-content` pour l'alignement horizontal.
- On utilise `align-items` pour le positionnement vertical.
- La propriété `flex-direction` permet de basculer entre une disposition en ligne ou en colonne.