


# СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2017 www.stroy-ob.ru



- ОПАЛУБКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- БАДЬИ, БЕТОНОМЕШАЛКИ
- ВИБРООБОРУДОВАНИЕ
- ЛЕСА. ВЫШКИ ТУР





000 «Строительное оборудование» специализируется на комплексных поставках полного спектра строительного и промышленного оборудования для предприятий и организаций любых видов деятельности. Работая по широкому ассортименту оборудования, мы приобрели широкую партнерскую сеть на территории России.

#### Нашими основными направлениями являются:

- Опалубка и комплектующие
- Леса и вышки Тур
- Тепловое оборудование
- Грузоподъемное оборудование
- Спецодежда
- Компрессоры и пневмоинструмент
- Электростанции
- Сварочное оборудование
- Аренда и б/у оборудование
- \*Полный список оборудования насчитывает **более 5000 позиций**!

#### Основными принципами работы нашей компании являются:

- Индивидуальная работа с каждым клиентом
- Гибкая ценовая политика
- Работа с учетом всех интересов и требований заказчика

Для нас очень важно, чтобы каждый клиент, обратившийся в нашу компанию, мог порекомендовать нас своим друзьям и партнерам, так как Ваши рекомендации это самое ценное для нашей компании.

получения подробной информации (каталоги, прайсы, техническое описание) свяжитесь с нами:







# Опалубка перекрытий

	Объёмная стойка опалубки перекрытия, вышка тур, леса клиновые	От 800,00 руб. за м <sup>2</sup>
ull	Стойка телескопическая L max 3,1 м.	624,00 руб.
	Стойка телескопическая L max - 3,7 м.	672,00 руб.
~	Стойка телескопическая L max - 4,2 м.	808,00 руб.
	Стойка телескопическая L max - 4,5 м.	865,00 руб.
	Тренога	299,00 руб.
	Унивилка	99,00 руб.
	Балка деревянная двутавровая для опалубки перекрытий (толщина фанеры — 24мм)	215,00 руб./м.п.
	Фанера ламинированная <b>1,22м х 2,44м х 0,018м</b> (либо 0,021м)	31 500,00 py6./m <sup>3</sup>
	Фанера ламинированная <b>1,5м х 3м х 0,018м</b> (либо 0,021м)	41 000,00 py6./ m <sup>3</sup>





### Стеновая опалубка

	Крупнощитовая опалубка H=3,0м	
No.	Щит линейный 1,2м	10 950,00 руб.
	Щит линейный 1,1м	10 537,00 руб.
	Щит линейный 1,0м	10 337,00 руб.
	Щит линейный 0,9м	9 461,00 руб.
	Щит линейный 0,8м	9 036,00 руб.
	,	
	Щит линейный 0,75м	8 991,00 руб.
	Щит линейный 0,70м	8 724,00 руб.
	Щит линейный 0,65м	8 452,00 руб.
	Щит линейный 0,60м	8 073,00 руб.
Aghn Aghn	Щит линейный 0,55м	7 818,00 руб.
	Щит линейный 0,50м	7 648,00 руб.
	Щит линейный 0,45м	7 376,00 руб.
	Щит линейный 0,40м	6 827,00 руб.
	Щит линейный 0,30м	5 864,00 руб.
	Щит линейный 0,25м	5 722,00 руб.
	Щит угловой наружный 0,5 x 0,5м	12 293,00 руб.
	Щит угловой наружный 0,6 x 0,6м	13 188,00 руб.
	Щит угловой внутренний 0,3 x 0,3м	8 815,00 руб.
	Щит угловой внутренний 0,5 x 0,5м	10 537,00 руб.
	Щит шарнирный 0,5 x 0,5м	12 651,00 руб.
	Щит шарнирный 0,3 x 0,3м	10 220,00 руб.
	Щит универсальный для колонн 1,2м	17 998,00 руб.
	Щит универсальный для колонн 0,8м	12 000,00 руб.
	Элемент угловой	2 987,00 руб.
	Комплект для заливки колонн сечением от 200мм.до 600мм.	от 50 000,00 руб.
	Комплект для заливки лифтовой шахты	Цена в зависимости от конфигурации

Также готовы предоставить опалубочное оборудование Б/У, а также аренду опалубки на срок от 30 календарных дней!




#### Расходные материалы для монолитных работ

	Фиксаторы арматуры СТУЛЬЧИКИ	
	Фиксатор арматуры "Стульчик-20"	0,88 руб.
	Фиксатор арматуры "Стульчик-25"	0,92 руб.
	Фиксатор арматуры "Стульчик-30"	0,95 руб.
	Фиксатор арматуры "Стульчик-35"	1,20 руб.
•	Фиксатор арматуры "Стульчик-40"	1,96 руб.
	Фиксаторы арматуры ЗВЕЗДОЧКИ	
	Фиксатор арматуры "Звездочка" 20/5-16	1,05 руб.
	Фиксатор арматуры "Звездочка" 25/5-16	1,07 руб.
	Фиксатор арматуры "Звездочка" 25/6-20	1,53 руб.
	Фиксатор арматуры "Звездочка" 30/5-16	1,77 руб.
	Фиксатор арматуры "Звездочка" 30/8-22	1,82 руб.
V	Фиксатор арматуры "Звездочка" 35/6-22	2,19 руб.
	Фиксатор арматуры "Звездочка" 40/5-16	2,83 руб.
	Фиксатор арматуры "Звездочка" 50/6-22	4,07 руб.
	Фиксаторы арматуры СТОЙКИ	
- A	Фиксатор арматуры "Стойка" ФСУ 15/25	0,62 руб.
	Фиксатор арматуры "Стойка" 10/15/20/25 перевертыш	0,97 руб.
	Фиксатор арматуры Потолочная опора 35/40/45/50 кубик	2,41 руб.
	Опора для сыпучих грунтов	2,17 руб.
	Конуса и заглушки	
A .	Конус 22мм.	0,96 руб.
	Заглушка ПП-22	0,73 руб.
	Труба ПВХ 25мм (вн.22мм)	
	Труба ПВХ 25мм.	11,52 руб.
	C	
	Стяжные винты, гайки, шайбы	04.00
	Винт стяжной (за 1.0 м/п )	94,00 руб.
45 PF	Гайка оцин. D=90мм.	72,00 руб. 41,00 руб.
	Шайба 100x100 под шкворень  Шайба 150x150 под стяжку	73,00 руб.
	Шкворень Ш (для универсального щита)	73,00 руб. 102,00 руб.
est est	Шкворень Ш2 (для балки выравнивающей)	278,00 руб.
	Шкворень Ш4 (для торцевания стен)	195,00 руб.
	Замки, эмульсол, хомуты, распоры	133,00 pyo.
	Замок клиновой оцин.	389,00 руб.
	Замок удлиненный литой 250	598,00 руб.
	Кронштейн подмостей	936,00 руб.
	Ограждающие устройство	1164,00 руб.
	Эмульсол 200л	7604,00 руб.
	Захват монтажный	6019,00 руб.
1	Распор шахтный – 1,5 м.	3144,00 руб.
No 7	Распор шахтный – 2,0 м.	3311,00 руб.
	Распор шахтный – 2,5 м.	3786,00 руб.
	Подкос (ЖБИ) винт. (2,5-4,3м)	7426,00 руб.
	Подкос (ЖБИ) винт. (4,0-6,0м)	10305,00 руб.
	Балка выравнивающая 0,8 м.	615,00 руб.
	Балка выравнивающая 1,0 м.	640,00 руб.
	Балка выравнивающая 1,25 м.	776,00 руб.
	Балка выравнивающая 1,5 м.	874,00 руб.
	Балка выравнивающая 2,0 м.	1137,00 руб.



#### Леса строительные рамные ЛР-40



Максимальная высота лесов — 40 м

Шаг яруса — 2м.

Шаг рам вдоль стены — 3 м;

Ширина яруса (прохода) между стойками рам — 1 м


Поверхностная нагрузка на настил — 200 кг.

Количество ярусов настилов, одновременно укладываемых на леса — до 19 ярусов

Рамы изготовлены из стальной трубы D=42мм.


Нижняя перекладина строительных лесов D=42мм.

	Рама проходная	580,00 руб.
	Рама с лестницей	641,00 руб.
	Связь диагональная	338,00 руб.
	Связь горизонтальная	165,00 руб.
	Ригель настила	489,00 руб.
	Настил деревянный	200,00 руб.
I	Опора простая	62,00 руб.
خبن	Кронштейн анкерный	77,00 руб.





#### Строительные вышки тур «Евростандарт»



Размеры рабочей площадки: 0,7 x 1,6м; 1,2 x 2,0м; 2,0 x 2,0м. Универсальная модель для выполнения работ на высоте до 21м.

Технические характеристики вышки тур Евростандарт 1,2 х 2,0м: Максимальная высота вышки - 18,7 м Максимальная высота рабочей площадки – 17,6 м Шаг секции – 1,2 м Число настилов - 2 шт. Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг

Производство этой модели ведется с учетом требований специального ГОСТ 24258-88.

Вышки изготовлены из трубы D = 42 мм, толщина стенки 1,5 мм.

Ступени секций выполнены из трубы прямоугольного профиля, выдерживают вес 150 кг.

Усиленное ограждение из профильной трубы – можно облокотиться и она не погнется.

Винтовые домкраты D = 24 мм усилены нарезными муфтами.

Большегрузные колеса D = 160 мм.

Порошковая антикоррозионная окраска всех элементов.

#### Строительная вышка тур Евростандарт 1,2 х 2,0м


Комплектация	Достигаемая высота, м	Общая высота, м	Высота до раб. пл., м	Вес, кг.	Цена, руб.
1 секция + б. блок	3,5	2,7	1,6	109	9 490,00 руб.
2 секции + б. блок	4,7	3,9	2,8	128	11 490,00 руб.
3 секции + б. блок	5,9	5,1	4,0	147	13 490,00 руб.
4 секции + б. блок*	7,1	6,4	5,1	166	15 490,00 руб.
5 секций + б. блок*	8,3	7,6	6,5	185	17 490,00 руб.
6 секций + б. блок*	9,5	8,8	7,7	204	19 490,00 руб.
7 секций + б. блок*	10,7	10,0	8,9	223	21 490,00 руб.
8 секций + б. блок*	11,9	11,3	10,2	242	23 490,00 руб.
9 секций + б. блок*	13,1	12,5	11,4	261	25 490,00 руб.
10 секций + б. блок*	14,3	13,8	12,7	280	27 490,00 руб.
11 секций + б. блок*	15,5	15,0	13,9	299	29 490,00 руб.
12 секций + б. блок*	16,7	16,2	15,1	318	31 490,00 руб.
13 секций + б. блок*	17,9	17,4	16,3	337	33 490,00 руб.
14 секций + б. блок*	19,1	18,7	17,6	356	35 490,00 руб.
	Комплект стаб	илизаторов			1 500,00 руб.

<sup>\*</sup> необходима комплектация стабилизаторами



# Оборудование для прогрева бетона

	Трансформатор КТПТО-80 (пр-во Белоруссия)	145 790,00 руб.
	Трансформатор КТПТО-80 (пр-во Россия г.Барнаул) автоматическое управление	140 000,00 py6.
	Трансформатор ТСЗД-63 (пр-во Россия)	76 000,00 py6.
	Провод прогревочный ПНСВ-1.2 Провод прогревочный КДБС (бухта 78м.п.)	1,33 руб/м 73,00 руб/м
	Укрывочный материал (тент) «Тарпаулин» с люверсами p-p 6х4м плотность 120гр/м2	777,12 руб./шт.
	Укрывочный материал (тент) «Тарпаулин» с люверсами p-p 6х4м плотность 180гр/м2	1 162 руб./шт.
	Полог брезентовый СТАНДАРТ с люверсами p-p 6х4м плотность 480гp/м2	3 450 руб./шт.





## Бадьи, тары и ящики для раствора

	Бадьи для бетона «рюмка»	
0	Бадья для бетона Zitrek БН — 0,5 (лоток)	19 220,00 руб.
	Бадья для бетона Zitrek БH — 1.0 (лоток)	26 870,00 руб.
	Бадья для бетона Zitrek БН — 1.0 (люлька, воронка, лоток)	33 940,00 руб.
	Бадья для бетона Zitrek БH — 1.5 (лоток)	33 490,00 руб.
	Бадья для бетона Zitrek БН — 1.5 (люлька, воронка, лоток)	42 340,00 руб.
	Бадья для бетона Zitrek БH – 2.0 (лоток)	33 490,00 руб.
	Бадья для бетона Zitrek БН – 2.0 (люлька, воронка, лоток)	46 780,00 руб.
	Бадьи для бетона «туфля»	
	Бадья для бетона Zitrek БП-— 1.0	33 500,00 руб.
	Бадья для бетона Zitrek БП-— 1.6	37 550,00 руб.
	Бадья для бетона Zitrek БП—2.0	41 330,00 руб.
	Тара для раствора	
	Тара для раствора Zitrek TP – 0.25 (2 мм)	3 150,00 руб.
	Тара для раствора Zitrek TP — 0.35	4 000,00 руб.
	Тара для раствора Zitrek TP — 0.5	6 960,00 руб.
	Тара для раствора Zitrek TP — 1.0	11 200,00 руб.
	Бетономешалки ZITREK	
	<b>ZITREK В 1308 FK</b> , объем барабана - 130л, мощность - 800Вт, напряжение — 220В, венец — чугунный, вес - 52 кг, объем готового раствора — 80л	13 990,00 руб.
	<b>ZITREK В 1510 FK,</b> объем барабана - 155л, мощность - 1000Вт, напряжение — 220В, венец — чугунный, вес - 56 кг, объем готового раствора — 110л	15 990,00 руб.
	<b>Zitrek ZBR 250/220V,</b> объем барабана - 250л, мощность - 850Вт, напряжение — 220В, венец — чугунный, вес — 90,5 кг, объем готового раствора — 150л	24 990,00 руб.
	Штукатурные станции	
	<b>Станция штукатурная ШС-4/6.СО-49Д</b> ; 4м3/ч, h=35м, l=160м, бункер 2,5м3, водяной бак 350л, Йошкар-Ола	442 000,00 py6.
	<b>Станция штукатурная ШС-4/6.CO-50AT</b> ; 6м3/ч, h=60м, l=250м, бункер 2,5м3, водяной бак 350л, Йошкар-Ола	481 000,00 руб.
	Малярно-штукатурный агрегат (станция) KCOM CO 154A 021 4015	176 990,00 руб.
	Пневмонагнетатель СО-241 ТОПОЛЬ (броня, на колесном ходу) Производительность (куб.м/ч) 4.5 Мощность (кВт) 7,5 Объем емкость/замес, м3 0,3/0,26 Дальность подачи H/L (м) 50-150 ДхШхВ (мм) 2800х1350х1250 Масса (кг) 700	349 000,00 руб.



#### Виброоборудование для монолитных работ

	Вибраторы глубинные			
	Электропривод ЭПК-1300 (220 В) 1,3 кВт	8 270,00 руб.		
	Вибратор глубинный ЭПК-1300/51 (220В 50Гц 1вн+1гв3)	12 420,00 руб.		
-	Электродвигатель ИВ-117А (ИВ-116А, ИВ-113, ИВ-75); 42В, 1,4кВт	4 880,80 руб.		
	Вал силовой гибкий с броней 3 м	2 570,00 руб.		
	Вал силовой гибкий с броней 4,5 м	3 610,00 руб.		
	Вал силовой гибкий с броней 6 м	5 120,00 руб.		
- S	Вибронаконечник d=28мм, Красный маяк	1 990,50 руб.		
and the same of th	Вибронаконечник d=38мм, Красный маяк	2 930,00 руб.		
	Вибронаконечник d=51мм, Красный маяк	1 980,00 руб.		
	Вибронаконечник d=76мм, Красный маяк	2 740,90 руб.		
	Вибраторы общего назначения			
	Вибратор площадочный ИВ-98E 220B Zitrek	8 300,00 руб.		
	Вибратор площадочный ИВ-98Е; 220В, 0,9кВт, 5,6 - 11,3кН, 22,5кг, Красный Маяк	9 460,60 руб.		
	Вибратор площадочный ИВ-98Н; 380В, 0,9кВт, 5,6 - 11,3кН, 23,5кг, Красный Маяк	11 240,30 руб.		
	Виброрейки			
	Виброрейка ЭВ-270A I=1.7 м (220B)	10 670,00 руб.		
	Виброрейка ЭВ-270A I=3,2 м (220B)	12 312,50 руб.		
	Виброрейка ЭВ-270A I=4,2 м (220B)	14 080,50 руб.		
Виброреі	Виброрейка со сменным профилем для одного оператора VrM			
	Частота вибрации, вибр/мин - 2500-3000 Топливо/Расход топлива, л/час - Бензин А-92 / 0,686 Тип двигателя - 4-тактный, 1-цилиндр., с возд.охл. Loncin Масса привода без профиля, кг - 16,5 Бренд - Grost Максимальная выходная мощность; кВт - 0,85	29 180,00 руб.		
	Виброплиты			
	Виброплита поступательного движения GROST VH 60C Тип виброплиты - Прямого хода; Масса - 71 кг; Основание — Сварное; Макс. глубина уплотнения сыпучих материалов - 200-250 мм; Макс. мощность двигателя - 4,8/6,5 кВт/л.с.; Топливо - Бензин АИ-92	28 500,00 py6.		
	Виброплита поступательного движения GROST VH 80C Тип виброплиты - Прямого хода; Масса - 79 кг; Основание — Сварное; Макс. глубина уплотнения сыпучих материалов - 200-250 мм; Макс. мощность двигателя - 4,8/6,5 кВт/л.с.; Топливо - Бензин АИ-92	32 950,00 py6.		
	Виброплита бензиновая Impulse VP120L Тип двигателя— Бензиновый, одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением, Loncin LC200F; Вес, кг— 98; Вибрационная сила, кН— 18	36 933,00 руб.		

### Затирочные и мозаично-шлифовальные машины



Затирочные машины		
	Затирочная машина электрическая GROST ZME-600 Затирочная машина с четырьмя лопастями размером 140х250 мм (в комплекте). В комплекте с машиной поставляется УЗО 220В. Малый вес машины 43 кг позволяет использовать её сразу после укладки стяжки.	37 350,00 py6.
	Затирочная машина универсальная GROST ZMU.G Можно выбрать электропривод для работы с сетями 220 или 380В. В базовую комплектацию машины входят дополнительные комплекты защитных ограждений 900 и 1000 мм. Комплект лопастей 800 мм (150х250мм) входит в базовую комплектацию.	51 000,00 py6.
	Затирочная машина Masalta MT 24-4 Тип двигателя Бензиновый, Honda GX160 Мощность, (л.с.) 5,5 Масса (кг) 63 Диаметр ротора (см) 610 Защитный диаметр (см) 610	67 962,00 py6.
TREMER	Затирочная машина Tremmer CRT 836 Тип двигателя Бензиновый, Honda GX690 Мощность, (л.с.) 22,1 Масса (кг) 340 Диаметр ротора (см) 1910 Защитный диаметр (см) 1910	475 000,00 руб.
	Мозаично-шлифовальные машины	
3	Мозаично-шлифовальная машина МИСОМ СО-313 Тип двигателя — электрический; Напряжение, В — 380; Мощность (л.с.)3; Шлифовальный элемент - алмазная фреза; Вес, кг — 77; Производительность, м2/ч - 17	52 987,00 py6.
FRIDST	Мозаично-шлифовальная машина МИСОМ СО-327 Тип двигателя — электрический; Напряжение, В - 380; Ширина обработки, мм — 620; Мощность (л.с.) - 6.4; Шлифовальный элемент - алмазная фреза; Вес, кг - 145; Производительность, м2/ч - 52	86 457,00 py6.



# Генераторы

ETIECH NO GOOGLEGER WAS AND	Генератор Elitech ДЭС 4000 EM Вид устройства - дизельный генератор Вес, кг - 68 Тип двигателя - 4-тактный дизельный Мощность, л.с./кВт - 5.5/3 Объем двигателя, см³ - 306 Потребление топлива, л/ч - 1.2 Счетчик моточасов - есть Электростарт - Есть	51 980,00 руб.
	Генератор Elitech БЭС 5000РМ Вид устройства - бензиновый генератор Напряжение, В - 220 Стартер - ручной стартер Мах мощность, кВт - 4.5 Емкость топливного бака, л - 25 Вес, кг - 82 Тип электростанции - мобильные	28 590,00 руб.
(DIO LAD)	Генератор Prorab 5503 EBA Вид устройства - бензиновый генератор Напряжение, В - 220 Стартер - ручной стартер/электростартер Мах мощность, кВт - 5.5 Тип электростанции - мобильные Индикатор уровня топлива - есть Мощность номинальная при 220 В, кВт - 5 Емкость топливного бака, л - 25 Контроль напряжения - компаундный (традиционный) Колеса и ручки - есть	35 500,00 руб.
	Генератор PRORAB 2000 D Вид устройства - дизельный генератор Напряжение, В - 220 Стартер - ручной стартер Мах мощность, кВт - 2 Тип электростанции - мобильные Мощность номинальная при 220 В, кВт - 1 Емкость топливного бака, л - 11 Контроль напряжения - компаундный (традиционный) Индикатор уровня топлива - есть	32 500,00 руб.



# Компрессоры

Remez	Компрессор Remeza CБ 4/C-100.J2047 В Вид устройства - поршневой масляный компрессор Производительность, л/мин — 400 Объем ресивера, л — 100 Давление, бар — 8 Мощность, кВт — 2 Напряжение, В — 220 Цилиндр/Ступень: - 2/1 Выход, дюйм: - 1/4 Масса, кг - 74	20 100,00 руб.
Quant /	Компрессор Remeza CБ 4/C-100 LB 40 Вид устройства - поршневой ременной компрессор Производительность, л/мин — 530 Объем ресивера, л — 100 Давление, бар — 10 Мощность, кВт — 3 Напряжение, В — 380 Цилиндр/Ступень: - 3/1 Выход, дюйм: - 1/2+1/4 Масса, кг - 115	36 400,00 pyб.
S remay	Компрессор Remeza CБ 4/Ф-270 LВ 75 Вид устройства - поршневой ременной компрессор Производительность, л/мин — 950 Объем ресивера, л — 270 Давление, бар — 10 Мощность, кВт — 5,5 Напряжение, В — 380 Цилиндр/Ступень: - 3/1 Выход, дюйм: - 1/2+1/4 Масса, кг - 195	68 500,00 py6.



## Станки для гибки и резки арматуры

Станки для гибки арматуры			
	Станок для гибки арматуры Zitrek GW-40 Диаметр изгибаемой арматурной стали (класс A-I) - 40 мм. Диаметр изгибаемой арматурной стали (класс A-II) - 36 мм. Диаметр изгибаемой арматурной стали (класс A-III) - 32 мм. Мощность двигателя - 3 кВт Напряжение питания - 380В Габаритные размеры - 830x750x750 (мм) Масса - 315 кг.	93 990,00 руб.	
	СГА-1 Диаметр изгибаемой арматурной стали (класс А-I) - 40 мм. Диаметр изгибаемой арматурной стали (класс А-II) - 36 мм. Мощность двигателя - 3 кВт Напряжение питания - 380В Габаритные размеры - 778х760х790 мм Масса - 380 кг. Страна производитель Россия	102 000,00 py6.	
	GROST RB-40M01 (ручное управление) Толщина арматуры из стали класса А-I (А240) - 6-40 мм. Толщина арматуры из стали класса А-III (А400) - 6-36 мм. Толщина арматуры из стали класса А-500С - 6-36 мм. Толщина арматуры из стали класса Ат500 - 6-32 мм. Мощность электродвигателя - 3,0 кВт Номинальное напряжение питающей сети - 380 В Частота тока питающей сети, Гц - 50 Вес - 296 кг Размеры, ДхВхШ - 920х760х820 мм Объем масла, заливаемого в редуктор - 7,5 л	91 340,00 руб.	
Станок для резки арматуры			
	Zitrek GQ-40 Диаметр разрезаемой арматурной стали (класс A-I) - 40 мм. Диаметр разрезаемой арматурной стали (класс A-II) - 36 мм. Мощность двигателя - 3 кВт Напряжение питания - 380 В Габаритные размеры - 1190х450х680 мм Масса - 400 кг.	99 721,00 руб.	
	СМЖ-172 А Диаметр разрезаемой арматурной стали (класс А-I) - 40 мм. Диаметр разрезаемой арматурной стали (класс А-II) - 36 мм. Мощность двигателя - 3 кВт Напряжение питания - 380 В Габаритные размеры - 1100х420х790 мм. Масса - 435 кг. Страна производитель Россия	102 000,00 py6.	
	GROST RC-40M01 Толщина разрезаемой арматуры из стали класса Ат500 - 32 мм. Толщина разрезаемой арматуры из стали класса А-I (A240) - 40 мм. Мощность двигателя - 3 кВт Напряжение питания - 380В Габаритные размеры - 1410 х 490 х 840 мм. Масса - 382 кг. Страна производитель КНР	109 000,00 руб.	



#### Тепловое оборудование



эл. почта: zakaz@stroy-ob.ru сайт: www.stroy-ob.ru



#### Сварочное оборудование











Выпрямитель сварочный ВД-160У3, 220В, 40-160А, 400х290х460мм, 35кг	17 888,00 руб.
Выпрямитель сварочный ВД-301У3, 380В, 30-315А, 560х510х660, 97кг	28 158,00 руб.
Выпрямитель сварочный ВД-306УЗ НАКС, 380В, 30-315А, 560х510х660мм, 97кг	32 994,00 руб.
Выпрямитель сварочный ВД-306У3, 380В, 30-315А, 560х510х660мм, 97кг	29 484,00 руб.
Выпрямитель сварочный ВД-401У3, 380В, 60-400А, 560х510х660мм, 125кг	34 463,00 руб.
Выпрямитель сварочный ВД-501УЗ 380В, 70-500А, 600х600х760мм, 150кг	42 744,00 руб.
Выпрямитель сварочный ВДМ-1200С УЗ, 380В, 1200А, 4 поста, 410х780х680мм,	55 172,00 руб.
180кг (без РБ)	
Выпрямитель сварочный ВДМ-1600С УЗ, 380В, 1600А, 8 постов, 520х880х780мм,	77 532,00 руб.
300кг (без РБ)	77 332,00 pyo.
Выпрямитель сварочный ВДМ-561С УЗ, 380В, 560А, 2 поста, 410х780х680, 150кг	20.767.006
(без РБ)	39 767,00 руб.
Выпрямитель сварочный ВДМ-561С УЗ, 380В, 560А, 2 поста, 410х780х680, 150кг	
(без РБ) НАКС	42 575,00 руб.
Выпрямитель сварочный инверторного типа MMA/TIG BC-160, 220B, 15-160A,	
455х270х335мм, 13кг	6 955,00 руб.
Выпрямитель сварочный инверторного типа MMA/TIG BC-200, 220B, 15-200A,	
455х270х335мм, 13кг	21 541,00 руб.
Выпрямитель сварочный инверторного типа MMA/TIG BC-250, 380B, 15-250A,	
590х260х430мм, 21кг	11 596,00 руб.
Генератор сварочный бензиновый АСБТ-201КУ2, 13кВт, 40-200А, бак 6,5л,	
900х600х750мм, 150кг	86 151,00 руб.
Полуавтомат дуговой сварки ПДГ-201УЗ.1, 220В, 50-220А, 700х620х300, 53кг	33 137,00 руб.
Полуавтомат дуговой сварки ПДГ-202УЗ.1, 220В, 50-220А, 700х620х300, 60кг	34 788,00 руб.
Полуавтомат дуговой сварки ПДГ-251У3.1, 220В, 70-250А, 700х620х300, 60кг	36 777,00 руб.
Полуавтомат дуговой сварки ПДГ-451У3.1, 220В, 70-450А, 700х620х300, 82кг	65 442,00 руб.
Реостат балластный РБ-302У2	6 136,00 руб.
Реостат балластный РБ-306	7 020,00 руб.
Трансформатор для контактной сварки ТКС-3500УХ, 220В, 630*220*300, 20кг	13 910,00 руб.
Трансформатор сварочный ТДМ-161У2 Си, 220В, 50-160А, 280х280х400, 24кг	9 360,00 руб.
Трансформатор сварочный ТДМ-252У2 Си, 220/380В, 50-250А, 310х510х420мм, 51кг	12 922,00 руб.
Трансформатор сварочный ТДМ-252У2, 220В, 50-250А, 310х570х420мм, 40кг	9 113,00 руб.
Трансформатор сварочный ТДМ-252У2, 380В, 50-250А, 310х570х420мм, 40кг	9 113,00 руб.
Трансформатор сварочный ТДМ-303У2 Си, 220/380В, 60-315А, 310х570х420мм,	44.044.00
73кг	14 911,00 руб.
Трансформатор сварочный ТДМ-303У2, 220В, 60-315А, 310х570х420мм, 63кг	10 933,00 руб.
Трансформатор сварочный ТДМ-303У2, 380В, 60-315А, 310х570х420мм, 63кг	10 933,00 руб.
Трансформатор сварочный ТДМ-403У2, 220В, 80-400А, 380х570х320мм, 85кг	16 315,00 руб.
Трансформатор сварочный ТДМ-403У2, 380В, 80-400А, 380х570х320мм, 85кг	16 315,00 руб.
Трансформатор сварочный ТДМ-503У2, 380В, 100-500А, 380х570х320мм, 95кг	17 641,00 руб.
Трансформатор сварочный ТДМ-602У2, 380В, 120-600А, 400х620х520мм, 150кг	27 833,00 руб.

<sup>\*</sup>В наличии и под заказ сварочное оборудование торговых марок «Кавик», «Fubag», «Combi», «BlueWeld» и других.



сайт: www.stroy-ob.ru

#### Электроды и сварочные аксессуары



T = 0.00 /	
Баллон ацетиленовый 40л (переаттестованный)	6084,00 руб.
Баллон кислородный 40л (переаттестованный)	6 084,00 руб.
Баллон пропановый 27л (новый)	2 197,00 руб.
Баллон пропановый 50л (новый)	2 161,90 руб.
Гильза 1Р	421,20 руб.
Горелка пропан ГВ Донмет 252P, 2x-факельная, L=850мм, d=9мм	1 656,20 руб.
Горелка пропан ГВ-3-Р, кровельная, с клапаном, L=850мм	439,40 руб.
Горелка пропан ГВ-3, кровельная, вентиль, L=850мм	422,50 руб.
Горелка пропан, ГЗУ Донмет 247	1 250,60 руб.
Мундштук внутренний 1П Корд	421,20 руб.
Мундштук внутренний 2П Корд	421,20 руб.
Мундштук внутренний ЗП Корд	421,20 руб.
Редуктор БАО-5-2 Промтех, ацетилен	942,50 руб.
Редуктор БКО-50-2 Промтех, кислород	1 047,80 руб.
Редуктор БПО-5-2 Промтех, пропан	709,80 руб.
Резак ацетилен Маяк 1-01, до 200мм	1 597,70 руб.
Резак пропан Донмет 142У, L=700мм	1 544,40 руб.
Резак пропан Донмет 300У П, L=1000мм	2 399,80 руб.
Резак пропан Корд 02П, L=455мм	4 785,30 руб.
Резак пропан Маяк 2-01, до 200мм	1 588,60 руб.
Выпрямитель сварочный Дуга-318М1, 220/380В	23 423,40 руб.
Клемма заземления КЗ-31 Корд, 315А	249,60 руб.
Клемма заземления К3-50 Корд, 500А	382,20 руб.
Электрододержатель ЭД-31, 315А	426,40 руб.
Электрододержатель ЭД-35 Корд, 315А	440,70 руб.
Электрододержатель ЭД-50 Корд, 500А	678,60 руб.
Электроды MP-3C (синий) 2мм пр-во Лосиноостровский ЭЗ НАКС	136,03 руб.
Электроды MP-3C (синий) 3мм пр-во Лосиноостровский ЭЗ НАКС	79,83 руб.
Электроды MP-3C (синий) 4мм пр-во Лосиноостровский ЭЗ НАКС	76,43 руб.
Электроды MP-3C (синий) 5мм пр-во Лосиноостровский ЭЗ НАКС	76,43 руб.
Электроды ОЗС-12 д.3мм Лосиноостровский ЭЗ	77,03 руб.
Электроды ОЗС-12 ф. 4 мм Лосиноостровский ЭЗ	74,63 руб.
Электроды УОНИ-13/55 2,5мм пр-во Лосиноостровский ЭЗ НАКС	87,14 руб.
Электроды УОНИ-13/55 3мм пр-во Лосиноостровский ЭЗ НАКС	64,91 руб.
Электроды УОНИ-13/55 4мм пр-во Лосиноостровский ЭЗ НАКС	63,91 руб.
Электроды УОНИ-13/55 5мм пр-во Лосиноостровский ЭЗ НАКС	63,91 руб.

### Ручной инструмент и расходники



Молотки	от 42 руб./шт.
Киянки	от 52 руб./шт.
Гвоздодеры	от 135 руб./шт.
Бокорезы	от 80 руб./шт.
Пассатижи	от 95 руб./шт.
Клещи	от 130 руб./шт.
Ножовки по дереву	от 150 руб./шт.
Ножовки по металлу	от 120 руб./шт.
Отвертки и биты	от 20 руб./шт.
Стамески	от 60 руб./шт.
Гвозди	от 44 руб./кг.
Дюбель-гвозди	от 1,40 руб./шт.



### Спецодежда и средства защиты

_	Костюм СТРОИТЕЛЬ (летний)	
	Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой пуговицы, с	
	накладными карманами.	
	Брюки прямого силуэта, с притачным поясом, застёгивающимся на	
	пуговицу, с двумя накладными карманами . Сезонность: лето	от 550,00 руб.
<b>&amp;</b>	Цвет: темно-синий /красный.	
	На заказ: (зеленый /лимонный)	
	Состав материала: ткань: Смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир) пл. 220	
# <b>%</b>	гм2, МВО пропитка	
	Костюм СТРОИТЕЛЬ утепл. (куртка-брюки)	
	Куртка прямого силуэта, центральная утепленная супатная застежка на	
	петли и пуговицы.	
	Утеплённый отстегивающийся капюшон.	
	Трикотажный утеплитель запястья (манжет). Накладные карманы с	
3,888	клапанами на контактной ленте.	
	Брюки на регулируемых по длине бретелях.	от 1750,00 руб.
	Два передних накладных кармана.	
	Сезонность: зима	
	Цвет: темно-синий /васильковый	
7	Состав материала:	
	Ткань верха: Смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир) пл. 220 гм2, МВО	
	пропитка; Подкладка: 100% полиэстер; Утеплитель: синтепон	
	Сапоги резиновые (летние)	от 350,00 руб.
	Сапоги резиновые (утепленные)	от 550,00 руб.
	Сапоги кирзовые (утепленные)	от 680,00 руб.
	Валенки на резиновой подошве	от 990,00 руб.
	Каска строительная (белая/оранжевая)	от 94,00 руб.
	Очки защитные ПАНОРАМА	от 119,00 руб.
	Рукавицы	от 25,00 руб.
	Перчатки трикотажные	от 10,00 руб.
	Краги сварщика	от 150,00 руб.