

전체 순서도


게임을 켜서 접속하고, 로비에서 준비해 게임을 하고, 결과 뒤 로비로 돌아오기까지의 흐름입니다.

전체 순서도: 접속부터 로비 복귀까지

읽는 법: 왼쪽은 클라이언트, 오른쪽은 서버, 가운데 평행사변형은 오가는 패킷. 위에서 아래로 시간 순서. 상자 색은 그 일을 하는 스레드.




준비 기록
받은 패킷: 준비 완료
이 클라를 준비로 표시
(자리 표 임계 영역)
로비 상태 알리기
전원에게 (송신 임계 영역)
로비 상태
SC_LobbyState
TCP · 전원에게
TCP 받기
로비 상태
→ 큐(임계 영역)
큐 확인
매 프레임
로비 상태 → 화면 갱신
모두 준비 +
2명 이상?
아니오
예
게임 시작 신호
시작 이벤트 켜기
SetEvent()
이후 다시 기다리기로
게임 루프 깨움
게임 준비
시작 신호에 깨어남
맵·기체 무작위 선택
World 만들기
시작 패킷 전송
(송신 임계 영역)
게임 시작
SC_GameStart
TCP · 전원에게
TCP 받기
게임 시작
→ 큐(임계 영역)
아니오
게임 시작
패킷 왔나?
예
게임 화면 만들기
맵·기체·시작 위치
충돌 판정은 끄고
서버 상태로만 표시
3. 플레이
클라·서버 둘 다 1/30초마다
입력 만들기
키보드·마우스 읽기
이동·발사·쉴드(E)
카메라 방향(yaw)
입력 보내기
서버로 sendto()
내 입력
CS_Input
UDP · 서버에게만
UDP 수신 스레드
(서버 준비에서 시작)
입력 받기
recvfrom()
늦게 온 건 버림
입력·주소 저장
플레이어별 덮어쓰기
→ 다시 입력 받기
기다리지 않고
매 프레임
바로 진행
마지막 입력
+ UDP 주소, 4명분
(임계 영역으로 보호)
다음 틱
틱 시작
1/30초가 될 때까지 대기
입력 4명분 복사해 오기
게임 세계 갱신
입력 적용·이동·AI
총알 이동·피격 판정
죽은 플레이어
→ 유령 상태로
아니오
이번 틱에
죽은 사람?



전체 순서도 · 접속부터 로비 복귀까지