

Chapter 02. 코딩테스트 유형별 분석 (구현)

매개변수의 이해와 구조화

```
def f(a, b, c):
```

def f(a, b, c):

1. 함수의 이름과 역할
2. 함수의 매개변수

1. 함수의 이름과 역할

- 문법에 틀리지 않은 표현이라면 OK
- 단 함수가 많아지거나 코드가 길어질 것 같다면 함수명 확실하게
 - Ex) 금액의 합 : MoneySum 또는 money_sum 등등 (BOJ 16205)
- 제일 좋은 것은 기능별로 나누기
 - (단, 코딩테스트에서 굳이 필요는 없음)
- 본인의 스타일을 유지하는 것이 일관된 코드를 만든다.
- 반환 값 미리 지정하기

2. 함수의 매개변수

- 함수의 매개변수는 매우 중요
- 복잡한 내용은 주석으로 함수와 매개변수의 역할을 정리
 - # money_sum : 금액의 합, n : 사람 수, arr : 금액 배열
 - def money_sum(n, arr):
- 이는 후에 dp(동적계획법) 배열을 만들때도 마찬가지
- 필요한 것과 편한 것을 넘기기

List [N][M]

List [N][M]

1. container의 역할
2. container의 분할


1. container의 역할

- 자료형에 따른 본인만의 container 설정과 이해
 - Tuple : 위치(index)에 따른 의미
 - Set : 포함 여부의 의미
 - List : index와 원소의 관계
 - Dict : key와 value의 관계
- 함수와 마찬가지로 적절한 명명 필요


2. container의 분할

- container도 적절하게 사용
- 의미(내용)에 따른 분배
 - 허용 용량 배열과 담긴 내용 배열
- 의미는 어렵지만 때로는 함께 썼을 때 장점 존재
 - 동시 처리 가능, 코드의 간결성





def z(x, y, sz)



def z(x, y, sz)