

Claude Code

기업보안 도입 가이드

Amazon Bedrock으로 사내 기밀 정보를 보호하면서 Claude Code 활용하기

✓ 기업 환경의 Claude Code 도입 문제

⚠️ 기본 구성의 문제점

- ✗ 프롬프트가 Anthropic 서버로 전송
- ✗ 소스 코드 → 사외 유출 가능
- ✗ 인프라 설정 정보 포함 위험
- ✗ DB 스키마·API 엔드포인트 노출
- ✗ 사내 의사결정 내역 유출 가능

✓ Bedrock 구성의 해결책

- ✓ 데이터가 AWS 인프라 내에서만 처리
- ✓ 모델 학습에 사용되지 않음
- ✓ 기존 IAM 체계로 접근 제어
- ✓ CloudTrail 감사 로그 완비
- ✓ AWS 청구로 비용 통합 관리

✓ 백엔드 선택지 비교

방식	데이터 처리 위치	기업 보안	도입 난이도
Anthropic API (기본)	Anthropic 서버	정책에 의존 (외부 전송)	◎ 간단
Amazon Bedrock ★	AWS 인프라 (자사 관리)	AWS 환경 내 완결 가능	○ AWS 설정
Azure AI Foundry	Anthropic 인프라 (※주의!)	Anthropic이 처리자	○ Azure 설정
Google Vertex AI	GCP 인프라	GCP 환경 내 완결 가능	○ GCP 설정

※ Azure AI Foundry는 과금 창구만 Azure이며, 실제 추론은 Anthropic 인프라에서 처리됩니다.

✓ Amazon Bedrock을 선택하는 3가지 이유



01

데이터 보호

모든 프롬프트 데이터가
AWS 인프라 내에서만 처리

모델 학습에 사용되지 않음

AWS 데이터 보호 정책 적용

02

IAM 제어

기존 IAM 체계 그대로 활용

새로운 인증 인프라 불필요

모델별 세분화 접근 제어
가능

03

통합 과금·모니터링

AWS 청구로 비용 통합

Cost Explorer로 비용 확인

CloudWatch 모니터링·
알림 설정

✓ 설정 절차 개요 (Step 1 ~ 8)



1 Claude Code 설치

`npm install -g @anthropic-ai/claude-code`

2 FTU 폼 제출 <주의>

AWS 콘솔 → Bedrock → 모델 카탈로그 → 이용 신청

2 IAM 정책 생성 <주의>

`bedrock:InvokeModel` + `aws-marketplace` 권한 포함

4 AWS CLI 인증 설정

`aws configure --profile claude-code` (또는 SSO)

5 환경 변수 설정

`CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK=1, AWS_REGION, AWS_PROFILE`

6 모델 ID 고정

`ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL=ap.anthropic...`

7 settings.json 작성

~/.claude/settings.json 에 env 통합 기재

8 동작 확인

`claude /status` 실행 → Bedrock 연결 확인

✓ 핵심 설정 파일: ~/.claude/settings.json

```
{
  "awsAuthRefresh":
    "aws sso login --profile claude-code-sso",
  "env": {
    "CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK": "1",
    "AWS_REGION": "ap-northeast-2",
    "AWS_PROFILE": "claude-code",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL":
      "ap.anthropic.claude-sonnet-4-6",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL":
      "ap.anthropic.claude-haiku-4-5-...",
  }
}
```

⚠️ 기존 settings.json 이 있으면 덮어쓰지 말고 해당 키만 추가 병합하세요!

SSO 세션 만료 시 자동 재인증

Bedrock 모드 활성화

서울 리전 권장

Step 4에서 생성한 프로파일

아시아 리전 접두사: ap.

✓ 팀·기업 규모 운영 구성

1 인증 방식

IAM Identity Center (SSO) 권장

- Microsoft Entra ID / Google Workspace 연동
- 액세스 키 발급 불필요 → 보안 리스크 감소
- 퇴사자 접근 권한 즉시 일원 회수

2 권한 관리

IAM 정책으로 모델 이용 제어

- 일반 개발자: Haiku·Sonnet만 허용
- 리더급 이상: Opus 추가 허용
- 허용 세트로 역할 공통화·신규 멤버 즉시 온보딩

3 비용 시각화

누가 얼마나 사용했는지 파악

- CloudTrail 로그로 모델·사용자별 집계
- 팀/부서별 AWS 계정 분리 + Organizations
- 예산 알림으로 초과 방지

2 스로틀링 대응

동시 이용 시 레이트 제한 주의

- ThrottlingException 발생 시 응답 지연
- Service Quotas에서 현재 제한 확인
- AWS 지원 통해 쿼터 증가 신청

도입

체크리스트



- ✓ AWS Bedrock 서비스에서 FTU 품 제출 완료
- ✓ IAM 정책에 bedrock:InvokeModel + aws-marketplace 권한 포함
- ✓ AWS CLI 프로파일 설정 완료 (액세스 키 또는 SSO)
- ✓ ~/.claude/settings.json 에 Bedrock 환경 변수 통합 기재
- ✓ 모델 ID 접두사가 리전과 일치하는지 확인 (ap. 또는 us.)
- ✓ claude /status 로 Bedrock 연결 확인
- ✓ Cost Explorer 예산 알림 설정
- ✓ 팀 운영 시: SSO 연동 + IAM 권한 세분화 검토