

MVP 범위 분류와 멘토링 논의 주제

시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스
캡스톤디자인 1·3조 이지호 · 박상우 · 박민서

1 MVP 범위

	쉬움 (MVP 시작)	어려움
A 장소	장애물 없는 실내 MVP	장애물 있는 실내 MVP
B 장애물	Depth Map만 필요 MVP 불변 점유물 일부 바닥면: 계단·경사·노면상태	Vision만 필요 횡단보도와 신호 물웅덩이
C 안정성	최소 10분 안정적으로 MVP	장애물 있는 실외

☒ MVP 범위 ☐ 후속 확장

그림 1. MVP 범위 분류. 각 행의 항목은 왼쪽에서 오른쪽으로 난이도가 높아지며, 색칠된 항목만 MVP에 포함한다.

2 멘토링 논의 주제

구분	Q. 멘토링 주제	관련 범위
기술	Q1 복셀 맵이 현실과 다르게 트래킹됨 보행 진행방향과 카메라 방향을 분리 구현해야 하는가	B · 불변 점유물
	Q2 복셀 맵만으로 바닥과 장애물 구분	B · 바닥면
	Q3 공간음향의 상하 표현력 HRTF로 어렵다면 음색 변경으로 대체할 것인가	전체
	Q4 발열로 인한 지연 증가 S10 거치 10분 사용 시 딜레이 300 ms 초과	C · 안정성
일정·리스크	Q5 구현 실패 시 방안 1차 데모(10/16)까지 정확성 확인 후, 상용 불가 수준이면 범위 축소·변경	전체
사용 조건	Q6 보행 중 한 손 사용 불가 계속 들고 다녀야 하는 문제	C · 안정성
	Q7 이어폰 착용 시 주변 소리 차음	A · 장소
	Q8 장소 특성: 친숙한 길 vs 낯선 길	A · 장소

표 1. 멘토링 논의 주제. 관련 범위는 그림 1의 분류 기준이다.