

$$(ab)^n = a^n b^n \text{ (} n \text{ is natural number.)}$$

$$n \text{ 이 자연수일 때, } (ab)^n = a^n b^n$$

$((ab)^n = a^n b^n \text{ (} n \text{ is natural number.)})$

$$(ab)^n = a^n b^n \text{ (} n \text{ is natural number.)}$$

► Start

$(ab)^n = a^n b^n$ (n is natural number.)

► Start

$$(ab)^n$$

$(ab)^n = a^n b^n$ (n is natural number.)

► Start

$$(ab)^n = \underbrace{ab \times \cdots \times ab}_n$$

$(ab)^n = a^n b^n$ (n is natural number.)

► Start

$$\begin{aligned}(ab)^n &= \underbrace{ab \times \cdots \times ab}_n \\ &= \underbrace{(a \times b) \times \cdots \times (a \times b)}_n\end{aligned}$$

$(ab)^n = a^n b^n$ (n is natural number.)

► Start

$$\begin{aligned}(ab)^n &= \underbrace{ab \times \cdots \times ab}_n \\&= \underbrace{(a \times b) \times \cdots \times (a \times b)}_n \\&= \underbrace{(a \times \cdots \times a)}_m \times \underbrace{(b \times \cdots \times b)}_n\end{aligned}$$

$(ab)^n = a^n b^n$ (n is natural number.)

► Start

$$\begin{aligned}(ab)^n &= \underbrace{ab \times \cdots \times ab}_n \\&= \underbrace{(a \times b) \times \cdots \times (a \times b)}_n \\&= \underbrace{(a \times \cdots \times a)}_m \times \underbrace{(b \times \cdots \times b)}_n \\&= a^n\end{aligned}$$

$(ab)^n = a^n b^n$ (n is natural number.)

► Start

$$\begin{aligned}(ab)^n &= \underbrace{ab \times \cdots \times ab}_n \\&= \underbrace{(a \times b) \times \cdots \times (a \times b)}_n \\&= \underbrace{(a \times \cdots \times a)}_m \times \underbrace{(b \times \cdots \times b)}_n \\&= a^n \times\end{aligned}$$

$(ab)^n = a^n b^n$ (n is natural number.)

► Start

$$\begin{aligned}(ab)^n &= \underbrace{ab \times \cdots \times ab}_n \\&= \underbrace{(a \times b) \times \cdots \times (a \times b)}_n \\&= \underbrace{(a \times \cdots \times a)}_m \times \underbrace{(b \times \cdots \times b)}_n \\&= a^n \times b^n\end{aligned}$$

$(ab)^n = a^n b^n$ (n is natural number.)

► Start

$$\begin{aligned}(ab)^n &= \underbrace{ab \times \cdots \times ab}_n \\&= \underbrace{(a \times b) \times \cdots \times (a \times b)}_n \\&= \underbrace{(a \times \cdots \times a)}_m \times \underbrace{(b \times \cdots \times b)}_n \\&= a^n \times b^n = a^n b^n\end{aligned}$$

$(ab)^n = a^n b^n$ (n is natural number.)

► Start

$$\begin{aligned}(ab)^n &= \underbrace{ab \times \cdots \times ab}_n \\&= \underbrace{(a \times b) \times \cdots \times (a \times b)}_n \\&= \underbrace{(a \times \cdots \times a)}_m \times \underbrace{(b \times \cdots \times b)}_n \\&= a^n \times b^n = a^n b^n\end{aligned}$$

\therefore

$(ab)^n = a^n b^n$ (n is natural number.)

► Start

$$\begin{aligned}(ab)^n &= \underbrace{ab \times \cdots \times ab}_n \\&= \underbrace{(a \times b) \times \cdots \times (a \times b)}_n \\&= \underbrace{(a \times \cdots \times a)}_m \times \underbrace{(b \times \cdots \times b)}_n \\&= a^n \times b^n = a^n b^n\end{aligned}$$

$$\therefore (ab)^n =$$

$(ab)^n = a^n b^n$ (n is natural number.)

► Start

$$\begin{aligned}(ab)^n &= \underbrace{ab \times \cdots \times ab}_n \\&= \underbrace{(a \times b) \times \cdots \times (a \times b)}_n \\&= \underbrace{(a \times \cdots \times a)}_m \times \underbrace{(b \times \cdots \times b)}_n \\&= a^m \times b^n = a^m b^n\end{aligned}$$

$$\therefore (ab)^n = a^m b^n$$

$(ab)^n = a^n b^n$ (n is natural number.)

► Start

$$\begin{aligned}(ab)^n &= \underbrace{ab \times \cdots \times ab}_n \\&= \underbrace{(a \times b) \times \cdots \times (a \times b)}_n \\&= \underbrace{(a \times \cdots \times a)}_m \times \underbrace{(b \times \cdots \times b)}_n \\&= a^m \times b^n = a^m b^n\end{aligned}$$

$$\therefore (ab)^n = a^m b^n$$

$$(ab)^n = a^n b^n \text{ (} n \text{ is natural number.)}$$

▶ Home

END