관절구축 예방

1 관절구축의 정의

수급자가 오랫동안 움직이지 않으면 골격근의 수축력 감소 등으로 관절구축의 증상이 생기는데 관절구축이란 정상적인 관절가동범위에 제한이 있는 것으로 대부분 오랜 움직이지 않음과 고정된 자세에서 생긴다.

2 관절구축 예방법

➡ 관절운동(스트레칭 포함)은 관절의 주변 인대나 근육을 강하게 하므로 관절구축 예방에 가장 효과적인 방법이다.

① 손가락운동 : 양손으로 손가락을 끼고 반대의 손으로 손가락 관절을 늘린다.
② 손목운동 : 책상위에 손바닥을 두고, 손등을 눌러서 손목을 직각까지 늘린다.
③ 팔운동 : 손가락을 끼우고, 어깨 위치까지 팔꿈치를 펴고 손을 올려 손바닥을 번갈아 돌린다.
④ 어깨운동 : 손가락을 끼우고 머리 위로 올린 후, 그곳으로부터 머리 뒤로 가지고 간다.
⑤ 척추운동 : 아픈 쪽의 팔꿈치를 감싸 어깨까지 팔을 올려 좌우로 돌린다.
⑥ 무릎운동 : 몸을 누워 위를 향하게 하고, 한쪽 무릎씩 가슴 앞으로 껴안는다.
반대 측의 다리는 편 자세를 취한다.
⑦ 발목운동 : 아픈 쪽의 발목을 반대 측 무릎 위에 얹고 건강한 손으로 돌린다.

➡ 안마도 관절구축예방에 효과적인 방법 중 하나이다.

❍ **안마방법**

① 노인의 손발이나 어깨를 주물러 주는 것만으로도 안마가 주는 효과를 둘 수 있다.
② 안마 시간은 노인이 원하는 특정 신체 부위인 경우 5~10분 정도,
전신의 경우 20~25분 정도로 한다.
③ 안마는 항상 몸 가장자리에서 중심으로, 몸의 끝 쪽에서부터 심장 쪽으로 쓰다듬어 올라가는 것이 알맞다.
④ 손바닥을 피부에 직접 대고 손발의 끝에서 신체 중심을 향해 한쪽 방향으로 가볍게 10~20회 정도 문지른다.
⑤ 엄지 또는 세 번째 손가락으로 근육을 누르고, 원형 또는 나선형 모양으로 주무른다.
이때 한 곳을 2~3회 정도 주무르는 것이 적당하다.
⑥ 가볍게 주먹을 쥐고 새끼손가락으로 두드리거나 전체 손바닥을 사용하여 가볍게 두드리는 것이 적당하다.

관절구축예방 운동안내

• 수혜자의 건강상태와 신체적 조건을 평가한 후, 상태에 맞는 관절운동을 실시하여야 하여야 한다.

• 금기질환(화상과 감염 우려가 있는 노인, 당뇨, 인지기능 저하노인, 심장·호흡기 질환 노인 등)이 있는 수혜자는 신체에 무리가 가지 않도록 하여야 한다.

• 특히, 정상관절범위를 벗어나지 않는 한도 내에서 운동을 실시하도록 하여야 한다.

파킨슨 재활운동

	
1. 고개 기울이기 = 목 근육의 이완을 위해 좌우로 기울인다.	2. 고개 돌리기 = 목 근육이 이완되도록 머리를 좌우로 번갈아가면서 돌린다
	
3. 어깨 으쓱하기 = 어깨가 귀에 붙도록 올리고 내린다. 힘들 경우 한쪽씩 실시한다.	4. 팔꿈치 뒤로 당기기 = 팔꿈치를 구부린 채로 뒤로 가면서 팔을 밀어 넣었다 뺀다(톱질운동).

❺ 	❻
5. 몸통 돌리기 = 양손을 어깨 위에 올리고 몸통 돌리기를 좌우로 반복한다.	6. 몸통 앞으로 숙이기 = 머리가 무릎에 닿도록 숙였다가 일어난다.
⓭	⓮
13. 엉덩이 들기 = 양쪽 무릎을 굽히고 엉덩이를 바닥에서 최대한 높이 들어 올려 5초간 유지한 후 내린다.	14. 고양이 자세 = 네발 기기 자세에서 머리를 아래로 숙이고 복부를 위로 올린 후 반대로 배를 떨어뜨리며 고개를 든다.
⓯ 	
15. 벽 짚고 팔굽혀 펴기 = 벽에 양손바닥을 대고 등을 곧게 편 후 팔굽혀 펴기를 실시한다.	

뇌졸중재활훈련

1. 허리 스트레칭-골반운동
①의자에 바르게 앉는다. ②골반을 앞으로 움직인다.
③골반을 뒤로 움직인다.

2. 가슴 펴기 운동
엉덩이 뒤에서 손을 마주 잡고, 팔은 펴고 어깨를 뒤로 젖혀주면서 가슴을 앞으로 내민 상태로 5초간 유지한다.

3. 골반 측방운동
①시작자세: 의자에 바르게 앉은 자세에서 양손을 가볍게 무릎에 올려놓는다.
②오른쪽으로 체중을 옮기면서 같은 쪽 옆구리가 약간 펴지도록 해준다. 이때, 왼쪽 엉덩이는 과도하게 들리지 않도록 해준다.
③왼쪽으로 체중을 옮기면서 왼쪽 옆구리가 펴지도록 한다.

4. 상체 숙이기
①양 발을 어깨 너비만큼 벌리고 발바닥이 모두 바닥에 닿았는지 확인한다.
②두 손으로 발목을 잡을 수 있을 만큼 왼쪽으로 상체를 앞으로 숙인 후 3초간 유지하고 원래 자세로 돌아온다.
③반대쪽으로 똑같이 실시한다.

5. 양손 깍지 끼고 몸통 돌리기
①양손을 깍지 끼고 왼쪽으로 몸통을 최대한 돌려 5초간 유지한 후 원래대로 돌아온다.
②반대쪽도 똑같이 실시한다.

6. 팔 들어올리기
그림과 같이 마비측 손을 건강한 손으로 깍지를 낀 후 무리가 가지 않도록 천천히 귀 높이까지 올렸다가 천천히 내린다.

7. 손가락 구부리고 펴기
①건강한 손으로 마비 측 손가락을 잡는다.
②손가락을 잡고 구부려 준다.
③손가락을 잡고 펴준다.

8. 다리 꼬아 가슴 쪽으로 잡아당기기
①먼저, 마비측 다리를 건강한 무릎 위에 올리고 손을 이용해 마비된 다리를 가슴 쪽으로 지긋이 잡아당겨 준다.
②반대쪽도 똑같이 실시한다.

9. 양 무릎 붙이기
①발바닥을 바닥에 붙이고 허리를 세운 뒤 편하게 앉는다.
②다리 안쪽에 힘을 주어 양 무릎사이가 붙을 수 있도록 해준다.

	
10. 의자나 책상 잡고 앞뒤로 걷기 ①건강한 손으로 의자나 책상을 잡고 양발을 나란히 하여 선다. ②마비측 발을 축으로 하여 건강한 발을 앞으로 내딛는다. ③마비측 발을 축으로 하여 건강한 발을 뒤로 내딛는다. ④반대쪽도 똑같이 실시한다.	11. 의자나 책상 무릎 구부렸다 펴기 ①의자나 책상을 잡고 바르게 선다. ②양 무릎을 약간(30도)만 구부렸다 5초 유지 후 일어선다.