욕 창 예 방

1 욕창이란

신체에 지속적인 압박이 가해질 때 그 부위에 순환장애가 일어나 조직 손상이 유발된 상태

2 피부의 구조

- 표피(Epidermis)
- 진피(Dermis)
- 피하조직(Hypodermis)



3 욕창이 발생하는 부위

'뼈가 돌출되어 있는 곳', '체중이 실리는 곳', '피하지방이 적은 곳', '살이 많이 밀리는 곳



❍ (욕창이 많이 발생하는 부위)

- 앙와의 : 발꿈치, 천골, 미골, 팔꿈치, 미골, 뒷머리
- 복 위 : 발가락, 무릎, 가슴, 하악골, 전두골
- 측 위 : 내측과골, 외측과골, 대전자, 장골능, 늑골, 견갑골
- 좌 위 : 좌골조면, 천골, 발꿈치

4 욕창의 위험요인 대상자

- 의식이 없는 환자
- 근육마비로 원활히 움직이지 못하는 환자
- 대소변 실금이 있는 환자
- 영양실조 및 탈수, 빈혈환자
- 피부표면에 상처나 부종이 있는 환자

5 욕창의 예방법

1) 압력으로부터 피부보호

① 신체 선열을 유지하면서 체위변경 2시간마다 실시

< 침상자세 변경 요령 >

- ▸ 베개를 최소 3개 준비.
- ▸ 환자를 끌지 말고 약간 들어서 옮긴다.
- ▸ 자세를 바꿀 때 침대시트에 피부가 쓸려서 다치지 않도록 주의.
- ▸ 이미 욕창이 있는 부위는 절대 바닥에 닿지 않도록 한다.

② 돌출부위의 체중을 분산

③ 침상머리를 상승시키는 시간을 줄이므로 응전력을 감소시킬 수 있다.
반좌위를 취할 경우에는 1시간 이상을 하지 않도록 한다.

2) 피부 관리

① 피부를 건조하고 청결하게 유지시켜 병원균의 성장을 억제하고 피부가 벗겨지는 것을 막는다. (파우더는 일반적으로 금기)

② 운동하고 난 후나 취침 전, 활동한 후에는 반드시 피부를 조사한다.

③ 발 관리를 철저히 한다.

④ Brace나 corset을 벗을 때 마찰이 되거나 자극을 받지 않았는지 확인한다.

⑤ 피부 통합성이 약한 부위나 뼈 돌출 부위는 마사지는 피한다.

3) 영양

① 탈수나 수분과다를 피한다.

② 충분한 단백질, 비타민 C, 아연, 철분이 함유된 식사를 한다.

③ 체중을 매일 측정하여 과체중 되지 않도록 한다.

④ 영양실조로 인한 저단백증 주의.
⑤ 빈혈은 욕창주위에 혈색소와 산소공급이 줄게 되어 창상치유를 지연시키므로 주의. 혈색수치는 최소 12gm% 이상 유지시켜야 한다.

4) 순환

① 적합한 산소를 공급하기 위해 순환상태가 좋아야 한다.
② 혈액순환을 돕기 위해서 능동적, 수동적 운동을 시키고 국소빈혈 부위에 마사지를 하여 피부에 영양을 공급한다.
③ 매 체위변경 시 등 마사지를 실시한다.
④ 피부와 조직이 이미 파손되었다면 마사지는 피하여 더 손상을 가져오지 않아야 한다.

5) 체위변경 : 욕창 근육수축을 방지하고 바른자세를 유지하여 안위를 도모한다.

① 측위(좌 또는 옆으로 누운 자세)
- 체위를 변경하는 과정에서 엎드려 눕는 복위가 여의치 않은 경우, 등 마사지 및 등 · 엉덩이 욕창치료 시, 다양한 상황에서 활용
- 노인의 얼굴을 향하고자 하는 방향의 반대편 어깨와 엉덩이 부분을 잡고 통나무 굴리듯이 옆으로 돌려 눕힌다.
- 누웠을 때 위쪽다리의 무릎을 살짝 구부리고, 앞으로 당겨 자세를 안정되게 한다.
- 머리, 목아래, 팔꿈치, 허리, 어깨와 둔부 등 베개나 수건으로 자세를 지지.

② 앙와의(천정을 보고 똑바로 누운 자세로 모든 체위의 기본)
- 어깨와 엉덩이 부분을 잡고 통나무를 굴리듯이 정면으로 돌려 눕힌다.
- 어깨, 목, 허리, 팔 등에 베개나 수건을 활용해 자세지지
- 발목이 90도 굴곡을 취할 수 있도록 발받침을 댄다.

③ 복위(엎드려 누운 자세)
- 등 마사지, 등이나 엉덩이 부분 욕창 치료시
- 노인이 얼굴이 향하고자 하는 방향의 반대편 어깨와 엉덩이 부분을 잡고 통나무를 굴리듯이 뒤로 뒤집는다.
- 몸통 밑쪽으로 들어간 팔을 뺀다.
- 크기에 따라 베개를 머리, 배, 다리 밑에 대서 자세를 지지

④ 반좌위(상체를 올리고 기대어 앉은 자세)
- 노인이 숨이 차고 호흡이 어려운 경우
- 식사 후 휴식을 취할 때
- 어깨와 엉덩이 부분을 잡고 통나무를 굴리듯이 정면으로 돌려 눕힌다.
- 노인이 편안한 정도로 침대의 위쪽을 올린다.
- 무릎을 세우거나 침대 아래쪽을 약간 올려 다리를 편안하게 한다.
- 머리가 편안하도록 베개를 대주고, 천골부위에 작은 베개나 수건을 댄다.
- 팔꿈치 아래팔과 손에 베개를 대주고, 무릎아래에서 발목까지 베개를 댄다.