치 매 예 방

치매의 초기 증상은 기억력의 감퇴로부터 시작된다. 따라서 기억 작용의 기본적인 이해 및 기억력 향상을 위한 뇌 활동의 유지 개발은 치매 예방을 위해 대단히 중요하다.

1 기억의 작용

- 감각 기억은 감각이 받아들인 것을 회상하는 짧은 인식이다.
  감각의 인상에 주의를 기울이면 단지 기억으로 들어간다.
- 단기 기억, 의식적인 사고는 한순간 마음에 새겨질 수 있는 소량의 자료와 동일시 될 수 있다.
  장기 기억은 기억 체계의 가장 큰 구성요소이다. 장기 기억은 몇 분에서부터 몇 십 년 전에 학습된 정보까지 포함한다.
- 장기 기억은 암호화를 통해서 이루어지는데, 이는 어떤 것에 주의를 기울이고, 추론하고, 알고 있는 것과 연관시키고, 분석 세부까지 설명하는 것과 같은 정신 작업으로 구성된다.

2 기억의 변화

➡ 나이에 따라 기억이 변화하는 일반적인 다섯 가지 방식 존재

- 한번에 한 가지 이상의 것에 기울이는 것이 더 어려워진다.
- 새로운 것을 배우는데 더 큰 노력이 든다.
- 요구하는 대로 잘 알고 있는 이름과 단어에 접근하는 것이 점점 더 어렵게 된다.
- 장기 기억으로부터 정보를 회상하는데 더 오래 걸린다.
- 사람들은 나이가 들수록 지식과 지혜를 얻는다.

3 기억에 영향을 미치는 요소

- **주의력에 관한 문제**
  충분한 주의를 기울이는 것은 기억의 첫 단계이다.
  불충분한 주의력 새로운 정보의 암호화에 미치게 된다.
- **부정적인 기대감**
  당신이 어떤 일에 실패할 것이라는 예상할 때 그 예상은 실패가능성을 증가시킨다.
  기억에 대한 부정적인 기대감은 노인들이 기억하는 것에 노력을 적게 들이고, 기억을 필요로 하는 일을 피하고 일상 생활시 시험 당할 때 불안을 느끼도록 한다.
- **스트레스**
  스트레스를 받을 때에 더 자주 잊어버릴지 모르지만 기억은 스트레스가 감소되면 향상된다.
  다른 스트레스에 잊어버리는 것에 대한 걱정이 더해지면 건망증이 증가한다.

- **불안**
  불안은 신체적 증상과 모호한 두려움이 동반되는 내적인 고통으로 특징지워진다.
  매우 불안해하는 많은 사람들은 그들 외부의 어떤 것에도 집중할 수 없다.
- **상실감과 비애**
  의미있는 상실감을 경험했을 때 고통과 슬픔으로 괴로워한다.
  외부의 것에 집중하기가 어렵고 능력이 감소한다.
- **우울증**
  계속되는 우울은 정상이 아니며 기억에 영향을 미칠수 있다.
  우울증의 증상은 식욕의 감소, 수면장애, 피로, 불안, 두려움, 지나친 걱정, 절망감, 무기력함, 집중력 감퇴, 인생이 살 가치가 없다고 기분, 즐거운 것이 아무것도 없는 기분, 항상 아프고 피곤한 기분, 슬픈마음과 자살생각등이다.
- **비활동성**
  옛 속담인 "사용하라, 그렇지 않으면 잃는다."
- **일상생활에서 체계화의 부족**
  체계화된 평생의 습관을 익혀온 사람들은 무질서한 생활습관을 지닌 사람들에 비해 기억이 오래 보존될 수 있다.
- **피로**
  피로는 집중력에 영향을 미치고, 회상 과정을 지연시킨다.
- **신체적인 질병들**
  노인들이 심각한 기억상실로 발전하지 않는다 할지라도 기억력 문제는 신체가 기능하지 않는다는 징후일 수 있다.
- **약물복용**
  어떤 약물은 졸립게 하거나 집중하지 못하게 할 수 있다.
  회상을 지연시킬 수도 있고 집중하는 것을 어렵게 한다.
- **시각과 청각장애**
  시각적 인상이 잘 보이지 않거나 소리가 명확히 들리지 않을 때 정보는 정확하게 기록되지 않을 것이다.
- **알코올**
  알코올은 기억에 영향을 미치는데 술을 마시는 빈도보다 한 번에 마시는 양에 더 달려있다.
  그리고 알코올의 장기 남용이 비가역적인 기억 상실을 일으킬 수 있다.
- **영양결핍**
  균형 잡힌 식사가 전반적인 건강에 기여함.
- **기억을 돕는 방법들**
  기억하기를 원하는 특정한 어떤 것을 선택한 후 가능한 기억력 향상법을 살펴보고 하나를 고른 후 방법을 사용한다.

4 기억향상의 일반적인 방법

① 자신을 믿는다.
② 외우고자 하는 것을 의식적으로 선택한다.
③ 주의가 산만하지 않도록 한다.
④ 충분한 시간을 갖는다.
⑤ 모든 감각을 동원한다.
⑥ 정리한다.
⑦ 편안한 마음을 갖는다.

5 치매예방 조치사항

① 손을 자주 움직인다.
② 수분을 충분히 섭취함.
③ 혼자 있게 하지 말고 가까이 지내도록 한다.
④ 주기적으로 걷거나 운동을 하게 한다.
⑤ 지나간 일을 정리하는 일기를 쓰게 한다.
⑥ 노화를 방지를 위해 가급적 소식을 하게 한다.
⑦ 비만을 치료한다.
⑧ 혈압을 조절한다.
⑨ 당뇨병이 있을시 당뇨약등을 사용해서 혈당을 조절한다.
⑩ 고지혈증을 조절한다.
⑪ 심장병이 있는 경우 계속 치료한다.
⑫ 기억, 언어장애시 빨리 검사를 받게 한다.

6 치매예방 프로그램

① 1일 1시간씩 손, 발 제초 및 걷는 운동을 실시한다.
② 수급자는 수시로 동료들과 같이 있도록 유도한다.
③ 가급적 매일 일기를 쓰도록 하고 점검한다.
④ 수시로 회상훈련을 실시한다.