

LEAD CAPTURE AUTOMATION

Projektdokumentation

Mina JK · Malmö, Sverige

PROJEKTSTATUS

Funktionell portföljdemonstration som byggdes och testades med demonstrationsdata. Den användes inte i en verklig kundmiljö.

Syfte: dokumentera arbetsflödets logik, testning, begränsningar och implementeringstänk på ett tydligt sätt som är lätt att använda i intervjuer.

1. Projektbeskrivning

Problemet

När en webbplatsförfrågan kommer in som e-post behöver någon annars öppna meddelandet, kopiera leaduppgifterna, kontrollera att obligatoriska fält finns, lägga in leadet i en gemensam lista, meddela teamet och skicka ett svar. Det skapar flera manuella steg och ökar risken för missad eller ojämn uppföljning.

Lösningen


Ett sammanhängande Make.com-scenario tar emot Webflow-formulärets inskickade meddelande via en Mailhook, extraherar leadfälten med Text Parser, validerar den obligatoriska informationen, loggar giltiga leads i Google Sheets, meddelar teamet i Slack och skickar en automatisk bekräftelse via Outlook.

MIN ROLL


Jag planerade, byggde, testade och dokumenterade automatiseringen självständigt.

Verktyg	Ansvar
Webflow	Källa till webbplatsförfrågan
Make.com Mailhook	Trigger / ingångspunkt för det inskickade meddelandet
Text Parser	Extraherar namn, e-post och meddelande ur e-posttexten
Filter	Kontrollerar obligatoriska leaddata innan efterföljande åtgärder
Google Sheets	Sparar validerade leads i en gemensam logg
Slack	Meddelar teamet när ett giltigt lead kommer in
Outlook	Skickar den automatiska bekräftelsen

2. Arbetsflödets utformning



Planeringsskiss — den tänkta logiken för leadhanteringen.



Implementerat Make.com-scenario. Filtret ligger mellan Text Parser och Google Sheets.

- 1 • **Ta emot:** Webflow skickar det inskickade formulärmeddelandet till Make.com Mailhook. Mailhook är arbetsflödets trigger.
- 2 • **Tolka:** Text Parser läser e-postmeddelandets innehåll och extraherar leadfälten som separata värden.
- 3 • **Validera:** Filtret kräver att tre villkor uppfylls: namn finns, e-post finns och e-post innehåller '@'.
- 4 • **Logga:** Ett giltigt lead läggs till som en ny rad i Google Sheets.
- 5 • **Meddela:** Slack skickar ett internt meddelande så att teamet ser det nya leadet direkt.
- 6 • **Bekräfta:** Outlook skickar automatiskt en bekräftelse till personen som skickade formuläret.

BETEENDE VID OGILTIGT / OFULLSTÄNDIGT LEAD

Om något valideringsvillkor misslyckas stoppas arbetsflödet före Google Sheets, Slack och bekräftelsemailet. Ofullständig data utlöser alltså inga efterföljande åtgärder.

3. Omfattning och implementeringsantaganden

Ingår

- Webflow-formulär som levereras till en Make.com Mailhook

- Tolkning av namn, e-post och meddelande ur det inskickade e-postinnehållet
- Grundläggande validering: namn finns, e-post finns, e-post innehåller '@'
- Leadlogg i Google Sheets, Slack-notis och Outlook-bekräftelse
- Testning med demonstrationsdata och projektdokumentation

Ingår inte i nuvarande version

- CRM-integration, lead scoring och automatisering av säljpipeline
- Dubblettkontroll
- Verifiering av att e-postadressen faktiskt kan ta emot mail eller tillhör avsändaren
- Automatiska omförsök, felövervakning och produktionslarm
- Lagring för hög volym och användning i verklig kundmiljö

4. Planerade acceptanskriterier — inte uppmätta kundresultat

VIKTIGT

Detta är acceptansmål för en produktionslik implementering. De är inte uppmätta affärsresultat från en verklig kundmiljö.

Test / mål	Villkor	Förväntat beteende
Giltigt lead	Namn + e-post finns och e-post innehåller @	Fortsätter till Sheets, Slack och Outlook
Namn saknas	Namnkontrollen misslyckas	Stoppas före efterföljande åtgärder
E-post saknas	E-postkontrollen misslyckas	Stoppas före efterföljande åtgärder
Felaktigt e-postformat	E-post innehåller inte '@'	Stoppas före efterföljande åtgärder
Gemensam logg	Giltig demonstrationsinlämning	En ny rad skapas i Google Sheets
Intern notis	Giltig demonstrationsinlämning	Slack-meddelande skapas
Bekräftelse	Giltig demonstrationsinlämning	Outlook-bekräftelse skapas

5. Exempel på implementeringsplan

PLANERINGSNOT

Tidplanen nedan är ett exempel på en produktionslik plan, inte ett påstående om ett verkligt kundupdrag.

Fas	Exempeltid	Fokus
1. Krav	Dag 1	Bekräfta fält, Sheet-kolumner, meddelanden och acceptanskriterier
2. Trigger / indata	Dag 2–3	Koppla Webflow-inlämningen till Make.com Mailhook och verifiera indata
3. Tolkning & validering	Dag 4–5	Extrahera fält och konfigurera valideringsvillkor
4. Loggning	Dag 6	Skapa Google Sheets-struktur och fältmappning
5. Notis & svar	Dag 7	Konfigurera Slack och Outlook
6. Test & korrigerigering	Dag 8–9	Kör giltiga och ogiltiga testfall och rätta problem
7. Överlämning	Dag 10	Slutkontroll och dokumentation

6. Genomförd testning

Arbetsflödet testades med demonstrationsinlämningar. Huvudmodulerna och samtliga tre valideringsvillkor kontrollerades; lösningen användes inte i en verklig kundmiljö.

Testfall	Förväntat resultat
Komplett namn + giltigt utseende på e-post + meddelande	Flödet fortsätter till Sheets, Slack och Outlook
Namn saknas	Filtret stoppar flödet
E-post saknas	Filtret stoppar flödet
E-post utan '@'	Filtret stoppar flödet
Konsekvent Webflow-e-postformat	Text Parser extraherar avsedda fält

7. Nuvarande begränsningar och risker

Område	Nuvarande begränsning / risk	Åtgärd i produktionsversion
Beroende av parserformat	En ändring i Webflows e-postformat kan göra att Text Parser slutar fungera korrekt.	Dokumentera formatet och testa om efter förändringar.
Grundläggande e-postvalidering	Filtret kontrollerar bara att värdet finns och innehåller '@'.	Använd starkare validering i en produktionsversion.
Ingen dubblettkontroll	Samma person kan skicka flera formulär och skapa flera rader.	Lägg till dubblettkontroll, till exempel e-post + tid eller unikt ID.
Google Sheets-skala	Sheets fungerar för demonstrationen men är inte optimalt vid hög produktionsvolym.	Flytta till CRM eller strukturerad databas vid större volym.
Fel i åtgärder	Slack eller Outlook kan misslyckas efter valideringen.	Lägg till felhantering, omförsök, loggning och övervakning.
Personuppgifter	Leaduppgifter kan innehålla persondata.	Begränsa åtkomst, minimera lagring och lägg till integritets-/samtyckeshantering.

8. Planerade förbättringar

- Ersätt eller komplettera Google Sheets med CRM eller strukturerad databas
- Lägg till dubblettkontroll
- Förstärk e-postvalideringen utöver nuvarande @-kontroll
- Lägg till felloggning, omförsök och övervakning för misslyckade åtgärder
- Lägg till spårning av leadkälla
- Lägg till samtycke och integritetshantering för ett produktionsformulär

9. Snabb repetition inför intervju

30 SEKUNDERS SAMMANFATTNING

Jag byggde ett Make.com-flöde för leadhantering som tar emot en Webflow-formulärlämning via Mailhook, tolkar leadfälten, validerar obligatorisk information, loggar giltiga leads i Google Sheets, meddelar teamet i Slack och skickar en Outlook-bekräftelse. Den viktigaste designprincipen är att valideringen sker före alla efterföljande åtgärder. Nuvarande version är en testad portföljdemonstration och inte en live-kundimplementation.

Fråga	Kort svar
Vilket problem löser den?	Manuell kopiering, ojämn uppföljning och leads som stannar i enskilda inkorgar.
Vilken är nyckellogiken?	Validera obligatorisk data innan loggning, notis och svar.
Vad händer med ogiltiga data?	Flödet stoppas före efterföljande åtgärder.
Största nuvarande begränsningen?	Grundläggande validering, ingen dubblettkontroll och ingen produktionsmässig retry/monitorering.
Vad skulle du förbättra närmast?	CRM/databas, starkare validering, dubblettkontroll och felhantering.