

Automatisering av orderöverlämning

Funktionell portfoliodemonstration • HubSpot + Make.com + Google Sheets + Brevo

Projektstatus

Detta är en funktionell portfoliodemonstration som har byggts och testats med demonstrationsdata. Den är inte driftsatt hos en riktig kund och gör inga påståenden om uppmätta kundresultat.

1. Projektöversikt

När en säljare markerar en HubSpot-affär som Closed Won är försäljningen klar, men kundöverlämningen är inte färdig. Arbetsflödet behöver fortfarande bekräfta rätt kontakt, förhindra dubbla utskick, skicka välkomstmeddelandet, uppdatera CRM, logga utfallet och informera det interna teamet.

Affärsproblem	Manuella steg efter en vunnen affär kan missas, skapa dubbla välkomstmail eller dölja fel.
Lösning	Ett Make.com-arbetsflöde som validerar kontaktdata, kontrollerar affärens ID före utskick, genomför kundöverlämningen och loggar varje utfall.
Verktyg	HubSpot, Make.com, Google Sheets och Brevo.
Min roll	Planering, byggande, testning och dokumentation av portfoliodemonstrationen.

Omfattning

- Ingår: HubSpot Closed Won-utlösare, hämtning av affär och kontakt, kontakt-/e-postkontroller, dublettkontroll, välkomstmail, HubSpot-uppdatering, loggning av lyckade/misslyckade steg och internt mail.
- Ingår inte: automatiska omförsök, skapande av onboarding-uppgift, flera mailvarianter per affärstyp, produktionsövervakning och driftsättning hos riktig kund.

2. Implementerat arbetsflöde

Det implementerade scenariot följer en kontrollerad sekvens. Varje viktig kundåtgärd sker först när nödvändiga kontroller har godkänts.

1	HubSpot Watch CRM Objects upptäcker när en affär går till Closed Won och startar scenariot.
2	Arbetsflödet hämtar hela affären och listar den kopplade HubSpot-kontakten.

3	En router kontrollerar om en kopplad kontakt finns. Om inte loggas Missing Contact och flödet stoppas.
4	Kontakten hämtas och en andra router kontrollerar om en e-postadress finns. Om inte loggas Missing Email och kundkommunikationen stoppas.
5	Google Sheets söks efter HubSpot-affärens ID. Om affären redan är registrerad som skickad går flödet till Already Sent och inget andra välkomstmail skickas.
6	Brevo skickar kundens välkomstmail. Om utskicket misslyckas loggas Customer Email Failed och senare steg körs inte.
7	HubSpot uppdateras för att registrera den genomförda överlämningen. Om uppdateringen misslyckas loggas HubSpot Update Failed.
8	Google Sheets får en Email Sent-rad. Den posten används av dublettkontrollen vid framtida körningar.
9	Brevo skickar ett internt överlämningsmail till teamet. Om det misslyckas loggas Internal Email Failed.

Kontrollpunkter

- En kopplad kontakt måste finnas innan kundmail kan skickas.
- En e-postadress måste finnas innan kundmail kan skickas.
- Affärens ID får inte redan finnas i skickat-loggen.
- Fel går till synliga loggutfall i stället för att behandlas som tyst framgång.

Notering om dublettskydd

Dublettskyddet bygger på HubSpot-affärens ID i Google Sheets. Det skyddar normal användning, men är inte transaktionellt: om Email Sent-raden misslyckas efter att Brevo redan har skickat mailet kan en senare körning skicka igen.

3. Planerade acceptanskriterier

Detta är acceptanskriterier för portfoliobygget. De är inte uppmätta resultat från en riktig kund.

- Välkomstmail till kunden skickas endast när kontakt-, e-post- och dublettkontrollerna godkänts.
- Samma HubSpot-affär får inte två välkomstmail vid normal användning.
- Varje stopp eller fel registreras med en tydlig orsak.
- HubSpot uppdateras efter en lyckad kundöverlämning.
- Det interna teamet får ett överlämningsmail efter att de viktigaste kundstegen har slutförts.

4. Exempel på implementeringsplan

Nedan är ett exempel på en åtta arbetsdagar lång plan för ett projekt med denna omfattning. Det är inte ett påstående om ett verkligt kunduppdrag.

Fas	Dag	Vad som händer
1. Krav	Dag 1	Kartlägg överlämningssteg, nödvändig data och loggstruktur.
2. HubSpot-utlösare & data	Dag 2	Sätt upp Closed Won-detektering, hämta affären och hitta kontaktkopplingen.
3. Validering	Dag 3	Bygg routrar för kontakt finns och e-post finns.

Fas	Dag	Vad som händer
4. Dublettkontroll	Dag 4	Sök affärens ID i Google Sheets före kundutskick.
5. Mail & CRM-uppdatering	Dag 5	Konfigurera Brevo välkomstmail, HubSpot-uppdatering och internt mail.
6. Felloggning	Dag 6	Lägg till felvägar och loggutfall för misslyckade steg.
7. Testning & korrigeringar	Dag 7	Testa saknad kontakt, saknad e-post, dubletter och fel.
8. Dokumentation	Dag 8	Dokumentera arbetsflöde, begränsningar, risker och nästa steg.

5. Testning och validering

Scenariot testades med demonstrationsposter. Testningen fokuserade på huvudflödet och de grenar som ska stoppa eller logga överlämningen.

- Closed Won-affär med giltig kopplad kontakt och e-post.
- Closed Won-affär utan kopplad kontakt.
- Kopplad kontakt finns men saknar e-postadress.
- Affärens ID finns redan i Google Sheets skickat-logg.
- Felväg för kundmail.
- Felväg för HubSpot-uppdatering.
- Felväg för internt mail.

Teststatus

Arbetsflödet är en funktionell portfoliodemonstration som testats med demonstrationsdata. Det har inte driftsatts eller övervakats i en riktig kundmiljö.

6. Projektrisker och nuvarande begränsningar

Risk	Vad kan hända	Prioritet	Åtgärd / nästa steg
Ingen kontakt/e-post	Överlämningen stoppas utan kundkommunikation.	Kritisk	Två valideringsroutrar stoppar flödet och loggar orsaken.
Dubbel behandling	Kunden kan få välkomstmailet två gånger.	Kritisk	Kontrollera HubSpot-affärens ID i skickat-loggen före utskick.
Loggskrivning misslyckas efter utskick	Dublettskyddet kan missa en senare körning.	Hög	Känd begränsning; använd en starkare processed-deal-post i nästa version.
Brevo-/HubSpot-steg misslyckas	Kundkommunikation eller CRM-status blir ofullständig.	Hög	Dedikerade felvägar skriver felet till loggen.
Fel loggas men repareras inte	En misslyckad överlämning kan förbli olöst.	Medel	Nästa version: omförsök, felkö och ägarnotifiering.
Personuppgifter i loggar	Integritets-/GDPR-risk.	Medel	Spara endast nödvändig data och granska åtkomst/lagringstid före produktion.

Ytterligare begränsningar

- Google Sheets används som enkel logg och dublettlager, inte som en transaktionell produktionsdatabas.
- E-postkontrollen bekräftar att ett värde finns, men verifierar inte leveransbarhet eller att adressen tillhör rätt person.
- Nuvarande felvägar registrerar fel men gör inga automatiska omförsök eller reparationer.
- Ingen onboarding-uppgift eller ticket skapas efter lyckad överlämning.
- Arbetsflödet varierar ännu inte överlämningen efter tjänst, affärsstorlek eller ansvarig ägare.

7. Planerade förbättringar

- Använd en HubSpot-egenskap eller strukturerad databas som starkare register över behandlade affärer.
- Lägg till automatiska omförsök och en felkö för misslyckade Brevo- eller HubSpot-steg.
- Meddela affärsägaren direkt när en överlämning misslyckas.
- Skapa en onboarding-uppgift eller ticket efter lyckad överlämning.
- Använd olika mailmallar beroende på tjänst, affärsstorlek eller ansvarigt team.
- Lägg till övervakning för försenade eller ofullständiga överlämningar.
- Granska integritet, datalagring och åtkomstregler före produktionsanvändning.

8. Snabb sammanfattning inför intervju

Vad byggde du?	Ett Make.com-flöde för kundöverlämning som startar när en HubSpot-affär blir Closed Won.
Viktigaste kontrollen?	Flödet validerar kontakt/e-post och kontrollerar affärens ID före välkomstmailet.
Hur undviks dubletter?	HubSpot-affärens ID söks i en Google Sheets-logg innan kundmailet skickas.
Hur hanteras fel?	Dedikerade vägar loggar saknad data och misslyckade åtgärder så att orsaken blir synlig.
Största begränsningen?	Skickat-loggen är inte transaktionell. Om loggskrivningen misslyckas efter ett lyckat mail kan en senare körning skicka igen.
Nästa steg för produktion?	Starkare processed-deal-register, automatiska omförsök/felkö, ägarnotifieringar och produktionsövervakning.

Transparens i portfolion: Fallstudien visar arbetsflödesdesign, validering, dublettskydd, felhantering och dokumentation. Den ska inte presenteras som en riktig kunddriftsättning eller som bevis på uppmätta affärsresultat.