

## توسعه دهنده: مينا گيويان


- ۱. فایل را از حالت زیپ خارج کنید. فایل basicwebsite.sql را در دیتابیس خود php کنید. در پوشه ای که پروژه قرار دارد cmd را باز کنید و دستور artisan serve را وارد کنید تا پروژه up شود.
  - ٢. اطلاعات تمام كاربران با پسورد 12345678 با ايميل آن ها قابل دسترس است.
- ۳. در جدول utype در ستون utype نوع کاربر را میتوانید تغییر دهید. ADM به عنوان utype در utype در users و Admin و USR به عنوان کاربر معمولی. به صورت پیش فرض تمام کاربرانی که ثبت نام میکنند کاربر معمولی خواهند بود. دشبرد user و دشبرد ادمین و سطح دسترسی آن ها متفاوت است.
  - ۴. صفحه ی اصلی و ب سایت:




۵ دشبرد کابران




## ۶ دشبرد ادمین:




٧. در tab team اطلاعات ادمین های وب سایت قابل مشاهده است:




٨. در tab latest posts آخرين پست ها قابل مشاهده است:




۹. بر روی عکس پست ها قسمت more details تعبیه شده که با کلیک بر روی آن میتوان پست را به صورت مجزا در صفحه ای دیگر دید.



۱۰. از tab category میتوان تنها پست های مربوط به آن کتگوری را دید.



۱۱. در آخرین تب نیز اطلاعات برخی از کاربران قابل مشاهده است.



در خواست سفارش طراحی وب سایت به ایمیل:

develop.minag@gmail.com