Pourquoi rit-on ? Une note sur l'incongru

Giacomina (Mina) Grandolfo

Extrait du rapport de stage PSYC-E-538, ULB, 2023
Superviseur : Thierry Claes | Maitre de stage : Axel Cleeremans

La raison de mon choix

A plusieurs reprises, une remarque formulee par mon superviseur de stage, M. Claes, m'a interpelee. Avec justesse, il a releve le fait qu'il m'arrivait de rire pendant des echanges au sujet de situations inconfortables. Par exemple, il m'est arrive de rire en mentionnant la proportion majoritaire d'etudiants en psychologie aux traits depressifs ayant recemment participe a une etude via la plate-forme Sona. J'ai egalement le souvenir d'avoir ri lorsqu'une etudiante racontait son malaise apres s'etre involontairement retrouvee nez a nez devant la nudite d'une patiente en obesite morbide. Ces deux exemples, parmi une longue serie, evoquent a premiere vue plus de tristesse que d'amusement. Les situations qui me paraissent tragiques peuvent me faire rire spontanement et je ne m'etais jamais pose la question de savoir pourquoi.

De ce contexte est nee mon envie d'explorer la question du rire dans la litterature scientifique.

Aspect physiologique

Le rire est un comportement complexe, maintenu par la selection naturelle au cours des millenaires pour obtenir un avantage utile a la vie humaine (Davila Ross, 2009). Les recherches suggerent que la capacite des humains a rire a precede la capacite a parler au cours de l'evolution du cerveau (Bellieni, 2023). Les circuits neuronaux du rire existent dans des regions tres anciennes du cerveau (Vaudano 2019) et des formes particulieres de rire existent chez d'autres animaux (Brandon et al., 2001).

L'une des principales causes du rire est l'humour. Les correlats neuronaux de la perception de l'humour semblent s'appliquer a des degres divers dans le cortex frontal droit, le cortex prefrontal ventral median, les regions temporales posterieures droite et gauche et dans le cervelet (Wild et al. 2003). Pour le rire, les centres de traitement semblent se situer dans le systeme limbique, implique dans les processus emotionnels (Rolls, 2015). Comme pour la regulation de la respiration, l'amygdale joue un role fondamental dans la production du rire (Nobis et al., 2018). Le rire est lie a l'activation du cortex prefrontal ventromedial et produit des endorphines (Manninen et al., 2017 ; Chaudhry & Gossman, 2020). La modulation de l'activite opioide par le rire social pourrait etre un mecanisme neurochimique important renforcant et maintenant les liens sociaux entre les humains (Manninen et al., 2017).

Le rire est un comportement rythme qui module notre activite cerebrale et a un impact positif sur notre sante, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a ete preserve par la selection

naturelle (Bellieni, 2023). Il induit l'activation du centre striatal de la recompense (Osaka & Osaka, 2005), augmente les niveaux sanguins de serotonine (Cha & Hong, 2015), ameliore la pression sanguine (Ikeda et al., 2021) et reduit l'incidence des maladies cardiovasculaires (Hayashi et al., 2016).

Aspect phylogenetique

Le rire est un comportement humain universel que l'on retrouve dans toutes les cultures et chez pratiquement tous les individus (Lefcourt 2000 ; Provine 2000). Sur le plan du developpement, il est l'une des premieres vocalisations sociales emises par les bebes humains et apparait spontanement entre deux et six mois (Scheiner et al. 2002). Meme des enfants sourds et aveugles congenitaux ont ete signales comme riant en depit du fait qu'ils n'ont jamais percu le rire (Provine 2000).

D'un point de vue phylogenetique, le rire peut egalement etre considere comme un instinct qui a evolue (Gervais & Wilson, 2005). De nombreuses especes de primates montrent une expression faciale phylogenetiquement conservee dans le cadre du jeu social (Preuschoft & van Hooff 1997). Il a ete fortement soutenu que le rire humain est homologue a ces vocalises de jeu des grands singes (Provine, 2000). Polimeni (2006) suggere que les origines rudimentaires du rire pourraient remonter a au moins 14 millions d'annees.

Aspect social

Le rire est principalement une affaire sociale (Stierwalt et al. 2020). Il aide les humains a clarifier leurs intentions dans les interactions sociales et fournit un contexte emotionnel aux dialogues (Dunbar et al., 2021). Il signale l'acceptation et les interactions positives entre les membres du groupe (Cekaite & Andren, 2019). Le rire est parfois considere comme contagieux : le rire d'une personne peut en faire rire d'autres, ce qui constitue un retour positif (Neves et al., 2018).

L'incongruite au coeur du rire

Bellieni (2023) definit le rire comme la stigmatisation d'une incongruite contre nature, par sa forme bruyante et rythmee, comme une sorte de signal de cessation d'alerte apres un choc induit par ce qui semble risque pour la fluidite de la vie. Le rire serait un mecanisme de defense et de gestion de l'incongruite et de l'incertitude dans la vie. Il serait utilise pour signaler la fin d'une situation de stress ou de danger.

Aristote et plus tard Hobbes ont soutenu l'idee que nous rions de la chute et des malheurs des personnes qui nous ont fait peur ou provoque notre envie (Destree, 2019). Ce concept possede une expression dediee en allemand : la Schadenfreude, litteralement la joie du dommage. Freud (1928) affirme que l'humour est du a la capacite de contourner notre propre censure.

Ces theories ont en commun une double etape : d'abord, le sentiment d'embarras ou de peur vis-a-vis de la cause generatrice, puis l'euphorie d'avoir resolu ou depasse celle-ci. Ainsi, le

rire peut etre le signal d'une situation alarmante qui s'arrete, cette interruption forte et convulsive s'eleve comme un soulagement que nous voulons partager avec les autres (Gervais & Sloan, 2005).

Selon l'hypothese de l'incongruite (Gervais & Sloan, 2005), l'humour derive d'une inadequation entre ce que nous attendons des regles morales et de la routine de la vie, et sa resolution soudaine : l'incongruite inquiete, et le rire est le signal pour les spectateurs de cette alarme cessante. Cette juxtaposition de deux cadres de reference incongrus signifie la presence simultanee de deux significations contradictoires. La violation d'un schema attendu peut provoquer l'humour chez l'observateur, et la resolution de l'incongruite est le signal qui declenche le rire (Savage et al., 2017).

Le rire Duchenne

L'humour est a la premiere place des causes du rire, meme si seulement 10 a 15 % des episodes de rire emis en situation sociale surviennent en reponse a des blagues classiquement structurees (Provine, 2000). Provine a repertorie les commentaires verbaux precedant 1200 rires observes dans des interactions sociales spontanees et note que les commentaires faits pendant les rires avaient tendance a n'avoir aucune valeur humoristique (je te l'avais bien dit, quoi de neuf).

L'humour est associe a un rire particulier : le rire Duchenne, que l'on differencie dans la litterature scientifique du rire non-Duchenne, chacun sollicitant des circuits neuronaux distincts (Gazzaniga & Smylie, 1990). Le terme fait reference au neurologue francais Guillaume-Benjamin Duchenne (1806-1875), connu pour ses travaux sur les expressions faciales. Le sourire Duchenne recrute le grand zygomatique et l'orbiculaire inferieur, avec elevation des deux commissures labiales associee a un plissement palpebral. Le sourire non-Duchenne n'a pour expression faciale que les coins de la bouche releves (Bourgeois, 2015).

Conclusion

Le parcours de la litterature m'a permis de degager les origines evolutionnaires du rire et de l'humour. Sa fonction premiere fut probablement de communiquer une intention de s'adonner au jeu social ou de signaler le desir de poursuivre celui en cours. Le rire est universel et inne, et permet aux etres humains de clarifier leurs intentions dans la communication. L'incongruite sous sa forme la plus sombre peut aussi en etre la source : dans ce contexte, le rire devient le signal d'une situation alarmante qui prend fin.

J'ai bien saisi qu'une incongruite resolue provoque le rire, a l'inverse d'une incongruite non resolue. Cependant, il n'est pas toujours simple de comprendre les raisons de la resolution et la regle qu'on s'invente pour la resoudre. Ces questions se sont installees dans mon esprit et vont m'accompagner un certain temps.

Note, trois ans plus tard (2026) : cette reflexion sur l'incongruite et sa resolution etait ma premiere rencontre avec ce que l'on appelle l'erreur de prediction dans le cadre du predictive processing. Le rire y apparait comme un signal de relachement de tension apres qu'une prediction ait ete violee puis rapidement reconciliee. Ce texte contient, en germe, ma fascination pour le cerveau predictif qui structurera plus tard ma these.