

ATUSS Beograd

Zdravka Čelara 16

# Dokumentacija za "BelaTehnikaPlus" website

 $http://belatehnikaplus.infinityfreeapp.com/\\ BelaTehnikaPlus$ 

Ime i prezime: Mina Marić

Studijski program: Internet tehnologije, IT

Broj indeksa: 55/22

# Sadržaj

Uvod	3
Organizacija foldera	6
Baza	7
Izgled sajta	8
Kod	14

#### **Uvod**

#### **Opis**

BelaTehnikaPlus je veb sajt posvećen pružanju informacija raznim uređajima bele tehnike i omogućava korisnicima da pregledaju meni, dostupne uređaje, pretražuju proizvode, filtriraju, sortiraju, dodaju/brišu proizvode iz korpe, obavljaju kupovinu, prijave se ili registruju na sajt uz zaštitu od neovlašćenog pristupa. Pri registraciji, šalje se mejl sa aktivacionim linkom, koji nakon što korisnik klikne, osigurava sigurnu i ispravnu registraciju. Ukoliko korisnik neuspešno odradi prijavu 3 puta u roku od 5 minuta, njegov nalog se zaključava. Korisniku stiže upozorenja nakon drugog neuspelog pokušaja, ali i kada se nalog zaključa.

Admin panel, koji pruža mogućnost dodavanja ili brisanja korisnika iz baze, tj. sa sajta. Takođe prikazuje statistiku posećenosti svake od stranica u procentima. Tu je i lista prijavljenih i registrovanih korisnika na sajt tekućeg dana. Na admin panel stranici nalazi se i paginacija u prikazu liste svih korisnika ikada registrovanih na sajtu. S obzirom na to da ih može biti mnogo, paginacija je omogućena.

#### Tehnologije

Za izradu ovog sajta korišćene su sledeće tehnologije: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, XML, PHP, phpmyadmin.

#### Struktura Projekta

Projekat je organizovan na sledeći način:

index.php: Glavna početna stranica.

prodavnica.php: Stranica sa prikazom svih proizvoda, zajedno sa mogućnostima filtriranja, sortiranja i pretrage, odrađenim putem PHP-a.

prijavi\_se.php: Stranica posvećena prijavi i registraciji na sajt.

autor.php: Stranica sa informacijama o autoru.

kontakt.php: Forma pomooću koje je korisnicima omogućena komunikacija sa adminom.

admin\_panel.php: Stranica na kojoj se mogu dodavati i brisati korisnici, videti statistika posećenosti stranicama, lista prijavjenih korisnika tekućeg dana, dodavati proizvodi. Tabela sa svim reg. korisnicima.


korpa.php: Korpa koja skladišti sve dodate proizvode, obračunava ukupnu cenu, omogućava kupovinu, ali i brisanje proizvoda iz iste. Prikazuje se samo kada je korisnik prijavljen na sajtu.

#### **Funkcionalnosti**

- Dinamički ispisana navigacija iz baze podataka pomoću PHP-a.
- Dinamički ispisani blokovi sa ponudom uređaja, takođe PHP i phpmyadmin.
- Dinamički ispisani svi proizvodi na stranici "prodavnica.php", PHP i phpmyadmin.
- Putem PHP-a i korišćenjem podataka iz baze, odrađeno filtriranje, sortiranje i pretraga proizvoda. Takođe i paginacija.
- Ispod svakog proizvoda nalazi se dugme "Dodaj u korpu". Ukoliko ga pritisne
  neprijavljeni korisnik, sajt ga preusmerava na stranicu za prijavu i ispisuje obaveštenje da
  je obavezno biti prijavljen ukoliko se žele dodavati proizvodi u korpu. Ukoliko je
  korisnik prijavljen, korpa redovno funkcioniše.
- Korpa prikazuje proizvode koji su dodati. Obračunava ukupnu cenu svih dodatih proizvoda, omogućava kupovinu putem forme.
- Forma za registraciju sadrži 5 vrsta inputa, zajedno sa dugmetom "Prijavi se", na čiji klik se vrši validacija cele forme, što sa klijentske, to i sa serverske strane. Kada je forma ispravno popunjena, podaci se šalju i zapisuju u bazi. Lozinka se šalje u šifrovanom obliku radi bezbednosti. Korisniku se šalje mejl sa aktivacionim linkom. Registracija može biti ispravna u smislu poštovanja pravila svih regularnih izraza, međutim ukoliko neko pokuša da se registruje sa mejlom koji već postoji u bazi, biće preusmeren na prijavu, logovanje.
- Kada se korisnik loguje, proveravaju se ponovo podaci i sa klijentske i serverske strane, gde server takođe poredi lozinke, da li se podudara ukucana lozinka sa onom iz baze. Naravno pre toga, sa serverske strane se testira da li mejl već postoji u bazi ili ne. Samo ako postoji i ako se lozinke podudaraju, prijava korisnika će biti moguća. Ukoliko se korisnik neuspesno pokuša prijaviti 2 puta u 5 minuta, prvo stiže mejl upozorenja, a treći put se zaključava nalog i takođe stiže mejl koji o tome obaveštava. Kada je korisnik

- uspešno registrovan ili prijavljen, tada mu se u meniju prikazuje stavka "Odjavite se", a ne "Prijavite se".
- Postoji span sa tekstom "Već imate nalog?", koji korisnika vodi do forme za prijavu, a ne registraciju.
- Za registraciju i prijavu, korisnik dobija odgovarajuće poruke o uspehu ili greškama.
- Admin panel kojim je moguće dodavati korisnike i proizovode u bazu i generalno sa sajta. Mogu se videti statistika posećenosti stranicama, lista prijavjenih korisnika tekućeg dana. Tabela sa svim registrovanim korisnicima na sajtu.

# Organizacija foldera



```
PHP2Sajt [PHPSajt] C:\xampp\htdo
> 🗀 assets
> 🗀 config
> 🗀 data


✓ □ models

∨ □ admin


         php admin_panel.php

∨ □ funkcije

         php aktivacija.php
         php brisanje_korisnika.php
         php dodaj_korisnika.php
         php funkcije.php
         php korisnici_logovani.php
         php odjava.php
         php paginacija.php
         php prijava.php
         php prijavaPocetna.php
         php statistika.php
         php statistikaLogika.php
         php ukloni_iz_korpe.php
         php validacijaForme.php
         php validacijaKontakt.php
         php zavrsi_kupovinu.php
```




#### Baza



# **Izgled sajta**


# Izgled sajta – index.php






Dinamički ispisan meni PHP-om, podaci zapisani u bazi. Dinamički ispisan blok "Naša ponuda", sa naslovima i slikama iz baze. Ostatak strane nema primenjen PHP ili phpmyadmin.

### Izgled sajta – prodavnica.php




Filtriranje, sortiranje i pretraga odrađene PHP-om, ispisani svi proizvodi PHP-om iz baze.

# Izgled sajta – prijavi\_se.php




Nakon klika na "Već imate nalog" ili redirekcije zbog postojećeg mejla:





Ova stranica bavi se registracijom i prijavom korisnika. Sa klijentske i serverske strane postoje provere, za registraciju je bitno da mejl u bazi ne postoji, naravno da prođe kroz celu validaciju, a za prijavu je bitno da mejl postoji u bazi i da se šifra koju korisnik kuca, podudara sa onom iz baze.

# Izgled sajta – autor.php




# Izgled sajta – kontakt.php


BelaTehnikaPlus	Početna	Prodavnica	Prijavi se	O autoru	Kontakt	Admin panel
	Kontaktirajte	nas		,		
	Ime i prezime:					
	Email:					
	Poruka: Vaša poruka					
	Pošalji		.k			
				DUDITE	SIGURNI	
PRONAĐITE NAS	OSTALI LINKOV	•				
Telefon: +11 30 1246789	Sitemap		S obzirom na naš širok izbor, sigurno ćete pronaći baš ono što ste poželeli.			
E-mail: belatehnikaplus@gmail.com	Dokumentacija		U	živajte u kupi proiz	ovini i kvalitetu voda!	1
	BelaTehnikaPlus © 2024   Sva prava	a zaštićena				


Kontakt stranica služi kao mogućnost korisnicima da ispunjenjem kratke forme, pošalju poruku ili pitanje koje žele. Validacija podataka odrađena je i sa serverske i klijentske strane. Kada je sve popunjeno kako treba, u bazu podataka se upisuje poruka i informacije korisnika.

# Izgled sajta – Admin panel



Statistika posećenosti stranica





Lista svih korisnika



Admin panel, koji pruža mogućnost dodavanja ili brisanja korisnika iz baze, tj. sa sajta.

Klikom na dugme "Dodaj korisnika", u listi korisnika prikazaće se korisnik sa svojim podacima, tako i prilikom klika na dugme "Obriši korisnika", će se obrisati tačno onaj korisnik koji je označen u dropdown listi.

#### Kod

# **Kod – HTML – index.php**

### pocetna.php

```
    include ABSOLUTE_PATH . 'models/funkcije/statistikaLogika.php';
    require_once 'config/konekcija.php';
    global $conn;

?>

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
        <meta name="description" content='Mesto gde možete pronaći najpouzdaniju,
najnoviju i najpovoljniju belu tehniku. Naravno, sve to uz raznovrsan izbor,
brze i sigurne isporuke.' />
        <meta name="keywords" content="BelaTehnikaPlus. Bela tehnika, frižideri,
klime, veš mašine" />
```

```
<meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="author" content="mailto:mina.maric.55.22@ict.edu.rs" />
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css" type="text/css" />
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/responsive.css" type="text/css"/>
crossorigin="anonymous" />
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-
crossorigin="anonymous">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
    <link rel="shortcut icon" href="./assets/img/ikonica.png" />
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400&display=sw
   <title>BelaTehnikaPlus</title>
                        $upit = "SELECT * FROM slike WHERE id = 1";
                        slika($slika);
                    <h1 class="my-4" id="naslovna slika">Odaberite
naibolie!</h1>
id="opis naslov"><span>&nbsp;BelaTehnikaPlus</span> garantuje kvalitet i
sigurnost!</h4>
                    <a href="#section ponuda"><input type="button"</pre>
value="Saznaj više" class="mt-5"/></a>
                </div>
        </section>
<span>ponuda</span></h1>
                <div id="ponuda-div" class="row q-4">
                    $upit = "SELECT * FROM slike";
```

```
ponuda($slike);
                </div>
            </div>
        </section>
<span>nama</span></h1>
                        <div class="col-6">
                            <h3 class="text-center">Dobrodošli u
<span>BelaTehnikaPlus</span></h3> <hr/>
                                Verujemo u transparentnost, pouzdanost i
izvanrednu korisničku podršku. <br/>>Naš tim stručnjaka je tu da Vam pruži sve
neophodne informacije i savete kako biste doneli najbolju odluku prilikom
odabira bele tehnike za Vaš dom. <br/> <br/> >
Radujemo se što ćemo Vam pružiti vrhunsko iskustvo kupovine i usluge koje
zaslužujete.
                            </div>
                                slika($slika);
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>
                        <h1 class="text-center mt-5">Naše
placeholder="  E-mail" />
name="button1" value="Pretplatite se" data-bs-toggle="modal" data-bs-
```

```
target="#exampleModal"/>
                            </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <span id="mejlSpan"></span>
                             $upit = "SELECT * FROM ikonice";
                            $ikonica = $rez->fetchAll(PDO::FETCH ASSOC);
                            ikonica($ikonica);
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>
   </main>
    </footer>
    <script src="./assets/jQuery/jquery-3.7.1.js"></script>
</body>
</html>
```

# prodavnica.php

```
<?php
require_once '../config/konekcija.php';
require_once __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . '..' . DIRECTORY_SEPARATOR .
'config/config.php';
require_once ABSOLUTE_PATH . 'models/funkcije/funkcije.php';
include ABSOLUTE_PATH . 'models/funkcije/statistikaLogika.php';
global $conn;

if (isset($_POST['dodaj_u_korpu'])) {
    if (!isset($_SESSION['loggedin']) || $_SESSION['loggedin'] !== true) {</pre>
```

```
<!doctype html>
   <title>BelaTehnikaPlus - Prodavnica</title>
</head>
id="prod">prodavnica</span></h1>
                    </div>
                </div>
                <div class="row align-items-center mt-3" id="prodavnica">
                    <div class="col-md-4">
                        <h5>Pretraži</h5>
```

```
</div>
                            <h5 class="mt-4 mt-md-0">Sortiraj</h5>
                                <option value="cenaAsc">Ceni - rastuće</option>
                                <option value="cenaDesc">Ceni -
opadajuće</option>
                                <option value="nazivAsc">Nazivu -
rastuće</option>
                                <option value="nazivDesc">Nazivu -
opadajuće</option>
                           </select>
                       </div>
                           <h5>Kategorije</h5>
                                     <option value="0">Izaberite</option>
                                     $upit = "SELECT * FROM vrsta proizvoda";
                                </select>
                  </div>
             </div>
             <div class="container">
                  <div class="row">
                           while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH OBJ)) { //
 echo '<div class="slikaDiv">';

echo '<img src="' . htmlspecialchars($row->slika)
'" alt="' . htmlspecialchars($row->naziv) . '" class="slike_ponuda shop-
```

# prijavi\_se.php

```
<section id="section5">
<span>se</span></h1>
                                  <form method="POST"</pre>
                                               <div class="form-group mt-3">
                                                   <label for="ime">Ime i
prezime:</label>
                                                   <label
for="email">Email:</label>
class="form-control borderClass" id="email" placeholder="Unesite email">
                                               </div>
                                                   <label</pre>
for="sifra">Šifra:</label>
                                                   <input type="password"</pre>
                                               </div>
                                           </div>
for="adresa">Adresa:</label>
                                                   <input type="text"</pre>
                                               <div class="form-group mt-3">
for="vrstaIsporuke">Odaberi vrstu isporuke:</label>
```

```
<option</pre>
value="0">Izaberi
                                                      <option value="1">Brza
pošta</option>
                                                      <option value="2">Obična
isporuka</option>
                                                  </select>
                                              </div>
                                                          <label class="form-</pre>
check-label" for="muski">Muški</label>
                                                      </div>
                                                          <input class="form-</pre>
check-input" type="radio" name="pol" id="zenski" value="zenski">
                                                          <label class="form-</pre>
check-label" for="zenski">Ženski</label>
                                                      </div>
                                                  </div>
                                     </div>
                                 </form>
center"></span>
center"></span>
                             </div>
                             <a href="#" id="vecPostojiNalog"><p class="my-
5">Već imate nalog?</a>
                         <div class="container" id="login">
id="loginh1">Login</h1>
                                     <form method="POST"</pre>
id="logovanjeForma">
                                          <div class="col-5 mb-4">
                                              <label
for="emailLog">Email:</label>
```

```
control borderClass" id="emailLog" placeholder="Unesite email" required />
                                         </div>
for="sifraLog">Šifra:</label>
class="form-control borderClass" id="sifraLog" placeholder="Unesite šifru"
required />
                                         </div>
id="loginSe">Login</button>
                                     </form>
center"></span>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </section>
            </div>
        </section>
    </main>
    </footer>
<script src="../assets/jQuery/jquery-3.7.1.js"></script>
n.js" integrity="sha384-
MrcW6ZMFY1zcLA8N1+NtUVF0sA7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+JcXn/tWtIaxVXM"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

# autor.php

```
<?php
    require_once '../config/konekcija.php';
    require_once __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . '..' . DIRECTORY_SEPARATOR .
'config/config.php';
    require_once ABSOLUTE_PATH . 'models/funkcije/funkcije.php';
    global $conn;
    include ABSOLUTE_PATH . 'models/funkcije/statistikaLogika.php';
?>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
        <meta name="keywords" content="0 autoru, Mina Marić" />
        <meta name="description" content= 'Saznajte više o autoru sajta!' />
```

```
k rel="shortcut icon" href="../assets/img/ikonica.png" />
   <title>0 autoru</title>
</head>
   <section id="autor">
                   <h1>Autor</h1>
               </div>
                   <h3 class="my-3">OSNOVNE INFORMACIJE</h3>
                  <span>Ime:</span> Mina
                  <span>Indeks:</span> 55/22
                   <span>E-mail:</span> mina.maric.55.22@ict.edu.rs
                   <span>Rođendan:</span> 25.06.2003.
               </div>
               </div>
                  <h3 class="text-center">BIOGRAFIJA</h3>
               </div>
           </div>
       </div>
   </section>
   <footer id="autorFuter">
   </footer>
</body>
</html>
```

### **Kod – HTML – kontakt.php**

```
<?php
    require_once '../config/konekcija.php';
    require_once __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . '..' . DIRECTORY_SEPARATOR .
'config/config.php';
    require_once ABSOLUTE_PATH . 'models/funkcije/funkcije.php';
    include ABSOLUTE_PATH . 'models/funkcije/statistikaLogika.php';
    global $conn;</pre>
```

```
<!doctype html>
    <meta name="description" content='Mesto gde možete pronaći najpouzdaniju,</pre>
    <link rel="shortcut icon" href="../assets/img/ikonica.png" />
    <title>BelaTehnikaPlus</title>
    <main>
        <div class="container">
            <h1 class="text-center mt-5 fw-bold">Kontaktirajte <span</pre>
style="color: #e13142">nas</span></h1>
method="POST">
                     <label for="imeK" class="form-label">Ime i
prezime:</label>
name="imeK" placeholder="Ime i prezime"/>
                </div>
                     <label for="emailk" class="form-label">Email:</label>
                     <input type="email" class="form-control" id="emailK"</pre>
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <textarea class="form-control" id="poruka" name="poruka"</pre>
                </div>
                <span class="text-center" id="spanKontakt"></span>
id="kontaktDugme">Pošalji</button>
        </div>
    </main>
    <footer class="mt-5">
    </footer>
    <script src="../assets/jQuery/jquery-3.7.1.js"></script>
n.js" integrity="sha384-
MrcW6ZMFY1zcLA8N1+NtUVF0sA7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+JcXn/tWtIaxVXM"
crossorigin="anonymous"></script>
```

# Kod - HTML - admin\_panel.php

```
/PHP2Sajt/config/konekcija.php';
               while ($log = $rez->fetch(PDO::FETCH ASSOC)) {
                    echo "" . htmlspecialchars($log['email']) . "";
echo "" . htmlspecialchars($log['vreme']) . "";
echo "" . htmlspecialchars($log['aktivnost']) . "";
24h.";
<!doctype html>
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
" rel="stylesheet" integrity="sha384-
```

```
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-
free@6.4.2/css/fontawesome.min.css" integrity="sha384-
BY+fdrpOd3qfeRvTSMT+VUZmA728cfF9Z2G42xpaRkUGu2i3DyzpTURDo5A6CaLK"
crossorigin="anonymous">
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400&display=sw
    <title>BelaTehnikaPlus - Admin Panel</title>
</head>
#e13142">panel</span></h1>
<h2 class="text-center mb-5">Dodavanje proizvoda</h2>
    <div class="row">
                <input type="text" id="naziv" name="naziv" required</pre>
                <label for="opis">Opis proizvoda:</label>
control"></textarea><br><br>
                <input type="number" id="cena" name="cena" required</pre>
class="form-control"><br><br><br></pr>
                <label for="slika">Slika proizvoda:</label>
                <input type="file" id="slika1" name="slika1" required</pre>
class="form-control"><br><br>
            </form>
        </div>
   </div>
</div>
            <h2 class="text-center">Logovani korisnici za poslednjih 24h</h2>
                    ID
                    Email
                    Vreme
                    Akcija
```

```
<h2 class="text-center mt-5">Statistika posećenosti
stranica</h2>
                </div>
            </div>
                <form method="post" action="../funkcije/dodaj korisnika.php"</pre>
Ime:</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="APime"</pre>
name="APime"/>
                        <div class="invalid-feedback">Unesite korisničko
                    </div>
                        <input type="email" class="form-control" id="APemail"</pre>
name="APemail"/>
email.</div>
                    </div>
                                 $upit = "SELECT * FROM uloge";
```

```
</div>
                 </form>
                 <form method="post"</pre>
                     <label for="korisnik id"</pre>
                         while ($red = $rezultat->fetch(PDO::FETCH ASSOC)) {
                     </select>
                     <button type="submit" id="dugmeBrisanje">Obriši
korisnika</button>
                 </form>
            </section>
                <h2 class="mt-5 text-center">Lista svih korisnika</h2>
                 </div>
            </section>
        </main>
    </footer>
    <script src="../../assets/jQuery/jquery-3.7.1.js"></script>
    <script
n.js" integrity="sha384-
</body>
</html>
```

# korpa.php

```
<?php
include '../config/config.php';
include '../config/konekcija.php';
include ABSOLUTE_PATH . 'models/funkcije/statistikaLogika.php';</pre>
```

```
<!DOCTYPE html>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Korpa - BelaTehnikaPlus</title>
   <link rel="shortcut icon" href="../assets/img/ikonica.png" />
   echo "";
"NazivKoličinaCenaUkupnoAkcija</t</pre>
h>";
   while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH OBJ)) {
name="product_id" value="' . htmlspecialchars($row->id) . '"><button
type="submit" name="ukloni_iz_korpe"</pre>
   echo "";
```

```
style='color: #e13142'>kupovine</span></h2>";
<footer class="mt-5">
</footer>
</html>
```

#### Kod - fixed

### head.php

```
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<meta name="author" content="mailto:mina.maric.55.22@ict.edu.rs" />
<link rel="stylesheet" href="../assets/css/style.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="../assets/css/responsive.css" type="text/css"/>
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC"</pre>
```

```
crossorigin="anonymous" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-
free@6.4.2/css/fontawesome.min.css" integrity="sha384-
BY+fdrpOd3gfeRvTSMT+VUZmA728cfF9Z2G42xpaRkUGu2i3DyzpTURDo5A6CaLK"
crossorigin="anonymous">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
<link rel="shortcut icon" href="./assets/img/ikonica.png" />
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400&display=sw
ap">
```

### header.php

# footer.php

# Kod - PHP - funkcije.php

```
href='http://localhost/PHP2Sajt/views/korpa.php'>Korpa</a>";
function slika($slika) {
           if($index == 5) continue;
   function ikonica($ikonica) {
                 </div>";
```

```
$upit = "SELECT * FROM proizvodi";
```

```
ispisProizvoda($podaci);
$podaci = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH ASSOC);
```

```
ispisProizvoda($podaci);
}

function uloge($uloga_id, $naziv uloge) {
    echo "<option value='" . htmlspecialchars($uloga_id) . "'>" .
htmlspecialchars($naziv_uloge) . "</option>";
}

function logujAktivnost($conn, $user_id, $email, $aktivnost) {
    try {
        $timestamp = date('Y-m-d H:i:s');
        $upit = "INSERT INTO logovi (user_id, email, aktivnost, vreme) VALUES

(:user_id, :email, :aktivnost, :vreme)";
        $stmt = $conn->prepare($upit);
        $stmt->bindParam(':user_id', $user_id);
        $stmt->bindParam(':aktivnost', $aktivnost);
        $stmt->bindParam(':aktivnost', $aktivnost);
        $stmt->bindParam(':vreme', $timestamp);
        $stmt->execute();
    } catch (PDOException $e) {
        error_log("Greška pri logovanju aktivnosti: " . $e->getMessage());
}
```

## validacijaForme.php

```
<?php
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/PHP2Sajt/config/config.php';
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/PHP2Sajt/config/konekcija.php';
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] .
'/PHP2Sajt/models/funkcije/funkcije.php';
require "../../PHPMailer-master/PHPMailer-master/src/Exception.php";
require "../../PHPMailer-master/PHPMailer-master/src/PHPMailer.php";
require "../../PHPMailer-master/PHPMailer-master/src/SMTP.php";

//session_start();
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
global $conn;

$logFile = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/PHP2Sajt/data/logovi.txt';
function upisiLog($user_id, $email, $aktivnost) {
    global $logFile;
    $timestamp = date('Y-m-d H:i:s');
    $logEntry = "$timestamp\t$user_id\t$email\t$aktivnost\n";

    $fileHandle = fopen($logFile, 'a');
    if ($fileHandle) {</pre>
```

```
$proveraUpit = "SELECT id FROM korisnici WHERE email = :email";
$stmt = $conn->prepare($proveraUpit);
$stmt->bindParam(':email', $email);
```

```
$stmt->execute();
$upit = "INSERT INTO korisnici (`ime`, `email`, `sifra`,
adresa`, `vrsta_isporuke`, `pol`, `uloga`, `aktiviran`,
:vrsta isporuke, :pol, :uloga, 0, 0, NULL, 0, :aktivacija kod)";
                 $stmt->bindParam(':vrsta isporuke', $isporuka);
                 $stmt->bindParam(':aktivacija kod', $aktivacijaKod);
                 $stmt->execute();
                 $mail = new PHPMailer(true);
                     $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION STARTTLS;
                     $mail->setFrom('maricmina2506@gmail.com', 'No Reply');
                     $mail->addAddress($email);
```

```
>ErrorInfo);
3";
                     $stmtUpdate->execute();
                 } catch (Exception $e) {
        } catch (PDOException $ex) {
$ex->getMessage()
```

```
header("Content-type: application/json");
  echo json_encode($odgovor);
  exit;
}
```

### prijava.php

```
use PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
$logFile = $ SERVER['DOCUMENT ROOT'] . '/PHP2Sajt/data/logovi.txt';
       echo json encode([
:email";
```

```
$stmtUpdate->bindParam(':broj neuspelih pokusaja',
$stmtUpdate->execute();
    $mail->isSMTP();
    $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION STARTTLS;
   $mail->isHTML(true);
} catch (Exception $e) {
$stmtZakljucaj->execute();
    $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION STARTTLS;
    $mail->addAddress($email);
```

```
} catch (Exception $e) {
   $mail = new PHPMailer(true);
       $stmt->execute();
           $user = $stmt->fetch(PDO::FETCH ASSOC);
:email";
                    $stmtReset = $conn->prepare($resetPokusajiUpit);
```

```
id = 3";
                    $stmtUpdateMenu = $conn->prepare($updateMeni);
                    $stmtUpdateMenu->execute();
```

## Kod – PHP – validacijaKontakt.php

# Kod - PHP - odjava.php

```
'http://localhost/PHP2Sajt/views/prijavi_se.php' WHERE id = 3";
    $stmtUpdate = $conn->prepare($updateUpit);
    $stmtUpdate->execute();
} catch (PDOException $e) {
    echo json_encode(["uspeh" => false, "poruka" => "Došlo je do greške pri
ažuriranju baze podataka: " . $e->getMessage()]);
    exit;
}
header("Location: http://localhost/PHP2Sajt/index.php");
exit();
```

## Kod – PHP – dodaj\_korisnika.php

### Kod – PHP – brisanje\_korisnika.php

```
<?php
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/PHP2Sajt/config/config.php';
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/PHP2Sajt/config/konekcija.php';</pre>
```

```
global $conn;

$id = $_POST['korisnik_id'];

try {
    $sql = "DELETE FROM korisnici WHERE id = :id";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);

    if ($stmt->execute()) {
        echo "Korisnik je uspešno obrisan.";
    } else {
        $errorInfo = $stmt->errorInfo();
        echo "Greška pri brisanju korisnika: " . $errorInfo[2];
    }
} catch (PDOException $e) {
    echo "Greška: " . $e->getMessage();
}
header("Location: http://localhost/PHP2Sajt/models/admin/admin_panel.php");
exit();
```

## dodaj\_proizvod.php

```
<?php
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/PHP2Sajt/config/config.php';
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/PHP2Sajt/config/konekcija.php';
global $conn;

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $naziv = $_POST['naziv'];
    $opis = $_POST['opis'];
    $cena = $_POST['cena'];

    $slika = $_FILES['slika'];
    $imeSlike = time() . "_" . basename($slika['name']);
    $targetDir = "../../assets/img/";
    $targetFilePath = $targetDir . $imeSlike;

    if (move_uploaded_file($slika['tmp_name'], $targetFilePath)) {
        $sql = "INSERT_INTO proizvodi (naziv, opis, cena, slika) VALUES

(:naziv, :opis, :cena, :slika)";
        $stmt = $conn->prepare($sql);
        $stmt = $conn->prepare($sql);
        $stmt->bindParam(':opis', $opis);
        $stmt->bindParam(':cena', $cena);
        $stmt->bindParam(':slika', $imeSlike);

        if ($stmt->execute()) {
            echo "Proizvod je uspešno dodat.";
        } else {
            echo "Greška prilikom dodavanja proizvoda.";
        }
}
```

```
} else {
    echo "Greška prilikom učitavanja slike.";
}
```

### paginacija.php

```
$ukupnoKorisnika = $stmtBroj->fetch(PDO::FETCH ASSOC)['ukupno'];
$upit = "SELECT * FROM korisnici LIMIT :limit OFFSET :offset";
$stmt = $conn->prepare($upit);
$stmt->execute();
$korisnici = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH ASSOC);
   ";
$tabela .= "";
```

## prijavaPocetna.php

```
if(empty($email)) {
        $upit = "INSERT INTO prijavaNovosti (`email`) VALUES (:email)";
        $stmt->execute();
    catch (Exception $e) {
echo json encode ($odgovor);
```

```
exit;
}
```

## statistika.php

```
if (file exists($statistikaFile)) {
   $file = fopen($statistikaFile, 'r');
   fclose($file);
           echo "" . htmlspecialchars($page) .
```

## statistikaLogika.php

```
<?php
$statistikaFile = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] .
'/PHP2Sajt/data/statistika.txt';
$currentPage = basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']);
$currentDate = date('Y-m-d');
$data = [];
if (file exists($statistikaFile)) {</pre>
```

## aktivacija.php

## koriscniciLogovani.php

```
<?php
$logFile = 'data/statistika.txt';
$today = date('Y-m-d');

if (file_exists($logFile)) {
    $logovi = file_get_contents($logFile);
    echo nl2br(htmlspecialchars($logovi));
} else {
    echo 'Nema logova za tekući dan.';
}</pre>
```

## ukloni\_iz\_korpe.php

```
<?php
session_start();

if (isset($_POST['ukloni_iz_korpe'])) {
    $productId = $_POST['product_id'];

    if (isset($_SESSION['cart'][$productId])) {
        unset($_SESSION['cart'][$productId]);
        $_SESSION['success_message'] = "Proizvod je uspešno uklonjen iz korpe.";

        if (empty($_SESSION['cart'])) {
            unset($_SESSION['cart']);
        }
    }
}</pre>
```

```
header('Location: ../../views/korpa.php');
  exit();
}
```

### zavrsi\_kupovinu.php

```
$query = "SELECT cena FROM proizvodi WHERE id = ?";
:vrsta isporuke, NOW())";
       $stmtNarudzbina->execute();
:cena)";
```

#### .env

```
DBNAME=belatehnikaplus
SERVER=localhost
USERNAME=root
PASSWORD=
```

### Localhost config.php

```
<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

define("BASE_URL", "http://127.0.0.1/PHP2Sajt/");
define("ABSOLUTE_PATH", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/PHP2Sajt/");

define("ENV_FAJL", ABSOLUTE_PATH."/config/.env");
define("LOG_FAJL", ABSOLUTE_PATH."/data/log.txt");
define("ADRESAR", ABSOLUTE_PATH."/data/adresar.txt");
define("SEPARATOR", "&");

define("SERVER", env("SERVER"));</pre>
```

## Localhost konekcija – konekcija.php

```
}
}
```

Pri hostovanju, izmenjeni su usrename, database i password. Hostovano je preko 000WebHost.

## **Kod** – **JavaScript** – **script.js**

```
$(document).ready(function () {
       let poruke = [];
       let email = document.getElementById('email');
       let vrsta isporuke = document.getElementById('vrstaIsporuke');
```

```
ime: $(ime).val(),
                email: $(email).val(),
                sifra: $(sifra).val(),
                adresa: $(adresa).val(),
                pol: $("input[name='pol']:checked").val()
                dataType: "json",
                success: function (response) {
                    console.log(response);
                    if (response.hasOwnProperty("uspeh") && response.uspeh) {
                        $('#loginSpan').text(response.poruke.join(", "));
                error: function (xhr, status, error) {
            let span = document.getElementById("prijavaSpan");
            span.innerHTML = poruke.join("<br>");
function validacijaImeIPrezime() {
```

```
let span = document.getElementById("prijavaSpan");
if (adresaRegEx.test(adresa)) {
   span.innerHTML = "Adresa nije u ispravnom formatu!"
    span.innerHTML = "Odaberite vrstu isporuke!";
return ! (!muskiChecked && !zenskiChecked);
let emailRegEx = /^[a-zA-Z0-9. %+-
let email = document.getElementById('email').value;
```

```
if (emailRegEx.test(email)) {
       let span = document.getElementById("prijavaSpan");
function validacijaSifra() {
   if (sifraRegEx.test(sifra)) {
        let poruke = [];
       console.log("Email entered: " + email);
        if (!validacijaEmailNovosti(email)) {
           poruke.push("Email nije u ispravnom formatu!");
                email: email
```

```
console.log("AJAX response:", response);
                if (response.hasOwnProperty("uspeh") && response.uspeh) {
                    span.text('Došlo je do greške. Pokušajte
                span.text('Došlo je do greške. Pokušajte
        span.removeClass("uspesno").addClass("greska vidljiv");
        span.text(poruke.join(', ')).css('color', 'red');
let emailRegEx = /^[a-zA-Z0-9. %+-
let span = document.getElementById("mejlSpan");
       let detaljanOpis = this.nextElementSibling;
           dugme.value = 'Manje':
```

```
dugme.addEventListener('click', function () {
       detaljanOpis.classList.remove('active');
   let detaljanOpis = roditelj.querySelector('.detaljan opis');
    if (detaljanOpis) {
```

```
dugme.addEventListener('click', function () {
    let detaljanOpis = this.nextElementSibling;
    let detaljanOpis = roditelj.guerySelector('.detaljan opis');
    if (detaljanOpis) {
       detaljanOpis.classList.remove('active');
sacuvajLS('sortiranje', sortiranje);
   url: '../models/funkcije/funkcije.php',
```

```
kategorija: kategorija
            success: function (response) {
                $('#sviProizvodi').html(response);
    });
        let sortiranje = procitajLS('sortiranje');
                tip: sortiranje,
            success: function (response) {
                $('#sviProizvodi').html(response);
    $('#inputZaFunkciju').keyup(function () {
        let pretraga = $(this).val();
        pretraziProizvode(pretraga, sortiranje, kategorija);
        function pretraziProizvode(pretraga, sortiranje, kategorija) {
                    tip: sortiranje,
                success: function (response) {
```

```
$('#sviProizvodi').html(response);
                    console.error(status, error);
    function procitajLS(ime) {
$ (document).ready(function () {
    $('#vecPostojiNalog').click(function (event) {
        event.preventDefault();
$(document).ready(function() {
            success: function(response) {
                $('#tabelaKorisnika').html(response.tabela);
                $('#paginacija').html(response.paginacija);
        event.preventDefault();
        loadPage(strana);
```

```
let sifra = $('#sifraLog').val();
if (!validacijaSifra1(sifra)) {
            if (response.uspeh) {
               $('#loginSpan').text(response.poruka).css('color',
            console.log(xhr.responseText);
```

```
$('#loginSpan').html(poruke.join("<br>")).css('color', 'red');
function validacijaEmail1(email) {
function validacijaSifra1(sifra) {
    let sifraReqEx = /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[.!@#$%^&*])[A-Za-
$(document).ready(function () {
        event.preventDefault();
        if (!validacijaEmail(email.value)) {
               poruka: $(poruka).val()
```

```
success: function (response) {
                    let span = $('#spanKontakt');
                    if (response.hasOwnProperty("uspeh") && response.uspeh) {
                        span.text(response.poruka).css('color',
                error: function (xhr, status, error) {
            span.html(poruke.join("<br>")).css('color', 'red').show();
        return imeRegEx.test(ime);
   function validacijaEmail(email) {
        let emailRegEx = /^[a-zA-Z0-9. %+-
$(document).ready(function () {
                if (response.uspeh) {
                console.error('Greška prilikom Ajax poziva:', error);
```

```
});

//TABELA POSETE
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
   var rows = document.querySelectorAll("#poseteTabela tbody tr");
   for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
        if (i % 2 === 1) {
            rows[i].style.backgroundColor = "#f2f2f2";
        }
});

//STATISTIKA
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
      fetch('../models/funkcije/statistika.php')
        .then(data => {
            document.getElementById('statistika_content').innerHTML = data;
      })
      .catch(error => console.error('Greška pri učitavanju statistike:',
error));

fetch('../models/funkcije/korisnici_logovani.php')
      .then(response => response.text())
      .then(data => {
            document.getElementById('korisnici_content').innerHTML = data;
      })
      .catch(error => console.error('Greška pri učitavanju korisnika:',
error));
));
```

## Kod - CSS - style.css

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@100..900&family=Mont
serrat:ital,wght@0,100..900;1,100..900&family=Outfit:wght@100..900&family=Pop
pins:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,
200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&display=swap');
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400&display=swa
p');

* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: "Montserrat", sans-serif;
    font-weight: 500;
}
```

```
body {
    overflow-x: hidden;
    scroll-behavior: smooth;
   list-style-type: none;
   padding-bottom: 15px;
   text-decoration: none;
#meni li a:hover {
    color: #e13142;
    padding-bottom: 8px;
#naslovna slika, #section cover h4, #section cover input {
   bottom: 58%;
#section cover h4 {
```

```
#section cover h4 span {
   border-radius: 5px;
#section cover input:hover {
    background-color: rgba(211, 211, 211, 0.16);
#section ponuda a {
   margin: 0 auto;
    transition: 0.2s;
```

```
#ponuda-div {
   margin: 0 50px;
#section ponuda span, #o nama section span {
#o nama section .col-6 p {
   padding: 2px;
    left: 10%;
#pogodnosti i {
   margin: 0 auto;
   position: relative;
    left: 42%;
```

```
#section4 #mejlSpan {
   left: 40%;
#mail {
   margin-top: 80px;
#text{
   border: 2px solid #e13142;
    border-radius: 5px;
#button1 {
#button1:hover {
   color: #fff;
#section4 h1 {
#section4 span {
footer {
   background-color: rgb(211, 211, 211, 0.16);
footer a {
```

```
padding-top: 35px;
    transition: 0.2s;
footer #uzivajte {
footer span {
footer h4 {
   margin-bottom: 30px;
   margin-bottom: 50px;
#sviProizvodi img {
#sviProizvodi {
   padding: 7px 10px;
   border: 1px solid #e13142;
#prodavnica select:hover {
```

```
#sviProizvodi .dodaj_u_korpu:hover {
    color: #e13142;
.klasaFilter {
   margin: 0;
    text-align: center;
   margin: 0 auto;
#ime, #adresa {
```

```
margin-left: 0;
#vrstaIsporuke {
.uspesno {
   background-color: #e13142;
       opacity: 1;
.naslov h1, span {
#sviProizvodi .tekstProizvoda .detaljan opis {
   margin: 20px 0;
```

```
left: 50%;
   transform: translate (-50\%, -50\%);
   background-color: white;
   box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
.zatvori {
   margin: 10px 0;
   border: none;
   background-color: transparent;
.slikaDiv {
   justify-content: center;
   align-items: center;
   border-radius: 5px;
   transition: 0.2s;
```

```
background-color: white;
#tekstProizvoda2 {
#tekstProizvoda2 p {
#prijava span {
   margin-bottom: 10px;
   margin: 20px auto;
   padding: 8px;
   color: #fff;
    transition: 0.2s;
```

```
background-color: #fff;
#vrstaIsporuke {
   left: 165px;
#vecPostojiNalog:hover {
#loginForma {
#login {
   margin: 0 auto;
#formaZaLogovanje {
#loginh1 {
```

```
#loginSe.stilDugme {
    margin-right: 200px;
#loginSpan {
#autor h1 {
   text-align: center;
   padding-bottom: 80px;
#tekst {
#tekst, #slika, #biografija {
   padding-top: 30px;
#autor h3 {
   margin-bottom: 50px;
```

```
#biografija p {
#autorFuter {
#autor span {
#kontaktDugme, #APdodaj {
    background-color: #e13142;
   border: 1px solid #e13142;
#formaDodavanjeKorisnika {
   margin: 0 auto;
#brisanjeKorisnika {
   margin-bottom: 50px;
   margin-left: 20px;
   background-color: #e13142;
   border-radius: 5px;
```

```
color: black;
#pocetnaSpan a:hover, #pocetnaSpan a:hover, #loginLinkSpan:hover,
#loginLinkSpan a:hover {
.cart-container {
   margin: 0 auto;
   border-radius: 5px;
   box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
   padding: 12px;
   background-color: #f2f2f2;
tr:hover {
.proizvodi-korpa {
   padding: 20px;
   box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
   margin-bottom: 20px;
```

```
padding-bottom: 15px;
.slika-proizvod {
   width: 150px;
   margin-right: 20px;
.info-proizvod {
   flex-grow: 1;
   border-radius: 5px;
   box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
.ukupno-korpa h2 {
   margin-bottom: 20px;
.btn-danger {
   background-color: red;
   margin-top: 20px;
   border-radius: 5px;
   padding: 5px;
   transition: 0.2s;
.ukloni:hover {
```

```
background-color: transparent;
    background-color: #F8F9FA;
   margin-bottom: 10px;
#kupovinaForma .form-group {
    margin: 20px 0;
#kupovinaForma button {
    color: #fff;
   margin-top: 10px;
#kupovinaForma button:hover {
    color: #e13142;
#kupovinaForma label {
   margin-bottom: 5px;
.paginacija {
    list-style-type: none;
.paginacija .page-item {
   margin: 0 5px;
    display: block;
```

```
transition: 0.2s;
   background-color: #fff;
#adminProizvodi #slika1 {
#dodaj:hover {
```

## responsive.css

```
@media screen and (max-width: 2200px) {
   body, html {
      margin: 0;
      padding: 0;
      width: 100%;
      height: 100%;
      display: grid;
      place-items: center;
      overflow-x: hidden;
}
```

```
#section cover .slikaRez{
#section cover {
   background-position: center;
#section cover h1, #section cover h4, #section cover input {
   left: 20%;
   margin: 0 auto;
#formaZaLogovanje {
   margin-left: 50px;
   width: 150px;
```

```
#section ponuda #ponuda-div img {
   left: 10px;
   position: relative;
   bottom: 58%;
#section ponuda #ponuda-div .slike ponuda {
   bottom: 58%;
   left: 15%;
#section ponuda #ponuda-div .col {
```

```
#section ponuda #ponuda-div img {
#section ponuda {
   left: 7%;
   padding: 0 20px;
#prijava, #formaZaLogovanje {
#formaZaLogovanje {
   margin-left: 50px;
#vecPostojiNalog {
    left: 10%;
#prijava {
```

```
position: relative;
    left: -50px;
    left: 50px;
#vecPostojiNalog {
   left: 20%;
#section cover h1, #section cover h4, #section cover input {
   margin: 0 auto;
#ponuda-div {
.slike ponuda {
#ponuda-div .col {
   flex: 0 0 50%;
#registracijaForma .col-x1-6{
```

```
#vecPostojiNalog {
   left: 0;
#prijava #prijavaSpan {
#section ponuda #ponuda-div .slike ponuda {
   left: 15%;
   left: 50%;
   left: 11%;
```

```
left: 0;
   flex: 0 0 80%;
   margin: 15px 0;
#prodavnica .col-md-4 h5 {
   max-width: 100%;
#registracijaForma {
   margin-top: 50px;
#registracijaForma .form-group {
#pol {
   margin: 0 70px;
  position: relative;
```

```
@media screen and (max-width: 680px) {
   #section ponuda {
       flex: 0 0 100%;
   #section ponuda #ponuda-div .slike ponuda {
   #pogodnosti {
   #section ponuda #ponuda-div .col {
   #ponuda-div h3 {
   #o nama div hr {
    #o nama div h3 {
```

```
left: 7%;
   left: 11%;
#section5 #registracijaForma {
#pol {
#section4 #mail {
   margin-left: 30px;
```