

## **CallVoip Telefonie – configuratie Samsung SoHo**

<i>CallVoip Telefonie – configuratie Samsung SoHo .....</i>	<i>1</i>
Samsung SoHo telefooncentrale voor VoIP en vaste telefonie .....	2
Op de Samsung inloggen .....	3
De Samsung SoHo configureren voor CallVoip Telefonie .....	5
Instellen welke toestellen gaan rinkelen.....	7
Aandachtspunten .....	8
Samsung Soho telefoonboek .....	9
Uw Callvoip Voicemail bellen .....	10

### Samsung SoHo telefooncentrale voor VoIP en vaste telefonie

De Samsung SoHo is een schitterende telefooncentrale voor VoIP-telefonie, met de mogelijkheid om hier uw vaste telefoonlijn op aan te sluiten. De SoHo is er in een ISDN-versie (geschikt voor 1 x ISDN vaste lijn) en een analoge versie (geschikt voor 2 x analoge lijn). Verder beschikt de SoHo over een analoge telefoonpoort (de zog. a/b-poort) waarop u een analoog apparaat kunt aansluiten: bv. een DECT-telefoonsetje, een fax-apparaat of een antwoordapparaat.

De Samsung SoHo-levering omvat:

- SoHo basisstation: netwerkrouter met VoIP-centrale en WiFi Access Point
- SoHo SMT-W5100: Wireless telefoontoestel + lader, uitbreidbaar tot 8 handsets

De SoHo biedt veel mogelijkheden om uw telefonie naar wens in te richten. Zo kunt u tot 10 VoIP-accounts (al dan niet met nummer) registreren en laten overgaan op één of meerdere handsets.


Meer productinformatie over de Samsung SoHo vindt u hier:

[http://www.callvoip.nl/product\\_info.php?products\\_id=226](http://www.callvoip.nl/product_info.php?products_id=226)



## De Samsung SoHo aansluiten

Hieronder ziet u een schema van de aansluitingen op de achterzijde van de SoHo en hoe dit wordt aangesloten. NB: de analoge uitvoering van de SoHO heeft 2 analoge poorten; de ISDN-uitvoering heeft 1 ISDN-poort → zie [3].



De Samsung SoHo is een netwerkrouter. Om de SoHo van internetverbinding te voorzien dient u deze met de [WAN]-poort op uw ADSL- of kabelmodem aan te sluiten → zie [5].


Op de [LAN]-poort én via het ingebouwde Wireless Access Point kunt u uw overige netwerkapparatuur aansluiten. Is één LAN-poort niet voldoende, dan kunt u hier een switch op aansluiten om meerdere bedrade apparaten van verbinding te voorzien.

Sluit alles aan en start de SoHo conform de meegeleverde documentatie.

## Op de Samsung inloggen


Om de Samsung SoHo te configureren dient u deze draadloos te benaderen. Zorg dat u een computer heeft met een draadloze ontvanger. Op het SoHo basisstation, ga naar het menu en kies [Instellen] > [4 – Netwerk] > [3 – WLAN instellingen] > [1 – SSID] resp. [2 – beveiliging] om het SSID en de wireless beveiligingsgegevens te achterhalen en zorg dat u deze invult bij de draadloze ontvanger op uw computer. Maak dan draadloos contact met de Samsung SoHo.

Zodra u draadloos verbinding heeft controleert u via uw netwerkverbindingen welk IP-adres de Samsung SoHO heeft. Hiertoe gaat u naar [Start] > [Configuratiescherm] > [Netwerkverbindingen] > klik met rechts op uw draadloze ontvanger en kies [Status] > kliek tabblad [Ondersteuning] > kijk bij [Standaard-Gateway]. Het IP-adres dat u hier ziet staan is het IP adres van de Samsung SoHo. Type dit in in uw netwerkbrowser. Het standaard wachtwoord van de Samsung SoHo is [0000]. Hier kunt u uw netwerk nader inrichten conform uw eigen wensen. Zie ook de documentatie bij de Samsung SoHo én de helpfunctie rechtsbovenin het SoHo-beeld voor een toelichting op de diverse functies.




## De Samsung SoHo configureren voor CallVoip Telefonie

Zodra u op de Samsung SoHo bent ingelogd gaat u naar menu [Telefoon] > [VoIP]. Controleer of de VoIP-functionaliteit is aangeschakeld:



Ga vervolgens naar submenu [Proxyserver]. Vul hier in beide velden in: [sip.callvoip.nl]:



Ga vervolgens naar submenu [VoIP account].

1. Selecteer het bolletje voor VoIP 1 en vul bij [telefoonnummer] en [gebruikersnaam] uw CallVoip gebruikersnaam in.
2. Vul bij veld [wachtwoord] uw CallVoip wachtwoord in.
3. Klik op [OK].
4. Indien u een werkende internetverbinding heeft dient de status van accounts VoIP 1 na enkele seconden de status [Aangemeld] te krijgen.

**SAMSUNG - Microsoft Internet Explorer**

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Adres <http://192.168.111.1/login/login.php>

Google

Nederlands Help Uitloggen

Netwerk Telefoon Telefoonlijst Systeem

Basis station WLAN handset Analoge poort Algemeen VoIP

**Functie aan/uit**

**VoIP account**

**Bestemming inkomende oproep**

CLIP

VoIP routetabel

Proxyserver

Uploadsnelheid

Geavanceerde instellingen

Toon configuratie

**VoIP account**

Account	Telefoonnummer	Status
<input checked="" type="radio"/> VoIP 1	31507115218	Aangemeld
<input type="radio"/> VoIP 2		
<input type="radio"/> VoIP 3		
<input type="radio"/> VoIP 4		
<input type="radio"/> VoIP 5		
<input type="radio"/> VoIP 6		
<input type="radio"/> VoIP 7		
<input type="radio"/> VoIP 8		
<input type="radio"/> VoIP 9		
<input type="radio"/> VoIP 10		

Categorie	Configuratie
Account	VoIP 1
Telefoonnummer	31507115218
Gebruikersnaam	31507115218
Wachtwoord	*****

OK Wissen

Gereed Internet

Herhaal dit voor evt. verdere CallVoip-accounts die u in de SoHo wilt registreren. Via item [Toon configuratie] kunt u de instellingen van uw accounts controleren.

**SAMSUNG - Microsoft Internet Explorer**

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Adres <http://192.168.111.1/login/login.php>

Google

Nederlands Help Uitloggen

Netwerk Telefoon Telefoonlijst Systeem

Basis station WLAN handset Analoge poort Algemeen VoIP

**Functie aan/uit**

**VoIP account**

**Bestemming inkomende oproep**

CLIP

VoIP routetabel

Proxyserver

Uploadsnelheid

Geavanceerde instellingen

Toon configuratie

**Toon configuratie**

Categorie	Configuratie
Versie	1
Proxyserver	sip.callvoip.nl
SIP-poort	5060
Domein/Realm	sip.callvoip.nl
Codec	G.711a
Heraanmeldtijd	600 Sec

Gereed Internet

## Instellen welke toestellen gaan rinkelen

U kunt zelf instellen welke toestellen gaan rinkelen indien één van uw VoIP-accounts worden gebeld. Dit doet u in submenu [Bestemming inkomende oproep]. Hierbij kunt u desgewenst onderscheid maken tussen dag en nacht; u bepaalt zelf waar de scheidslijn tussen deze twee periodes ligt. Selecteer hier de VoIP-account en stel in welk toestel of welke groep van toestellen bij dag dan wel bij nacht dient te gaan rinkelen.

The screenshot shows the Samsung VoIP configuration interface in a Microsoft Internet Explorer browser. The 'Telefoon' tab is selected, and the 'Algemeen' (General) sub-tab is active. The 'Bestemmingentabel' (Destination Table) is displayed, which is a table for configuring incoming call destinations for 10 VoIP accounts.

Account	Inkomend cijfer	Dagbestemming	Nachtbestemming
VoIP 1	31507115218	Alle stations	Alle stations
VoIP 2		Alle stations	Alle stations
VoIP 3		Basisstation	Basisstation
VoIP 4		Basisstation	Basisstation
VoIP 5		Basisstation	Basisstation
VoIP 6		Basisstation	Basisstation
VoIP 7		Basisstation	Basisstation
VoIP 8		Basisstation	Basisstation
VoIP 9		Basisstation	Basisstation
VoIP 10		Basisstation	Basisstation

An 'OK' button is located below the table.

Groepen van toestellen kunt u definiëren in menu [Telefoon] > [Algemeen] > [Groepen]. Er is ruimte voor 5 groepen met een door u zelf aangegeven aantal toestellen. Ook het toestel achter de a/b-poort kan deel van de groep uitmaken.

The screenshot shows the Samsung VoIP configuration interface in a Microsoft Internet Explorer browser. The 'Telefoon' tab is selected, and the 'Algemeen' (General) sub-tab is active. The 'Groepen' (Groups) configuration screen is displayed.

At the top, there is a 'Groepkeuze' (Group Selection) section with radio buttons for groups 1 through 5. Group 1 is selected.


Below this is a table for defining the groups:

Naam	
<input checked="" type="checkbox"/> Basisstation	<input checked="" type="checkbox"/> Handset 1
<input type="checkbox"/> Handset 2	<input type="checkbox"/> Handset 3
<input type="checkbox"/> Handset 4	<input type="checkbox"/> Handset 5
<input type="checkbox"/> Handset 6	<input type="checkbox"/> Handset 7
<input type="checkbox"/> Handset 8	<input checked="" type="checkbox"/> a/b-poort

An 'OK' button is located below the table.

## Aandachtspunten



De Samsung SoHo kan veel functies vervullen, maar de CallVoip telefooncentrale ook. Zo kunt u ook in de CallVoip telefooncentrale aangeven of nummers moeten doorschakelen naar bv. een extern nummer en zo ja, na hoeveel tijd. Ook zit er reeds een voicemailfunctie waardoor het vaak niet nodig is om een apart antwoordapparaat aan te sluiten. Ook in een fax-ontvangstdienst wordt door de CallVoip centrale voorzien. Om uit te faxen kunt u evenwel uw faxapparaat op de Samsung SoHo aansluiten. Zet in dat geval de functie van de a/b-poort op [fax].





## Samsung Soho telefoonboek

Het telefoonboek van de Samsung Soho centrale kan worden bediend vanuit de web-interface én vanaf het basisstation. Zeker bij het vullen van uw adresboek is het verstandig om dit via de web-interface te doen. Helaas voorziet de SoHo niet in een upload-mogelijkheid van een excel-sheet met uw relatiecontacten. U kunt uw telefoonboek structureren met groepen.



### **Uw Callvoip Voicemail bellen**

Het bellen van uw CallVoip voicemail kan op de gebruikelijke manier, nl. door uw **[gehele eigen nummer]** dan wel **[1233]** te bellen. U komt dan in uw voicemailmenu terecht. Zie de separate handleiding hiervoor op de CallVoip supportpagina.