

Slack - Google Workspace SSO (SAML) 설정 Quick Guide



Slack SSO 설정 w/ Google Workspace SSO



Slack - Google Workspace SSO 설정 #1





Slack 데모 Org

- 워크스페이스
- 사람
- 아틀라스
- 통합
- 채널
- Slack Connect
- 분석
- 보안
- SSO 설정
 - 보안 설정
 - 감사 로그

SSO 설정

SSO 구성

조직용


SSO 멤버 제외	활성화됨 - 명의 멤버 제외됨 조직에서 선택한 멤버는 사용자 이름과 비밀번호로 로그인할 수 있습니다.	편집
SSO 게스트 제외	활성화됨 게스트는 사용자 이름과 비밀번호로 로그인할 수 있습니다.	비활성화
사용자 프로필 동기화	활성화됨 사용 가능한 사용자 프로필 필드는 사용자가 로그인할 때마다 ID 제공업체로부터 동기화됩니다.	비활성화
사용자가 자신의 이메일 주소를 변경하도록 허용	비활성화됨 사용자는 Okta 계정과 다른 이메일 주소로 변경할 수 없습니다.	활성화
사용자가 자신의 표시 이름을 변경하도록 허용	비활성화됨 사용자는 Okta 계정과 다른 표시 이름으로 변경할 수 없습니다.	활성화

Slack Owner (관리자)는 UI 화면을 통해 인증 -> SAML 인증 선택 (Business + 플랜의 경우)

Slack Owner (관리자)는 UI 화면을 통해 보안 -> SSO 설정 -> SSO 구성 선택 (Ent. Grid 플랜의 경우)



Slack - Google Workspace SSO 설정 #2



Google Workspace 관리자 페이지에서 앱 -> 웹 및 모바일 앱 선택



Slack - Google Workspace SSO 설정 #3



Admin

사용자, 그룹 또는 설정 검색

앱 > 웹 및 모바일 앱

앱(3) 앱 추가 설정

+ 필터

앱 검색

이름	플랫폼	인증	사용자 액세스	세부정보
☐ 비공개 iOS 앱 추가	iOS	OAuth	모든 사용자에게 사용하도록 설정	인증서가 만료됨 자동 프로비저닝 사용 안함
☐ 비공개 Android 앱 추가	Android	SAML	모든 사용자에게 사용하도록 설정	인증서가 만료됨 자동 프로비저닝 사용 안함
☐ 비공개 Android 웹 앱 추가	Android	OAuth	모든 사용자에게 사용하도록 설정	인증서가 만료됨 자동 프로비저닝 사용 안함
☐ 맞춤 SAML 앱 추가	웹	SAML	모든 사용자에게 사용하도록 설정	인증서가 만료됨 자동 프로비저닝 사용 안함

앱 추가 -> 앱 검색 선택



Slack - Google Workspace SSO 설정 #4



앱 검색

SAML 사용 앱, Google Play의 Android 앱, App Store의 iOS 앱 검색

Apple Push Certificate가 설정되어 있지 않아 iOS 앱을 구성할 수 없습니다. 자세히 알아보기

설정

Slack

참고: iOS App Store URL(?)도 입력할 수 있습니다.

앱	플랫폼
Slack	Android
Slack (formally hipchat)	웹(SAML)
Intune용 Slack	Android
Slack	웹(SAML)
Dan Slack Fitness	Android

Slack 입력 후, Slack 웹(SAML) 선택



Slack - Google Workspace SSO 설정 #5



Slack

웹(SAML)

SAML 앱에 싱글 사인온(SSO)을 구성하려면 서비스 제공업체의 안내를 따르세요. [자세히 알아보기](#)

옵션 1: IdP 메타데이터 다운로드

메타데이터 다운로드

또는

옵션 2: SSO URL, 엔티티 ID, 인증서 복사하기

SSO URL

https://accounts.google.com/o/saml2/idp?idpid=C02rb7kw5

엔티티 ID

https://accounts.google.com/o/saml2?idpid=C02rb7kw5

인증서

Google_2022-10-18-228_SAML2_0

인로림

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDdDCCAlYgAwIBAgIGAV8z3lQ0MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMHsxZDASBgNVBAoTC0dvbz2dsZSBJ
bmMuMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbWV3MQ8wDQYDVQQDEwZhbnBnGUXGAWBGNVBAsTD0dv
b2dsZSBBgl3Y2yazELMAKGA1UEBHMCMVVmxEzARBGNVBAGTCKNhbGlmb3JuaWEwHhcNMjcxMDEx
FE97:33:17:4D:C7:8F:AA:76:77:71:7F:BF:D0:D1:00:16:3B:3A:3E:58:2F:1B:EC:E3:76:66:A1:03:36:95:
D8

SHA-256 지문

FE:97:33:17:4D:C7:8F:AA:76:77:71:7F:BF:D0:D1:00:16:3B:3A:3E:58:2F:1B:EC:E3:76:66:A1:03:36:95:D8

취소

계속

SSO URL, 엔티티 ID, 인증서의 내용을 메모장 등에 복사해둬둬



Slack - Google Workspace SSO 설정 #6



Slack 웹(SAML)

서비스 제공업체 세부정보

싱글 사인온(SSO)을 구성하려면 ACS URL 및 엔티티 ID와 같은 서비스 제공업체 세부정보를 추가하세요. [자세히 알아보기](#)

ACS URL
`https://eric-playground.enterprise.slack.com/sso/saml`

엔티티 ID
`https://slack.com`

시작 URL(선택사항)

☒ 서명된 응답

이름 ID
ID 공급업체가 지원하는 명명 형식을 정의합니다. [자세히 알아보기](#)

이름 ID 형식
UNSPECIFIED

이름 ID
Basic Information > Primary email

뒤로 취소 계속

- * ACS URL : `https://회사설정주소.enterprise.slack.com/sso/saml`
- * 엔티티 ID : `https://slack.com`
단, 해당 화면의 구글 [엔티티 ID]와 슬랙의 [서비스 제공업체 발급자 URL]은 완전히 일치되어야함 (한쪽에 슬래시[/]가 추가로 들어가도 안됨)
- * 시작 URL(선택사항) : 공백 가능 (넣는다면 ACS URL과 동일)
- * 서명된 응답 : 체크

Slack 팀으로부터 제공받은 ACS URL 및 엔티티 ID를 입력, 서명된 응답 박스 체크



Slack - Google Workspace SSO 설정 #7



Slack

앱(SAML)

속성

Google 디렉터리에서 사용자 필드를 추가하고 선택한 다음 서비스 제공업체 속성에 매핑합니다. * 표시가 있는 속성은 필수 속성입니다. [자세히 알아보기](#)

Google 디렉터리 속성	앱 속성
Basic Information > Primary email	→ User.Email* (필수)
Basic Information > First name	→ first_name
Basic Information > Last name	→ last_name

매핑 추가

그룹 멤버십(선택사항)

사용자가 여기에 추가된 그룹에 속한 경우 그룹 멤버십 정보가 SAML 응답에 전송될 수 있습니다.

Google 그룹스	앱 속성
그룹 검색	→ Groups

뒤로

취소

마침

사용자 정보 매핑을 위해서 위와 같은 3가지 기본 속성을 설정



Slack - Google Workspace SSO 설정 #8



앱 > 웹 및 모바일 앱 > Slack

SAML



Slack

Slack

SAML 로그인 테스트

메타데이터 다운로드

세부정보 수정

앱 삭제

사용자 액세스

선택한 사용자에게 관리 앱을 제공하려면 그룹 또는 조직 단위를 선택하세요. [자세히 알아보기](#)

[세부정보 보기](#)

그룹 1개에 대해 사용

Slack User

서비스 제공업체 세부정보

인증서

Google_2022-10-18-228_SAML2_0
(만료일: 2022. 10. 18.)

ACS URL

https://eric-playground.enterprise.slack.com/sso/saml

엔티티 ID

https://slack.com

SAML 속성 매핑

Google 디렉터리의 사용자 프로필 필드를 SAML 서비스 제공업체 속성에 매핑합니다. [자세히 알아보기](#)

사용자 액세스를 선택



Slack - Google Workspace SSO 설정 #9



앱 > 웹 및 모바일 앱 > Slack > 서비스 상태



Slack

이 계정의 모든 사용자

그룹



조직 단위



조직 단위 검색

db-cloud.kr



DT TFT

값사

사용자를 위한 설정 표시 모든 조직 단위

서비스 상태



서비스 상태

일부 사용자에게 대해 **사용**



모든 사용자에게 사용하도록 설정



모든 사용자에게 대해 사용 중지



대부분의 변경사항은 몇 분 안에 적용됩니다. [자세히 알아보기](#)

취소

저장

어떤 사용자가 **Slack**을 사용할 것인가에 대한 선택 사항 (모든 사용자 혹은 특정 사용자 그룹을 선택)



Slack - Google Workspace SSO 설정 #10



SSO 설정

SSO 구성

조직용

SSO 멤버 제외

활성화됨 - 명의 멤버 제외됨

조직에서 선택한 멤버는 사용자 이름과 비밀번호로 로그인할 수 있습니다.

편집

SSO 게스트 제외

활성화됨

게스트는 사용자 이름과 비밀번호로 로그인할 수 있습니다.

비활성화

사용자 프로필 동기화

활성화됨

사용 가능한 사용자 프로필 필드는 사용자가 로그인할 때마다 ID 제공업체로부터 동기화됩니다.

비활성화

사용자가 자신의 이메일 주소를 변경하도록 허용

비활성화됨

사용자는 Okta 계정과 다른 이메일 주소로 변경할 수 없습니다.

활성화

사용자가 자신의 표시 이름을 변경하도록 허용

비활성화됨

사용자는 Okta 계정과 다른 표시 이름으로 변경할 수 없습니다.

활성화

Slack 관리자 화면에서 보안 -> SSO 설정 -> SSO 구성 선택



Slack - Google Workspace SSO 설정 #12



자동 프로비저닝 ☒ 활성화

✓ 활성화 동기화 [동기화 로그 보기](#)

생성된 사용자
지난 30일간 1명

정지된 사용자
지난 30일간 0명

삭제된 사용자
지난 30일간 0명

오류
지난 30일간 0건

[목록 다운로드](#)

Slack 사용자를 프로비저닝 (사용자 생성 및 삭제 자동화)해서 사용하고자 한다면, 자동 프로비저닝 기능 사용

*[자동 프로비저닝] 메뉴 >> [REAUTHORIZE] 버튼을 클릭하면 사용자가 로그인 하기 전에 자동연동이 활성화 (하지 않을경우, JIT)



Slack - Google Workspace SSO 설정



모든 설정이 완료되었습니다. 자세한 옵션 및 상세 내용은 공식 **Guide** 문서를 참고 부탁드립니다!

<https://slack.com/intl/ko-kr/help/articles/203772216-SAML-Single-Sign-On>

[Slack X Google SSO 설정 가이드](#)



Thank You

