
本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實踐化 Mind AI 。



AI 資訊安全：準確使用方法與架構

從本形學到企業完整落地方案 (包含全八篇精華)



保護 AI
(模型、資料與提示的新防線)

AI 做資安
(智慧 SOC 閉環與自動化)


治理法遵
(把責任寫成可判斷的形[illegible])

*本冊以本形學為理論基礎，Mind AI 為底層平台，為企業提供具備高度留存價值的八篇章實戰藍圖。

Gemini Notebook

AI 時代的新威脅變局：從「靜態清單」到「動態形體」

【舊地圖：傳統資安】



對象：主機、網路、帳號

防護邏輯：
靜態邊界、權限控管、簽章比對

結果：面對 AI 應用大量失效

「清單式管理已失效，
資產變成了『會變化的形』。」

【新大陸：AI 資安的三個新變數】


1. 不確定性 (Uncertainty)：
模型輸出機率化，同輸入不同輸出。

2. 生成性 (Generativity)：
可被誘導產出惡意內容/假訊息，攻擊成本驟降。

3. 智能體 (Agents)：
AI 取得工具權限後，從「說錯話」升級為「做錯事」。

MIND AI

資安的全新語言：本形學（Ontypology）骨幹速覽



平台骨幹 (Mind AI)

兩庫
(形庫 + 函式庫)


一中樞
(三層判斷與四問調度)

一迴路
(事件回饋、持續學習)

「把資產寫成形、把攻擊寫成函式、把判斷走完三層，防護才有依據。」

MIND AI

資產成形：把 AI 黑盒拆解為「資安三本帳」




X 屬性軸 ➔【分級帳】	Y 組成軸 ➔【零件帳】	Z 容器軸 ➔【邊界帳】
記「多敏感」。機密性、完整性、可用性的刻度（公開到絕密）。	記「由什麼組成、壞了怎麼辦」。BOM 清單與相依套件。	記「誰能進來、範圍多大」。id(C) 認身份，S(C) 畫範圍。

「認不得自己的部件，就守不住它的安全。盤點是把攻擊面從口號變成清單的第一步。」

MIND AI

空間防禦策略：找縫隙、畫韌性、守邊界

威脅形：攻擊面＝形與形的縫




供應鏈縫：
第三方元件交接

資料縫：
標註與匯入交接

組織縫：
權限與流程交接

人機縫 (最危險)：
提示與模型交接
(提示注入戰場)

Remove 三級（韌性地圖）



必要件：拆掉即失效
(核心權重/憑證) →
➜ 要備援、異地、演練。
(預算優先)

降級件：拆掉功能降級
(推薦模組) →
➜ 需降級方案與開關。

可棄件：拆掉照常運作 (實驗功能)
➜ 直接移除，縮小攻擊面。

零信任（　）容器：「AI 零信任多一條：不只驗人，模型的輸出也不預設可信，必須先判再用。」

MIND AI


攻防函式化：惡意的時間本形 vs. 防禦護欄卡

[Attack Type]	Input Shape	Output Shape	[Defense/Guardrails]
1. 提示注入 (Prompt Injection)	輸入：惡意文本 +合法上下文	輸出： 越權行為	防禦判準：指令與內容分離、權限收斂。
2. 資料投毒 (Data Poisoning)	輸入：髒資料	輸出： 偏掉的模型	防禦判準：供應鏈形檢查 (來源 id、標籤一致性)。
3. 模型竊取 (Model Theft)	輸入：查詢洪流	輸出： 影子/盜版模型	防禦判準：限查詢配額、限輸出精度、雜訊注入。
4. 越獄 (Jailbreak)	輸入：角色扮演/ 編碼混雜	輸出： 繞過審查	防禦判準：三道護欄 (輸入意圖審查、過程沙箱、輸出格式鎖)。

「知攻才善守。把攻防都寫成函式卡，把寫成函式卡，才有對戰的共同語言。」

MIND AI

AI 做資安：
形進形出的智慧 SOC 迴路



「處置完不萃取，組織永遠在重打同一場仗。
時間本形的價值在於『持續長大』。」

MIND AI

可複核的判斷：證明六步驟與真實場景推演

情境：客服系統要接第三方 LLM，準不準?

① **認明整體：**
客服系統 × 第三方 LLM × 個資流程。

② **分軸描述：**
X(個資等級)、Y(依賴元件)、Z(API邊界)。


③ **寫形集合：**
{模型, (客戶對話·FAQ), [高敏感]}。

④ **選定命題：**
可否導入？需附什麼補償控制？

⑤ **判準推理：**
發現資料出境風險 ⚠
➡ 決策：脫敏+合約+稽核。

⑥ **三層檢查**

J_C(合約身份) 通過 ✓
∧ J_B(脫敏模組結構) 通過 ✓
∧ J_T(用途歸類) 通過 ✓



結論：「可以，但附三個條件」
——取代模糊的「大概可以」，確保結論可執行、可複核。

MIND AI

避坑與速查：四組誤區大對照與八問清單

Pitfall	Common Error	Memory Phrase
層次誤區	✕ 常見錯誤： 把分級標籤當防護本體	記憶句：標籤不是防護。
身份誤區	✕ 常見錯誤： 把「匿名化」當免責金牌	記憶句：匿名不是免責（仍需保留責任容器）。
結構誤區	✕ 常見錯誤： 只測主模型不測外掛	記憶句：清單 BOM 要列全。
判準誤區	✕ 常見錯誤： 把「沒出事」當「夠安全」	記憶句：沒出事不是安全（需有可複核判準）。


八問隨身卡

- ☐ 一問整體
- ☐ 二問三軸
- ☐ 三問形集合
- ☐ 四問身份
- ☐ 五問判準
- ☐ 六問三層
- ☐ 七問誤用
- ☐ 八問複核

* 缺什麼補什麼（補規則 [ ]、補身份 ( )、補結構 { }）。

MIND AI

治理法遵與標準對讀：把責任寫成可判斷的形



不可接受風險：禁止使用

高風險：強制合規
(風險管理、記錄留存、人機監督)

有限風險：負透明度義務

最小風險：自律為主

寫入（　）容器欄

責任形 (Responsibility Form)

1. 誰提供 (id)？ _____
2. 誰部署 (範圍 S(C))？ _____
3. 誰負責 (判準 J)？ _____


NIST CSF 2.0 → 讀成六組時間本形

OWASP LLM Top 10 → 讀成威脅形速查表

MITRE ATLAS → 讀成攻擊函式庫索引


MIND AI

企業落地架構與成熟度三級階梯



MIND AI


組織能力賦能：
從個人生產力到組織資產化




「建庫不是建文件櫃，知識形必須回鍋，迴路才不會斷。」

Gemini Notebook

落地時程與導入節奏：小步快跑，快試點慢量產





「最貴的錯誤是直接量產。先讓六步驟在小場景跑出可信的準，再談規模化。」


階段一：試點 (Pilot) → 挑選單一高價值場景 (如客服 LLM)。條件：六步驟跑通。

階段二：擴點 (Expand) → 複製到 2-3 場景。條件：跨場景判準穩定。

階段三：量產 (Scale) → 全組織常態運作，迴路自轉。

MIND AI

總結與願景：看見、守住、判準、長大



Gemini Notebook

附錄：AI 資安實戰速查卡 (建議列印留存)

單位形與三層判斷空白模板

[ ] 屬性（維度/刻度/分數）：_____

{ } 組成（部件/必要/降級/可棄）：_____

( ) 容器（id/範圍/責任人）：_____

三層檢查 J_C [ ] ∧ J_B [ ] ∧ J_T [ ] （全過才成立）


攻擊函式速查

資料投毒	防護：供應鏈形檢查
提示注入	防護：指令內容分離
模型竊取	防護：限查詢/限精度
對抗樣本	防護：對抗訓練/認證

證明六步驟速記



LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com