
本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)






知識圖譜用於本形學不足處分析

一場沿著語言邊界展開的空間與時間本形解剖


約法三章

1. 形 = Type (絕對不使用 Form：空間本形 = Space Type，時間本形 = Time Type).
2. 不重述本形學 (假定已具備括號、判準與公理基礎).
3. 只分析不足 (不提補強方案、不做系統實作).

MIND AI



兩套語言的落差



本形學問的是：「這個形是怎麼畫出來的？
身份為什麼是同一個？判斷怎麼做？」

知識圖譜回答的是：「我這裡有一條邊，我查給你看。」

知識圖譜強於「記住與連結」，本形學強於「動態與判準」。落差不是 Bug，是語言天生的邊界。

MIND AI

知識圖譜的三樣配備

節點 (Node)

KG：一個「東西」

本形學警告：形有身份與判準，節點只有指標

邊 (Edge)

KG：一條「關係」

本形學警告：
三種括號 [ ]、{ }、( ) 被強制壓成一種邊



屬性 (Property)

KG：一組「標籤」

本形學警告：標籤是死的，屬性形的規則　　T=(F(T), ∩(T)) 是活的

KG 哲學：能說成「陳述句」的才存得下來。

MIND AI


七個不足的地圖



沿著這張座標系，我們將看見知識圖譜
如何在其擅長的「存取」邊境外，於
「判斷、生成、行動」的領域全面失守。

MIND AI

空間不足一：括號壓平



MIND AI

空間不足二：身份漂移



四個漂移現場

改名：
標籤一換，舊名字下的關係全斷成孤島

合併：
兩個節點合一，舊關係不知道跟誰走

拆分：
節點劈開，屬性不知分給誰

版本：
更新覆寫，前一版的圖憑空消失

id(C) 是形的身份錨；URI 只是圖的指標牌。指標可以重掛，但身份不能漂。

MIND AI

空間不足三：圖不會判



動態判斷
（當場驗證的規則）




靜態查表
（名單上沒有就判不了）

The remove criteria gap（反事實寫不進邊）		
remove(p, M) 問的是未發生的假設：「把部件拿掉，會怎樣？」		
	必要件：	同一性喪失
	功能降級件：	功能降級
	非必要件：	毫無影響

圖存的是已發生的陳述，remove 問的是未發生的假設。圖不會判，因為圖裡沒有規則，只有名單。

MIND AI

空間不足四：生成失憶




[KG 存不下] [KG 存不下] [KG 存不下] [KG 唯一存得下的結果]



Deep Dive Box

對照失敗 (Failed Contrast)

維度是被失敗逼出來的。圖譜沒有這張出生證明，只能把新差異硬塞進舊欄位。



⚠ **代價：說不出道理，接不住新差異，回不了頭。**

MIND AI

時間不足一：動詞消失

時間本形＝動詞＝函式＝招式








❶ 輸入 (Input)：
帶著什麼問題進來

❷ 方法 (Method)：
展開的步驟序列

❸ 輸出 (Output)：
帶著什麼答案出去

The Function Triad vs KG	
輸入 ->	KG：邊不分輸入輸出
方法 ->	KG：邊是靜態的，沒有序列
輸出 ->	KG：陳述不分「做了」與「做到」



動詞進了名詞的圖書館，就被要求只做一張書卡。
招式退化成標籤，可執行性歸零。

MIND AI

時間不足二：推理缺席



查詢走舊路

五種圖上沒有的路

1. 因果
2. 果因
3. 模擬
4. 統計
5. 逆向


推理開新路


「有關」不等於「所以」

KG 的邊只有相關聯，沒有方向性與機制。查詢極限是圖的邊界，而推理的本職是越過邊界。

MIND AI

時間不足三：演化缺席





靜態圖譜＝知識停在建檔那一天。自我演化＝知識帶著時間流動。

MIND AI

合觀：同一個落差的七張臉

		本形學要的	KG 給的
結構層	括號壓平	3 種括號 / 3 種判準	1 種邊
身份層	身份漂移	id(C) + 不變性公理	URI / Label
判斷層	圖不會判	⋂(T) / remove 判準	查表
生成層	生成失憶	異同→分合→形→名	結果快照
表達層	動詞消失	輸入→方法→輸出	標籤
運算層	推理缺席	五種推理・思考法	圖查詢
生長層	演化缺席	持續學習與重構	靜態圖

MIND AI

誤用診斷：五種「以為圖能做」的幻覺

幻覺	真相
以為有邊＝會判斷	邊只存「已承認的關係」；判準需要「當場驗證的規則」
以為節點＝身份	節點只是指標；身份需要 `id(C)` 與不變性公理
以為查詢＝推理	查詢只能走舊路；推理必須開新路
以為存了＝會做	存下設計模式不等於能使出設計模式出招
以為更新＝演化	人工改資料不等於系統自己改自己



MIND AI


邊界檢查清單

- [x] 1. 這件事要分辨「是類別、是部件、還是裝在裡面」嗎？
- [x] 2. 要判斷「換了內容，它還是它嗎」嗎？
- [x] 3. 要對沒見過的新東西「當場判斷」嗎？
- [x] 4. 要回答「拿掉這個會怎樣」(remove) 嗎？
- [x] 5. 要解釋「這個形是怎麼生出來的」嗎？
- [x] 6. 要「使出一個招式／跑一個方法」嗎？
- [x] 7. 要「從已知推出未知」或「反事實思考」嗎？
- [x] 8. 要讓知識「自己長大、自己修正」嗎？

命中越多項目，越不該將系統交給知識圖譜處理

MIND AI

帶著落差感離開




1. 知識圖譜的語言是陳述：將世界壓平成一句一句的話。
2. 本形學的語言是形與招式：空間本形要畫形的過程，時間本形要跑招式的方法。
3. 七個不足是同一道落差：過程與方法，在陳述的世界裡找不到位置。

承認落差，不要急著去補。
看清楚邊界在哪裡，
才是分析的真正起點。

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com