本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。


本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



構建精確運轉的虛擬世界：世界模型大腦工程藍圖

產出準確使用方法完全方案 | Mind AI × 本形學 | 工業級落地操作指南



[VERSION 1.0]


[AUTH: ARCHITECT LEVEL]

[SYSTEM: T

MIND AI


摒棄聊天對話思維：建立世界模型大腦的工程學觀念

一般 LLM 問答



知識來源：	參數中的隱式統計
推理方式：	預測下一句最可能的文字
產出型態：	隨機文本
準確性保證	無標準定義
錯誤究責：	難以追責（幻覺）


世界模型大腦



知識來源：	形化的顯式世界模型 (形＋關係＋版本)
推理方式：	五型推理＋演繹骨架，結論可拆解
產出型態：	五類嚴格產出契約
準確性保證	⋂(T) 判準＋四驗＋形證據鏈
錯誤究責：	可溯源到形與來源，可回饋修正

MIND AI

準確不是機率，而是四層防護網的工程疊加



[核心層 1]

交集判準 ∩(T)

產出前先定義何謂正確。
擋下「對錯無標準、各說各話」。

[結構層 2]

演繹骨架

結論由嚴密的推理鏈撐起。
擋下「無法拆解的口號式結論」。

[驗證層 3]

產出驗證 [四驗]

回測、反事實、邊界、壓力情境。
擋下「一壓就垮的脆弱推論」。

[追蹤層 4]


形證據鏈

確保每一步皆可溯源。
擋下「我記得好像...的無根臆測」。

⚠ 警告：驗證不是流程的尾巴，四驗不跑完不算交付。

MIND AI

雙本形正交坐標系：精確刻畫世界的結構與演化



時間本形 (Time-Type) – 演化軌
回答「世界如何演化」。
負責刻畫事件、模式、推理與因果。
動態問題走時間軌。


空間本形 (Space-Type) – 結構軌
回答「世界是什麼樣子」。
負責刻畫實體、屬性、組成與容器。
結構問題走空間軌。

交界接合點 (Interface)
複雜問題兩軌並行，
以「交界形」接合。

MIND AI

空間形化工程：將世界萬物封裝為標準資料結構

三分視角（防散架設計）



物件必須三件齊出。只有 BOM 沒有 SOM，推理必散架。

Schema 五件套（缺件即擋）



- ☑ 定義：一句定義 + 一條反例
- ☑ 屬性：3-8 欄位 + 明確值域
- ☑ 判準 ⋂(T)：正確的標準
- ☑ 來源：從哪來 + 觀測時點
- ☑ 版本：修訂紀錄

⚠ 同形必同構，異形必異構。新增屬性欄位視為形變更，必須走版本治理。

MIND AI

時間動態形化：沉澱事件庫，驅動嚴密推理引擎

模式卡（PatternCard）規格



⚠ 每張模式卡必附「反例」。沒有見過失效案例的模式，不得用於預測。

推理五型（依情境選型，不混流）





多型推理串接時，交接處必須聲明前提關係，推理鏈首行必須明示選型。

MIND AI

五類產出契約：精確對接任務需求與驗收規格

預測 Prediction



- 骨架：標的 + 量值/方向 + 時窗

- 約束：必須給出區間。禁語：「肯定/必然」。


模擬 Simulation



- 骨架：情境 + 約束 + 軌跡

- 紅線：禁漏約束；必須具備反事實分支。

規劃 Plan



- 骨架：目標 + 步驟 + 資源

- 紅線：前提失效即作廢聲明。


決策 Decision



- 骨架：選項 + 判準 + 取捨

- 紅線：機器僅提供建議比選，決定權在人(附反對意見欄)。

知識 Knowledge



- 骨架：形 + 關係 + 陳述

- 紅線：無來源知識禁止入庫。

MIND AI

TDWM 形驅動世界建模八步驟：從需求到準確產出的標準航道

S1 任務輸入


S2 空間本形 (結構化)

S4 判準設定 ∩(T)

S5 推理推演

S6 產出合成

S7 驗證裁決





交接規格 (H1-H5 閥門)：格式、判準、責任、時點、版本任一缺漏，即退回上一步重產。

核心守則：步不跳、不可倒序。判準(S4)永遠先行，產出(S6)隨契約封裝。

MIND AI

六段式提示詞規範：以系統化積木取代隨興對話

R (Role)
點名專業承擔範圍
(禁語：你是個助手)


T (Type)
動用哪些 Schema
形件，帶入編號

C (Context)
鎖死場域、時窗
與資料範圍

A (Task)
一支提示詞僅
對應一個 S 步驟

C (Constraint / 判準)
逐條可檢查的交集判準 ∩(T)

O (Output)
嚴格對齊五類
產出契約



R (Role)
點名專業承擔範圍
(禁語：你是個助手)

T (Type)
動用哪些 Schema
形件，帶入編號

C (Context)
鎖死場域、時窗
與資料範圍

A (Task)
一支提示詞僅
對應一個 S 步驟

逐條可檢查的
交集判準 ∩(T)

O (Output)
嚴格對齊
五類產出契約

核心約束：判準必須先於產出，
直接鎖死產出規格；六段缺一不可。

MIND AI

人機授權矩陣：越靠近判斷與承擔，人類越靠前


Level 1: 知識整理
(自動化)
機器自主產出，
人類抽查

Level 2: 預測/模擬
(機器主導)
機器產出與自檢，
人類抽驗＋採用

Level 3: 規劃草案
(人覆核)
機器僅供草案，
人類覆核簽核

Level 4: 決策建議
(人主導)
機器分析比選，
人類決定與承擔


Level 5: 高衝擊判定
(僅限人類)
涉及安全、權益、不可逆情境。
機器僅供資料，人類全權手動。



核心守則：權力與責任成正比，不可逆之決策須人類最終鎖定與解鎖。

MIND AI

S8 持續學習閉環：用得越勤，世界模型越準確



演化引擎 (回饋三問)


每次產出被採用或否決後，強制回答：

1. 對在哪？ 命中哪條判準、哪張模式卡？ (提升可信度)
2. 錯在哪？ 偏差根因是形化、推理還是資料？ (寫入殘差清單)
3. 改什麼？ 下次同類任務要改哪件形？ (開立修訂單)

⚠ 嚴禁「用完即走」。只記成功不記失敗的回饋，將被系統拒收。

MIND AI

準確使用成熟度（L1-L4）：標定現狀與升級路徑



成熟度等級定義

L1 起步（手動驗證）
單點試用，完成全流程。
[卡關：大家還是直接問 AI]

L2 可控（流程固化）
S 手冊常態使用，判準表模板化。
[卡關：四驗嫌煩，裁決走形式]

L3 可信（證據鏈常態）
形證據鏈全覆蓋，裁決人強制分離。
[卡關：殘差無人管，用完即走]

L4 自演化（閉環自動）
回饋閉環運轉，模式卡可信度自動校準。

行動呼籲：季度形庫治理——合併同構形，清理孤兒形。把 S1（任務形化）前置為唯一入口閘。

MIND AI

避坑指南與系統鐵律：確保絕對準確的十句警語


- 01. 不形化，不開口。
- 02. 判準先立，產出後至。
- 03. 同形同構，缺件即擋。
- 04. 選型要聲明，混型要分段。
- 05. 契約缺件，產出拒收。
- 06. 建議不是決定。
- 07. 自產不自驗，降級必標註。
- 08. 無反例，不預測。
- 09. 念來源，走證據鏈。
- 10. 回饋三問，閉環長大。

準確不是一次性的技巧，而是形、判準、推理、驗證、回饋的日課。
從知識統一，走向智慧統一。

[END OF BLUEPRINT // WORLD MODEL ENGINEERING]

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com