


提示詞資源管理系統

介面功能簡介


主介面：整合知識圖譜、LLM 與任務執行的提示詞資源管理平台




多語言模型設定



步驟1：於工具列開啟屬性設定




步驟2：設定 LLM 模型參數



步驟3：新增或選擇 LLM 客戶端

多種檢視樣式



知識圖譜完整檢視：實體、關係、屬性與任務

知識圖譜清單 - Deepseek-v4-pro

17

編號

名稱

單

數

末..

上湯...

上湯娃娃菜

道

1

娃...

娃娃菜

克

700

✓

金...

金針菇

克

10

✓

皮蛋

皮蛋

個

1

✓

午...

午餐肉

份

1

✓

蔥

蔥

克

3

✓

蒜

蒜

克

10

✓

薑

薑

克

10

✓

鹽

鹽

份

1

✓

糖

糖

份

1

✓

澱粉

澱粉

份

1

✓

蠔油

蠔油

份

1

✓

味精

味精

份

1

✓

清水

清水

克

300

✓

油

油

份

1

✓

鍋

鍋

個

1

✓

盤

盤

個

1

✓

實體

Enter text to search 1/44

0

上湯娃娃菜-上湯娃娃菜-I

1

娃娃菜-娃娃菜-Noun

2

皮蛋-皮蛋-Noun

3

午餐肉-午餐肉-Noun

4

火腿腸-火腿腸-Noun

5

蔥-蔥-Noun

6

薑-薑-Noun

7

蒜-蒜-Noun

8

鹽-鹽-Noun

9

糖-糖-Noun

10

澱粉-澱粉-Noun

11

金針菇-金針菇-Noun

12

清水-清水-Noun

13

蠔油-蠔油-Noun

14

味精-味精-Noun

15

油-油-Noun

16

鍋-鍋-Noun

17

盤-盤-Noun

18

家常素菜-家常素菜-Nour

19

減肥期間-減肥期間-Nour

20

維生素-維生素-Noun

21

膳食纖維-膳食纖維-Nour

22

風味-風味-Noun

23

負擔-負擔-Noun

屬性

Enter text to search 1/14

0

上湯娃娃菜-上湯娃娃菜=烹

1

上湯娃娃菜-上湯娃娃菜=預1

2

上湯娃娃菜-上湯娃娃菜=製1

3

上湯娃娃菜-上湯娃娃菜=食1

4

娃娃菜-娃娃菜=數量:700

5

皮蛋-皮蛋=數量:1

6

午餐肉-午餐肉=替代:火腿腸

7

蔥-蔥=數量:3

8

薑-薑=數量:10

9

蒜-蒜=數量:10

10

金針菇-金針菇=數量:10

11

清水-清水=數量:300

12

製作時間-製作時間=數量:20

13

卡路里-卡路里=數值:158

關係

Enter text to search 1/56

0

Base-上湯娃娃菜-家常素

1

Base-上湯娃娃菜-減肥期

2

Function-上湯娃娃菜-減

3

Detail-娃娃菜-維生素-富

4

Detail-娃娃菜-膳食纖維-

5

Detail-娃娃菜-皮蛋,午餐

6

Base-上湯娃娃菜-風味-增

7

None-上湯娃娃菜-負擔-I

8

Function-新手-上湯娃娃

9

Function-上湯娃娃菜-難

10

Function-上湯娃娃菜-難

11

Base-上湯娃娃菜-難度-承

12

Base-上湯娃娃菜-卡路里

13

Detail-上湯娃娃菜-製作時

14

Detail-備菜-出鍋-到

15

Detail-備菜,出鍋-製作時

16

Function-午餐肉-火腿腸

17

Detail-上湯娃娃菜-娃娃菜

18

Function-T1-娃娃菜-洗?

19

Detail-T1-娃娃菜-切開

20

None-T1-娃娃菜-切成段

21

None-T2-蔥-切成小段

22

None-T2-蒜-切片

23

None-T2-薑-切小片

任務

Enter text to search 1/10

0

T1-娃娃菜洗淨, 豎着切

1

T2-蔥 3g 切 小段。蒜

2

T3-皮蛋切成丁, 火腿腸

3

T4-金針菇洗淨撕開

4

T5-燒熱水娃娃菜放進:

5

T6-熱鍋涼油, 加熱鍋值

6

T7-調至小火加入蔥姜

7

T8-加入適 300g 清水

8

T9-加入調味料蠔油、

9

T10-煮 3 分鐘, 煮开后

Deepseek-v4-pro

特徵

詞別

名詞

參考

> 分類

String[] Ar...

清單

屬性

(Collection)

資料

單位

克

編號

金針菇

預設

名稱

金針菇

多知識圖譜完整檢視

知識圖譜清單 - Deepseek-flash,Deepseek-v4-pro,XI-Mimo-V2.5Pro

18

ID	編號	名稱	單	數	末
上湯...	上湯娃娃菜	份	1		
娃...	娃娃菜	g	700	✓	
金...	金針菇	g	10	✓	
皮蛋	皮蛋	個	1	✓	
午...	午餐肉	份	1	✓	
蔥	蔥	g	3	✓	
姜	姜	g	10	✓	
蒜	蒜	g	10	✓	

實體

Enter text to search... 1/59

0

上湯娃娃菜-上湯娃娃菜-Noun

1

做法-做法-Noun

2

家常菜菜-家常菜菜-Noun

3

減肥期間-減肥期間-Noun

4

維生素-維生素-Noun

5

膳食纖維-膳食纖維-Noun

6

皮蛋-皮蛋-Noun

7

午餐肉-午餐肉-Noun

8

火腿腸-火腿腸-Noun

屬性

Enter text to search... 1/20

0

上湯娃娃菜-上湯娃娃菜-難度:*

1

上湯娃娃菜-上湯娃娃菜=卡路里:

2

上湯娃娃菜-上湯娃娃菜=烹飪時

3

皮蛋-皮蛋=數量:1

4

午餐肉-午餐肉=數量:1

5

火腿腸-火腿腸=數量:1

6

蔥-蔥=數量:3

7

姜-姜=數量:10

8

蒜-蒜=數量:10

關係

Enter text to search... 1/91

0

Base-上湯娃娃菜-家常菜菜-屬於

1

Base-上湯娃娃菜-減肥期間-適合

2

Function-減肥期間-上湯娃娃菜-i

3

Detail-娃娃菜-維生素-富含

4

Detail-娃娃菜-膳食纖維-富含

5

Detail-娃娃菜-皮蛋-搭配

6

Detail-娃娃菜-午餐肉-搭配

7

Base-皮蛋-香味-增添

8

Base-午餐肉-香味-增添

任務

Enter text to search... 1/12

0

T0-上湯娃娃菜的做法

1

T1-娃娃菜洗淨, 豎著切開切成段

2

T2-蔥 3g 切 小段。蒜 10g 切片

3

T3-皮蛋切成丁, 火腿腸或者午餐

4

T4-金針菇洗淨撕開

5

T5-燒熱水娃娃菜放進去十秒鐘出

6

T6-熱鍋涼油, 加熱鍋倒入油過一

7

T7-調至小火加入蔥姜蒜, 煎炒出

8

T8-加入適 300g 清水 (水量沒

Deepseek-flash

特徵

詞別

名詞

參考

> 分類

Stri...

清單

屬性

(Coll...

資料

單位

無

17

ID	編號	名稱	單	數	末
上湯...	上湯娃娃菜	道	1		
娃...	娃娃菜	克	700	✓	
金...	金針菇	克	10	✓	
皮蛋	皮蛋	個	1	✓	
午...	午餐肉	份	1	✓	
蔥	蔥	克	3	✓	
薑	薑	克	10	✓	
薑	薑	克	10	✓	
鹽	鹽	份	1	✓	
糖	糖	份	1	✓	
澱粉	澱粉	份	1	✓	

實體

Enter text to search... 1/44

0

上湯娃娃菜-上湯娃娃菜-烹飪難

1

娃娃菜-娃娃菜-Noun

2

皮蛋-皮蛋-Noun

3

午餐肉-午餐肉-Noun

4

火腿腸-火腿腸-Noun

5

蔥-蔥-Noun

6

薑-薑-Noun

7

蒜-蒜-Noun

8

鹽-鹽-Noun

9

糖-糖-Noun

10

澱粉-澱粉-Noun

11

金針菇-金針菇-Noun

屬性

Enter text to search... 1/14

0

上湯娃娃菜-上湯娃娃菜-烹飪難

1

娃娃菜-上湯娃娃菜-預估卡

2

上湯娃娃菜-上湯娃娃菜-製作時

3

上湯娃娃菜-上湯娃娃菜-食用人

4

娃娃菜-娃娃菜=數量:700

5

皮蛋-皮蛋=數量:1

6

午餐肉-午餐肉=替代:火腿腸

7

蔥-蔥=數量:3

8

薑-薑=數量:10

9

蒜-蒜=數量:10

10

金針菇-金針菇=數量:10

11

清水-清水=數量:300

關係

Enter text to search... 1/56

0

Base-上湯娃娃菜-家常菜菜-屬於

1

Base-上湯娃娃菜-減肥期間-適合

2

Function-上湯娃娃菜-減肥期間-i

3

Detail-娃娃菜-維生素-富含

4

Detail-娃娃菜-膳食纖維-富含

5

Detail-娃娃菜-皮蛋-午餐肉-搭配

6

Base-上湯娃娃菜-風味-增添

7

None-上湯娃娃菜-負擔-增加

8

Function-新手-上湯娃娃菜-嘗試

9

Function-上湯娃娃菜-難度-製作

10

Function-上湯娃娃菜-難度-烹飪

11

Base-上湯娃娃菜-難度-預估

任務

Enter text to search... 1/10

0

T1-娃娃菜洗淨, 豎著切開切成段

1

T2-蔥 3g 切 小段。蒜 10g 切片

2

T3-皮蛋切成丁, 火腿腸或者午餐肉

3

T4-金針菇洗淨撕開

5

T5-燒熱水娃娃菜放進去十秒鐘出一

6

T6-熱鍋涼油, 加熱鍋倒入油過一過

7

T7-調至小火加入蔥姜蒜, 煎炒出香

8

T8-加入適 300g 清水 (水量沒過娃

9

T9-加入調味料蚝油、糖、鹽、味精

9

T10-煮 3 分鐘, 煮開後開始裝盤, 盛

Deepseek-v4-pro

特徵

詞別

名詞

參考

> 分類

String[...

清單

屬性

(Collec...

資料

單位

克

編號

蔥

預設

名稱

蔥

15

ID	編號	名稱	單	數	末
上湯...	上湯娃娃菜	份	1		
娃...	娃娃菜	克	700	✓	
金...	金針菇	克	10	✓	
皮蛋	皮蛋	個	1	✓	
午...	午餐肉	克	0	✓	
蔥	蔥	克	3	✓	
薑	薑	克	10	✓	
蒜	蒜	克	10	✓	

實體

Enter text to search... 1/17

0

上湯娃娃菜-上湯娃娃菜-Noun

1

娃娃菜-娃娃菜-Noun

2

皮蛋-皮蛋-Noun

3

午餐肉-午餐肉-Noun

4

火腿腸-火腿腸-Noun

5

蔥-蔥-Noun

6

薑-薑-Noun

7

蒜-蒜-Noun

8

鹽-鹽-Noun

9

糖-糖-Noun

屬性

Enter text to search... 0/0

關係

Enter text to search... 1/34

0

Function-娃娃菜-娃娃菜-洗淨

1

Detail-娃娃菜-娃娃菜-切開

2

None-娃娃菜-娃娃菜-切成段

3

None-蔥-蔥-切小段

4

None-蒜-蒜-切片

5

None-薑-薑-切小片

6

None-皮蛋-皮蛋-切成丁

7

None-午餐肉-午餐肉-切成丁

8

Function-金針菇-金針菇-洗淨

9

Detail-金針菇-金針菇-撕開

任務

Enter text to search... 0/0

XI-Mimo-V2.5Pro

特徵

詞別

名詞

參考

> 分類

Stri...

清單

屬性

(Col...

資料


單位

克

編號

預設

提示詞清單：可看到提示詞



任務執行面板：選擇模型並執行知識圖譜任務

提示詞資源管理

常用

動作

檢視

匯出

佈景主題

新增

開啟

儲存檔案

另存新檔

設定選項

刷新

檔案

屬性

刷新

1.知識圖譜清單

提示詞視窗階層

Enter text to sFind

標題

1.知識圖譜清單

2.重組

3.集成

4.屬性

5.容器

6.問答

選擇

提示詞清單

任務

大型語言模型

XI-Mimo-V2.5Pro

1.知識圖譜清單

執行

取代

任務

檢視


Drag a column header here to group by that column

	名稱	建立時間	結束日期	耗時	說明
	知識圖譜清單-XI-Mimo-V2.5Pro	04 20:26:52.420	04 20:26:52.800	00:00	[20:26:52.800]-任務流程管理->[輸出] 成功=0,錯誤=0,全部=1


Record 1 of 1

C:\Data\BB\KGBOM\1.pexp

執行結果：即時查看任務執行紀錄與輸出



LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

gamma@livemail.tw

mindaiworks@gmail.com