

아더에러 세탁·케어 가이드

문서번호: ADR-CS-005 (Rev.1) 시행일: 2026-03-02 관리부서: CS운영팀

1. 안내 원칙

세탁 관련 문의에는 상품 내측 케어라벨 표기를 최우선 기준으로 안내한다. 본 문서는 케어라벨을 보완하는 소재별 일반 가이드이며, 케어라벨과 본 문서의 내용이 다른 경우 케어라벨을 따르도록 안내한다. 세탁으로 인한 손상 보상 문의는 §11의 조건 분기에 따라 처리한다.

2. 면(코튼) 소재

2.1 기본 세탁법

30도 이하 찬물에서 중성세제를 사용한 단독 손세탁을 권장한다. 세탁기 사용 시 세탁망에 넣어 울 코스 또는 섬세 코스로 세탁한다. 표백제와 형광증백제가 포함된 세제는 사용하지 않는다.

2.2 건조 및 보관

비틀어 짜지 않고 눌러 탈수한 뒤 그늘에서 뉘어 건조한다. 건조기 사용 시 수축이 발생할 수 있으며, 건조기 사용으로 인한 수축은 보상 대상이 아니다. 다림질은 중온(150도 이하)에서 덧천을 대고 진행한다.

2.3 헤비코튼·기모 제품

기모 안감 제품은 첫 세탁 시 보풀 빠짐이 발생할 수 있다. 이는 소재 특성이며 불량으로 판정하지 않는다. 뒤집어서 세탁하면 보풀과 프린트 손상을 줄일 수 있다.

3. 울·캐시미어 소재

3.1 기본 세탁법

드라이클리닝을 원칙으로 한다. 물세탁 시 축융(펠팅) 현상으로 심한 수축과 경화가 발생하며, 원상 복구가 불가하다. 부분 오염은 물세탁 대신 마른 수건으로 두드려 제거 후 전문 세탁을 안내한다.

3.2 보관

시즌 오프 보관 시 방충제와 함께 접어서 보관한다. 옷걸이에 장기간 걸어두면 어깨 변형이 발생할 수 있으며, 보관 부주의로 인한 변형·충해는 보상 대상이 아니다.

3.3 필링(보풀)

울 혼방 니트의 착용 초기 필링은 섬유 특성상 자연스러운 현상으로 불량 판정 대상이 아니다 (ADR-CS-006 §4 참조). 보풀제거기를 이용한 관리 방법을 안내한다.

4. 데님 소재

4.1 기본 세탁법

첫 3회까지는 단독 세탁을 안내한다. 인디고 염료 특성상 초기 세탁 시 물빠짐이 발생하며, 이는 불량이 아닌 소재 특성이다. 뒤집어서 찬물 단독 세탁, 그늘 건조를 권장한다.

4.2 이염 주의

젖은 상태 또는 마찰 시 밝은 색 의류·가방·신발·소파 등에 이염될 수 있음을 구매 시점에 고지한다. 데님에서 타 물품으로의 이염은 소재 특성 고지 사항으로 보상 대상이 아니다. 단, 동봉 케어카드나 상세 페이지에 이염 주의 고지가 없었던 상품은 §11.2에 따라 개별 심사한다.

5. 린넨·레이온(비스코스) 소재

5.1 린넨

30도 이하 찬물 손세탁 또는 드라이클리닝을 권장한다. 린넨은 구김이 쉽게 생기는 소재이며, 자연스러운 구김은 소재 특성으로 불량 판정 대상이 아니다. 세탁기 강력 코스 사용 시 조직 뒤틀림이 발생할 수 있고, 이 경우 보상하지 않는다.

5.2 레이온·비스코스

물세탁 시 수축률이 큰 소재이므로 드라이클리닝을 원칙으로 한다. 물에 젖은 상태에서 강도가 급격히 약해지므로 비틀어 짜는 행위를 금지한다. 케어라벨에 물세탁 가능 표기가 있는 상품에 한하여 찬물 손세탁을 안내한다.

6. 나일론·폴리에스터(기능성) 소재

6.1 기본 세탁법

30도 이하 중성세제 세탁을 권장하며, 유연제는 발수 코팅을 손상시키므로 사용하지 않는다. 건조기와 다림질은 코팅 및 심실링 테이프 손상 우려로 금지한다.

6.2 코팅 소재 수명

발수·PU 코팅은 사용 환경에 따라 통상 2~3년에 걸쳐 자연 약화된다. 구매 후 1년 이상 경과한 코팅 약화는 자연 마모로 분류하여 보상하지 않는다. 구매 후 6개월 이내 코팅 박리·가수분해가 발생한 경우 불량 심사 대상으로 접수한다.

7. 가죽·스웨이드 소재

물세탁을 금지하며 가죽 전용 클리너 사용 또는 전문 업체 케어를 안내한다. 빗물 등에 젖은 경우 직사광선·드라이어 건조를 피하고 그늘에서 자연 건조하도록 안내한다. 물세탁으로 인한 가죽 경화·수축은 보상 대상이 아니다. 스웨이드는 전용 지우개와 브러시로 결을 따라 관리하도록 안내하며, 방수 스프레이는 눈에 띄지 않는 부위에 테스트 후 사용하도록 고지한다.

8. 프린트·자수 장식 의류

8.1 세탁법

프린트 면이 안쪽으로 가도록 뒤집어 세탁하고, 프린트 면 직접 다림질을 금지한다. 건조기 고온 건조는 프린트 크랙(갈라짐)의 주요 원인이므로 금지한다.

8.2 크랙 판정 연계

프린트 크랙의 불량 여부는 세탁 이력에 따라 판정이 달라진다. 세부 기준은 ADR-CS-006 §4를 따른다.

9. 모자·가방 등 액세서리 케어

9.1 볼캡·버킷햇

세탁기 사용을 금지하며, 중성세제를 푼 미온수에 부드러운 솔로 오염 부위만 부분 세척하도록 안내한다. 챙 심지가 종이 소재인 제품은 물세척 자체를 금지하며, 케어라벨로 심지 소재를 확인 후 안내한다. 형태 변형 방지를 위해 뒤집지 않고 그대로 그늘 건조한다.

9.2 캔버스·나일론 가방

마른 솔로 먼지를 제거한 뒤 중성세제 부분 세척을 안내한다. 통세탁 시 프린트 박리와 형태 변형이 발생할 수 있으며, 통세탁으로 인한 손상은 보상하지 않는다. 금속 부자재(버클, 아일릿)는 물기 잔류 시 녹이 발생할 수 있으므로 세척 후 즉시 건조하도록 안내한다.

10. 얼룩 응급처치 안내

10.1 공통 원칙

얼룩은 발생 직후 처리할수록 제거율이 높다. 문지르지 말고 마른 수건이나 티슈로 눌러 흡수시키는 것을 기본으로 안내하고, 열(드라이어, 온수)은 얼룩을 고착시키므로 사용하지 않도록 안내한다.

10.2 얼룩 유형별 안내

- 커피·음료: 찬물을 적신 수건으로 얼룩 바깥쪽에서 안쪽으로 두드려 제거한다.
- 유성 얼룩(화장품, 기름): 문지르지 않고 전문 세탁을 안내한다. 가정 처리 시 번짐 우려가 크다.

- 볼펜·잉크: 즉시 처치가 어려운 얼룩으로, 자가 처치 없이 전문 세탁을 안내한다.

응급처치 안내는 참고 정보이며, 처치 과정에서 발생한 추가 손상은 보상 대상이 아님을 함께 고지한다.

11. 세탁 후 변형 보상 처리 기준

11.1 보상 제외 (고객 귀책)

다음 경우는 케어라벨 위반으로 보아 보상하지 않는다.

- 드라이클리닝 표기 제품의 물세탁으로 인한 수축·변형
- 건조기 금지 표기 제품의 건조기 사용으로 인한 수축·프린트 크랙
- 표백제 사용으로 인한 탈색·변색

11.2 보상 심사 대상 (당사 귀책 가능)

다음 경우는 불량 심사로 접수한다.

- 케어라벨 표기대로 세탁했음에도 발생한 과도한 수축(부위별 5% 초과)·심한 이염·변색
- 케어라벨 자체가 누락되었거나 오표기된 상품의 세탁 손상
- 첫 세탁(케어라벨 준수) 후 발생한 봉제선 뜯어짐·시접 풀림

11.3 심사 절차

고객에게 세탁 방법(수온, 세제, 기기 사용 여부)과 손상 부위 사진을 요청하고 불량 심사로 이관한다. 세탁소 위탁 세탁 건은 세탁업 배상 책임과의 구분을 위해 세탁소명과 세탁 방식 확인을 병행한다. 심사 결과 당사 귀책으로 판정되면 교환 또는 환불로 처리하며 왕복 배송비는 회사가 부담한다.