Crayfish Farm

가재를 키우면서 코딩하세요

토큰을 먹을수록 가재가 자라는 메뉴바 농장.

방치하면 가재가 굶습니다.

Mindful Labs (마인드풀랩스) • Ralphton Seoul #2 — by team attention

메뉴바에서도, 터미널에서도 작은 가재 농장이 있습니다

- 각 Claude Code 세션 = 가재 한 마리
- 에이전트에 일을 시키면 가재가 먹이를 먹고

Baby → Juvenile → Adult → Warrior → King으로 성장

- 방치하면 경험치가 줄어서 레벨이 떨어짐
- Electron Notch Widget + TUI Dashboard

두 가지 인터페이스로 어디서든 농장 확인

"개발자라면 AI 코딩 에이전트를 여러 개 동시에 돌리잖아요.
그런데 각각 뭘 하고 있는지, 어디까지 했는지 ***까먹기 쉽죠.****"*

"Crayfish Farm은 메뉴바와 터미널에 사는 가재 농장이에요.
AI 에이전트 하나당 가재 한 마리.
일을 시키면 먹이를 먹고 자라고, ***방치하면 굶어서 레벨이 떨어져요.****"*

"농장주로서 가재를 건강하게 키우려면
자연스럽게 작업을 계속하게 됩니다.*"*

🤔

"지금 뭐하고 있었지?" 문제 해결

AI 에이전트 3~4개를 동시에 돌리면 가장 큰 문제는 컨텍스트 유실입니다.

A 프로젝트에 작업 시켜놓고 B를 보다가 C로 넘어가면,
A가 끝났는지조차 까먹습니다.

1번	0.5초	0개
메뉴바 클릭	전체 현황 파악	터미널 전환

AI 대기 시간의 블랙홀 차단

Claude Code가 작업하는 동안 30초~3분 대기합니다.
이 시간에 트위터를 열면 30분이 증발합니다.

ADHD 연구에서는 이걸 **"전환 관성(task inertia)"**이라고 합니다 —
한번 빠지면 돌아오기 어렵습니다.

❌ 대기 → 트위터 → **30분 증발**

대기 → 농장 확인 → **"놀고 있는 가재 발견!"** → 일 시킴

손실 회피를 죄책감 없이 활용

WORKING 감소 없음

→

IDLE -2%/시간

→

SLEEPING -5%/시간

> *"가재가 굶고 있어..."라는 느낌은 **자발적 동기**를 만듭니다.*
> *"빨리 일해"라는 외부 압박과는 다릅니다.*

멀티 에이전트 활용률 극대화

가재가 1마리 → 농장이 **허전** → 자연스럽게 세션 추가

4마리가 다 working → 농장이 **활기차** → 뿌듯함

놀고 있는 가재 발견 → **"이 가재한테도 일 시키자"**

관리 부담을 게임으로 바꾸면
AI 에이전트 동시 활용률이 올라갑니다.

성장 시스템

BABY 0 tokens

→

JUVENILE 1K tokens

→

ADULT 10K tokens

→

WARRIOR 50K tokens

→

KING 200K tokens

토큰 decay로 인해 King도 Warrior로 떨어질 수 있습니다 — 가재를 굶기지 마세요!

터미널에서도 농장을 봅니다



- Raw ANSI 픽셀아트 렌더링
- 세션별 레벨/토큰 실시간 표시
- [t]imer [r]efresh [1-5]
- SSH 원격에서도 사용 가능

ZERO DEPS RAW ANSI SSH READY

GUI와 TUI,
두 가지 얼굴

Crawfish Park
macOS 메뉴바 Electron 위젯
클릭 한 번으로 농장 전체 확인
Ambient Presence — 자연스러운 존재감



TUI Dashboard
터미널 안에서 동작하는 대시보드
SSH/원격 환경에서도 사용 가능
마우스 없이 키보드만으로 조작

GUI 쓸 수 없는 환경? 문제 없습니다 — **TUI가 같은 농장을 보여줍니다**

기술 구조

ELECTRON
macOS 메뉴바 Notch Widget
Single instance lock

RAW ANSI TUI
chalk + escape sequences
React/ink 없이 경량 렌더링

SESSION DISCOVERY
~/.claude/sessions/*.json
활성 PID 파일 스캔

JSONL PARSER
~/.claude/projects/**/*.jsonl
토큰 사용량 실시간 파싱

DAEMON + IPC
Unix socket JSON-RPC 2.0
백그라운드 세션 모니터링

TOKEN DECAY
Idle: -2%/h, Sleeping: -5%/h
지수 감쇠 함수

Ralph Operating Method

🧠

CLAUDE CODE
Opus 4.6
1M context window
코드 생성 + 리뷰

→

📋

RALPLAN
스펙 & 계획
Consensus interview
구조 설계 + 태스크 분해

→

🚀

OMC-RALPH
자율 실행
Self-referential loop
완료까지 반복 검증

OUR TIP — RULE #1

"DO NOT ASK ANY QUESTIONS.
For any decision not covered in SPEC.md, choose the most popular/standard approach and proceed immediately."

→ 프롬프트 최상단에 Rule #1을 추가하면 Ralph가 멈추지 않고 끝까지 자율 실행합니다

5분이면 농장이 열립니다

```
# 1. Clone & Build
$ git clone https://github.com/mindful-labs-ai/crayfish-farm
$ cd crayfish-farm
$ npm install
$ npm run build

# 2. Install globally
$ npm link                # or npm install -g .

# 3. Launch!
$ crayfish-farm notch     # Notch Widget
$ crayfish-farm dash      # TUI Dashboard
```

16개의 CLI 커맨드

crayfish-farm status
전체 세션 상태 한눈에

crayfish-farm dash
TUI 대시보드 (가재 농장)

crayfish-farm where
"어디까지 했더라?" 컨텍스트 복구

crayfish-farm timer start
포모도로/DeskTime/Ultradian 타이머

crayfish-farm today
오늘 집중 시간 + 세션 통계

crayfish-farm notch
Electron Crawfish Park 위젯 관리

+ flow, go, doctor, config, hooks, daemon, reset 등 10개 추가 커맨드

농장을 만드는 사람들

강호남
LEADER
honam.kang@mindfullabs.ai

김경민
DEVELOPER
gyeongmin.kim@mindfullabs.ai

박경선
DEVELOPER
enfj.dev@gmail.com

Code While Raising Crayfish

가재를 키우면서 코딩하세요

Notch Widget • TUI Dashboard • 16 CLI Commands
ADHD 친화적 • 비판단적 • 뇌과학 기반 동기 설계

github.com/mindful-labs-aj/crayfish-farm