

Wordpress

TEMOS KŪRIMAS

Katalogas

Temos katalogas turi būti sukurtos kataloge:

wp-content/themes

Kiekviena tema privalo turėti du failus:

- index.php
- style.css

Užduotis

Sukurkite temą pavadinimu: dizainas1

Sukurkite reikiamus failus.

Informacija apie temą

Informacija apie temą rašoma style.css failo pradžioje kaip komentaras su metaduomenimis.

```
/*
```

```
Theme Name:
```

```
Theme URI:
```

```
Author:
```

```
Author URI:
```

```
Description:
```

```
Tags:
```

```
Text Domain: twentyfifteen
```

```
*/
```

Puslapių atvaizdavimo failai

Puslapių / post'ų atvaizdavimas

- front-page.php - pirmojo puslapio atvaizdavimas
- home.php – pirmo statinio puslapio atvaizdavimas
- page.php – statinio puslapio atvaizdavimas
- single.php – vieno post'o atvaizdavimas
- single-{post-type}.php - tam tikros temos posto atvaizdavimas (jei tokios yra ir priskirta)
- 404.php – templaitas kuris rodomas kai puslapis nerastas.

Puslapių atvaizdavimo failai

Postų sąrašo atvaizdavimas:

- `archive.php` – templaitas skirtas atvaizduoti post'us pagal tam tikrą paiešką
- `category.php` - postų sąrašas pagal kategoriją
- `author.php` – postų sąrašas pagal autorių
- `date.php` – postų sąrašas pagal datą
- `search.php` – paieškos rezultatų atvaizdavimas

Dalinio atvaizdavimo failai

Dalinio atvaizdavimo failai

- header.php - antraštinė puslapio dalis
- footer.php – poraštinė puslapio dalis
- comments.php - komentarų atvaizdavimas
- tag.php – žymų atvaizdavimas
- taxonomy.php – taksonomijos atvaizdavimas
- attachment.php – prisegto failo atvaizdavimas
- image.php – prisegto paveikslo atvaizdavimas

Atvaizdavimo tvarka

Atvaizdavimo failas statiniam puslapiui ieškomas tokia tvarka:

1. Page Template — jei yra priskirtas tam tikras atvaizdavimo failas, tuomet jį ir naudos.
2. page-{id}.php — jei yra templaitas specialiai šiam puslapiui, tuomet WP naudos būtent šį failą.
3. page.php — jei yra page.php tuomet bus naudojamas page.php
4. index.php — jei prieš tai aprašytos taisyklės nesuveikė, WP atvaizduos index.php failą

Nustatymai

Kiekvienas šablonas gali turėti functions.php failą kuris bus užkraunas užkraunant tam tikrą šabloną.

functions.php failas turi būti iš šablono kataloge.

Šiame faile saugomi nustatymai, užkrovimo ir atvaizdavimo f-jos ir kt.

Pradinio puslapio sukūrimas

Template kataloge sukurkite failus:

header.php

footer.php

Šie failai pridedami f-ja *get_header()* ir *get_footer()*;

Standartiniai header ir footer pridedami f-jomis:

`wp_head()`; ir `wp_foot()`;

Stilių ir JS prijungimas

Funkcijos dinaminių kelių paėmimui:

`get_stylesheet_uri()` = `http://example.com/wp-content/themes/example-child/style.css`

`get_template_directory_uri()` = `http://example.com/wp-content/themes/example-parent`

`get_stylesheet_directory_uri()` = `http://example.com/wp-content/themes/example-child`

```
function enqueue_styles() {  
    wp_enqueue_style('parent-styles', trailingslashit(get_template_directory_uri()) . 'styleSSSS.css');  
    wp_enqueue_script( 'my-js', 'filename.js' );  
}
```

```
add_action('wp_enqueue_scripts', 'enqueue_styles');
```

Arba

```
add_action( 'wp_footer', 'funkcija' );
```

Užduotis

Sukurkime index.php puslapio atvaizdavimą (kai nėra nieko pasirinkta).

Menu

```
function register_menu() {  
    register_nav_menus(  
        array(  
            'top-menu' => __( 'Header Menu' ),  
            'left-menu' => __( 'Extra Menu' )  
        )  
    );  
}  
add_action( 'init', 'register_menu' );
```

Menu

```
<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'top-menu' ) ); ?>
```

Menu nustatymų keitimas

```
<?php
```

```
wp_nav_menu( array(  
    'theme_location' => 'top-menu',  
    'container'=>'',  
    'menu_class'=>'nav navbar-nav' ) );  
?>
```


Menu filtrų pridėjimas

```
function menuFiltras($menu) {  
    $menu = str_replace("class=\"sub-menu\"", "class=\"dropdown-menu\"", $menu);  
    return $menu;  
}  
  
add_filter('wp_nav_menu','menuFiltras');
```

Meniu Walker klasės perrašymas

```
class NaujasWalker extends Walker_Nav_Menu {  
    function start_lvl(&$output, $depth) {  
        $indent = str_repeat("\t", $depth);  
        $output .= "\n$indent<ul class=\"dropdown-menu\">\n";  
    }  
}
```

Post'o atvaizdavimas

Sukurkime puslapį `single.php`

Į jį įkelkime ir sudėliokime vieno posto atvaizdavimą, sudėkime header ir footer.

Sukurkime posto atvaizdavimą

Vieno posto paėmimui galime naudoti f-ją:

```
the_post();
```

Posto informacijos paėmimui:

```
the_title();
```

```
the_content();
```

```
the_date();
```

Įterpkime pagrindinį paveikslą

Įjunkime temoje pagrindinio paveikslo palaikymą functions.php :

- `add_theme_support('post-thumbnails');`

Sukurkime reikiamų dydžių paveikslus:

- `set_post_thumbnail_size(360, 230);`

Sukurkime papildomą dydį:

- `add_image_size('post-main', 900, 9999);`

Posto paveikslo atvaizdavimas:

- `the_post_thumbnail();`
- Papildomi parametrai: `array('class' => 'img-responsive')`

Atvaizduokime papildomą informaciją

Autoriaus informacija:

- `get_the_author_meta();`

Kategorijų sąrašas:

- `get_the_category_list();`

Postų sąrašo sukūrimas

Sukurkime postų sąrašo atvaizdavimo failą: `archive.php`

Įkopijuokime iš html failo: `blog-list.html`

Postų atvaizdavimui taikysime tokį kodą:

```
if ( have_posts() ) :  
    the_archive_title( );  
    the_archive_description( );  
    while ( have_posts() ) :  
        the_post();  
    endwhile;  
endif;
```


Atvaizduokime pilnai visus postus

Postų atvaizdavimui panaudokime šiuos metodus:

the_permalink();

the_excerpt();

Užduotys namų darbams

Prie vieno posto:

Padarykite kad posto kategorijas rodytų tvarkingai (gražiai), tai galite pasiekti per ciklus, per filtrus, arba parašę walker'į.

Padarykite jog eitų paspausti ant autoriaus, tuomet rodytų atfiltruotus postus pagal tą autorių.

Sukurkite atskirą atvaizdavimo puslapį naujienų pagal autorių, viršuje turi rodyti autoriaus informaciją: vardą pavardę, el. paštą ir jo postus.