

DH네상스호텔 객실 인스펙션 현황

기준일: 2026-08-23

4/63

전체 점검률

3/39

본관 점검 완료

1/24

신관 점검 완료

0

문제 발견 객실

문제 발견 객실 (0건)

오늘 제출된 응답 중 문제로 분류된 객실이 없습니다.

미점검 객실 (59실)

본관 (36실)

201	202	203	301	302	303	305	306	307	501	502	505	506	507	601
602	603	607	701	702	703	705	706	707	801	802	803	805	806	807
901	902	903	905	906	907									

신관 (23실)

211	212	213	311	312	313	411	412	511	512	513	611	612	613	711	712	713
811	812	813	911	912	913											

전체 응답 (4건)

객실번호	청소 담당자	점검자	시각	종합의견	특이사항
605 (SPF)	Bambi	Min	2026. 8. 23 오후 12:00:00	양호 / Good	—

객실번호	청소 담당자	점검자	시각	종합의견	특이사항
606 (VPF)	Bambi	Min	2026. 8. 23 오후 12:00:48	양호 / Good	—
503 (DLF)	—	Min	2026. 8. 23 오후 12:01:35	보통 / Fair	Room Clean[침구류]: Normal, Room Clean[욕실]: Normal
413 (TWN)	—	Min	2026. 8. 23 오후 12:04:54	보통 / Fair	Room Clean[침구류]: Normal, Room Clean[바닥]: Normal, Room Clean[먼지]: Normal