

DH네상스호텔 객실 인스펙션 현황

기준일: 2026-09-12

12/63

전체 점검률

7/39

본관 점검 완료

5/24

신관 점검 완료

0

문제 발견 객실

문제 발견 객실 (0실)

오늘 제출된 12건 중 종합의견 불량 또는 그리드 항목 Bad가 있는 객실은 없습니다.

미점검 객실 (51실)

- 본관 (32실)
- 201 202 203 301 303 306 307 503 505 506 507 601 602 603 605
- 606 607 701 702 705 707 801 802 803 805 806 807 901 902 903
- 906 907
- 신관 (19실)
- 211 212 213 313 412 413 511 512 513 613 711 712 713 811 812 813 911
- 912 913

전체 응답 (12건)

객실번호	청소 담당자	점검자	시각	종합의견	특이사항
611 (TWN)	-	Min	2026. 9. 12 오후 1:45:20	양호 / Good	—
612 (TWN)	-	Min	2026. 9. 12 오후 1:47:06	양호 / Good	—

객실번호	청소 담당자	점검자	시각	종합의견	특이사항
411 (TWN)	-	Min	2026. 9. 12 오후 1:50:57	양호 / Good	—
311 (TWN)	-	Min	2026. 9. 12 오후 1:55:15	양호 / Good	—
312 (TWN)	-	Min	2026. 9. 12 오후 1:57:05	양호 / Good	—
905 (SPF)	-	Min	2026. 9. 12 오후 2:09:42	양호 / Good	—
703 (DLF)	-	Min	2026. 9. 12 오후 2:21:24	양호 / Good	—
706 (VPF)	-	Min	2026. 9. 12 오후 2:24:09	양호 / Good	—
501 (DBL)	-	Min	2026. 9. 12 오후 2:28:43	양호 / Good	—
502 (DBL)	-	Min	2026. 9. 12 오후 2:31:47	양호 / Good	—
305 (SPF)	-	Min	2026. 9. 12 오후 2:41:03	양호 / Good	—
302 (DBL)	-	Min	2026. 9. 12 오후 2:47:13	양호 / Good	—