

DH네상스호텔 객실 인스펙션 현황

기준일: 2026-08-25

3/63

전체 점검률

0/39

본관 점검 완료

3/24

신관 점검 완료

1

문제 발견 객실

문제 발견 객실 (1건)

812 (TWN) — 신관

점검 시각

2026. 8. 25 오후 12:22:35

점검자

Min

종합의견

불량 / Poor

문제 항목

Room Clean[바닥]: Bad, Room Clean[욕실]: Bad, Room Clean[먼지]: Normal

문제점 설명

(작성 안 됨)

사진

[사진 1](#) · [사진 2](#) · [사진 3](#)

미점검 객실 (60실)

본관 (39실)

201	202	203	301	302	303	305	306	307	501	502	503	505	506	507
601	602	603	605	606	607	701	702	703	705	706	707	801	802	803
805	806	807	901	902	903	905	906	907						

신관 (21실)

211	212	213	312	313	411	412	413	511	512	513	611	612	613	711	712	713
813	911	912	913													

전체 응답 (3건)

객실번호	청소 담당자	점검 자	시각	종합의견	특이사항
311 (TWN)	—	Min	2026. 8. 25 오전 11:45:46	양호 / Good	—
811 (TWN)	—	Min	2026. 8. 25 오전 11:53:47	양호 / Good	Room Clean[바닥]: Normal, Room Clean[먼지]: Normal
812 (TWN)	—	Min	2026. 8. 25 오후 12:22:35	불량 / Poor	Room Clean[바닥]: Bad, Room Clean[욕실]: Bad, Room Clean[먼지]: Normal

참고 — 08-24 결측 확인

08-24 정기 실행이 Chrome 계정 연결 실패로 접근 자체를 못 했던 건이 있었는데, 오늘 시트를 직접 열어 재확인한 결과 2026-08-24 날짜의 제출 행이 실제로 0건이었습니다(08-23 마지막 제출 17:57:17 이후 다음 제출이 08-25 11:45:46) — 접근 실패가 데이터를 가린 게 아니라 그날 실제로 제출이 없었던 것으로 확인됩니다.