

DH네상스호텔 객실 인스펙션 현황

기준일: 2026-09-06

12/63

전체 점검률

7/39

본관 점검 완료

5/24

신관 점검 완료

0

문제 발견 객실

문제 발견 객실

오늘 발견된 문제 객실이 없습니다.

미점검 객실 (51실)

- 본관 (32실)
- 202203301302305306307501502503506507601602603605606607701702706707801802803805806807901902903905
- 신관 (19실)
- 211212213311312313411412511512513611612613711712811911

전체 응답 (13건)

객실번호	청소 담당자	점검자	시각	종합의견	특이사항
413 (TWN)	-	Min	2026. 9. 6 오후 3:34:05	양호 / Good	—
713 (TWN)	-	Min	2026. 9. 6 오후 3:40:05	양호 / Good	—

객실번호	청소 담당자	점검자	시각	종합의견	특이사항
813 (TWN)	-	Min	2026. 9. 6 오후 3:45:07	양호 / Good	—
912 (DPF)	-	Min	2026. 9. 6 오후 3:49:17	양호 / Good	—
913 (DPF)	-	Min	2026. 9. 6 오후 3:51:05	양호 / Good	—
907 (DLD)	-	Min	2026. 9. 6 오후 3:59:44	양호 / Good	—
906 (VPF)	-	Min	2026. 9. 6 오후 4:03:20	양호 / Good	—
703 (DLF)	-	Min	2026. 9. 6 오후 4:07:25	양호 / Good	—
705 (SPF)	-	Min	2026. 9. 6 오후 4:10:44	양호 / Good	—
505 (SPF)	-	Min	2026. 9. 6 오후 4:17:13	양호 / Good	—
505 (SPF)	-	Min	2026. 9. 6 오후 4:22:23	양호 / Good	—
303 (DLF)	-	Min	2026. 9. 6 오후 4:27:37	양호 / Good	—
201 (DBL)	-	Min	2026. 9. 6 오후 4:33:33	양호 / Good	—