

[← 전체 보고서 목록](#)

일일 리뷰 모니터링 보고서

DH네상스호텔

2026-08-22

확인 채널 7곳 · 정기 자동 실행

2
신규 리뷰

2
부정적 리뷰

0
확인 실패 채널

7
모니터링 채널

채널별 현황

채널	평점	누적 리뷰	신규	상태
야놀자	4.8	369	0	정상
부킹닷컴	8.2	714	0	정상
아고다	8.6	5,327	0	정상 (08-23 재확인)
트립어드바이저	4.8	593	0	정상
카카오맵	3.8	18	0	정상 (전수 확인)
구글맵	4.2	891	2	신규 부정적 2건
트립닷컴	8.8	858	0	정상

신규 리뷰 상세 — 구글맵 2건 (모두 부정적, 1/5)

- 芸 (지역가이드, 리뷰 40개) · 1/5 · 1일 전(≈08-22) · 원문 중국어

장기 투숙 중 에어컨 누수가 지속됐습니다. 항의했지만 수건만 제공받고 미해결, 마지막날엔 바닥까지 물바다가 됐고 소리도 계속 났습니다. 재항의에도 "방이 다 찼다"며 해결하지 못했습니다. 세면대에 죽은 모기가 3일간 방치돼 있었고, 침구 교체도 요청해야만 해줬습니다. (업체 대표 사과 응답 있음)
- Stella Wu (지역가이드, 리뷰 19개) · 1/5 · 1일 전(≈08-22) · 원문 중국어

방 상태가 엉망이었고 청소 상태도 좋지 않았으며 에어컨에서 물이 새고 있었습니다. 직원은 바닥에 깔 수건만 제공했고 방 교체는 제안조차 하지 않았습니다. 밤새 물 떨어지는 소리로 잠을 제대로 못 잤습니다. (업체 대표 사과 응답 있음)

두 리뷰 모두 비슷한 시기 투숙한 것으로 보이며 "에어컨 누수 + 청소 불량 + 방 교체 거부"라는 동일 패턴을 지적하고 있습니다. 그 외 5개 채널(야놀자·부킹닷컴·아고다·트립어드바이저·카카오맵·트립닷컴)은 baseline과 일치 — 신규 없음.

참고 — 확인 경위

08-22 정기 실행에서는 아고다·구글맵 정렬 드롭다운이 자동화로 작동하지 않아 "확인 실패"로 남았습니다. 08-23 대표님이 구글맵 드롭다운을 직접 "최신순"으로 조작해주셔서 위 신규 2건을 확인했습니다. 아고다는 08-22 저녁 별도 세션에서 접근성 트리 기준으로 재확인해 신규 없음을 확정했습니다(리뷰수 5,327건, 상위 리뷰 Min 8/19로 baseline과 일치).

참고 — 개선 제안 갱신

새 섹션 " 에어컨 누수 + 청소 불량 대응"을 개선제안.md/html에 추가했습니다 — 서로 다른 두 리뷰어가 같은 시기 동일 패턴을 지적해 반복 기준을 충족합니다.

모니터링 대상: 야놀자 · 부킹닷컴 · 아고다 · 트립어드바이저 · 카카오맵 · 구글맵 · 트립닷컴 (로그인 불필요한 공개 리뷰만 수집)

제외 채널: 여기어때(미등록), 네이버(자동화 도구 정책 차단)

이 보고서는 claude-in-chrome 기반 자동 확인 결과이며, 신규 리뷰만 매일 갱신됩니다.