

DH네상스호텔 객실 인스펙션 현황

기준일: 2026-08-23

7/63

전체 점검률

3/39

본관 점검 완료

4/24

신관 점검 완료

0

문제 발견 객실

문제 발견 객실 (0건)

오늘 제출된 응답 중 문제로 분류된 객실이 없습니다.

미점검 객실 (56실)

- 본관 (36실)
- 201202203301302303305306307501502505506507601
- 602603607701702703705706707801802803805806807
- 901902903905906907
- 신관 (20실)
- 211212312313411412511512513611612613711712713811812
- 813911912

전체 응답 (7건)

객실번호	청소 담당자	점검자	시각	종합의견	특이사항
605 (SPF)	Bambi	Min	2026. 8. 23 오후 12:00:00	양호 / Good	—

객실번호	청소 담당자	점검자	시각	종합의견	특이사항
606 (VPF)	Bambi	Min	2026. 8. 23 오후 12:00:48	양호 / Good	—
503 (DLF)	—	Min	2026. 8. 23 오후 12:01:35	보통 / Fair	Room Clean[침구류]: Normal, Room Clean[욕실]: Normal
413 (TWN)	—	Min	2026. 8. 23 오후 12:04:54	보통 / Fair	Room Clean[침구류]: Normal, Room Clean[바닥]: Normal, Room Clean[먼지]: Normal
213 (TWN)	팀장	john	2026. 8. 23 오후 5:51:14	양호 / Good	—
311 (TWN)	팀장	john	2026. 8. 23 오후 5:52:05	양호 / Good	—
913 (DPF)	박장	john	2026. 8. 23 오후 5:57:17	양호 / Good	—