

심리상담 데이터셋

품질 검토용 문서

생성 일시 2025-12-30 04:53:18

총 세션 수 30건

- unknown 30건

목차

1. [unknown] SE-4DFA3102 - 해리 증상으로 인한 극심한 무감각과 이를 해소하기 위한 습관적 자해... (30턴)
2. [unknown] sess_20240521_dr_kim_sh - 극심한 해리(dissociation)로 인한 정서적 마비와 이를 해결하기... (30턴)
3. [unknown] SE-F9BD217A - 압도적인 불안과 공허함을 해결하기 위해 손목을 긋는 자해 행동을 반복함.... (30턴)
4. [unknown] SE-B1C99FD8 - 직장과 가정에서 오는 극심한 스트레스를 감당하기 어려워 손목 자해를 통해... (30턴)
5. [unknown] session_20231027_sh_68m_crisis - 가슴이 터질 것 같은 답답함(화병)을 해소하기 위해 커터칼로 손목을 긋는... (30턴)
6. [unknown] SESSION_20231027_MW_04 - 극심한 무감각증(Numbness)과 이를 해소하기 위한 습관적 자해. '... (30턴)
7. [unknown] SH-20231027-MW - 압도적인 부정적 정서를 해소하기 위한 습관적 자해(NSSI) 및 자살 사... (30턴)
8. [unknown] SE-48472B6B - 극심한 해리(dissociation) 상태에서 '내가 시체처럼 느껴지는 ... (30턴)
9. [unknown] SE-2898D98C - 압도적인 부정적 정서(화, 허무함)를 조절하기 위한 수단으로 손목 긋기를... (30턴)
10. [unknown] SH-2024-05-21-MK - 스트레스 상황에서 감정이 차단되고 몸이 붕 뜬 것 같은 해리 증상을 겪음... (30턴)
11. [unknown] session_20231027_k_mj_04 - 극심한 무감각증(해리)을 해소하고 '살아있음'을 확인하기 위해 반복적인 ... (30턴)
12. [unknown] SE-D8FA254D - 학교 폭력으로 인한 트라우마와 가정 내 갈등으로 발생하는 압도적인 부정적... (30턴)
13. [unknown] SE-4E7FF9C5 - 극심한 무감각과 해리 증상, 이를 해소하기 위한 반복적 자해... (30턴)
14. [unknown] session_SH_dissoc_20231025_001 - 극심한 해리 증상(무감각)을 깨뜨리기 위해 자해를 하고 싶은 충동이 통제... (30턴)
15. [unknown] SE-DCF6C71D - 감정이 폭발할 것 같을 때 자신을 통제할 수 없어 손목을 긋는 행동이 반... (30턴)
16. [unknown] SH_CRIT_004_M38_PERF - 압도적인 감정 고통을 해소하기 위한 수단으로 손목 자해를 반복함. 자살 ... (31턴)
17. [unknown] SE-0C9EDA0A - 극심한 업무 스트레스 속에서 느껴지는 정서적 마비와 무감각. '내가 로봇... (30턴)
18. [unknown] SH-2024-KW32-001 - 압도적인 불안과 분노를 조절하기 위해 커터칼로 손목을 긋는 행동 반복. ... (30턴)
19. [unknown] SE-65096988 - 압도적인 부정적 정서를 해소하기 위한 수단으로 손목 자해를 반복함... (30턴)
20. [unknown] SE-7AE5709B - 압도적인 분노와 무력감을 조절하기 위한 수단으로 자해를 선택함. 자살 사... (30턴)
21. [unknown] SE-AAC8D5A3 - 감정을 감당할 수 없을 때 발생하는 자해 충동과 실행, 그리고 이에 대한... (30턴)

22. [unknown] SH-2024-KR-062 - 압도적인 배신감과 화병 증상, 이를 해소하기 위한 충동적인 자해 행동 및... (30턴)
23. [unknown] SE-FDDF34AE - 극심한 스트레스 상황에서의 손목 자해 및 자살 사고... (32턴)
24. [unknown] SE-C0A4554A - 해리성 무감각을 해소하고 '살아있음'을 확인하기 위한 자해 행동... (32턴)
25. [unknown] session_20240521_MJ_08 - 최근 해리 증상이 빈번해지며, 멍한 상태에서 깨어나기 위해 커터칼로 허벅... (30턴)
26. [unknown] SE-5CEA9E85 - 심각한 해리 증상(현실감이 없음)과 이를 깨기 위한 고위험 자해 행동(메... (30턴)
27. [unknown] SE-04A3180D - 극심한 무감각증과 해리 증상으로 인해 자신이 살아있다는 것을 확인하고자 ... (34턴)
28. [unknown] session_20231027_k_55_sh_disso - 심각한 해리 증상(이인증, 비현실감)과 이를 해소하기 위한 습관적 자해 ... (30턴)
29. [unknown] SE-5A3B9F99 - 극심한 스트레스 상황에서의 해리(무감각) 증상과 이를 해소하기 위한 습관... (31턴)
30. [unknown] SE-778459C3 - 극심한 해리(무감각) 상태에서 벗어나 '살아있음'을 확인하기 위한 반복적... (30턴)

세션 1: SE-4DFA3102

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 15세 여성, 영재성을 보여 조기 입학한 대학교 1학년생. 높은 지적 능력에 비해 정서 발달의 불균형이 보임. 만성적인 해리 증상(이인증/비현실감)을 겪고 있으며, 신체적 감각을 느끼기 위해 자해를 반복함.

주호소: 해리 증상으로 인한 극심한 무감각과 이를 해소하기 위한 습관적 자해

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (무력감, 죄책감)

선생님, 지난주에 오고 나서... 어제 또 그랬어요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

그랬군요, 지은 님. 먼저 이렇게 솔직하게 이야기해 줘서 고마워요. 많이 힘들었을 텐데, 지금 몸 상태는 좀 어떤가요? 상처 치료는 했나요?

[턴 2] 내담자 (해리, 혼란)

네, 그냥 밴드 붙였어요. 깊게 하진 않았어요. 그냥... 너무 멍해서요. 제가 여기 있는지 없는지 모르겠어서.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

자신이 여기 존재하는지 확인하고 싶으셨군요. 그 '멍하다'는 느낌이 들었을 때, 혹시 무슨 일이 있었거나 특별한 생각이 들었었나요?

[턴 3] 내담자 (이인증, 비현실감)

아뇨, 별일 없었어요. 그냥 도서관에 앉아있는데 갑자기 주변 소리가 물속에 있는 것처럼 웅웅거리고... 제 손을 보는데 제 손 감각이 없더라고요. 마네킹 손처럼.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

마치 물속에 있는 것 같고, 내 몸이 낯설게 느껴지는 경험... 많이 무서웠겠어요. 그건 우리 뇌가 너무 많은 스트레스를 받으면 잠시 스위치를 끄는 '해리'라는 현상이에요. 지은 님이 이상해진 게 아니에요.

[턴 4] 내담자 (절박함)

스위치를 끈다구요? 근데 그게 안 켜지니까... 피를 봐야만 스위치가 켜지는 것 같아요. 빨간색을 보면 '아, 내가 살아있구나' 싶고.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

그만큼 절박하게 현실로 돌아오고 싶으셨던 거네요. 피를 보는 것이 지은 님에게는 '내가 살아있다'는 가장 확실한 증거가 되었던 거고요. 하지만 그 방법이 지은 님의 몸을 다치게 하니까, 우리가 걱정하는 거겠죠?

[턴 5] 내담자 (불안, 모호함)

걱정... 글썄요. 솔직히 말하면 죽고 싶은 건지 살고 싶은 건지 모르겠어요. 그냥 이 멍한 느낌이 영원할까 봐 겁나요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

그 멍한 느낌이 영원할 것 같은 공포감, 정말 견디기 힘들죠. 지은 님, 혹시 그 느낌을 끝내기 위해 스스로 목숨을 끊고 싶다는 구체적인 계획을 세우거나 방법을 생각해 본 적이 있나요?

[턴 6] 내담자 (양가감정, 두려움)

구체적인 계획...은 없어요. 그냥 옥상 난간을 보면 '떨어지면 이 느낌이 끝날까?' 하는 생각은 들어요. 근데 무서워서 못 해요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

떨어지면 끝날까 하는 생각이 드셨군요. 하지만 무서움이 지은님을 붙잡아 주었네요. 다행이에요. 그 '무서움'은 지은님이 아직 삶을 놓고 싶지 않다는 신호일 수 있어요.

[턴 7] 내담자 (해리 시작)

삶을 놓고 싶지 않은 게 아니라... 그냥 아픈 게 싫은 걸 수도 있죠. (한숨) 선생님, 지금도 좀 그래요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

지금 다시 그 멍한 느낌이 오나요? 지은님, 제 목소리 들리세요? 잠깐 저를 봐주세요. 우리 같이 '여기로' 돌아오는 연습을 해봐요.

[턴 8] 내담자 (해리 심화)

(초점이 흐린 눈으로) 네... 들리는데, 멀게 들려요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

괜찮아요, 제가 여기 있어요. 지은님, 의자에 앉은 상태에서 발바닥을 바닥에 꼭 눌러보세요. 발바닥에 닿는 딱딱한 느낌이 느껴지나요?

[턴 9] 내담자 (혼란, 무감각)

잘... 모르겠어요. 발이 없는 것 같아요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

그렇다면 눈을 크게 뜨고 방 안을 한번 둘러봐요. 지금 눈에 보이는 빨간색 물건 3가지만 찾아서 말해줄래요? 저기 책장에 있는 책도 좋고, 뭐든 좋아요.

[턴 10] 내담자 (집중 시도)

빨간색... 저기 소화기요. 그리고... 선생님 볼펜. 그리고... 제 가방.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

잘했어요. 아주 잘 찾았어요. 이번에는 양손을 깍지 끼고 꼭 쥐어보세요. 손가락끼리 맞닿는 압력이 느껴지나요? 꼭 쥐었다가, 폼다 해보세요.

[턴 11] 내담자 (안정화 초기)

(손을 쥐었다 펴며) 네... 조금 느껴져요. 아까보단 목소리가 가깝게 들려요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

다행이에요. 지금 지은님은 스스로의 힘으로 '여기'로 돌아오신 거예요. 방금 한 것처럼 감각에 집중하는 게 자해를 하지 않고도 스위치를 켜는 방법이 될 수 있어요.

[턴 12] 내담자 (회의감)

근데 이건 너무 약해요. 칼로 긁는 건... 확 오거든요. 이건 너무 오래 걸려요.

[턴 12] 상담사 (타당화)

맞아요. 자해는 아주 강력하고 빠르죠. 그래서 끊기가 어려운 거고요. 그렇다면 피를 보지 않으면서도 뇌에 강력한 자극을 주는 방법은 어떨까요? 예를 들어, 아주 차가운 얼음을 손에 짊어 주고 있는 것처럼요.

[턴 13] 내담자 (호기심, 의심)

얼음이요? 그게 효과가 있을까요?

[턴 13] 상담사 (반영하기)

얼음을 짊어 주고 있으면 뇌는 그걸 '통증'과 비슷하게 인식해요. 아주 강렬한 감각이라서 해리 상태를 깨는 데 효과적이에요. 상처는 남지 않지만, '살아있다'는 느낌은 줄 수 있죠.

[턴 14] 내담자 (현실적 우려)

학교 도서관에는 얼음이 없잖아요. 갑자기 그럴 땐 어떡해요?

[턴 14] 상담사 (반영하기)

아주 좋은 지적이에요. 도서관이라면... 손목에 고무줄을 차고 있다가 강하게 튕기는 건 어떨까요? 아니면 아주 차가운 캔 음료를 목 뒤에 대는 것도 방법이에요.

[턴 15] 내담자 (우울, 비교)

고무줄은 해볼 만하겠네요. 근데... 선생님, 제가 왜 이렇게 된 걸까요? 남들은 그냥 잘 사는데.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

지은 님이 겪은 일들은 어린 나이에 감당하기 너무 벅찬 것들이었어요. 그 상황에서 마음이 부서지지 않으려고 뇌가 스스로를 보호하려고 무감각해지는 방법을 선택한 거예요. 지은 님이 약해서가 아니라, 살기 위해 애쓴 흔적이에요.

[턴 16] 내담자 (슬픔, 체념)

살기 위해 애쓴 흔적이라... 그 말이 좀 슬프네요. 흥터가 훈장도 아니고.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

네, 참 슬프고 아픈 일이죠. 흥터가 훈장은 아니지만, 지은 님이 그 치열한 시간을 버텼다는 증거이긴 해요. 지금 느끼는 그 슬픔도, 사실은 무감각에서 벗어나 감정을 느끼고 있다는 신호 아닐까요?

[턴 17] 내담자 (수용, 통찰)

그러네요. 슬픈 건 느껴지네요. 화나는 건 잘 모르겠는데, 슬픈 건 알겠어요.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

슬픔을 느낄 수 있다는 건, 마음이 다시 연결되고 있다는 뜻이에요. 화나는 감정도 천천히 알아가면 돼요. 지금은 이 슬픔을 자해로 없애려 하지 않고, 그냥 '아, 내가 슬프구나' 하고 바라봐 줄 수 있을까요?

[턴 18] 내담자 (예기 불안)

노력해볼게요. 근데 집에 가면 또 혼자니까... 밤이 제일 위험해요.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

밤이 되면 생각이 많아지고 해리 증상도 심해질 수 있죠. 오늘 집에 가서 밤에 충동이 들면 가장 먼저 무엇을 해볼 수 있을까요? 아까 이야기한 얼음 쥐기 외예요.

[턴 19] 내담자 (망설임)

유튜브 보거나... 아니면 친구한테 연락할까요? 근데 밤늦게 연락하면 민폐일까 봐.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

친구가 곤란할까 봐 걱정되는 마음, 이해해요. 그렇다면 친구 대신 언제든지 전화해도 괜찮은 곳이 있어요. 1393이나 1577-0199 같은 상담 전화는 24시간 열려 있거든요. 제 명함 뒤에도 적어드릴게요.

[턴 20] 내담자 (경계심)

그런 데 전화하면 경찰 오고 그러지 않나요? 그건 싫은데.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

무조건 경찰이 오는 건 아니에요. 지은 님이 당장 위험한 행동을 하고 있는 게 아니라면, 그저 이야기를 들어주고 마음을 진정시켜 주는 역할을 해요. 너무 걱정하지 않아도 돼요.

[턴 21] 내담자 (학업 스트레스)

알겠어요. 번호는 저장해둘게요. ...선생님, 저 이번 주에 시험 기간인데 공부가 하나도 안 돼요. 글자가 똥똥 떠다녀요.

[턴 21] 상담사 (타당화)

시험 기간이라 스트레스가 더 심했겠군요. 뇌가 쉴 틈이 없으니 해리 증상도 더 자주 나타날 수 있어요. 지금 상황에서 완벽하게 공부하려 하기보다, 조금 내려놓는 건 어떨까요?

[턴 22] 내담자 (자기비하, 불안)

내려놓으면... 제가 학교에 다니는 의미가 없잖아요. 저는 공부 말고는 할 줄 아는 게 없는데.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

공부가 지은 님의 큰 장점인 건 맞아요. 하지만 공부를 못한다고 해서 지은 님의 가치가 사라지는 건 아니에요. 지금은 마음을 돌보는 게 공부보다 더 중요한 '과목'이라고 생각하면 어때요?

[턴 23] 내담자 (자조적 유머)

마음을 돌보는 과목이라... F학점 맞을 것 같은데요.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

하하, 처음 배우는 과목이라 당연히 어렵죠. 그래도 오늘 F학점은 아니에요. 아까 그라운드링 연습도 잘 따라왔고, 이렇게 상담실에 와서 앉아있는 것만으로도 B+ 이상은 돼요.

[턴 24] 내담자 (부담감, 의무감)

후하게 주시네요. (잠시 침묵) 선생님, 다음 주까지 자해 안 하겠다고 약속해야 하나요?

[턴 24] 상담사 (반영하기)

약속이라는 말이 부담이 될 수 있어요. 대신 '충동이 들 때 우리가 이야기한 대안 행동(얼음, 고무줄)을 먼저 해보겠다'는 목표는 어떨까요? 그리고 만약 실수하더라도 숨기지 않고 저에게 말해주는 거요.

[턴 25] 내담자 (수용, 의지)

네, 그건 할 수 있을 것 같아요. 얼음이랑 고무줄... 그리고 전화번호.

[턴 25] 상담사 (요약)

좋아요. 정리해 볼까요? 멍한 느낌이 들면 1번, 주변의 빨간색 물건 찾기. 2번, 고무줄 튕기거나 얼음 쥐기. 그래도 힘들면 3번, 위기 상담 전화나 저에게 이야기하기.

[턴 26] 내담자 (결단)

빨간색 물건 찾기... 네, 기억할게요. 아, 그리고 도구들은 다 버려야겠죠?

[턴 26] 상담사 (반영하기)

정말 훌륭한 생각이네요. 눈에 보이면 충동이 더 커지니까요. 오늘 집에 가서 바로 치울 수 있겠어요? 혹시 혼자 하기 힘들면 도와줄 사람이 있나요?

[턴 27] 내담자 (현실적 대처)

기숙사 룸메이트 언니한테 부탁해볼게요. 친하진 않은데, 쓰레기통 비워달라고 하면 해줄 것 같아요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

좋은 방법이에요. 직접 버리기 망설여질 때 다른 사람의 도움을 받는 건 아주 현명해요. 오늘 꼭 실천해보고 다음 시간에 어땠는지 알려주세요.

[턴 28] 내담자 (안도감, 그라운딩 유지)

네. 오늘 상담하고 나니까 물속에 있는 느낌이 좀 덜해요. 발바닥도 느껴지고요.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

다행이네요. 지은 님이 상담실 문을 나설 때도 그 발바닥의 느낌을 계속 기억했으면 좋겠어요. 땅을 딛고 서 있는 그 단단한 느낌이에요.

[턴 29] 내담자 (감사, 평온)

네, 걸어가면서 계속 발바닥 생각할게요. 감사합니다 선생님.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

그래요. 한 주 동안 '마음 돌보기' 과목, 잘 해봅시다. 다음 주 화요일 4시에 뵈게요. 조심히 가요, 지은 님.

[턴 30] 내담자 (차분함)

네, 다음 주에 뵈요. 안녕히 계세요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

(미소 지으며 눈을 맞춤) 네, 조심히 들어가세요.

세션 요약: 내담자는 해리 증상(비현실감, 이인증)을 해소하기 위한 수단으로 자해를 반복하고 있었음. 세션 중 해리 증상이 발현되어 즉각적인 그라운딩(5-4-3-2-1 기법, 신체 감각 집중)을 실시하였고 효과가 있었음. 자살 사고는 있으나 구체적 계획은 없고 '두려움'이 보호 요인으로 작용 중임. 자해 대안 행동(얼음, 고무줄)과 야간 안전 계획을 수립하였음.

세션 2: sess_20240521_dr_kim_sh

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 48세 여성, 대학병원 교수(의사). 과거 가정폭력 트라우마가 있으며, 완벽주의적 성향으로 감정을 억압함. 최근 해리 증상이 심해지며 무감각함을 타파하기 위해 자해를 시도함.

주호소: 극심한 해리(dissociation)로 인한 정서적 마비와 이를 해결하기 위한 자해 행동(Non-Suicidal Self-Injury).

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (혼란스러움, 무감각)

선생님, 오늘도 오면서 생각했어요. 내가 지금 여기 앉아있는 게 진짜인지, 아니면 꿈속인지... 구분이 잘 안 가요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

오시는 길부터 지금까지, 마치 꿈속을 걷는 것처럼 멍하고 현실감이 느껴지지 않으셨군요. 지금 저와 이야기하는 이 순간은 좀 어떠신가요?

[턴 2] 내담자 (고립감, 답답함)

그냥... 선생님 목소리가 물속에서 들리는 것 같아요. 어제 당직 서고 퇴근했는데, 집에 가서도 아무 느낌이 없었어요. 너무 조용해서 미칠 것 같았죠.

[턴 2] 상담사 (재진술)

물속에 있는 것처럼 멍멍하고, 그 적막함이 견디기 힘들었던 것 같네요. 그 '미칠 것 같은' 기분이 들었을 때, 어떻게 대처하셨나요?

[턴 3] 내담자 (자조적, 냉소적)

대처라... (웃음) 의사로서 할 말은 아니지만, 확인하고 싶었어요. 내 신경이 살아있는지.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

신경이 살아있는지 확인하고 싶으셨군요. 그 확인을 위해 구체적으로 어떤 행동을 하셨는지 여쭙봐도 될까요?

[턴 4] 내담자 (덤덤함, 회피)

집에 있는 메스로... 왼쪽 팔뚝을 좀 그었어요. 깊지는 않아요. 붕합할 정도는 아니고.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

메스를 사용하셨군요. 상처는 소독하고 처치하셨나요? 그리고 김 선생님, 혹시 그때 죽고 싶다는 생각도 함께 있었는지 확인하고 싶습니다.

[턴 5] 내담자 (허무함, 절박함)

처치는 제가 직접 했어요. 죽고 싶다... 글썄요. 죽고 싶다고보다는, 오히려 반대예요. 너무 죽어있는 것 같아서, 피라도 봐야 내가 살아있는 생명체라는 걸 느낄 수 있었으니까.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

죽으려는 게 아니라, 역설적으로 '살아있음'을 느끼기 위한 처절한 몸부림이었군요. 그만큼 그 무감각함이 선생님을 짓누르고 있었던 것 같아요.

[턴 6] 내담자 (수치심, 자기비난)

맞아요. 피가 흐르는 걸 보고, 통증이 느껴지니까 그제야 숨이 쉬어지더라고요. 물 밖으로 나온 것처럼. 한심하죠? 환자들한테는 자해하지 말라고 하면서.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

한심한 것이 아니라, 그만큼 고통이 컸다는 증거입니다. 의사라는 역할과 고통받는 인간으로서의 김 선생님은 별개예요. 지금은 의사가 아닌, 도움이 필요한 한 사람으로 여기 계신 거고요.

[턴 7] 내담자 (억압된 슬픔, 피로감)

도움이 필요한 사람... (침묵) 사실 병원에서는 완벽해야 해요. 실수하면 안 되니까. 감정을 느낄 새가 없어요. 환자가 죽어도 슬퍼하면 안 되고.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

병원에서는 갑옷을 입고 계셔야 했군요. 감정을 느끼는 것 자체가 업무에 방해가 된다고 생각하셨을 테니, 그 감정들을 다 어디로 보내셨을까요?

[턴 8] 내담자 (무력감, 절망)

그냥... 냉동실에 넣어두듯이 얼어버렸죠. 근데 그게 이제는 안 녹아요. 집에 와서도 계속 얼어있는 기분이에요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

얼어붙은 감각을 깨우려고 메스라는 날카로운 도구를 쓰셨던 거네요. 하지만 그 방법은 선생님 몸에 또 다른 상처를 남기잖아요. 우리가 그 얼음을 좀 더 안전하게 녹이는 방법을 찾아볼 수 있을까요?

[턴 9] 내담자 (회의적, 저항)

안전한 방법이요? 약 먹는 거 말고 뭐가 더 있나요? 상담도 받고 있지만, 그 순간의 멍한 느낌은 말로 해결이 안 돼요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 해리 상태가 오면 뇌의 언어 중추가 일시적으로 셧다운 되기 때문에 말로는 해결이 어렵습니다. 그래서 우리는 '몸의 감각'을 이용해야 해요. 지금 당장 시도해볼 수 있는 게 있는데, 해보시겠어요?

[턴 10] 내담자 (수동적 동의, 약간의 호기심)

지금요? 뭐... 해보죠. 손해 볼 건 없으니까.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 지금 앉아계신 의자의 팔걸이를 양손으로 꼭 잡아보세요. 그리고 발바닥이 바닥에 닿아있는 느낌에만 집중해보세요. 발바닥이 딱딱한 바닥을 누르는 그 압력만 느껴보세요.

[턴 11] 내담자 (집중, 감각 인식)

(팔걸이를 잡으며) ...차갑네요. 가죽 느낌도 나고.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

네, 그 차가운 느낌. 가죽의 질감. 그것에 계속 집중하세요. 이제 눈을 들어서 이 방 안에서 파란색 물건 세 가지만 찾아서 말씀해 주시겠어요?

[턴 12] 내담자 (현실감 회복 중)

파란색... 저기 티슈 박스, 선생님 넥타이, 그리고... 제 가방에 달린 키링이요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

잘하셨어요. 지금 기분은 좀 어떠신가요? 아까 처음에 들어오셨을 때 물속에 있는 것 같다고 하셨는데, 지금은요?

[턴 13] 내담자 (안도감, 약간의 놀람)

조금... 선명해진 것 같아요. 물이 좀 빠진 느낌? 목소리도 더 잘 들리고요.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

그게 바로 '그라운딩'입니다. 의식이 떠다닐 때 닻을 내리는 거죠. 자해를 해서 통증을 느끼는 것도 일종의 강력한 그라운딩이었을 텐데, 우리는 피를 보지 않고도 감각을 깨울 수 있어요.

[턴 14] 내담자 (불안, 의심)

하지만... 이걸 너무 약해요. 집에서 혼자 있을 때 그 공포감이 몰려오면, 의자 잡는 걸로는 안 될 것 같아요. 그때는 정말 쓰나미가 덮치는 것 같거든요.

[턴 14] 상담사 (타당화)

맞아요. 쓰나미 앞에서는 의자 잡는 걸로 부족하죠. 그럴 땐 뇌의 편도체를 즉각적으로 진정시키는 더 강력한 자극이 필요합니다. '포유류 잠수 반사'를 이용하는 건데, 들어보셨나요?

[턴 15] 내담자 (지적 호기심)

잠수 반사요? 찬물에 얼굴 담그면 서맥 생기는 거 말하는 건가요?

[턴 15] 상담사 (반영하기)

정확합니다. 자해 충동이 들거나 해리가 심할 때, 세면대에 얼음물을 받아놓고 30초간 얼굴을 담그거나, 아이스팩을 눈가에 대는 겁니다. 이것은 메스로 긁는 것만큼이나 강렬한 감각 신호를 뇌에 보내지만, 신체 손상은 없죠.

[턴 16] 내담자 (수용적, 대안 탐색)

얼음물이라... 확실히 정신은 번쩍 들겠네요. 메스 대신 얼음을 쥐고 있어도 될까요? 손이 아플 정도로 차가운 거.

[턴 16] 상담사 (긍정적 강화)

아주 좋은 생각입니다. 얼음을 꼭 쥐고 있으면 통증에 가까운 감각이 느껴지지만, 조직 손상은 없으니까요. 붉은 잉크를 얼음 위에 떨어뜨려서 시각적으로 피와 비슷한 효과를 내는 것도 도움이 될 수 있습니다.

[턴 17] 내담자 (수줍음, 친밀감)

붉은 잉크... 선생님, 제가 피를 보고 싶어 한다는 걸 너무 잘 아시네요. 좀 부끄럽기도 하고.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

부끄러워하실 일이 아니에요. 그건 선생님이 이상해서가 아니라, 뇌가 그만큼 강렬한 확인을 원하기 때문이니까요. 우리는 그 뇌를 조금씩 속이면서, 안전한 방향으로 유도하는 연습을 하는 겁니다.

[턴 18] 내담자 (불안, 양가감정)

뇌를 속인다... 알겠어요. 집에 있는 메스는 어떻게 할까요? 버려야 하나요? 솔직히 버리기 불안해요. 비상구가 없어지는 것 같아서.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

비상구가 사라지는 느낌이라 불안하시군요. 당장 버리기 힘들다면, 적어도 '충동적으로' 손이 닿지 않는 곳으로 옮기는 건 어떨까요? 예를 들어 물을 얼려서 꺼내려면 시간이 걸리는 냉동실 깊숙한 곳이나, 테이프로 칭칭 감아서 상자에 넣어두는 식으로요.

[턴 19] 내담자 (수용, 타협)

테이프로 감아서... 네, 그 정도는 할 수 있을 것 같아요. 병원에서 가져온 거라 사실 반납해야 하는데, 일단은 눈에 안 띄는 곳에 치워볼게요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 오늘 집에 가시면 가장 먼저 메스를 테이프로 감아서 치우고, 대신 냉동실에 얼음을 채워 넣기로 약속해주실 수 있나요?

[턴 20] 내담자 (우울, 미래에 대한 불안)

약속할게요. 그런데 선생님, 이렇게 버티다 보면 언젠가 이 무감각함이 사라질까요? 과거의 기억들이 계속 저를 쫓아오는데.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

그럼요. 무감각함은 과거의 고통으로부터 선생님을 보호하기 위해 생긴 방패였습니다. 지금은 그 방패가 너무 무거워서 문제지만요. 우리가 안전해지는 법을 배우면, 뇌도 더 이상 방패 뒤에 숨을 필요가 없다는 걸 알게 될 겁니다.

[턴 21] 내담자 (회상, 슬픔)

방패라... 어릴 때 아버지가 술 드시고 들어오면 저는 숨을 죽이고 시체처럼 있었거든요. 그때부터였나 봐요. 무감각해지는 게.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

그 어린 아이에게는 '시체처럼 있는 것'이 유일한 생존 전략이었군요. 그때는 그게 선생님을 살렸어요. 하지만 지금의 선생님은 힘 있는 성인이고, 의사입니다. 더 이상 숨지 않아도 된다는 걸 몸에게 알려줘야 해요.

[턴 22] 내담자 (불안, 통찰)

머리로 는 아는데, 몸이 기억한다는 말이 딱 맞네요. 어제도 윗집에서 쿵 하는 소리가 들리니까 심장이 멎는 것 같았거든요. 그러고 나서 해리가 왔어요.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

아, 쿵 하는 소리가 트리거였군요. 과거의 공포를 불러일으키는 신호탄이었네요. 앞으로 비슷한 소리가 들려서 몸이 굳어지면, 바로 무엇을 해야 할까요?

[턴 23] 내담자 (의지, 정리)

얼음물... 그리고 주변 둘러보면서 파란색 찾기. '나는 지금 2024년 내 집에 있다'라고 말하기.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

완벽합니다. '지금 2024년이고 나는 안전하다'라고 스스로에게 말해주는 것, 아주 강력한 그라운드링입니다. 선생님은 이미 방법을 알고 계세요.

[턴 24] 내담자 (의존 욕구, 안전에 대한 불안)

방법을 알아도 혼자 있으면 힘들 때가 있어요. 혹시... 정말 못 견디겠으면 선생님께 연락해도 되나요? 아니면 병원에 입원해야 할까요?

[턴 24] 상담사 (반영하기)

제가 세션 외 시간에 직접 전화를 받기는 어렵습니다만, 위기 상황을 위해 24시간 운영되는 전문가 핫라인 번호를 알려드릴게요. 그리고 만약 자해 충동이 통제가 안 된다고 느껴지시면, 근무하시는 병원 말고 다른 대학병원 응급실로 가시는 것도 방법입니다. 안전이 최우선이니까요.

[턴 25] 내담자 (안도, 현실적 수용)

제 병원 말고 다른 곳이라... (웃음) 그러네요. 아는 사람 만나면 곤란하니까. 알겠습니다. 핫라인 번호 저장해둘게요.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

네, 꼭 저장해두세요. 오늘 우리는 해리라는 안개를 걷어내기 위해 메스 대신 얼음과 감각을 사용하는 법을 이야기했습니다. 오늘 세션 어떠셨나요?

[턴 26] 내담자 (안정감, 실천 의지)

처음엔 물속에 있는 것 같았는데, 지금은 땅을 밟고 있는 기분이에요. 메스를 치워야 한다는 게 좀 아쉽긴 하지만... 해볼게요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

그 아쉬움도 당연한 감정입니다. 오랫동안 의지했던 친구와 헤어지는 기분일 테니까요. 오늘 집에 가서 메스 봉인하고 얼음 얼리기, 그리고 '나는 안전하다' 말해주기. 이 세 가지 과제, 잊지 마세요.

[턴 27] 내담자 (희망, 다짐)

네, 잊지 않을게요. 다음 주까지... 살아있어 볼게요. 건강한 방식으로요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

정말 듣고 싶었던 말입니다. 김 선생님은 충분히 그럴 힘이 있으세요. 한 주 동안 잘 버티시고, 다음 주 이 시간에 뵙겠습니다. 조심히 가세요.

[턴 28] 내담자 (차분함)

감사합니다 선생님. 다음 주에 뵙겠습니다.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

(미소 지으며 고개를 끄덕임)

[턴 29] 내담자 (유기 불안, 확인 욕구)

(문 앞에서 잠시 멈칫하며) 아, 혹시... 제가 또 실패해서 상처를 내더라도, 저를 포기하지 않으실 거죠?

[턴 29] 상담사 (반영하기)

물론입니다. 넘어져도 다시 일어나면 됩니다. 실령 실수하시더라도 저는 항상 이 자리에 있을 것이고, 우리는 다시 방법을 찾을 겁니다. 걱정 마세요.

[턴 30] 내담자 (안심, 신뢰)

그 말이... 정말 듣고 싶었나 봐요. 진짜 같네요. 안녕히 계세요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 안녕히 가세요.

세션 요약: 내담자는 심각한 해리 증상과 무감각함을 해결하기 위해 메스를 이용한 자해를 시도했음을 보고함. 자살 의도보다는 감각 추구(NSSI)의 기능이 강함. 세션 중 그라운드링 기법과 TIPP(찬물) 기술을 교육하고 실습함. 내담자는 의사로서의 수치심과 트라우마(가정폭력) 기억을 공유함. 메스 접근성을 낮추는 안전 계획을 수립하고, 위기 시 대처 방안을 마련함.

세션 3: SE-F9BD217A

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 23세 남성, 대학원 석사 과정 1학기. 학업 스트레스와 부모님의 높은 기대로 인한 만성적인 불안 호소. 최근 지도교수의 피드백 이후 압도감을 느끼고 손목 자해를 시작함. 과거 청소년기 왕따 피해 경험 있음.

주호소: 압도적인 불안과 공허함을 해결하기 위해 손목을 긋는 자해 행동을 반복함. 죽고 싶다는 생각보다는 '고통을 멈추고 싶다'는 욕구가 강함.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (긴장, 회피적)

선생님, 안녕하세요... 오늘 날씨가 좀 춥네요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

네, 안녕하세요 민우님. 갑자기 쌀쌀해졌죠. 오시는 길은 괜찮으셨나요? 표정이 조금 지쳐 보이시는데, 한 주 동안 어떻게 지내셨는지 궁금하네요.

[턴 2] 내담자 (무력감, 피로)

그냥... 뭐 똑같았어요. 연구실에 계속 있었고. 잠을 좀 못 자서 피곤하긴 해요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

잠을 못 주무실 정도로 연구실 일이 많으셨군요. '똑같았다'고 하셨지만, 목소리에서 무거운 기운이 느껴져요. 혹시 지난주에 우리가 이야기했던 불안감은 좀 어떠셨나요?

[턴 3] 내담자 (수치심, 불안)

사실... (한참 침묵) 었그제 좀 일이 있었어요. 교수님한테 데이터 정리한 거 보여드렸는데, 한숨을 쉬시더라고요. 그 순간 머리가 하얗게 변해서...

[턴 3] 상담사 (반영하기)

교수님의 한숨 소리에 머리가 하얗게 될 정도로 당황스럽고 무서우셨겠어요. 그 순간 어떤 생각이나 감정이 드셨나요?

[턴 4] 내담자 (죄책감, 절망)

그냥... '망했다', '나는 역시 안 된다' 이런 생각만 들고 숨이 안 쉬어졌어요. 그래서 기숙사로 돌아와서... (손목을 만지작거림) 좀 그었어요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

저런, 많이 힘드셨군요. 숨이 막히는 것 같은 고통 속에서 어쩔 수 없는 선택이었을 것 같아요. 민우님, 지금 상처는 좀 어떠신가요? 치료는 하셨나요?

[턴 5] 내담자 (안도감(역설적), 차분함)

네, 대충 밴드 붙였어요. 깊게 긋진 않아서... 피를 보니까 차라리 마음이 좀 차분해지더라고요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

상처가 깊지 않다니 다행입니다만, 그래도 걱정이 되네요. 민우님, 그때 손을 그으면서 혹시 '죽고 싶다'는 생각도 함께 하셨나요, 아니면 단지 그 답답함을 없애고 싶으셨던 건가요?

[턴 6] 내담자 (혼란, 솔직함)

죽고 싶다는 생각... 솔직히 안 하는 건 아닌데, 그을 때는 죽으려고 한 건 아니에요. 그냥 머릿속이 너무 시끄러워서 그걸 끄고 싶었어요.

[턴 6] 상담사 (재진술)

죽으려는 의도보다는 고통을 멈추고 싶은 마음이 크셨군요. '머릿속이 시끄럽다'는 표현이 마음에 와닿네요. 그 시끄러운 소리들이 구체적으로 어떤 내용이었는지 조금 더 들려주실 수 있을까요?

[턴 7] 내담자 (괴로움, 분노)

아빠 목소리요. '너는 왜 항상 그 모양이냐', '대학원까지 보내줬는데 기대에 못 미친다'... 이런 환청 같은 생각들이 계속 맴돌아요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

아버지의 비난하는 목소리가 민우님의 마음속에서 계속 울리고 있었군요. 교수님의 한숨이 그 목소리의 볼륨을 확 키워버린 것 같네요. 그럴 때 민우님의 마음은 얼마나 외롭고 아팠을까요.

[턴 8] 내담자 (자기 혐오, 슬픔)

맞아요. 진짜... 제가 쓰레기 같았어요. 그래서 저한테 벌을 주고 싶기도 했고, 아픈 걸 느끼면 그 목소리가 잠깐 멈추니까...

[턴 8] 상담사 (타당화)

스스로를 벌주고 싶을 만큼 자신에 대해 실망하고 화가 나셨군요. 그리고 그 고통만이 유일하게 그 비난의 목소리를 잠재워주는 스위치처럼 느껴지셨고요.

[턴 9] 내담자 (수치심, 자책)

네... 한심하죠? 다 큰 성인이 스트레스 하나 조절 못해서 몸에 칼이나 대고.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

아니요, 전혀 한심하지 않습니다. 오히려 민우님이 지금 얼마나 치열하게 버티고 있는지를 보여주는 상처라고 생각해요. 다만, 민우님이 다치지 않으면서 그 고통을 다룰 수 있는 다른 방법이 없을지 함께 고민해보고 싶어요.

[턴 10] 내담자 (회의적, 절박함)

다른 방법이요? 술도 마셔봤고 운동도 해봤는데, 그 순간의 압도적인 느낌은... 칼이 제일 빨라요.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

맞아요. 자해만큼 즉각적으로 감정을 차단해주는 방법은 찾기 어렵죠. 그래서 자꾸 의존하게 되고요. 하지만 그 '빠른 효과' 뒤에 오는 자괴감이나 상처는 또 다른 고통을 주잖아요. 우리가 그 '압도적인 느낌'이 밀려올 때, 10분만 버틸 수 있는 '비상 제동 장치'를 만들어보면 어떨까요?

[턴 11] 내담자 (약간의 호기심, 여전한 회의감)

10분이요? 그 10분이 10년 같은데... 뭐, 방법이 있다면 들어는 볼게요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

그 10분이 지옥 같다는 거 잘 알아요. 그래서 생각만으로는 안 돼요. 민우님, 혹시 연구실이나 기숙사에 얼음이 있나요?

[턴 12] 내담자 (의아함)

얼음이요? 네, 정수기에 나오니까요. 얼음은 왜요?

[턴 12] 상담사 (반영하기)

자해 충동이 강하게 들 때, 얼음을 한 주먹 쥐고 짹 쥐어보세요. 손이 얼얼하고 아플 정도로 차갑죠. 그 강렬한 감각이 뇌의 주의를 '정서적 고통'에서 '신체적 감각'으로 돌려줄 거예요. 피를 보지 않고도 뇌를 속이는 거죠.

[턴 13] 내담자 (패배감, 비관)

얼음을 짹 친다... 확실히 정신은 번쩍 들겠네요. 근데 그건 그때뿐이고, 근본적인 문제는 그대로잖아요. 제가 무능한 건 안 바뀌는데.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

중요한 지적이에요. 얼음은 급한 불을 끄는 소화기일 뿐이죠. 불이 나는 원인은 따로 있고요. 민우님, 교수님이 한숨 쉬신 게 민우님이 '무능해서'일까요, 아니면 그 데이터에 수정할 부분이 있어서였을까요?

[턴 14] 내담자 (비교, 열등감)

데이터 정리가 좀 미흡하긴 했어요. 근데 다른 애들은 잘하는데 저만 못하는 것 같아서...

[턴 14] 상담사 (반영하기)

다른 동기들도 정말 완벽하게만 할까요? 그리고 민우님은 이제 막 1학기잖아요. 배우는 과정에서 실수가 있는 건 당연한 건데, 민우님은 스스로에게 박사급의 기준을 대고 계신 건 아닐까요?

[턴 15] 내담자 (억울함, 강박)

아버지가 늘 그러셨거든요. '1등 아니면 의미 없다'고. 그게 머리에 박혀서 그런가 봐요. 적당히 하는 게 안 돼요.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

아버지의 그 말씀이 마치 민우님을 조종하는 법전처럼 되어버렸네요. 하지만 민우님, 그건 '아버지의 생각'이지 '절대적 진리'는 아니예요. 우리가 그 생각과 조금 거리를 뒤편 볼 수 있을까요? '나는 1등이 아니면 의미 없다는 생각을 하고 있구나'라고 알아차리는 것처럼요.

[턴 16] 내담자 (예기 불안)

머리로는 알겠는데, 마음은 여전히 불안해요. 또 실수하면 어쩌지, 또 혼나면 어쩌지...

[턴 16] 상담사 (반영하기)

불안은 미래의 일을 미리 당겨와서 걱정하게 만들죠. 민우님, 지금 이 순간, 상담실에 있는 지금은 안전한가요? 누가 비난하고 있나요?

[턴 17] 내담자 (안전감 회복)

아니요, 지금은... 선생님이랑 이야기하니까 좀 괜찮아요. 안전해요.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

다행이에요. 지금 느끼는 이 안전감을 기억해주세요. 우리가 밖에서도 이 안전감을 조금이라도 느낄 수 있게 구체적인 계획을 세워보면 좋겠어요. 아까 말씀하신 '얼음 쥐기' 외에 또 어떤 게 도움이 될까요?

[턴 18] 내담자 (탐색적)

음... 좋아하는 음악을 아주 크게 듣는 거? 아니면 그냥 무작정 걷는 거요.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

아주 좋아요! 큰 소리의 음악은 청각적 자극으로 주의를 돌려주고, 걷기는 신체 에너지를 발산시키죠. 자해 충동이 10점 만점에 5점 정도일 때는 음악이나 걷기를, 8점 이상으로 치솟을 때는 얼음을 쥐는 걸로 약속해볼까요?

[턴 19] 내담자 (우려, 솔직함)

네, 그건 해볼 수 있을 것 같아요. 근데... 도구는 어떡하죠? 커터칼이 책상 위에 있으면 자꾸 눈이 가요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

정말 중요한 말씀을 해주셨어요. 눈에 보이면 충동이 더 강해지죠. 오늘 상담 끝나고 돌아가시면, 그 도구들을 치울 수 있을까요? 버리는 게 가장 좋지만, 힘들다면 꺼내기 아주 어려운 곳에 두거나 믿을 만한 친구에게 맡기는 건 어떨까요?

[턴 20] 내담자 (결단, 약간의 불안)

버리는 건 좀... 불안하고요. 기숙사 룸메이트 형한테 잠깐 맡아달라고 할게요. 제가 요즘 좀 힘들어서 위험할 것 같다고 솔직하게 말하고요.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

룸메이트 분께 부탁드리는 건 정말 용기 있고 현명한 선택이에요. 혼자 감당하지 않고 도움을 요청하는 것 자체가 민우님이 강해지고 있다는 증거입니다. 오늘 바로 말씀하실 수 있겠어요?

[턴 21] 내담자 (안심)

네, 들어가면 바로 이야기할게요. 형도 제가 요즘 힘들어하는 거 눈치챈 것 같아서...

[턴 21] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 그런데 만약 룸메이트도 없고, 얼음으로도 진정이 안 되는 한밤중에 위기가 찾아온다면 어떻게 하면 좋을까요? 저나 다른 전문가에게 연락할 방법이 필요해요.

[턴 22] 내담자 (망설임)

선생님한테 연락해도 되나요? 밤늦게는 좀 죄송해서...

[턴 22] 상담사 (반영하기)

제가 24시간 전화를 받을 수 있다면 좋겠지만, 현실적으로 어려움이 있어요. 대신 24시간 언제든지 연결되는 전문가들이 있습니다. 1393(자살예방상담전화)이나 1577-0199(정신건강위기상담전화)를 휴대폰 단축번호로 저장해두시겠어요? 저와의 약속입니다.

[턴 23] 내담자 (수용)

네, 지금 저장했어요. 1393... 사실 전화할 일이 없으면 좋겠지만요.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

전화할 일이 없기를 저도 바랍니다. 하지만 보험처럼 가지고 있는 것만으로도 든든할 거예요. 민우님, 오늘 우리가 '비상 제동 장치(얼음)', '도구 치우기', '비상 연락처'까지 이야기했는데, 마음이 좀 어떠신가요?

[턴 24] 내담자 (안도감, 감사)

오기 전보다는 훨씬 가벼워요. 제가 미친 게 아니라, 너무 힘들어서 그랬다는 걸 이해받은 느낌이라...

[턴 24] 상담사 (반영하기)

민우님은 절대 미치지 않았어요. 감당하기 힘든 고통 속에서 살기 위해 몸부림치셨던 거죠. 이제는 그 몸부림을 조금 더 건강한 방식으로 바꿔가는 과정이고요.

[턴 25] 내담자 (미래에 대한 불안)

그런데 선생님, 다음 주에 또 교수님 미팅이 있는데... 그때 또 한숨 쉬시면 제가 버틸 수 있을까요?

[턴 25] 상담사 (반영하기)

현실적인 걱정이네요. 교수님의 반응은 우리가 통제할 수 없죠. 하지만 그 상황에서 민우님이 스스로에게 해줄 말은 준비할 수 있어요. 만약 교수님이 또 한숨을 쉬신다면, 속으로 뭐라고 말해주면 좋을까요?

[턴 26] 내담자 (노력함)

음... '교수님이 피곤하신가 보다', '내 인격이 아니라 데이터를 지적하는 거다'... 이렇게 생각하라고 하셨죠?

[턴 26] 상담사 (반영하기)

정확해요! 아주 훌륭합니다. '이건 데이터에 대한 피드백이다. 나는 배우는 중이다.' 이 말을 마음속으로 되뇌거나, 노트 구석에 작게 써놓는 것도 좋아요.

[턴 27] 내담자 (의욕적)

노트에 써놓는 거 좋네요. 볼 때마다 기억나게. 해볼게요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 그럼 이번 주 과제는 두 가지예요. 첫째, 자해 충동이 들 때 '얼음 쥐기' 실행해보기. 둘째, 연구실 노트 앞장에 '나는 배우는 과정에 있다'라고 적어두기. 하실 수 있겠죠?

[턴 28] 내담자 (기대감)

네, 두 가지 다 해볼게요. 사실 얼음은 좀 궁금하기도 해요. 진짜 효과가 있을지.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

효과가 있으면 좋겠지만, 만약 잘 안 되더라도 실망하지 말고 다음 시간에 알려주세요. 우리에게 맞는 방법을 찾아가는 실험이니까요. 실패는 없습니다, 데이터만 있을 뿐이죠.

[턴 29] 내담자 (편안함, 미소)

실패는 없고 데이터만 있다... 그 말 위로가 되네요. 연구하는 사람이라 그런가 봐요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

맞아요, 민우님은 연구자니까요. 자신의 마음도 연구하듯이 관찰해보세요. 오늘 힘든 이야기 꺼내느라 정말 고생 많으셨습니다.

[턴 30] 내담자 (안정)

네, 선생님도 감사합니다. 다음 주에 뵙게요. 조심히 들어가세요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 민우님도 조심히 들어가세요. 혹시라도 주중에 너무 힘들면 아까 저장한 번호 꼭 기억하시고요. 다음 주 같은 시간에 뵙겠습니다.

세션 요약: 내담자는 최근 지도교수의 부정적 피드백 이후 압도적인 불안과 자괴감을 느껴 손목 자해를 시도함. 자살 의도보다는 고통 경감과 자기 처벌의 기능이 큼을 확인. 부모의 높은 기대와 관련된 핵심 신념(나는 부족하다)이 트리거로 작용함. 위기 개입을 통해 자해 도구 제거(룸메이트에게 위탁), 대체 행동(얼음 쥐기), 인지적 대처(자기 대화)를 포함한 안전 계획을 수립함.

세션 4: SE-B1C99FD8

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 47세 여성, 마트 고객센터 근무 10년 차. 남편과 고등학생 두 자녀가 있음. 최근 직장에서의 악성 민원과 가정 내 소외감으로 인해 압도적인 감정을 느끼며, 이를 해소하기 위해 커터칼로 손목을 긋는 자해 행동이 반복되고 있음.

주호소: 직장과 가정에서 오는 극심한 스트레스를 감당하기 어려워 손목 자해를 통해 일시적인 해방감을 느낌. 자해 빈도가 늘어나고 상처가 깊어지는 것에 대한 두려움과 동시에 멈출 수 없다는 무력감 호소.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (수치심, 불안)

선생님, 저... 지난주에 약속했던 거 못 지켰어요. 그냥... 또 그래버렸네요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

오시느라 고생 많으셨어요, 지영님. 약속을 지키지 못했다는 말씀이, 지난 한 주 동안 많이 힘든 시간을 보내셨다는 뜻으로 들리네요. 이야기 꺼내주셔서 정말 고마워요. 괜찮으시다면, 어떤 일이 있었는지 조금 더 들어볼 수 있을까요?

[턴 2] 내담자 (억울함, 고립감)

그냥 뭐... 회사에서 진상 고객한테 욕을 좀 심하게 들었어요. 근데 집에 와보니까 애들은 자기 방에서 나오지도 않고, 남편은 밥 달라고만 하고... 갑자기 숨이 턱 막히더라고요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

직장에서 겪은 모욕감만으로도 벅차셨을 텐데, 가장 편안해야 할 집에서조차 기댈 곳이 없다고 느끼셨군요. 그 순간 숨이 막힐 정도로 고립감이 크셨던 것 같아요.

[턴 3] 내담자 (절박함, 혼란)

네, 맞아요. 베란다에 나갔는데 뛰어내리고 싶다는 생각까지 들었어요. 근데 그러면 안 되니까... 그냥 화장실로 가서 칼을 들었어요. 피를 보면 차라리 머리가 맑아지거든요.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

정말 위험하고 힘든 순간이었네요. 뛰어내리고 싶은 충동을 억누르기 위해 자해를 선택하셨다는 말씀이시군요. 혹시 그때 생긴 상처는 치료를 받으셨나요? 그리고 지금도 그 충동이 남아있는지 궁금합니다.

[턴 4] 내담자 (무력감, 우울)

병원은 안 갔어요. 낱팔 입으면 안 보이니까... 지금은 죽고 싶다가보다, 그냥 너무 지쳐요. 사는 게 무슨 의미가 있나 싶고.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

상처를 혼자 감당하고 계시다니 마음이 아픕니다. 지영님이 느끼는 그 지침과 허무함은 그동안 가족과 직장을 위해 너무 애쓰셨다는 증거이기도 해요. 지금은 죽고 싶은 마음보다 지친 마음이 더 크시다는 거죠?

[턴 5] 내담자 (자기 비하, 소외감)

네... 그냥 다 뉘버리고 싶어요. 제가 없어도 집은 잘 돌아갈 것 같고. 제가 돈 버는 기계인가 싶기도 하고요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

가족들을 위해 헌신해오셨는데, 정작 본인의 자리는 없는 것 같아 많이 서러우셨겠어요. 지영님이 안 계시다면 가족들이 정말 아무렇지 않을까요? 지금 느끼는 그 쓸모없다는 느낌이 지영님의 진짜 모습은 아닐 거예요.

[턴 6] 내담자 (분노, 자기 혐오)

글쎄요. 남편은 제 손목에 밴드가 붙어 있어도 안 물어봐요. 관심이 없는 거죠. 그러니까 제가 칼을 대는 거예요. 저 좀 봐달라고 시위하는 건가 싶기도 하고... 제가 미친년 같죠?

[턴 6] 상담사 (반영하기)

아니요, 절대 그렇지 않습니다. 미치신 게 아니라, 너무나 고통스러워서 비명을 지르고 계신 거예요. 말로는 다 할 수 없는 그 아픔을 누군가가, 특히 가족이 알아주길 바라는 간절한 마음이신 거죠.

[턴 7] 내담자 (해리(Dissociation) 경험, 안도감)

비명... 맞아요. 소리 지르면 미친 사람 취급하니까, 소리 없는 비명을 지르는 거죠. 피가 나면 제가 살아있는 게 느껴져요. 그 전까진 제가 유령 같거든요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

너무 힘들어서 감각이 무뎌질 때, 통증을 통해서라도 '나 여기 있다'고 확인하고 싶으셨군요. 그만큼 지영님의 마음이 지금 벅장 끝에 서 있는 것처럼 위태롭고 절박하다는 뜻이에요.

[턴 8] 내담자 (좌절감, 통제 불능감)

네... 선생님, 근데 이거 멈춰야 되는 거 알겠는데, 막상 그 순간이 오면 아무 생각도 안 나요. 그냥 손이 먼저 가요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

맞아요. 감정이 폭발하는 그 순간에는 이성적으로 생각하기가 참 어렵죠. 뇌가 비상사태라고 인식하니까요. 그래서 생각을 바꾸는 것보다, 몸의 감각을 확 바꾸는 방법이 필요할 수 있어요. 혹시 '찬물 요법'이라고 들어보셨나요?

[턴 9] 내담자 (의구심, 회의적)

찬물이요? 세수하라는 건가요? 그런 걸로 이 기분이 나아질까요?

[턴 9] 상담사 (반영하기)

단순히 씻는 게 아니에요. 얼음물을 대야에 받아서 얼굴을 30초 정도 담그거나, 얼음 팩을 눈 주위에 대고 숨을 참는 거예요. 그러면 우리 몸은 물속에 빠진 줄 알고 심장 박동을 강제로 늦추게 돼요. 칼을 대서 얻는 '진정 효과'를 뇌한테 속여서 주는 거죠, 상처 없어요.

[턴 10] 내담자 (망설임, 호기심)

얼음물이라... 칼 대신 얼음을 쓴다는 거네요. 좀 차갑긴 하겠네요. 근데 그게 정말 효과가 있을까요? 저는 피를 봐야 풀리는 것 같은데.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

피를 보는 시각적 자극도 중요했군요. 그렇다면 얼음을 손에 짊어지고 있는 건 어떨까요? 손이 아릴 정도로 차가운 감각이 칼이 주는 통증과 비슷하게 뇌를 자극해서, 주의를 환기해 줄 수 있어요. 한 번만, 딱 한 번만 속는 셈 치고 시도해 보실 수 있을까요?

[턴 11] 내담자 (불안, 자신감 부족)

한 번 해보는 건 어렵지 않죠. 근데... 집에 가면 또 칼이 눈에 보일 텐데, 그럼 또 흔들릴 것 같아요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

아주 중요한 지적이예요. 눈에 보이면 참기 힘들죠. 지영님, 지금 사용하시는 그 도구, 당분간만이라도 눈에 안 띄는 곳으로 치워둘 수 있을까요? 아니면 저와 약속하고 폐기하는 건 어떨까요?

[턴 12] 내담자 (두려움, 의존성)

버리는 건... 좀 무서워요. 그게 없으면 진짜 못 견딜 때 어떡해요? 비상약처럼 갖고 있는 건데.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

그 마음 이해해요. 당장 버리는 게 불안하다면, 적어도 꺼내기 아주 귀찮고 힘든 곳에 두는 건 어때요? 예를 들어 테이프로 칭칭 감아서 깊은 서랍에 넣거나, 물을 채운 통에 넣어서 냉동실에 얼려버리는 거죠. 꺼내려면 시간이 걸리게요.

[턴 13] 내담자 (약간의 환기, 수용)

얼려버리라고요? (피식 웃음) 선생님 참 기발하시네요. 꺼내려면 녹여야 하니까 시간은 걸리겠네요.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

네, 맞아요. 그 얼음이 녹는 시간 동안 지영님이 '얼음 쥐기'나 '심호흡'을 하면서 충동의 파도가 지나가길 기다리는 거예요. 오늘 댁에 가시면 바로 시도해 보실 수 있겠어요?

[턴 14] 내담자 (우울, 수동적 자살 사고)

네, 해볼게요. 근데 선생님... 제가 이렇게까지 해서 살아야 하나 싶을 때가 많아요. 그냥 잠들어서 안 깨어났으면 좋겠고.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

그런 생각이 들 만큼 삶이 무겁게 느껴지시는군요. 그럼에도 불구하고 오늘 저를 만나러 와주셨고, 또 무언가 해보겠다고 결심하셨어요. 지영님을 여기까지 오게 한, 아주 작은 이유라도 있을까요?

[턴 15] 내담자 (체념, 책임감)

글쎄요... 애들이죠 뭐. 엄마가 자살했다는 꼬리표 달아주기 싫으니까. 그것뿐이에요.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

아이들을 지키고 싶은 마음이 지영님을 단단히 붙잡고 있군요. 그건 정말 훌륭하고 강인한 어머니의 사랑입니다. 그 마음이 지금의 고통을 견디게 하는 닻이 되어주고 있네요.

[턴 16] 내담자 (수치심, 두려움)

강인하긴요... 맨날 질질 찢고 손목이나 긁는데. 애들이 알면 얼마나 끔찍해할까요.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

아이들에게 좋은 모습만 보여주고 싶은 마음, 충분히 이해합니다. 그래서 우리가 지금 이 연습을 하는 거예요. 칼 대신 얼음을 쥐고, 감정을 조절하는 건강한 방법을 배우는 것. 그게 결국 아이들을 위한 길이기도 하니까요.

[턴 17] 내담자 (현실적 불안, 막막함)

그렇겠죠... 제가 바뀌어야겠죠. 근데 직장은 계속 다녀야 하잖아요. 그 진상 손님들은 계속 올 거고.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 현실은 당장 바뀌지 않죠. 하지만 그들의 막말을 지영님의 인격에 대한 공격으로 받아들이지 않고, '소음'이나 '지나가는 바람'처럼 여기는 연습은 할 수 있어요. 근무 중에 잠깐이라도 숨 쉴 구멍을 만드는 건 어떨까요?

[턴 18] 내담자 (조건화된 반응)

숨 쉴 구멍이요? 화장실 가는 거 말고는 없어요. 근데 거기 가면 또 자해 생각이 나니까...

[턴 18] 상담사 (반영하기)

화장실이 자해를 연상시키는 장소가 되어버렸군요. 그렇다면 화장실에 가셨을 때, 칼을 찾는 대신 손에 찬물을 틀어놓고 1분간 그 물살을 느끼는 건 어때요? '이곳은 나를 해치는 곳이 아니라 씻어내는 곳이다'라고 스스로에게 말해주면서요.

[턴 19] 내담자 (긍정적 수용)

씻어내는 곳... 그 말은 좀 좋네요. 해볼 만한 것 같아요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 오늘 우리 꽤 많은 전략을 이야기했어요. 1. 도구 얼리기, 2. 얼음 쥐기, 3. 화장실에서 손 씻으며 마음챙김 하기. 이 방법들이 안 통하고 정말 죽고 싶을 땐 어떻게 하면 좋을까요?

[턴 20] 내담자 (의존, 불확실성)

그땐... 선생님한테 전화하면 되나요? 아니면 119?

[턴 20] 상담사 (반영하기)

제가 전화를 받지 못하는 밤이나 주말에는 24시간 열려있는 전문가들의 도움이 필요합니다. 1393(자살예방상담전화)이나 1577-0199(정신건강위기상담전화)를 휴대폰 단축번호에 저장해두시겠어요? 저와의 약속입니다.

[턴 21] 내담자 (순응, 망설임 해소)

(휴대폰을 꺼내며) 네, 저장할게요. 사실 저번에도 전화해볼까 하다가 무서워서 못 했거든요.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

잘하셨습니다. 낯선 사람에게 힘든 이야기를 하는 게 무서운 건 당연해요. 하지만 그분들은 지영님의 이야기를 들을 준비가 된 전문가들이에요. 정말 위급할 땐 그 버튼을 누르는 게 지영님과 아이들을 지키는 가장 큰 용기입니다.

[턴 22] 내담자 (안도감, 희망)

알겠습니다. 용기를 좀 내볼게요. 오늘 얘기하고 나니까 가슴이 좀 뚫리는 것 같아요.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

처음에 오셨을 때 숨이 막힌다고 하셨는데, 지금은 좀 편안해지셨다니 정말 다행입니다. 혼자 끄떡 앓던 걸 꺼내놓는 것만으로도 힘이 생기거든요.

[턴 23] 내담자 (현실 수용, 의지)

네... 집에 가면 또 답답하겠지만, 그래도 얼음통이라도 만들어봐야죠.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

맞아요. 집에 가면 또 전쟁일 수 있죠. 하지만 이번엔 지영님께 '얼음'이라는 무기가 생겼잖아요. 오늘 댁에 가서서 도구를 물통에 넣고 얼리는 인증샷을 저한테 문자로 보내주실 수 있을까요?

[턴 24] 내담자 (친밀감, 감사)

인증샷이요? (웃음) 알겠어요. 감시받는 기분이긴 한데, 나쁘진 않네요. 누가 신경 써주는 것 같아서.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

감시가 아니라 응원입니다. 지영님이 혼자가 아니라는 걸 잊지 마세요. 제가 다음 시간까지 지영님을 생각하며 기다리고 있을게요.

[턴 25] 내담자 (결의, 신뢰)

감사합니다 선생님. 다음 주에는 약속 지켜서 올게요. 상처 안 늘리고.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

그 마음가짐 정말 멋집니다. 하지만 혹시라도 실수가 있더라도, 자책하지 말고 꼭 다시 오셔야 해요. 우리는 나아가는 과정에 있는 거니까요. 조심히 가시고, 문자 기다리겠습니다.

[턴 26] 내담자 (차분함)

네, 그럴게요. 안녕히 계세요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

네, 조심히 들어가세요. 다음 주 화요일 2시에 뵙겠습니다.

[턴 27] 내담자 (불안 재발, 의존)

(나가려다 멈칫하며) 아, 선생님. 혹시 제가 얼음 쥐고 있어도 너무 힘들면... 약을 좀 먹어도 될까요? 수면제 같은 거요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

잠깐만요, 지영님. 중요한 질문을 하셨네요. 혹시 가지고 계신 수면제가 병원에서 처방받으신 건가요? 아니면 임의로 구하신 건가요?

[턴 28] 내담자 (방어적)

아, 예전에 불면증 때문에 처방받은 게 좀 남아서요. 많이는 아니고 한 5알?

[턴 28] 상담사 (반영하기)

그렇군요. 정해진 용량대로 드시는 건 괜찮지만, 감정을 피하려고 한꺼번에 드시는 건 자해와 다를 게 없어요. 약보다는 아까 연습한 '얼음'을 먼저 써보시기로 해요. 약속하실 수 있죠?

[턴 29] 내담자 (미안함, 순응)

네... 알겠어요. 얼음 먼저 해볼게요. 걱정 끼쳐드려 죄송해요.

[턴 29] 상담사 (타당화)

죄송할 일이 전혀 아닙니다. 솔직하게 물어봐 주셔서 오히려 정말 다행이고 고마워요. 그게 지영님이 살고자 하는 의지니까요. 진짜로 조심히 가세요.

[턴 30] 내담자 (안정)

네, 감사합니다. 다음 주에 뵙게요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 다음 주에 뵙겠습니다. 평안한 한 주 되시길 바랍니다.

세션 요약: 내담자는 직장 내 악성 민원과 가정 내 소외감으로 인해 자해 충동이 재발하였음을 보고함. 자해의 기능이 정서 조절 및 해리 증상 완화(Grounding)임을 확인. 자살 사고가 동반되었으나 구체적 계획보다는 고통 회피 목적이 큼. DBT의 TIPP 기술(찬물 활용)을 대안 행동으로 교육하고, 자해 도구 접근성을 낮추는 환경 통제(얼리기 기법)를 안전 계획으로 수립함. 24시간 핫라인 저장 및 과제 인증을 약속함.

세션 5: session_20231027_sh_68m_crisis

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 68세 남성, 은퇴 후 가정 내 역할 상실감과 소외감을 느끼고 있음. 감정 표현에 서툴고 권위적인 성향이 있었으나 현재는 위축된 상태. 최근 부부 갈등 심화로 압도적인 분노와 우울감을 경험하며 손목 자해를 시작함.

주호소: 가슴이 터질 것 같은 답답함(화병)을 해소하기 위해 커터칼로 손목을 긋는 행동 반복. 죽고 싶다가보다 고통을 멈추고 싶은 욕구가 강함.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (수치심, 불안, 경계)

선생님, 저... 왔습니다. (자리에 앉으며 왼손을 슬그머니 외투 주머니에 넣는다)

[턴 1] 상담사 (반영하기)

어서 오세요, 선생님. 날씨가 많이 쌀쌀해졌죠. 오시는 길은 괜찮으셨나요?

[턴 2] 내담자 (무력감, 자조적)

예, 뭐... 그냥 그렇습니다. (한숨) 늙은이가 갈 데가 여기밖에 더 있나...

[턴 2] 상담사 (반영하기)

이곳까지 발걸음 하시는 게 쉽지 않으셨을 텐데, 와주셔서 감사합니다. 그런데 선생님, 아까부터 왼쪽 손목을 좀 불편해하시는 것 같은데... 혹시 다치셨나요?

[턴 3] 내담자 (당황, 회피)

아... 이거요? 별거 아닙니다. 그냥... 일하다가 좀 굼뻤어요. (시선을 피하며)

[턴 3] 상담사 (반영하기)

그러셨군요. 혹시나 해서 여쭙봤습니다. 여기서 하시는 말씀은 모두 비밀이 보장되니, 혹시라도 말하기 힘든 사정이 있다면 언제든지 말씀 주셔도 됩니다.

[턴 4] 내담자 (수치심, 자책)

(긴 침묵 후) ...사실은 제가 그랬습니다. 남사스럽게 이 나이 먹고... 미친 놈이지 내가.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

말씀 꺼내기 정말 어려우셨을 텐데, 용기 내주셔서 감사합니다. 선생님께서 미치신 게 아닙니다. 오죽 마음이 힘들고 답답하셨으면 그러셨을까... 걱정이 많이 되네요.

[턴 5] 내담자 (분노, 억울함, 신체화 증상(화병))

집사람이랑 대판 싸웠어요. 내가 뭐라 한마디만 하면 곧대 소리나 듣고... 가슴에 불덩이가 들어앉은 것 같아서 견딜 수가 없었어요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

가슴에 불덩이가 들어앉은 것 같은 그 답답함... 정말 견디기 힘들셨겠어요. 선생님, 혹시 그때 손을 대시면서 '차라리 죽어버리고 싶다'는 생각도 드셨나요?

[턴 6] 내담자 (우울, 체념)

죽고 싶죠. 눈 뜨면 천장 보는 것도 지겹고. 근데... 죽으려고 그은 건 아니에요. 그냥... 피를 보면 그 불덩이가 좀 식는 것 같아서.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

죽으려던 건 아니었지만, 피를 봐야만 그 화가 가라앉는 느낌이 드셨군요. 그만큼 마음의 고통이 극심했다는 뜻으로 들립니다. 언제부터 이런 방법으로 마음을 달래셨나요?

[턴 7] 내담자 (의존성, 습관화)

한 두어 달 됐나... 처음엔 실수로 베었는데, 묘하게 시원하더라고요. 그 뒤로 화가 치밀 때마다 커터칼을 찾게 돼요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

두 달 정도 되셨군요. 화가 날 때마다 칼을 찾게 되신다니, 혹시 지금 댁에도 손 닿기 쉬운 곳에 칼을 두셨나요?

[턴 8] 내담자 (방어적, 합리화)

뭐... 서랍에도 있고, 공구함에도 있고 그렇죠. 집안일 하려면 필요하니까.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

맞아요, 생활하다 보면 필요한 물건들이죠. 하지만 지금처럼 감정이 격해질 때 선생님도 모르게 손이 갈까 봐 저는 그게 너무 걱정이 됩니다. 선생님 안전이 제일 중요하니까요.

[턴 9] 내담자 (불안, 양가감정)

허허, 걱정도 팔자시네. 내가 뭐 애들도 아니고... 근데 사실 저도 좀 겁이 나긴 해요. 이러다 진짜 폭 찌를까 봐.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

그렇죠. 순간적으로 감정이 솟구치면 누구라도 통제하기 힘들 수 있습니다. 선생님께서도 그 위험을 느끼고 계신 거네요. 혹시 그 칼들을 좀 덜 보이는 곳으로 치우거나, 사모님께 맡겨둘 수는 없을까요?

[턴 10] 내담자 (수치심, 가족에 대한 불신)

집사람한테는 죽어도 말 못 해요. 알면 또 '노망났냐'고 난리 칠 텐데... 그냥 제가 베란다 창고 깊숙이 넣어두겠습니다.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

사모님께 말씀드리기 어려우시군요. 이해합니다. 그럼 선생님 말씀대로 창고 깊숙한 곳, 꺼내기 번거로운 곳에 넣어두시겠다고 약속해주실 수 있을까요? 화가 났을 때 바로 손에 잡히지 않게요.

[턴 11] 내담자 (막막함, 좌절감)

예, 그건 약속하죠. (잠시 침묵) 그런데 선생님, 칼을 치우면 그 답답한 건 어떻게 합니까? 소리라도 지르고 싶은데 그것도 안 되고...

[턴 11] 상담사 (반영하기)

정말 중요한 질문입니다. 그 불덩이 같은 화를 그냥 참으라는 게 아니에요. 칼 대신 우리 뇌를 속여서 진정시키는 방법이 있습니다. 혹시 댁에 열음 있으신가요?

[턴 12] 내담자 (의아함, 호기심)

열음이요? 냉동실에야 있죠. 그걸로 뭐 찜질이라도 하라고요?

[턴 12] 상담사 (반영하기)

비슷합니다. 화가 머리끝까지 나서 터질 것 같을 때, 얼음을 짹 쥐거나 차가운 물에 얼굴을 담가보세요. 우리 몸이 갑자기 차가운 자극을 받으면, 흥분된 신경을 강제로 진정시키는 효과가 있거든요. 칼로 긁는 것만큼이나 강렬한 자극이지만, 몸에는 상처를 남기지 않죠.

[턴 13] 내담자 (의심, 회의적)

허... 그게 진짜 효과가 있을까요? 칼 댈 때는 피가 짹 나오면서 시원한 건데.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 피를 보는 것과는 느낌이 다를 수 있어요. 하지만 선생님, 속는 셈 치고 딱 한 번만 시도해 보시겠어요? '이걸로 안 되면 다시 오겠다' 생각하시고요. 그 순간의 고비만 넘기면 감정의 파도는 조금 낮아지거든요.

[턴 14] 내담자 (수용, 다짐)

뭐... 돈 드는 것도 아니니 한번 해보죠. 얼음을 쥐어라...

[턴 14] 상담사 (개방형 질문)

잘 생각하셨습니다. 선생님, 아까 '가슴에 불덩이'라고 하셨잖아요. 평소에 섭섭하거나 화나는 일이 있을 때 말로 표현해 보신 적은 있으세요?

[턴 15] 내담자 (외로움, 상실감)

남자가 무슨... 그냥 술 한 잔 하고 자면 그만이지. 근데 은퇴하고 나니까 내 말을 들어주는 사람이 아무도 없어요. 집에서도 투명 인간 취급이고.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

평생 가족 위해 묵묵히 일하셨는데, 이제 와서 투명 인간 취급을 받는다고 느끼시니 얼마나 허망하고 외로우시겠어요. 그 마음을 어디 풀 데도 없으셨고요.

[턴 16] 내담자 (억울함, 분노)

그래요. 바로 그거예요. 내가 돈 벌어들 때는 안 그러더니... 억울해서 잠이 안 와요.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

그 억울한 마음, 여기서 저한테는 다 쏟아내셔도 됩니다. 선생님, 지금 그 억울함을 말로 하시니까 가슴이 좀 어떠세요? 칼을 댈 때랑 비교하면요.

[턴 17] 내담자 (안도감, 약간의 해소)

글쎄요... 시원하진 않지만, 그래도 누가 내 얘기를 들어주니 조금 낫긴 하네요.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

그렇죠. 누군가 내 고통을 알아준다는 것만으로도 숨구멍이 트일 때가 있습니다. 앞으로는 그 불덩이가 올라올 때, 칼을 찾는 대신 저한테 오셔서 이야기해 주세요.

[턴 18] 내담자 (현실적 우려)

매일 올 수도 없고... 밤늦게 화가 나면 어쩍니까?

[턴 18] 상담사 (반영하기)

좋은 지적입니다. 밤이나 주말에 갑자기 힘들 때가 있죠. 그럴 때는 1393이나 1577-0199 같은 전화상담을 이용하실 수 있습니다. 24시간 언제든지 선생님 이야기를 들어주는 전문가들이 대기하고 있어요.

[턴 19] 내담자 (불신, 경계)

그런 데 전화하면 기록 남아서 자식들이 아는 거 아닙니까? 그건 싫은데.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

전혀 그렇지 않습니다. 상담 내용은 철저히 비밀이고, 가족에게 연락이 가거나 기록이 남아서 불이익을 당하는 일은 없습니다. 안심하고 전화하셔도 돼요.

[턴 20] 내담자 (수용)

그렇다면 다행이고... 번호나 하나 적어주소.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

네, 여기 이 명함 뒤에 적어드리겠습니다. 지갑에 넣어두셨다가 정말 힘들 때 꼭 한 번 눌러보세요. (메모를 건네며) 선생님, 오늘 댁에 가시면 제일 먼저 뭘 하실 생각이세요?

[턴 21] 내담자 (의지 표현)

글쎄요... 아까 말한 대로 칼부터 좀 치워야겠죠. 창고 깊숙이.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

훌륭하십니다. 그게 바로 선생님을 지키는 첫걸음입니다. 그리고 혹시라도 아내분과 또 부딪히게 되면 어떻게 하시겠어요?

[턴 22] 내담자 (대처 계획 수립)

부딪히면... 일단 자리를 피해야죠. 계속 듣고 있으면 또 불이 올라오니깐. 나가서 찬 바람이라도 쐬고 오겠습니다.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

지혜로운 방법입니다. 싸움을 피하는 게 지는 게 아니라, 감정을 식히기 위한 작전 타임이라고 생각하세요. 나가서 걷는 것도 아주 좋은 방법입니다.

[턴 23] 내담자 (불안, 희망)

작전 타임... 그 말 좋네요. 허허. (잠시 침묵) 선생님, 제가 이 나이에 상담 받는다고 좋아질 수 있을까요?

[턴 23] 상담사 (반영하기)

물론입니다. 마음을 돌보는 데는 나이가 없습니다. 오늘 이렇게 오셔서 솔직하게 말씀해주신 것만으로도 이미 큰 변화가 시작된 겁니다. 제가 옆에서 돕겠습니다.

[턴 24] 내담자 (감사, 안도)

고맙습니다. 사실 오기 전까지 많이 망설였거든요. 늙은이가 주책이라고 할까 봐.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

망설임을 뚫고 와주셔서 제가 더 감사합니다. 오늘 우리 두 가지 약속했죠? 칼은 창고 깊숙이 치우기, 그리고 화가 날 땐 얼음 쥐기. 기억하시죠?

[턴 25] 내담자 (수용, 의지)

예, 기억합니다. 칼 치우고, 얼음 쥐고. 한번 해보겠습니다.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 해보시고 어떤지 다음 주 이 시간에 와서 또 이야기 나눠요. 혹시 그 전에라도 너무 힘드시면 아까 드린 번호로 꼭 전화하시고요.

[턴 26] 내담자 (편안함)

알겠습니다. 다음 주에 또 뵙죠. (일어나며) 속이 좀 똥리는 것 같네요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

조심해서 돌아가세요, 선생님. 한 주 동안 평안하시길 바랍니다.

[턴 27] 내담자 (망설임)

(문 앞에서 멈칫하며) 저... 선생님.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

네, 선생님. 하실 말씀 있으신가요?

[턴 28] 내담자 (예기 불안, 두려움)

만약에... 얼음으로도 안 되면 어떡하죠? 제가 또 칼을 잡으면... 그때는 진짜 끝장인가 싶어서.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

선생님, 만약 실수를 하더라도 그게 끝은 아닙니다. '아, 이 방법은 나한테 안 맞는구나, 다른 방법을 찾아야겠다' 하고 다시 오시면 됩니다. 자책하지 마시고 바로 저한테 오세요. 우리는 방법을 찾을 때까지 계속 시도할 거니까요.

[턴 29] 내담자 (안심 확인)

실수해도... 다시 와도 됩니까?

[턴 29] 상담사 (반영하기)

그럼요. 백 번 넘어져도 백 한 번째 다시 일어나면 되는 겁니다. 제가 여기 있을 테니 걱정 마세요.

[턴 30] 내담자 (신뢰, 편안함)

허허... 백 번이라. 알겠습니다. 마음이 한결 놓이네요. 진짜 가보겠습니다.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 안녕히 가세요. 다음 주에 뵙겠습니다.

세션 요약: 68세 남성 내담자로, 부부 갈등 및 은퇴 후 소외감으로 인한 분노를 조절하기 위해 손목 자해(NSSI)를 반복함. 자살 의도는 낮으나 도구(커터칼)의 위험성이 높아 Critical 수준으로 개입함. 라포 형성 후 자해 도구 접근 제한(창고 보관) 및 대안 행동(얼음 쥐기)을 포함한 안전 계획을 수립함. 내담자는 수치심을 극복하고 변화 의지를 보임.

세션 6: SESSION_20231027_MW_04

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 19세 남성, 고등학생. 과거 학교 폭력(왕따) 피해 경험 있음. 현재 해리 증상(이인증/비현실감)을 자주 경험하며, 무감각해질 때마다 자신의 존재를 확인하기 위해 손목을 긋는 자해 행동을 반복함.

주호소: 극심한 무감각증(Numbness)과 이를 해소하기 위한 습관적 자해. '내가 살아있는지 모르겠다'는 호소.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (무기력, 공허함)

선생님... 저 왔어요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

민우 님, 어서 와요. 지난주보다 표정이 조금 더 가라앉아 보이는데, 일주일 동안 어떻게 지내셨나요?

[턴 2] 내담자 (이인증(Depersonalization))

그냥... 똑같았어요. 학교는 갔는데, 제가 거기 있는 것 같지가 않아서요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

'거기 있는 것 같지 않다'는 느낌이 어떤 건지 조금 더 자세히 들려줄 수 있을까요? 마치 유령이 된 것 같은 기분이었나요?

[턴 3] 내담자 (불안, 해리)

네, 맞아요. 애들은 떠드는데 소리가 물속에서 듣는 것처럼 웅웅거리고... 내 몸이 내 거 같지가 않고. 그래서 어제 밤에 또 했어요.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

어제 밤에 자해를 하셨군요. 이야기해 줘서 고마워요. 우선 상처는 좀 어때요? 병원에 가거나 치료가 필요한 정도는 아닌가요?

[턴 4] 내담자 (안도감(자해 후), 무덤덤함)

깊게 긋진 않았어요. 그냥 피가 나는 걸 봐야... 아, 내가 진짜 사람이구나 싶어서요. 소독은 대충 했어요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

피를 보고 통증을 느껴야만 비로소 '내가 사람이다'라는 걸 느낄 수 있었군요. 그만큼 그 무감각한 상태가 민우 님에게는 공포스럽고 견디기 힘들었던 것 같아요.

[턴 5] 내담자 (공포, 절박함)

네... 진짜 무서워요. 아무것도 안 느껴지니까, 이러다 진짜 사라질 것 같아서. 그래서 커터칼을 들 수밖에 없었어요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

사라질 것 같은 공포에서 벗어나려고 칼을 드셨군요. 혹시 그때, 단순히 감각을 느끼고 싶은 것을 넘어서서, 삶을 끝내고 싶다는 생각도 함께 들었나요?

[턴 6] 내담자 (혼란)

죽고 싶은 건지 살고 싶은 건지 헷갈려요. 근데 어제는... 죽으려고 그은 건 아니에요. 그냥 이 답답한 막을 찢고 싶었어요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

죽으려는 게 아니라, 오히려 그 답답한 막을 찢고 숨을 쉬고 싶어서 한 행동이었군요. 역설적이지만 살기 위한 몸부림처럼 들려요.

[턴 7] 내담자 (수치심, 자괴감)

맞아요. 살려고 한 짓인데... 하고 나면 현타가 와요. 팔은 엉망이고, 난 또 이려고 있고.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

살기 위해 한 행동인데, 결과적으로 남은 상처를 보면 또다시 민우님을 탓하게 되는군요. 그 마음 충분히 이해해요. 하지만 민우님이 그 순간 얼마나 절박했는지 저는 알 것 같아요.

[턴 8] 내담자 (불안, 대인기피)

선생님은 잘 이해한다고 하지만... 남들이 보면 그냥 미친놈이죠. 학교 애들이 알까 봐 무서워요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

학교 친구들이 알게 될까 봐 많이 두려우시군요. 예전에 겪었던 힘든 일들 때문에 타인의 시선이 더 무섭게 느껴질 수 있어요. 혹시 그 무감각해지는 느낌이 학교에 있을 때 더 심해지나요?

[턴 9] 내담자 (트라우마 재경험, 해리)

네. 교실에만 들어가면 숨이 막히고, 애들 웃음소리가 들리면... 그때부터 멍해져요. 정신 차리면 집에 와 있고 그래요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

그렇군요. 민우님의 뇌가 스스로를 보호하려고 '비상 스위치'를 내리는 것과 같아요. 너무 고통스러운 상황에서 잠시 마음을 분리시키는 거죠. 그게 바로 '해리'라는 증상이에요.

[턴 10] 내담자 (좌절감, 자기혐오)

보호하려고요? 근데 그게 절 더 괴물같이 만들잖아요. 아무것도 못 느끼는 로봇처럼.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

그 보호 방식이 지금은 오히려 민우님을 괴롭히고 있네요. 로봇이 된 게 아니라, 뇌가 너무 놀라서 얼어버린 거예요. 민우님, 혹시 칼을 쓰는 것 말고 얼어버린 감각을 깨울 다른 방법을 시도해 본 적 있으세요?

[턴 11] 내담자 (체념, 고착된 행동 패턴)

아니요... 꼬집어 보긴 했는데 별로 효과 없었어요. 피를 봐야 직성이 풀려요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

약한 자극으로는 그 두꺼운 막을 뚫기 어려웠을 거예요. 그렇다면 우리, 피를 보지 않고도 뇌에 강력한 신호를 보내는 '그라운딩'이라는 걸 한번 연습해 볼까요? 지금 여기서 바로 할 수 있어요.

[턴 12] 내담자 (회의적, 저항)

그게 뭔데요? 말로만 하는 거면 안 할래요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

말로 하는 게 아니에요. 몸으로 하는 겁니다. 민우 님, 지금 신고 있는 신발 안에서 발바닥을 바닥에 아주 세게 꺾 눌러보세요. 발뒤꿈치에 힘을 꼭 쥘보세요.

[턴 13] 내담자 (의심, 약간의 호기심)

(잠시 침묵) ...눌렀어요. 그래서요?

[턴 13] 상담사 (반영하기)

좋아요. 바닥의 딱딱한 느낌이 느껴지나요? 이제는 주변을 둘러보세요. 이 방 안에서 '빨간색' 물건 3가지만 찾아서 소리 내어 말해볼까요?

[턴 14] 내담자 (집중, 주의 환기)

저기 소화기... 선생님 펜... 그리고 저 책 표지.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

잘 찾으셨어요. 지금 방금 물건들을 찾을 때, '멍한 느낌'이 아주 잠깐이라도 사라지지 않았나요?

[턴 15] 내담자 (약간의 통찰)

음... 찾느라 탄생각은 안 났던 것 같아요.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

맞아요, 그게 핵심이에요. 뇌의 주의를 '현재'로 돌리는 거죠. 만약 집에서 자해 충동이 너무 강하게 들 때는, 얼음을 손에 꼭 쥐고 있거나 차가운 물에 얼굴을 담그는 것도 방법이에요. 통증과 비슷한 강한 자극이지만 상처는 남지 않거든요.

[턴 16] 내담자 (회의적이지만 수용적)

얼음이요? 그게 칼보다 나을까요?

[턴 16] 상담사 (반영하기)

칼은 확실하지만 후회와 흉터를 남기죠. 얼음은 그 차가운 통증으로 민우 님을 깨워주지만, 녹고 나면 아무런 흔적도 남기지 않아요. 민우 님이 아까 말한 '현타'가 오지 않는 방법이죠. 한번 시도해 볼 가치가 있지 않을까요?

[턴 17] 내담자 (수용)

현타가 안 온다는 건 좋네요... 다음에 진짜 죽고 싶을 만큼 답답하면 해볼게요.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

좋아요. 약속한 겁니다. 그리고 만약 얼음으로도 해결이 안 되고, 자해 충동이 통제가 안 될 정도로 치솟으면 그때는 어떻게 하는 게 좋을까요? 혼자 감당하기 힘들 때요.

[턴 18] 내담자 (대처 자원 부족)

모르겠어요. 그냥 참거나... 자버리거나.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

참는 것도 한계가 있죠. 그럴 때는 저나, 아니면 24시간 상담이 가능한 곳에 전화를 걸어서 '지금 너무 위험하다'고 말해주면 좋겠어요. 지금 핸드폰에 번호 하나 저장해 둘까요?

[턴 19] 내담자 (순응)

네, 뭐... 번호 알려주세요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

1393이에요. 자살예방상담전화인데, 자해 충동이 들 때도 언제든 전화해서 이야기할 수 있어요. 저장하셨나요?

[턴 20] 내담자 (미래에 대한 불안, 절망감)

저장했어요. 근데 쌤, 제가 이 짓을 언제까지 해야 할까요? 평생 이렇게 살까 봐 겁나요.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

지금은 끝이 안 보이는 터널 같겠지만, 평생 그렇지는 않아요. 민우 님의 뇌가 트라우마에서 회복되는 과정 중에 있는 거예요. 우리가 지금 하는 연습들이 쌓이면, 칼 없이도 감각을 느끼고 안전하다고 느끼는 날이 분명히 옵니다.

[턴 21] 내담자 (회의감, 슬픔)

진짜 그럴까요? 애들이 절 괴롭혔던 기억은 안 없어지잖아요.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

기억을 지우개로 지울 순 없겠죠. 하지만 그 기억이 떠올라도 지금처럼 민우 님을 얼어붙게 하거나, 칼을 찾게 만들지 않도록 만들 수는 있어요. 그 기억이 '현재'의 민우 님을 해치지 못하게 힘을 빼는 거죠.

[턴 22] 내담자 (소망, 여전한 두려움)

힘을 빼다... 그게 되면 좋겠네요. 지금은 기억이 절 집어삼키는 것 같거든요.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

맞아요. 그 기억이 덮쳐올 때, 아까 했던 '발바닥 누르기'나 '빨간색 찾기'가 민우 님을 집어삼켜지지 않게 붙잡아주는 닻이 될 거예요.

[턴 23] 내담자 (조심스러운 시도)

맞이라... 네, 노력해 볼게요. 근데 잘 될지는 모르겠어요.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

처음부터 잘 안 될 수도 있어요. 당연해요. 10번 중에 한 번이라도 칼 대신 얼음을 집어 든다면, 그건 엄청난 성공이에요. 안 되면 다시 연습하면 되고요.

[턴 24] 내담자 (안도감)

10번 중 한 번... 그 정도면 해볼 만하네요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

그럼요. 민우 님, 오늘 우리 꽤 힘든 이야기들을 나눴는데 지금 기분은 좀 어떠신가요? 처음에 들어올 때랑 비교하면요.

[턴 25] 내담자 (약간의 편안함)

음... 들어올 때보단 덜 답답해요. 제 얘기 들어주셔서 그런가.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

다행이네요. 민우 님이 용기 내서 솔직하게 이야기해 주신 덕분이에요. 혼자 끙끙 앓던 걸 꺼내놓는 것만으로도 마음의 무게가 좀 줄어들죠.

[턴 26] 내담자 (의지 표명)

네. 다음 주까지 얼음 찜질... 한번 해볼게요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

좋습니다. '자해 충동이 들 때 얼음 쥐기'. 그리고 하나 더, 하루에 한 번씩은 꼭 하늘을 보거나 주변의 소리를 들으면서 '내가 여기 있다'고 스스로에게 말해주기. 이것도 해볼 수 있을까요?

[턴 27] 내담자 (수용)

네, 그건 어렵지 않으니깐요. 해볼게요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

고마워요. 혹시나 일주일 사이에 마음이 너무 힘들어서 견디기 어려우면, 아까 저장한 번호 꼭 기억해 주시고요. 저랑은 다음 주 이 시간에 다시 만나는 걸로 할까요?

[턴 28] 내담자 (차분함)

네, 알겠습니다. 다음 주에 뵈게요.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

네, 조심히 가세요. 민우님은 혼자가 아니라는 거 잊지 마시고요. 다음 주에 뵈겠습니다.

[턴 29] 내담자 (라포 형성됨)

(일어서며) 선생님도... 안녕히 계세요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

네, 안녕히 가세요.

[턴 30] 내담자 (감사, 안도)

(문 앞에서 잠시 멈칫하며) 저기... 오늘 제 얘기 안 이상하게 들어주셔서 감사해요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

민우님의 이야기는 전혀 이상하지 않았어요. 오히려 아주 용기 있는 이야기였습니다. 저에게 믿고 말해줘서 제가 더 고마워요. 다음 주에 봐요.

세션 요약: 내담자는 극심한 해리 증상과 무감각을 해결하기 위해 자해를 지속하고 있었음. 상담사는 자해의 기능(감각 회복, 현실 검증)을 타당화하며 라포를 형성함. 자살 의도는 현재 낮으나 자해 행동 자체의 위험성은 높음. 해리 증상이 트라우마 반응임을 교육하고, 자해를 대체할 수 있는 강력한 감각 그라운드(얼음 쥐기, 신체 감각 집중) 기법을 연습함. 안전 계획(1393 저장)을 수립하고, 작은 성공 경험을 목표로 설정함.

세션 7: SH-20231027-MW

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 18세 남성, 대학 신입생(조기입학 추정). 과거 왕따 경험으로 인한 대인기피 및 정서 표현의 어려움. 최근 학업 및 가정 불화로 스트레스가 극심해지며 손목 자해 빈도가 늘어남.

주호소: 압도적인 부정적 정서를 해소하기 위한 습관적 자해(NSSI) 및 자살 사고의 모호한 경계

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (긴장, 위축됨)

안녕하세요...

[턴 1] 상담사 (반영하기)

민우(가명) 님, 어서 오세요. 오늘 날씨가 꽤 쌀쌀하죠? 여기까지 오시느라 고생 많으셨어요. 편하신 자리에 앉으세요.

[턴 2] 내담자 (무덤덤함, 방어적)

네, 감사합니다. 그냥 뭐... 올 만했어요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

다행이네요. 오늘 상담을 신청하시면서, 혹시 마음속에 '이 이야기만큼은 꼭 해야겠다'거나, 반대로 '걱정된다' 하는 부분이 있었을까요?

[턴 3] 내담자 (귀찮음, 수치심)

글쎄요. 딱히 할 말이 있는 건 아닌데... 학교 상담센터에서 가보라고 해서요. 제 팔을 봐버려가지고.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

아, 학교 선생님께서 권유하셨군요. 원해서 온 게 아니라면 이 자리가 더 불편하게 느껴질 수도 있겠어요. 팔에 있는 상처 때문에 오게 되었다고 했는데, 지금은 좀 어떠신가요?

[턴 4] 내담자 (축소화, 회피)

그냥 밴드 붙였어요. 별거 아니에요. 개네가 너무 호들갑 떠는 거지.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

다른 사람들이 너무 걱정하는 게 민우 님 입장에서는 오히려 부담스럽고 과하게 느껴지셨나 봐요. 내 일인데 내가 제일 잘 안다는 생각도 드셨을 거고요.

[턴 5] 내담자 (억울함, 답답함)

네, 맞아요. 죽으려고 그런 것도 아닌데... 그냥 좀 답답해서 그런 건데.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

죽으려는 의도는 아니었고, 답답한 마음을 어떻게든 해소해보려고 하셨던 거군요. 그 '답답함'이라는 게 어떤 느낌인지 조금 더 들어볼 수 있을까요?

[턴 6] 내담자 (고립감, 무력감)

그냥... 가슴이 꽉 막힌 것 같아요. 집에 가면 부모님은 매일 싸우고, 학교에서는 말 걸 사람도 없고. 그냥 제가 투명 인간 같아요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

집에서도 쉴 곳이 없고, 학교에서도 혼자라고 느껴지니 정말 외롭고 막막하셨겠어요. 마치 세상에 나 혼자만 남겨진 것 같은, 그런 느낌이었을까요?

[턴 7] 내담자 (양가감정, 혼란)

네... 차라리 아무도 저를 안 봤으면 좋겠는데, 또 한편으로는 누가 좀 알아줬으면 좋겠고. 말이 안 되죠?

[턴 7] 상담사 (정상화)

전혀 말이 안 되는 게 아니에요. 너무 힘들어서 숨고 싶지만, 동시에 누군가 내 힘듦을 알아주고 도와줬으면 하는 마음은 누구나 가질 수 있는 아주 자연스러운 감정이예요.

[턴 8] 내담자 (두려움, 트라우마 회상)

근데 아무한테도 말을 못 하겠어요. 중학교 때... 왕따 당했을 때 애들이 제 약점 잡고 놀리던 게 생각나서.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

아, 그런 아픈 기억이 있었군요. 그때의 상처 때문에 지금도 누군가에게 마음을 여는 게 무섭고, 약점을 잡힐까 봐 두려운 거네요. 그래서 그 힘든 마음을 혼자 삭히려고 하셨던 거고요.

[턴 9] 내담자 (긴장 해소 갈망)

네. 말해봤자 소용없으니까. 근데 그게 너무 쌓이면... 머리가 터질 것 같아서, 그때 칼을 대면 좀 조용해져요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

머리가 터질 것 같은 복잡한 생각과 감정들이, 몸에 통증이 느껴지는 순간에는 잠시 멈추고 조용해지는 느낌을 받으시는군요. 민우 님에게는 그게 유일한 숨구멍처럼 느껴졌을 수 있겠어요.

[턴 10] 내담자 (안도감, 해리성향)

맞아요. 피를 보면... '아, 내가 살아있구나' 싶기도 하고, 머릿속이 하얗게 되면서 편안해져요.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

그 순간만큼은 고통이 사라지고 편안해지는군요. 혹시 최근에 그렇게 마음을 달래기 위해 자해를 하는 횟수가 늘어났나요? 아니면 상처가 더 깊어진다거나요?

[턴 11] 내담자 (덤덤함)

음... 처음엔 한 달에 한 번 정도였는데, 요즘은 일주일에 두세 번은 하는 것 같아요. 어제도 했고요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

빈도가 꽤 늘었네요. 어제도 힘든 일이 있으셨군요. 혹시 상처 소독이나 처치는 잘 하셨나요? 감염 위험도 있어서 걱정이 되네요.

[턴 12] 내담자 (불안, 도움 요청)

대충 연고 발랐어요. 근데 선생님, 이거 못 고치면 어떡하죠? 점점 더 깊게 긁고 싶어질 때가 있어서 저도 좀 겁나요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

스스로도 통제가 안 될까 봐 겁이 나시는군요. 그 두려움은 민우 님이 자신을 보호하고 싶다는 아주 건강한 신호예요. 우리가 함께 다른 방법을 찾아볼 수 있어요.

[턴 13] 내담자 (회의적, 의심)

다른 방법이요? 소리 지르는 거? 그런 건 해봤는데 안 시원해요.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

맞아요. 소리 지르거나 운동하는 걸로는 그 강렬한 '먹먹함'이 풀리지 않을 때가 있죠. 자해만큼 강력한 감각을 주면서도 몸을 해치지 않는 방법들이 있는데, 혹시 들어보셨나요?

[턴 14] 내담자 (호기심, 약간의 기대)

아니요. 그런 게 있어요?

[턴 14] 상담사 (반영하기)

예를 들어, 아주 차가운 얼음을 손에 짹 쥐고 있거나, 손목에 고무줄을 차고 있다가 세게 튕기는 거예요. 통증이나 강한 감각은 느끼지만 상처는 남지 않게 하는 거죠.

[턴 15] 내담자 (의구심)

얼음이요? 그게 칼보다 효과가 있을까요?

[턴 15] 상담사 (반영하기)

칼만큼 즉각적이지 않을 수도 있어요. 하지만 뇌에 강력한 감각 신호를 보내서 생각을 멈추게 하는 원리는 비슷해요. 우리 이번 일주일 동안 한번 '실험'해본다고 생각하면 어떨까요?

[턴 16] 내담자 (수용, 소극적 동의)

음... 뭐, 해볼 수는 있겠네요. 집에 얼음은 있으니까.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

좋아요. 시도해보겠다는 마음만으로도 큰 변화의 시작이에요. 민우 님, 보통 자해하고 싶어질 때 몸이나 마음에서 어떤 신호가 오나요? 예를 들어 심장이 뛰다거나, 손이 떨린다거나.

[턴 17] 내담자 (회상, 불안감 상승)

보통 부모님 싸우는 소리가 들리면... 귀에서 삐- 소리가 들리는 것 같고, 손끝이 차가워져요. 그리고 시야가 좁아지는 느낌?

[턴 17] 상담사 (반영하기)

아주 구체적으로 잘 알고 계시네요. 귀에서 소리가 나고 손이 차가워지는 그 순간! 바로 그때가 얼음을 찾으러 가야 할 '골든타임'이에요.

[턴 18] 내담자 (무력감)

그때 움직일 수 있을지 모르겠어요. 몸이 굳어버려서.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

맞아요, 몸이 굳으면 움직이기 힘들죠. 그럼 거창하게 뭘 하려 하지 말고, 그냥 주먹을 짹 쥐었다 폼다 하는 것만이라도 해볼 수 있을까요? 아주 작게.

[턴 19] 내담자 (가능성 탐색)

주먹 쥐는 거요? 그건 할 수 있을 것 같아요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 그리고 혹시 방에 자해 도구들이 눈에 잘 띄는 곳에 있나요? 충동이 들 때 도구가 바로 보이면 참기가 훨씬 어렵거든요.

[턴 20] 내담자 (난감함)

네, 책상 위에 커터칼이 항상 있어요. 미술 과제 때문에...

[턴 20] 상담사 (반영하기)

과제 때문에 필요하긴 하겠네요. 그럼 사용하지 않을 때는 칼을 서랍 깊숙한 곳이나, 꺼내려면 시간이 좀 걸리는 상자 안에 넣어두는 건 어떨까요? 충동이 지나갈 시간을 버는 거죠.

[턴 21] 내담자 (미래에 대한 불안, 희망 갈구)

귀찮긴 한데... 한번 치워볼게요. 근데 선생님, 제가 정말 나아질 수 있을까요? 평생 이렇까 봐 무서워요.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

민우 님, 지금은 캄캄한 터널 속에 있는 것 같겠지만, 분명히 나아질 수 있어요. 감정을 조절하는 것도 자전거 타기처럼 배우고 연습하면 늘거든요. 제가 옆에서 도울 거고요.

[턴 22] 내담자 (안도, 수용)

자전거 타기라... 연습하면 된다는 말이 좀 위로가 되네요.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

다행이네요. 그리고 한 가지 더, 만약 얼음도 소용없고 죽고 싶은 생각이 너무 강하게 들어서 위험하다고 느껴질 때, 연락할 수 있는 사람이 있을까요?

[턴 23] 내담자 (고립감, 슬픔)

부모님한테는 절대 말 못 하고... 친구도 없고. 없어요.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

그렇군요. 혼자 감당하기엔 너무 벅찬 순간들이 있죠. 그럴 땐 저한테 연락을 주셔도 좋지만, 밤늦은 시간에는 '1393'이나 '1577-0199' 같은 위기상담전화를 꼭 이용하겠다고 저랑 약속해주실 수 있을까요?

[턴 24] 내담자 (망설임, 수락)

모르는 사람한테 전화하는 게 좀 어색한데... 그래도 정말 죽을 것 같으면 해볼게요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

네, 어색할 수 있어요. 하지만 그분들은 민우 님 같은 이야기를 들어주기 위해 계신 분들이에요. 지금 핸드폰에 번호 한번 저장해두시겠어요? 나중엔 경황이 없을 수 있으니까요.

[턴 25] 내담자 (순응)

(핸드폰을 꺼내며) 네, 저장했어요. 1393...

[턴 25] 상담사 (반영하기)

잘하셨습니다. 오늘 우리는 자해가 민우 님에게 어떤 의미였는지, 그리고 그걸 대신할 '얼음 쥐기' 같은 방법들에 대해 이야기했어요. 오늘 대화 어떠셨나요?

[턴 26] 내담자 (안도감, 자기수용 증가)

처음엔 좀 꺾고려웠는데, 제 마음이 왜 그런지 알게 돼서 좀 시원해요. 제가 이상한 놈인 줄 알았거든요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

절대 이상한 게 아니에요. 살기 위해 애쓰고 계신 거죠. 다음 주까지, 자해 충동이 들 때마다 '얼음'을 한번 찾아보는 실험, 그리고 그때 기분이 어땠는지 간단히 메모해오기. 가능할까요?

[턴 27] 내담자 (실패에 대한 불안)

네, 메모는 해볼게요. 근데 실패하면 어떡하죠? 또 그어버리면...

[턴 27] 상담사 (반영하기)

실패해도 괜찮아요. 자해를 했다면 '아, 이번엔 충동이 너무 셉구나' 하고 적어오시면 돼요. 숨기지 않고 가져오시는 게 가장 중요해요. 저는 혼내려고 있는 사람이 아니니까요.

[턴 28] 내담자 (신뢰, 감사)

알겠어요. 솔직하게 적어올게요. 감사합니다, 선생님.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

네, 민우 님을 믿습니다. 일주일 동안 많이 힘들면 언제든지 위기전화 이용하시고요. 우리 다음 주 이 시간에 다시 만나요. 조심히 가세요.

[턴 29] 내담자 (차분함)

네, 안녕히 계세요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

(미소를 지으며 눈을 맞춤) 네, 다음 주에 뵙겠습니다.

[턴 30] 내담자 (고마움, 여운)

(문 앞에서 잠시 멈칫하다가) 저기... 제 얘기 들어주셔서 감사해요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

그렇게 말씀해주셔서 저도 감사합니다. 민우 님은 충분히 들어줄 만한 가치가 있는 사람이에요. 다음 주에 봐요.

세션 요약: 18세 남성 내담자로, 가정 불화와 과거 왕따 경험으로 인한 고립감 해소를 위해 자해를 지속해옴. 자해의 기능을 '정서적 진통제'로 이해하고 공감하였으며, 즉각적인 자살 의도는 없으나 자해 빈도 증가로 위험도가 높음. TIPP 기술(얼음 쥐기)을 대안 행동으로 제시하고, 위기상담전화 저장 및 도구 접근성 제한을 포함한 안전 계획을 수립함.

세션 8: SE-48472B6B

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 52세 여성, 대학병원 마취통증의학과 교수. 높은 사회적 지위와 전문성을 가졌으나, 이면에는 만성적인 공허함과 해리 증상을 겪고 있음. 의학적 지식이 풍부하여 자신의 상태를 객관화하려는 방어기제가 강함.

주호소: 극심한 해리(dissociation) 상태에서 '내가 시체처럼 느껴지는 공포'를 잊기 위해 메스를 이용한 정교한 자해를 반복함. 최근 자해 빈도가 늘고 깊이가 깊어져 응급처치가 필요했던 상황이 발생함.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (자조적, 허무함)

선생님, 오면서 생각했는데... 제가 여기 앉아있는 게 참 우습네요. 환자들 통증 조절해주는 게 제 일인데, 정작 저는 아픔을 느끼려고 애를 쓰고 있으니까요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

의사로서 타인의 고통을 덜어주시는 분이, 스스로의 감각을 느끼기 위해 역설적인 노력을 해야 한다는 사실이 참 고단하게 느껴지실 것 같습니다. 지난 한 주間は 좀 어떠셨나요?

[턴 2] 내담자 (덤덤함, 약간의 수치심)

그저께 당직실에서... 또 그랬어요. 이번엔 좀 깊었어요. 봉합을 제가 직접 해야 했으니까.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

직접 봉합을 하셔야 했을 정도라면 꽤 위험한 상황이었군요. 말씀해주셔서 감사합니다. 혹시 그때, 죽고 싶다는 의도가 포함되어 있었나요, 아니면 단순히 감각을 느끼기 위함이었나요?

[턴 3] 내담자 (불안, 해리 경험 묘사)

죽으려고 한 건 아니에요. 그냥... 멍해지거든요. 마치 제가 동동 떠다니는 풍선 인형 같아요. 현실감이 싹 사라져요. 그때 피를 보면 '아, 내가 여기 있구나' 싶어서 안심이 돼요.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

마치 세상과 단절된 듯한 그 멍한 느낌이 얼마나 공포스러웠으면, 피를 보면서까지 존재를 확인하고 싶으셨을까요. 그 순간에는 통증이 오히려 안도감을 주었나 봅니다.

[턴 4] 내담자 (자기 혐오, 수치심)

네, 맞아요. 통증이 느껴지는 순간에야 비로소 제 몸으로 돌아오는 것 같아요. 마치 마취에서 깨어나는 것처럼 선명해져요. 그런데... 의사가 이러고 있다는 게 너무 혐오스러워요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

김 선생님, 의사라는 가운을 벗으면 선생님도 고통을 느끼고 위로가 필요한 한 사람일 뿐입니다. 지금 느끼는 그 혐오감이 오히려 선생님을 더 깊은 고립으로 몰고 가는 건 아닐까요?

[턴 5] 내담자 (좌절, 무력감)

하지만 저는 알잖아요. 이게 얼마나 병적인 건지. 뇌내 엔돌핀 분비 기전일 뿐이라는 걸 아는데도 멈출 수가 없어요. 제가 미친 것 같아요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

머리로 아는 것과 가슴으로 느끼는 것은 별개니까요. 미친 것이 아니라, 지금 선생님의 뇌가 생존하기 위해 필사적으로 비상벨을 울리고 있는 겁니다. 다만 그 방식이 몸을 해치는 쪽으로 고착된 것이죠.

[턴 6] 내담자 (공포, 절박함)

비상벨... 그렇죠. 근데 그 비상벨 소리가 너무 커서 다른 소리는 안 들려요. 멍해지기 시작하면, 당장 बे지 않으면 제가 증발해버릴 것 같은 공포가 압도해요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

그 공포가 밀려올 때, '증발하지 않고 여기 존재한다'는 걸 확인하는 다른 방법이 필요합니다. 혹시 지금 이 순간에도 약간 붕 뜬 느낌이 드시나요?

[턴 7] 내담자 (해리 시작)

네... 선생님 목소리가 좀 멀게 들려요. 마치 물속에 있는 것처럼.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

선생님, 잠시 제 눈을 봐주세요. 그리고 발바닥을 바닥에 꼭 눌러보세요. 바닥의 단단함이 느껴지시나요? 그 감각에만 집중해 보세요.

[턴 8] 내담자 (집중, 약간의 혼란)

(잠시 침묵) ...발바닥이요? ...네, 딱딱해요. 차가운 느낌도 들고요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 그 차가운 느낌을 계속 느끼면서, 지금 상담실 안에서 눈에 보이는 파란색 물건 3가지만 찾아서 말씀해 주시겠어요?

[턴 9] 내담자 (현실감 회복 중)

저기 티슈 박스... 선생님 넥타이... 그리고 제 가방에 달린 키링이요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

잘하셨습니다. 물속에 있던 것 같은 느낌이 지금은 좀 어떠신가요? 목소리가 아까보다 훨씬 또렷하게 들립니다.

[턴 10] 내담자 (안도, 약간의 놀람)

조금... 나아졌어요. 신기하네요. 피를 보지 않아도 돌아올 수 있군요.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 피를 보지 않아도 돌아올 수 있습니다. 하지만 혼자 계실 때 공포가 심하면 발바닥 누르기만으로는 부족할 수 있어요. 통증만큼 강렬하지만 몸을 해치지 않는 자극이 필요할 때가 있습니다.

[턴 11] 내담자 (호기심, 회의적)

어떤 게 있을까요? 고무줄 튕기기 같은 건 해봤는데 시시해서 효과가 없더라고요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

얼음을 손에 짹 쥐고 있거나, 아주 차가운 물에 얼굴을 담그는 것은 어떠세요? '한랭 자극'은 우리 뇌에 강력한 신호를 보내서 강제로 주의를 환기시키는 효과가 있습니다. 메스의 날카로움 대신 얼음의 차가움을 선택하는 거죠.

[턴 12] 내담자 (수용적 고려)

얼음이라... 확실히 감각은 강하겠네요. 상처도 남지 않을 거고요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

네, 흉터도 남지 않고 감염 위험도 없죠. 그런데 선생님, 지금 댁이나 연구실에 자해 도구로 쓸 수 있는 것들이 손 닿는 곳에 있나요?

[턴 13] 내담자 (망설임, 방어적)

집 서랍에... 수술용 메스 몇 개랑 봉합 세트를 챙겨뒀어요. 일종의 비상약처럼요.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

그 도구들이 있으면 언제든 안정을 찾을 수 있다는 생각에 든든하기도 하시겠지만, 한편으로는 그게 있어서 충동이 들 때 너무 쉽게 선을 넘게 되지는 않으셨나요?

[턴 14] 내담자 (갈등, 인정)

맞아요. 눈에 보이면... 참다가도 손이 가요. 없으면 미쳐버릴 것 같아서 뒀는데, 있으면 결국 쓰게 되더라고요.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

결국 그 도구들이 선생님을 지켜주는 게 아니라, 선생님을 계속 자해라는 굴레에 가두고 있었군요. 이번 주말까지 그 도구들을 병원으로 다시 가져다 놓거나 폐기하는 건 어떨까요? 집은 안전한 공간으로 만들고요.

[턴 15] 내담자 (불안, 의존성)

다 버리면... 정말 견딜 수 있을까요? 밤에 혼자 있을 때가 제일 무서운데.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

그 두려움, 충분히 이해합니다. 그래서 우리가 '얼음'이라는 새로운 무기를 준비했잖아요. 그리고 정 견디기 힘들 땐 혼자 있지 않고 연락할 수 있는 곳이 필요합니다. 24시간 운영되는 위기상담전화도 있고요.

[턴 16] 내담자 (수치심, 저항)

위기상담전화라... 제가 의사인데 환자처럼 그런 곳에 전화를 한다는 게 참... 자존심이 상하네요.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

응급실에 온 환자가 의사라고 해서 치료를 거부하지 않듯이, 선생님도 위기 상황에서 전문가의 도움이 필요한 사람일 뿐입니다. 살기 위해 도움을 청하는 건 자존심 상하는 일이 아니라, 자신을 지키는 가장 용기 있는 행동입니다.

[턴 17] 내담자 (수용, 체념 섞인 결심)

용기... 그렇네요. 살려고 발버둥 치는 거니까요. 알겠습니다. 번호는 저장해둘게요.

[턴 17] 상담사 (개방형 질문)

큰 결심 하셨습니다. 그런데 선생님, 아까 '내가 시체처럼 느껴진다'고 하셨잖아요. 혹시 과거에도 그렇게 무력하고 감각이 차단된 것 같은 느낌을 받으신 적이 있었나요?

[턴 18] 내담자 (회상, 긴장)

어릴 때... 아버지가 술 드시고 들어오시면 숨죽이고 벽장 안에 숨어있곤 했어요. 그때 딱 그런 느낌이었어요. 내가 여기 없는 사람인 것처럼, 숨소리도 내지 말고 사라져야 한다고 생각했죠.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

그 어린 아이에게는 감각을 차단하고 존재를 지우는 것이 그 무서운 상황에서 살아남을 수 있는 유일한 방법이었던군요. 그때의 생존 방식이 지금도 위기라고 느껴질 때마다 자동으로 튀어나오는 것 같습니다.

[턴 19] 내담자 (통찰, 슬픔)

그렇군요... 그때는 살려고 감각을 껐는데, 지금은 그 꺼진 감각 때문에 죽을 것 같아서 다시 켜려고 자해를 하는 거네요. 참 아이러니해요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

네, 정말 가슴 아픈 역설이죠. 그 어린아이가 느꼈을 공포와 외로움이 지금 선생님의 마음속에 여전히 남아있는 것 같습니다. 지금 그 아이에게 해주고 싶은 말이 있으신가요?

[턴 20] 내담자 (연민, 주저함)

그냥... '이제 괜찮아, 나와도 돼'라고 말해주고 싶어요. 근데 아직은 밖이 안전한지 확신이 안 서나 봐요.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

아직은 세상이 완전히 안전하게 느껴지지 않을 수 있습니다. 하지만 적어도 여기 상담실에서, 그리고 저와 함께 있는 이 시간만큼은 안전합니다. 그 아이가 천천히 벽장 문을 열 수 있도록 우리가 기다려주죠.

[턴 21] 내담자 (감동, 정서적 해소)

선생님 말씀을 들으니 좀 울컥하네요. 저는 평생 제가 강해야 한다고, 의사니까 완벽해야 한다고만 생각했지, 저를 기다려줘야 한다는 생각은 못 했어요.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

타인을 돌보느라 정작 자신을 돌볼 틈이 없으셨던 거죠. 이제부터는 그 완벽함의 기준을 조금 낮추고, 자신에게도 친절해지는 연습을 시작해보면 어떨까요?

[턴 22] 내담자 (현실적 불안)

노력해볼게요. 하지만 습관이란 게 무서워서... 또 밤이 되면 메스를 찾게 될까 봐 걱정돼요.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

걱정되는 마음 당연합니다. 충동은 예고 없이 파도처럼 밀려올 거예요. 그때 기억하세요. 파도는 반드시 가라앉습니다. 우리가 그 파도에 휩쓸려 메스를 잡는 대신, 얼음을 쥐고 10분만 버티면 파도의 높이는 낮아질 겁니다.

[턴 23] 내담자 (구체적 계획 수립, 의지)

10분... 네, 10분은 버틸 수 있을 것 같아요. 얼음을 쥐고 타이머를 맞춰볼게요.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

아주 좋은 생각입니다! 타이머가 울릴 때까지만 버텨보는 거예요. 혹시라도 실패하더라도, 자책하고 포기하기보다 '다음엔 1분 더 버텨보자'고 생각하고 다시 상담실로 오시면 됩니다.

[턴 24] 내담자 (안도감)

실패해도 괜찮다는 말이 위로가 되네요. 항상 실수하면 끝장이라고 생각하며 살았거든요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

수술실에서는 실수가 용납되지 않겠지만, 마음을 치유하는 과정은 수많은 시행착오가 필요한 법입니다. 저는 선생님이 넘어져도 다시 일어날 힘이 있다는 걸 믿습니다.

[턴 25] 내담자 (명료함, 감사)

감사합니다 선생님. 오늘 이야기를 나누면서 머릿속에 짙어 있던 안개가 좀 걷힌 기분이에요.

[턴 25] 상담사 (요약)

다행입니다. 오늘 우리는 해리라는 안개 속에서 길을 잃지 않는 법, 그리고 메스 대신 얼음이라는 안전한 도구를 선택하는 법에 대해 이야기했습니다.

[턴 26] 내담자 (결단)

네. 집에 가면 당장 서랍부터 정리해야겠어요. 메스는 병원으로 가져가고요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

네, 그 행동이 선생님을 지키는 첫 번째 방어막이 될 겁니다. 그리고 오늘 밤에 혹시라도 힘든 순간이 오면 무엇을 하기로 했었죠?

[턴 27] 내담자 (기억 인출, 신뢰)

얼음을 쥐고, 타이머 10분을 맞추고요. 그래도 안 되면 위기상담전화에 걸거나... 선생님 생각을 하기로요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

정확합니다. 제가 항상 응원하고 있다는 것을 잊지 마세요. 그리고 하나만 더, 감각이 무뎌질 때 오늘 했던 '발바닥 느끼기'와 '물건 찾기'도 꼭 시도해 보세요.

[턴 28] 내담자 (안정, 미래 지향)

네, 5-4-3-2-1 기법이었죠? 잊지 않을게요. 참, 다음 예약은 다음 주 같은 시간으로 하면 될까요?

[턴 28] 상담사 (반영하기)

네, 다음 주 같은 시간에 뵙겠습니다. 그리고 한 가지 과제를 드리고 싶은데, 이번 한 주 동안 '멍해지는 느낌'이 들 때마다 시간과 상황을 간단히 메모해오실 수 있을까요? 패턴을 파악하는 데 도움이 될 겁니다.

[턴 29] 내담자 (흥미, 수용)

기록이라... 차트 쓰는 건 익숙하니까 어렵지 않겠네요. 제 감정을 차트처럼 기록해보는 건 처음이지만요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

훌륭합니다. 선생님의 그 꼼꼼함이 이번엔 선생님 자신을 치료하는 데 큰 도움이 될 거예요. 자신을 환자처럼 객관적으로 관찰하되, 따뜻한 주치의의 마음으로 기록해주세요.

[턴 30] 내담자 (감사, 희망)

따뜻한 주치의... 노력해볼게요. 오늘 정말 감사했습니다. 조금은 덜 무겁게 문을 나설 수 있을 것 같아요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

가벼워진 마음으로 한 주를 잘 버티시길 바랍니다. 위급할 땐 주저 말고 도움을 청하시고요. 조심히 가세요, 선생님.

세션 요약: 52세 의사 내담자가 해리 증상과 관련된 자해 충동을 주호소로 내원함. 자해 도구(메스)에 대한 접근성이 높고 실제 봉합까지 필요한 고위험군이었음. 세션 중 해리 증상이 발현되어 즉각적인 그라운드링 기법을 적용하여 성공적으로 현실감을 회복함. 자해의 기능을 인정하되, '얼음 쥐기' 등의 감각 대체 행동을 제안하고

자해 도구 제거를 위한 동기강화 상담을 진행함. 내담자는 직업적 수치심을 넘어 도움을 요청하는 것의 중요성을 인지하고 안전 계획에 동의함.

세션 9: SE-2898D98C

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 68세 여성, 은퇴한 전직 교사. 평생을 '완벽한 아내와 어머니'로 살아오며 감정을 억압함. 최근 남편과의 갈등 및 은퇴 후 상실감으로 인해 압도적인 분노와 허무함을 느끼며, 이를 해소하기 위해 손목에 자해를 시작함. 수치심이 매우 높고 자신의 행동을 이해하지 못해 혼란스러워함.

주호소: 압도적인 부정적 정서(화, 허무함)를 조절하기 위한 수단으로 손목 긋기를 반복함. 자살 의도보다는 고통의 해소가 주된 목적이나, 고령으로 인한 신체적 위험성과 우발적 자살 가능성이 존재함.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (수치심, 불안)

선생님... 제가 이 나이에 이런 곳에 와도 되는 건지 모르겠습니다. 참 부끄럽네요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

오시는 발걸음이 쉽지 않으셨을 텐데, 이렇게 용기 내어 와주셔서 정말 감사합니다. 여기는 나이와 상관없이 마음이 힘든 분이라면 누구든 오실 수 있는 곳이에요. 지금 느끼시는 그 부끄러움이나 걱정, 편안하게 내려놓으셔도 괜찮습니다.

[턴 2] 내담자 (혼란, 공포)

(한참을 망설이다가) 사실... 며칠 전에 또 그랬어요. 남편이 밥상에서 반찬 투정을 하는데, 갑자기 눈앞이 하얘지면서... 정신을 차려보니 제가 과도로 제 팔을 긋고 있더라고요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

그러셨군요. 기억이 잘 안 날 정도로 순식간에 벌어진 일이라 많이 놀라셨겠습니다. 혹시 그 상처는 치료를 받으셨나요? 지금 상태는 어떤지 먼저 여쭙봐도 될까요?

[턴 3] 내담자 (방어적, 축소함)

깊게 베진 않았어요. 그냥... 피가 조금 나는 정도? 밴드 붙여놔어요. 병원 갈 정도는 아니에요. (소매를 끌어내리며 감춘다)

[턴 3] 상담사 (반영하기)

다행히 크게 다치진 않으셨다니 마음이 놓이네요. 하지만 몸의 상처보다 마음이 더 많이 아프셨을 것 같아요. 남편분의 말씀에 눈앞이 하얘질 정도로 화가 나셨던 건가요?

[턴 4] 내담자 (분노, 억울함, 답답함)

화가 난 건지... 억울한 건지... 평생을 그 사람 뒷바라지하며 살았는데, 늙어서까지 이런 취급을 받나 싶고. 가슴이 짝 막혀서 터질 것 같았어요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

평생을 헌신하셨는데 돌아오는 게 비난이라니, 그 허무함과 억울함은 말로 다 할 수 없을 것 같습니다. 가슴이 터질 것 같은 그 답답함이 오죽했으면 그러셨을까 싶어요.

[턴 5] 내담자 (안도감, 외구심)

맞아요, 선생님. 정말 터질 것 같았어요. 그런데... 이상하게도 피를 보니까 그 답답한 게 쑥 내려가는 느낌이 들더라고요. 제가 미친 걸까요?

[턴 5] 상담사 (반영하기)

아니요, 미치신 게 아닙니다. 감정의 고통이 너무 극심할 때, 우리 뇌는 신체적인 통증을 통해 정신적인 고통을 잠시 잊으려고 하기도 해요. 피를 보고 마음이 가라앉은 건, 그만큼 마음의 고통이 감당하기 힘들 정도로 크셨다는 증거입니다.

[턴 6] 내담자 (수치심, 두려움)

그렇군요... 하지만 제 나이가 예순여덟이예요. 손주 볼 나이에 칼로 제 몸을 굶다니, 누가 알까 봐 무서워 죽겠어요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

평생을 반듯하게 살아오셨으니, 이런 모습이 더 받아들여지지 않고 괴로우실 겁니다. 하지만 고통에는 나이가 없어요. 그리고 이 공간에서 나누는 이야기는 철저히 비밀이 보장되니, 남들의 시선은 잠시 내려놓으셔도 됩니다.

[턴 7] 내담자 (불안, 예기불안)

선생님 말씀을 들으니 조금 위로가 되네요. 그런데 이게 습관이 될까 봐 겁나요. 어제 또 남편이 헛기침을 하는데 순간적으로 칼을 찾게 되더라고요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

그게 바로 우리가 오늘 꼭 다뤄야 할 중요한 부분입니다. 마음이 편해지는 방법을 알게 되니까 뇌가 자꾸 그 방법을 찾으려 하는 거죠. 혹시 그때 칼을 찾는 대신 다른 행동을 해보신 적이 있으신가요?

[턴 8] 내담자 (무력감)

아니요... 그냥 참고 참다가 못 견디면 화장실로 숨어버려요. 다른 방법이 뭐가 있겠어요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

지금까지는 '참는 것'이 유일한 방법이셨군요. 그런데 OO님, 조심스럽지만 꼭 여쭙 봐야 할 것이 있습니다. 혹시 칼을 드셨을 때, 단순히 고통을 잊고 싶은 마음뿐만 아니라, 이대로 삶을 끝내고 싶다는 생각도 드셨나요?

[턴 9] 내담자 (우울, 양가감정)

(침묵)솔직히 말하면, 죽어도 그만이다 싶을 때가 많아요. 이렇게 사느니 죽는 게 낫지 않나... 그런데 막상 죽으려니 자식들한테 못할 짓 같고... 복잡해요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

죽고 싶을 만큼 힘든 마음과, 그래도 자식들을 생각해서 살아야 한다는 마음이 치열하게 싸우고 계시군요. 그 갈등 자체가 얼마나 에너지를 많이 소모하게 하는지 모릅니다. 자녀분들을 생각하는 마음이 OO님을 여기까지 지켜주신 거네요.

[턴 10] 내담자 (죄책감, 부담감)

네... 우리 딸이 알면 기절할 거예요. 엄마는 항상 강한 사람이라고 생각하거든요.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

따님에게는 늘 강한 엄마로 보이고 싶으셨군요. 그런데 어머니도 사람인데, 어떻게 평생 강하기만 할 수 있겠어요. 가끔은 힘들다고 말하는 게 약한 게 아니라, 서로에게 더 솔직해지는 길일 수도 있지 않을까요?

[턴 11] 내담자 (회의적, 고립감)

글쎄요... 평생 그렇게 안 살아봐서 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 그냥 저 혼자 해결하고 말지.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 평생 해온 방식을 하루아침에 바꾸긴 어렵죠. 그렇다면 가족에게 말하기 전에, 혼자서 할 수 있는 안전한 방법을 먼저 연습해보는 건 어떨까요? 칼 대신에 뇌를 속여서 진정시키는 방법들이 있거든요.

[턴 12] 내담자 (호기심)

뇌를 속인다고요? 그게 뭐죠?

[턴 12] 상담사 (반영하기)

화가 치밀어 오르고 자해 충동이 들 때, 얼음을 손에 짹 쥐고 있어 보는 거예요. 차가운 통증이 느껴지지만 몸에 상처는 남지 않죠. 우리 뇌는 그 강렬한 차가움을 '통증'처럼 인식해서, 칼로 그었을 때와 비슷한 진정 효과를 낼 수 있습니다.

[턴 13] 내담자 (반신반의, 수용적 태도)

얼음이라... 그건 좀 해볼 만하겠네요. 피를 안 봐도 시원해질까요?

[턴 13] 상담사 (반영하기)

네, 많은 분들이 효과를 보셨어요. 중요한 건 감정이 파도처럼 밀려올 때, 그 가장 높은 파도를 얼음의 차가움으로 넘기는 거예요. 충동은 영원하지 않고, 10분에서 15분 정도만 잘 버티면 가라앉거든요.

[턴 14] 내담자 (실천 의지)

그 10분이 10년처럼 길게 느껴져서 문제죠. 그래도... 칼보다는 낫겠죠. 집에 가서 얼음을 좀 얼려놔야겠네요.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

정말 좋은 생각입니다. 그리고 한 가지 더 부탁드립니다. 싶은 게 있어요. 충동이 들 때 칼을 찾기 어렵게 만드는 건데, 혹시 지금 쓰시는 과도를 눈에 덜 띄는 곳으로 옮겨두실 수 있을까요?

[턴 15] 내담자 (저항, 난색)

부엌일 하려면 칼이 필요하잖아요. 치우는 건 좀...

[턴 15] 상담사 (반영하기)

아, 주부시니까 그 부분은 불편하실 수 있겠네요. 그렇다면 평소 요리할 때 쓰시는 칼 말고, 지난번에 자해할 때 쓰셨던 그 특정 과도만이라도 신문지에 싸서 서랍 깊숙한 곳이나 베란다에 두는 건 어떨까요? 꺼내는 데 시간이 걸리게만 해도 충동을 멈추는 데 큰 도움이 됩니다.

[턴 16] 내담자 (수용)

음... 그 정도는 할 수 있겠네요. 그 칼만 보면 기분이 이상해지기도 하고요.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

잘 생각하셨습니다. 그 칼이 OO님의 아픈 마음을 자극하는 신호가 되었던 것 같아요. 그런데 아까 '완벽한 아내와 엄마' 이야기를 잠깐 하셨잖아요. 혹시 요즘도 집안일을 완벽하게 해야 한다는 생각 때문에 힘드신 건 없으세요?

[턴 17] 내담자 (피로감, 강박적 사고)

은퇴하고 집에만 있으니까 더 그래요. 먼지 하나라도 보이면 못 참겠고, 남편 밥상은 꼬박꼬박 잘 차려야 하고, 몸은 늙어서 안 따라주는데 마음만 급하죠.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

몸은 예전 같지 않은데 기준은 젊을 때 그대로니, 얼마나 힘에 부치시겠어요. OO님, 이제는 '완벽한 주부'보다는 '건강하고 편안한 할머니'가 되는 것을 목표로 삼아보시는 건 어떨까요? 반찬 한두 가지 줄이는 게 큰일 나는 건

아니잖아요.

[턴 18] 내담자 (두려움, 눈치 봄)

그러게 말이에요. 머리로는 아는데, 남편이 '집에 있으면서 이것도 못하냐'고 할까 봐...

[턴 18] 상담사 (반영하기)

남편분의 말씀이 비수처럼 꽂히시는군요. 하지만 남편분의 평가가 곧 OO님의 가치는 아닙니다. 남편분이 불평을 하더라도, 그것은 그분의 기분 탓이지 OO님이 부족해서가 아니라는 걸 기억하셨으면 해요.

[턴 19] 내담자 (슬픔, 정화(Catharsis))

제가 부족한 게 아니다... 그 말을 들으니 눈물이 나려고 하네요. 아무도 저한테 수고했다, 괜찮다 말 안 해줬거든요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

(잠시 침묵하며 따뜻한 눈빛으로 바라봄) 네... 정말 많이 수고하셨어요. 그리고 지금도 충분히 잘하고 계십니다. 눈물이 나면 참지 말고 흘리셔도 돼요. 여기서는 강한 척 안 하셔도 됩니다.

[턴 20] 내담자 (안정감, 통찰)

(손수건으로 눈물을 훔치며) ...감사합니다. 이렇게 털어놓으니까 속이 좀 시원하네요. 칼로 그었을 때랑은 다른 시원함이에요.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

정말 중요한 발견을 하셨네요. 칼로 얻는 시원함은 잠깐이고 흉터를 남기지만, 말로 털어놓는 시원함은 마음을 치유합니다. 앞으로 답답할 때마다 오늘처럼 이야기할 수 있는 시간을 계속 가져보면 좋겠습니다.

[턴 21] 내담자 (치료 의지, 현실적 걱정)

네, 다음 주에도 와도 될까요? 남편 몰래 오는 거라 시간 맞추기가 좀 어렵긴 한데...

[턴 21] 상담사 (반영하기)

물론입니다. OO님이 편하신 시간으로 최대한 맞춰보겠습니다. 병원에 오는 게 부담스러우시면 '문화센터 간다'거나 '친구 만나다'고 하시고 오셔도 괜찮아요. 중요한 건 OO님의 마음을 돌보는 시간이니깐요.

[턴 22] 내담자 (적극적 탐색)

그래야겠어요. 친구 만났다고 하면 별말 안 하니까. 참, 아까 말한 얼음 쥐고 있는 거요, 그거 말고 또 다른 방법은 없나요? 밖에서 갑자기 화가 날 수도 있잖아요.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

좋은 질문입니다. 밖에서는 '심호흡'을 추천해 드려요. 그냥 숨 쉬는 게 아니라, 풍선을 불듯이 배를 뽕뽕하게 내밀면서 천천히 들이마시고, 아주 천천히 내뿜는 거예요. 이때 발바닥이 땅에 닿아있는 느낌에 집중하시면 더 좋습니다.

[턴 23] 내담자 (의아함)

발바닥 느낌이에요? 그건 왜요?

[턴 23] 상담사 (반영하기)

화가 나면 피가 머리로 쏠리면서 생각이 복잡해지잖아요. 그때 의식적으로 발바닥의 감각에 집중하면, 머리로 갔던 에너지가 아래로 내려오면서 마음이 차분해지는 효과가 있습니다. '땅이 나를 단단하게 받쳐주고 있다'고

생각해보세요.

[턴 24] 내담자 (흥미, 안정감)

(발을 꼬지락거리며) 땅이 받쳐주고 있다... 뭔가 든든한 느낌이네요. 이것도 연습해볼게요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

네, 아주 잘하셨습니다. 오늘 배운 얼음 요법과 발바닥 느끼기, 꼭 기억해 주세요. 그리고 혹시라도... 이 방법들로도 도저히 안 되고, 죽고 싶은 생각이 너무 강하게 들 때는 어떻게 하면 좋을까요?

[턴 25] 내담자 (의존, 불확실함)

글쎄요... 그러면 그냥 자버리거나... 선생님한테 전화하면 되나요?

[턴 25] 상담사 (반영하기)

제가 상담 중이거나 밤에는 전화를 못 받을 수 있어요. 그럴 때는 24시간 언제든지 전화할 수 있는 곳이 있습니다. '1393'이나 '1577-0199'인데요. 핸드폰에 '비상약'이라고 저장해두시는 건 어떨까요? 정말 급할 때 마음의 구급약처럼요.

[턴 26] 내담자 (수용, 협조적)

비상약이라... 표현이 재밌네요. 알겠어요. 저장해둘게요. (핸드폰을 꺼낸다)

[턴 26] 상담사 (반영하기)

지금 바로 저장하시는 모습, 정말 좋습니다. 그렇게 나를 지키기 위한 준비를 해두는 것만으로도 큰 힘이 됩니다.

[턴 27] 내담자 (후회, 자책)

선생님, 오늘 이야기를 나누다 보니 제가 참 어리석게 굴었다는 생각이 드네요. 말 한마디면 될 걸 몸을 상하게 하고...

[턴 27] 상담사 (반영하기)

어리석으셨던 게 아니라, 너무 아프셨던 겁니다. 그리고 그때는 그게 OO님이 아시는 유일한 생존 방법이셨을 거예요. 이제는 더 안전하고 건강한 방법을 알게 되셨으니, 앞으로가 중요한 거죠.

[턴 28] 내담자 (현실적 우려, 의지)

네, 맞아요. 앞으로가 중요하죠. 집에 가면 남편 얼굴을 또 봐야 하는데, 벌써 답답하긴 하지만... 배운 대로 해볼게요.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

답답함이 느껴지면 바로 '아, 신호가 왔구나' 하고 알아차려 보세요. 그리고 얼음을 쥐거나 발바닥을 느껴보시고요. 완벽하게 안 하셔도 됩니다. 그냥 시도만 해보셔도 성공이에요.

[턴 29] 내담자 (안도감)

알겠습니다. 완벽하지 않아도 된다는 말이 참 좋네요. 시도만 해볼게요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

오늘 정말 고생 많으셨습니다. 수치심을 이기고 와주신 그 용기가 OO님을 치유하는 첫걸음이 될 겁니다. 다음 주 이 시간에 뵙겠습니다. 조심히 가세요.

[턴 30] 내담자 (차분함, 감사)

네, 선생님도 안녕히 계세요. 다음 주에 뵙게요. (일어서서 가볍게 목례한다)

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 조심히 들어가십시오. (따뜻하게 미소 지으며 문까지 배웅)

세션 요약: 68세 여성 내담자로, 남편과의 갈등 및 은퇴 후 상실감으로 인한 자해 행동을 주호소로 내원함. 자해는 압도적인 분노와 허무함을 조절하기 위한 수단으로 기능하고 있었음. 상담 초반 수치심과 저항이 있었으나, 공감적 타당화를 통해 라포가 형성됨. 자살 사고 평가 결과 수동적 사고는 있으나 자녀라는 보호 요인이 뚜렷함. 자해 대안 행동으로 얼음 쥐기(TIPP)와 그라운드링 기법을 교육하고, 자해 도구 격리 및 위기 전화 저장을 포함한 안전 계획을 수립함. 내담자는 정서적 환기(Ventilation)를 경험하고 대체 기술 연습에 동의함.

세션 10: SH-2024-05-21-MK

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 28세 남성, 프리랜서 디자이너. 완벽주의 성향이 강하며, 극심한 스트레스 상황에서 현실감을 잃는 해리(dissociation) 증상을 겪음. 무감각해진 상태에서 벗어나고자 자해를 시도하는 패턴이 반복됨.

주호소: 스트레스 상황에서 감정이 차단되고 몸이 붕 뜬 것 같은 해리 증상을 겪음. 이때 '살아있음'을 확인하기 위해 팔을 긁는 자해 행동을 함.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (수치심, 위축됨)

선생님, 안녕하세요... (왼쪽 손목에 붕대를 감고 있으며 시선을 피함)

[턴 1] 상담사 (반영하기)

민석 님, 오셨어요. 표정이 조금 어두워 보이시네요. 그리고... 왼팔에 붕대가 보이는데, 지난주 이후에 무슨 일이 있었는지 여쭙봐도 될까요?

[턴 2] 내담자 (무력감, 덤덤함)

아... 네. 어제 새벽에 좀... 그랬어요. 병원 갈 정도는 아니고요. 그냥 약국에서 처치만 했어요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

스스로 처치하셨군요. 상처가 깊지는 않은지 걱정이 되네요. 혹시 그때, 삶을 끝내고 싶다는 마음으로 그러셨던 걸까요, 아니면 다른 이유가 있었을까요?

[턴 3] 내담자 (절박함, 혼란)

죽고 싶어서 그런 건 아니에요. 그냥... 너무 답답해서요. 아무 느낌이 안 나니까, 뭐라도 느껴야 할 것 같아서 그랬어요.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

죽으려던 게 아니라, 오히려 살기 위해서, 아무것도 느껴지지 않는 그 상태를 깨뜨리고 싶어서 그러셨다는 말씀이시군요. 그만큼 그 무감각한 상태가 민석 님께는 견디기 힘든 고통이었나 봅니다.

[턴 4] 내담자 (해리 경험 묘사)

맞아요. 어제 클라이언트한테 수정 요청 메일을 받았는데... 갑자기 머릿속이 하얗게 되면서 소리가 웅웅거리는 것 같았어요. 마치 물속에 잠긴 것처럼요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

물속에 잠긴 것 같은 느낌... 심리학에서는 그걸 '해리'라고 불러요. 너무 큰 스트레스가 오면 뇌가 스스로를 보호하려고 잠시 스위치를 내리는 것과 비슷하죠. 그 메일을 봤을 때 어떤 생각이 스치고 지나갔나요?

[턴 5] 내담자 (자책, 불안)

'아, 또 망쳤다', '난 이것밖에 안 돼', '이제 계약 끊기겠지'... 이런 생각들이요. 그러다가 갑자기 감정이 뚝 끊겼어요.

[턴 5] 상담사 (명료화)

수정 요청을 받은 것뿐인데, 민석 님 마음속에서는 이미 '완벽한 실패'와 '끝'으로 결론이 나버렸군요. 그 압박감이 너무 커서 감정의 퓨즈가 나가버린 것 같아요.

[턴 6] 내담자 (긴장, 강박적 사고)

네, 퓨즈가 나갔다는 말이 딱 맞아요. 손끝도 저릿하고 내 몸이 내 몸 같지 않아서... 정신 차려야 한다는 생각에 커터칼을 찾았어요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

그 멍한 상태에서 빠져나오기 위해, 아주 강렬한 자극이 필요했던 거네요. 피를 보거나 통증을 느끼면 그 '물속에 있는 느낌'이 사라지나요?

[턴 7] 내담자 (일시적 안도감)

네. 따끔하면서 피가 맺히는 걸 보면, '아, 내가 여기 있구나' 싶어요. 숨이 다시 쉬어지고요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

그 순간만큼은 자해가 민석 님을 그 답답한 물속에서 건져 올려주는 동아줄 같았겠어요. 하지만 그 방식이 민석 님의 몸에 상처를 남기고, 나중에는 더 큰 자괴감을 주기도 하죠. 혹시 피를 보지 않고도 '내가 여기 있다'는 걸 느낄 수 있는 다른 방법이 있다면 어떨까요?

[턴 8] 내담자 (회의적, 저항)

다른 방법이요? 글썄요... 찬물 세수도 해봤는데, 그 정도로는 정신이 안 들어요. 강한 게 필요해요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

맞아요. 해리가 깊을 때는 찬물 세수 정도로는 부족할 수 있어요. 뇌가 충격을 받을 만큼 강렬하지만, 몸은 다치지 않는 자극이 필요해요. 예를 들면 얼음을 꼭 쥐고 있거나, 아주 신 레몬을 껍질째 씹는 것처럼요.

[턴 9] 내담자 (의구심, 충동성 회상)

얼음이요? 그게 칼만큼 효과가 있을까요? (잠시 생각하더니) 어제는 진짜... 칼이 눈앞에 있으니까 흘린 듯이 집게 되더라고요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

칼이 눈에 띄는 곳에 있으면 충동을 참기가 훨씬 어렵죠. 마치 배고픈 사람 앞에 맛있는 음식이 있는 것처럼요. 우선 작업 책상 위에 있는 칼들을 서랍 깊숙한 곳이나 다른 방으로 옮겨두는 건 가능할까요?

[턴 10] 내담자 (불안 고조, 해리 전조)

일할 때 써야 해서... 치우기가 좀 그래요. (한숨) 사실 지금도 좀 그래요. 이야기하다 보니까 어제 그 기분이 다시 올라오는 것 같아요.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

민석 님, 잠깐만요. 지금 약간 멍해지거나 몸이 붕 뜨는 느낌이 드시나요? 저를 한번 봐주세요.

[턴 11] 내담자 (해리 진행 중)

(초점 없는 눈으로 끄덕임) 네... 목소리가 좀 멀게 들려요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

괜찮아요, 제가 여기 있습니다. 자, 발바닥을 바닥에 꼭 눌러보세요. 바닥의 단단한 느낌이 느껴지시나요? 발에 힘을 꼭 줘보세요.

[턴 12] 내담자 (미약한 반응)

(발에 힘을 주며) ...네, 조금요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

좋아요. 이제 의자 팔걸이를 양손으로 꼭 잡아보세요. 차가운지 따뜻한지, 거친지 매끄러운지 느껴보세요. 그리고 방 안에 보이는 '파란색' 물건 3개만 찾아서 소리 내어 말해보세요.

[턴 13] 내담자 (현실감 회복 중)

의자는... 좀 차갑고요. 파란색은... 저기 휴지곽, 선생님 볼펜, 그리고 제 셔츠요.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

잘하셨습니다. 아주 잘 찾으셨어요. 지금 목소리가 멀게 들리는 건 좀 어떠세요? 아까보다 선명해졌나요?

[턴 14] 내담자 (안도, 피로감)

네... 아까보다는 좀 돌아온 것 같아요. 휴... 갑자기 혹 들어오네요.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

고생하셨습니다. 방금 민석님은 칼을 쓰지 않고도, 발바닥의 감각과 시각을 이용해서 스스로 '물 밖으로' 나오신 거예요. 이게 바로 그라운딩(Grounding)이에요.

[턴 15] 내담자 (자신감 부족, 불안)

이게 그라운딩이군요... 근데 혼자 있을 때도 이게 될까요? 아까는 선생님이 시키니까 한 건데.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

처음엔 당연히 혼자 하기 어렵죠. 그래서 '감각 구급상자'를 미리 만들어두는 게 좋아요. 아까 말씀드린 얼음이나, 강한 민트 향 캔디, 꼭 쥘 수 있는 악력기 같은 걸 책상 옆에 두는 거죠.

[턴 16] 내담자 (수용적 태도)

감각 구급상자라... 칼 대신 악력기를 둔다... 시도는 해볼 수 있겠네요.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

맞아요. 그리고 작업용 칼은... 버리라고는 안 할게요. 하지만 적어도 '충동'이 들 때 바로 손 닿지 않는 곳, 예를 들어 베란다 창고나 잠긴 서랍에 넣어두고 열쇠를 다른 곳에 두는 건 어떨까요? 그 1-2분의 시간이 민석님을 지켜줄 수 있어요.

[턴 17] 내담자 (의문)

1-2분... 그 사이에 마음이 바뀔까요?

[턴 17] 상담사 (반영하기)

충동은 파도와 같아요. 확 밀려왔다가, 정점을 찍고 나면 서서히 내려가거든요. 칼을 가지러 가는 그 번거로운 과정 동안, 파도의 가장 높은 부분을 얼음을 쥐거나 그라운딩을 하면서 넘기는 거죠.

[턴 18] 내담자 (납득, 협조적)

파도라... 어제는 쓰나미 같았는데. 그래도 무슨 말씀인지는 알겠어요. 칼은 좀 치워볼게요.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

큰 결심 하셨습니다. 그 작은 변화가 정말 중요해요. 그런데 민석님, 아까 '또 망쳤다'는 생각이 들었다고 하셨잖아요. 그 생각이 들 때, 스스로에게 어떤 말을 해주고 싶으세요?

[턴 19] 내담자 (자기 비난)

글쎄요... '병신같이 또 왜 이러냐'라고 욕하죠. 정신 차리라고.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

만약 민석 님의 가장 친한 친구가 비슷한 실수로 힘들어하고 있다면, 친구에게도 '병신같이 왜 그러냐'고 말해줄까요?

[턴 20] 내담자 (통찰)

아니요, 친구한테는 그렇게 안 하죠. '수정하면 되지, 별거 아니야'라고 하겠죠.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

그렇죠. 친구에게 해줄 수 있는 그 너러운 말을, 민석 님 자신에게는 해주기가 참 어려웠나 봐요. 다음번에 실수했다는 생각이 들 때, 친구에게 해주듯 '괜찮아, 수정하면 돼'라고 말해보는 건 어떨까요?

[턴 21] 내담자 (불안, 저항)

어색할 것 같아요. 제가 저한테 관대해지면 나태해질까 봐 무서워요.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

그렇게 생각하실 수 있어요. 하지만 어제처럼 너무 가혹하게 몰아세우니까, 오히려 마음이 셋다운(해리)되어서 일도 못 하고 몸만 상했잖아요. 적당한 위로가 있어야 다시 일어설 힘도 생기는 법이에요.

[턴 22] 내담자 (수용)

음... 틀린 말은 아니네요. 채찍질만 하다가 쓰러진 꼴이니까.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

맞아요. 자, 그럼 정리를 좀 해볼까요? 다시 '물속에 잠기는 느낌'이 들 때, 가장 먼저 무엇을 하기로 했죠?

[턴 23] 내담자 (차분함)

발바닥 느끼기, 파란색 물건 찾기... 그리고 얼음 쥐기요.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

정확해요. 그리고 만약에 그라운딩을 해도 충동이 가라앉지 않고, 정말 위험할 것 같으면 누구에게 연락할 수 있을까요?

[턴 24] 내담자 (고립감)

친구들한테 이런 얘기 하긴 좀 그렇고... 밤에는 연락할 사람이 없어요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

자신에게 말하기 어려울 때가 있죠. 그럴 땐 언제든지 전화할 수 있는 곳이 있어요. 1393(자살예방상담전화)이나 1577-0199(정신건강위기상담전화)는 24시간 열려있어요. 지금 핸드폰에 저장해두실 수 있을까요?

[턴 25] 내담자 (망설임, 순응)

(핸드폰을 꺼내며) 네, 저장할게요. 진짜 전화해도 되는 거죠?

[턴 25] 상담사 (반영하기)

그럼요. 그분들은 민석 님 같은 이야기를 들어주기 위해 거기 계신 분들이에요. 혼자 감당하기 벅찰 때, 그 연결이 생명줄이 될 수 있어요.

[턴 26] 내담자 (안정)

알겠습니다. 저장했어요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

잘하셨습니다. 오늘 우리는 자해가 민석 님에게 어떤 의미였는지, 그리고 해리 상태에서 어떻게 안전하게 빠져나올 수 있는지 이야기했어요. 지금 기분은 좀 어떠신가요?

[턴 27] 내담자 (안도감)

들어올 때보다는 좀 가벼워요. 제가 이상한 게 아니라는 말을 들어서 그런가 봐요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

민석 님은 이상한 게 아니라, 너무 잘하고 싶어서, 그리고 너무 아파서 보호하려다 보니 그런 반응이 나온 거예요. 이제는 더 건강한 보호 방법을 배우고 계신 거고요.

[턴 28] 내담자 (예기 불안)

건강한 보호 방법... 노력해볼게요. 근데 또 실패할까 봐 겁나요.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

한 번에 완벽하게 바뀌지 않아도 괜찮아요. 만약 또 자해를 하게 되더라도, '아 실패했다'고 자책하며 포기하지 말고, '다음엔 얼음을 먼저 잡아보자'고 다시 다짐하면 돼요. 우리 목표는 '완벽'이 아니라 '나아짐'이니까요.

[턴 29] 내담자 (수용, 다짐)

완벽이 아니라 나아짐... 그 말을 기억해야겠네요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

다음 주까지 숙제를 하나 드릴게요. 아까 말씀드린 '감각 구급상자'를 실제로 만들어서 사진을 찍어오시는 거예요. 그리고 하루에 한 번씩, 아무 일 없어도 그라운딩 연습을 해보시는 겁니다. 가능할까요?

[턴 30] 내담자 (의욕)

네, 그건 할 수 있을 것 같아요. 얼음이랑 악력기 준비해볼게요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 민석 님의 그 노력이 변화를 만들 거예요. 한 주 동안 안전하게 지내시고, 혹시라도 힘든 순간이 오면 오늘 저장한 번호나 119를 꼭 기억해주세요. 다음 주 같은 시간에 뵙겠습니다.

세션 요약: 내담자는 최근 스트레스 상황(클라이언트의 수정 요청)에서 해리 증상을 경험하고 이를 해소하기 위해 자해를 시도함. 상담사는 자해의 기능(무감각 탈피)을 타당화하면서도 위험성을 인지시키고, 즉각적인 그라운딩 기법(5-4-3-2-1)과 TIPP 기술(얼음, 악력기 등)을 대안으로 제시함. 세션 중 발생한 해리 증상에 대해 현장 개입(In-vivo)을 성공적으로 수행함. 안전 계획(도구 격리, 위기 전화 저장)을 수립하고, 완벽주의적 사고에 대한 인지적 재구성을 시도함.

세션 11: session_20231027_k_mj_04

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 44세 여성, 시각 디자이너. 완벽주의적 성향과 높은 직업적 스트레스 보유. 과거 외상 경험으로 인한 해리 증상(이인증/비현실감)을 겪고 있으며, 감각을 느끼기 위해 자해를 시도하는 패턴이 있음.

주호소: 극심한 무감각증(해리)을 해소하고 '살아있음'을 확인하기 위해 반복적인 자해 행동을 함.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (죄책감, 불안)

선생님... 저 이번 주는 정말 힘들었어요. 약속을 못 지켰어요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

민지 님, 오시는 길이 무겁으셨겠어요. 약속을 못 지켰다는 말씀이 구체적으로 어떤 일이 있었는지 조심스럽게 여쭙봐도 될까요?

[턴 2] 내담자 (공포, 혼란)

그제 밤에요... 프로젝트 마감 직전이었는데, 갑자기 손이 제 손 같지가 않더라고요. 모니터를 보는데 제가 물속에 있는 것 같고... 너무 무서워서 정신을 차려야겠다고 생각했어요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

갑자기 세상이 물속처럼 느껴지고 내 몸이 낯설게 느껴지는 그 감각, 정말 공포스러웠겠어요. 그 순간에 정신을 차리기 위해 어떤 행동을 하셨나요?

[턴 3] 내담자 (안도감(역설적), 수치심)

네... 커터칼로 팔 안쪽을 그었어요. 피가 나고 따가우니까 그제야 숨이 쉬어지더라고요. '아, 나 여기 있구나' 싶어서...

[턴 3] 상담사 (반영하기)

피를 보고 통증을 느껴야만 비로소 현실로 돌아온 것 같은 느낌을 받으셨군요. 그만큼 그 해리 상태가 민지 님께는 견디기 힘든 고립감이었던 것 같아요. 혹시 상처는 잘 소독하고 치료하셨나요?

[턴 4] 내담자 (자기 비하, 우울)

네, 밴드 붙였어요. 깊게 하진 않았어요. 그냥... 제가 너무 한심해요. 나이 마흔 넘어서 이게 무슨 짓인지.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

민지 님, 스스로를 한심하게 느끼시는군요. 하지만 저는 민지 님이 그 순간 무너지는 정신을 붙잡기 위해 알 수 있는 가장 확실한 방법을 쓴 처절한 노력으로 보여요. 다만 그 방법이 민지 님의 몸을 다치게 하니, 우리가 더 안전한 방법을 찾아야 하는 거죠.

[턴 5] 내담자 (좌절감, 무력감)

안전한 방법이요? 알아요, 얼음 쥐거나 고무줄 튕기기... 근데 그 순간엔 아무것도 생각이 안 나요. 그냥 멍해지고, 빨리 이 멍함에서 깨야 한다는 생각뿐이에요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

맞아요. 막상 물속에 잠긴 듯한 상태가 되면 배운 것들을 떠올리기 어렵죠. 혹시 그 '멍해지는' 느낌이 오기 직전에, 몸이나 마음에서 보내는 아주 작은 신호 같은 게 있었을까요?

[턴 6] 내담자 (회상, 집중)

음... 보통은 귀에서 빠- 하는 소리가 작게 들려요. 그리고 시야가 좁아지는 느낌? 모니터 글씨가 뭉개져 보여요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

아주 중요한 발견이에요. 이명과 시야가 좁아지는 현상, 그게 바로 우리 뇌가 '이제 곧 차단기를 내릴 거야'라고 보내는 경고 신호예요. 그때가 바로 우리가 연습한 걸 써야 할 타이밍이에요.

[턴 7] 내담자 (불안, 공포)

근데 선생님, 그게 오면 너무 무서워요. 또 내가 사라질까 봐. 그래서 급하게 칼을 찾게 되는 것 같아요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

사라질 것 같은 공포, 그게 정말 압도적이죠. 하지만 민지 님, 기억해 주세요. 해리는 민지 님이 너무 힘들어서 잠시 마음의 퓨즈를 끄는 것이지, 민지 님이 정말로 소멸하는 건 아니에요. 우리는 돌아올 수 있어요.

[턴 8] 내담자 (자책, 슬픔)

돌아올 수 있다는 걸 머리로는 아는데... 몸은 죽을 것 같아요. 제가 디자인 시안을 완벽하게 못 낼까 봐 불안해서 시작된 건데, 결국은 제 몸을 망치고 있네요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

완벽하게 해내고 싶은 마음이 클수록, 그 긴장을 감당하기 어려워 뇌가 도망치려 했던 거군요. 디자이너로서의 책임감이 민지 님을 그토록 몰아세웠던 걸까요?

[턴 9] 내담자 (불안, 긴장)

네... 클라이언트가 실망하면 저는 끝장이라는 생각이 들어요. 그래서 숨도 안 쉬고 일하다 보면 어느새 붕 떠 있어요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

숨도 안 쉬고 일하신다는 말씀이 마음에 걸리네요. 뇌에 산소가 부족해지면 해리 증상이 더 쉽게 올 수 있거든요. 지금 저랑 같이 잠시 호흡을 점검해볼까요? 편안하게 앉아보세요.

[턴 10] 내담자 (순응, 약간의 이완)

(깊게 숨을 내쉬며) 후우... 네, 알겠습니다. 이렇게 앉으면 되나요?

[턴 10] 상담사 (반영하기)

네, 아주 좋아요. 발바닥이 바닥에 닿는 느낌에 집중해보세요. 그리고 숨을 들이마실 때보다 내쉴 때 더 길게, '후~' 하고 내뿜어보세요. 마치 몸 안의 긴장을 발바닥을 통해 땅으로 흘려보낸다고 상상하면서요.

[턴 11] 내담자 (안정)

발바닥이요... 네, 바닥이 딱딱한 게 느껴져요. 조금 차분해지는 것 같아요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

지금 느끼시는 그 '딱딱함', 그게 민지 님이 현재 여기 존재한다는 증거예요. 피를 보지 않아도, 발바닥의 감각만으로도 우리는 '살아있음'을 확인할 수 있어요. 이 느낌을 기억해주세요.

[턴 12] 내담자 (불안, 의심)

하지만 선생님, 집에서 혼자 있을 때 그 공포가 덮쳐오면 이 정도로는 부족할 것 같아요. 자극이... 더 강한 자극이 필요해요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

맞아요. 공포가 쓰나미처럼 몰려올 땐 발바닥 느낌만으로 부족할 수 있죠. 칼이 주는 것만큼 강렬하지만, 몸을 해치지 않는 '찬물 자극'은 어때세요? 얼음을 짹 쥐거나, 아주 차가운 물에 얼굴을 담그는 거예요.

[턴 13] 내담자 (회의적, 호기심)

얼음이요... 예전에 들어본 것 같은데 해보진 않았어요. 정말 그게 칼만큼 효과가 있을까요?

[턴 13] 상담사 (반영하기)

얼음을 짹 쥐면 뇌는 그걸 '통증'과 유사한 강렬한 신호로 받아들여요. 하지만 조직 손상은 없죠. 차가운 물에 얼굴을 담그면 심박수가 떨어지면서 강제로 신체를 진정시키는 효과도 있고요. 오늘 집에 가서 얼음을 미리 얼려두실 수 있을까요?

[턴 14] 내담자 (절망감, 솔직함)

네, 해볼게요. 그런데... 만약 그걸로도 안 되면 어떡하죠? 저 사실 가끔은 그냥 다 끝내버리고 싶다는 생각도 들거든요.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

솔직하게 말씀해 주셔서 정말 고마워요, 민지 님. '다 끝내버리고 싶다'는 생각이 구체적으로 죽음에 대한 생각인가요? 혹시 어떻게 죽을지 계획을 세워보신 적도 있으신가요?

[턴 15] 내담자 (우울, 충동성)

구체적인 계획까지는 아니지만... 베란다에 서면 그냥 뛰어내리면 편해질까 하는 생각은 자주 해요. 칼을 들었을 때 손목을 아주 깊게 그으면 어떨까 상상도 하고요.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

그런 생각이 들 때 얼마나 외롭고 힘드셨을지 가슴이 아프네요. 민지 님, 지금 당장은 실행 계획이 없다고 하셨지만, 충동은 예고 없이 찾아오잖아요. 혹시 작업용 커터칼들을 눈에 안 띄는 곳이나 꺼내기 힘든 곳에 두는 건 가능할까요?

[턴 16] 내담자 (주저함, 방어적)

일할 때 써야 해서... 책상 위에 늘 있어요. 치우면 일할 때 불편해서요.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

디자이너시니 도구가 손에 익어야 하는 건 당연하죠. 그럼 이렇게 해보면 어떨까요? 작업이 끝나는 순간, 칼을 서랍 깊숙한 곳이나 별도의 상자에 넣고 '퇴근 의식'을 치르는 거죠. 밤시간이나 휴식 시간에 충동적으로 손이 닿지 않게 시간을 버는 거예요.

[턴 17] 내담자 (수용, 긍정적 검토)

퇴근 의식이라... 그건 좀 괜찮을 것 같네요. 일과 휴식을 분리하는 느낌도 들고요.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

맞아요. 민지 님은 일과 삶의 경계가 무너져서 더 힘들었던 거니까요. 칼을 치우는 행위가 '이제 안전한 휴식 시간이야'라고 뇌에게 알려주는 신호가 될 거예요.

[턴 18] 내담자 (간절함, 회피 욕구)

선생님, 그런데 제가 과거에 겪었던 그 일... 그 기억이 자꾸 떠올라서 해리가 오는 것 같아요. 그걸 없앨 수는 없나요?

[턴 18] 상담사 (반영하기)

그 기억들이 불쑥불쑥 찾아와서 민지님을 괴롭히는군요. 정말 없애버리고 싶으시겠죠. 하지만 지금 당장 그 기억을 파헤치면 오히려 해리가 더 심해질 수 있어요. 지금은 그 기억이 떠올라도 '지금은 안전해'라고 느끼게 하는 힘을 기르는 게 먼저예요.

[턴 19] 내담자 (자기 의심, 무력감)

힘을 기른다... 그게 가능할지 모르겠어요. 저는 늘 도망치기만 했으니까요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

도망치는 것도 살아남기 위한 전략이었어요. 민지님은 약한 게 아니라, 어떻게든 살아남으려 애써오신 생존자예요. 이제는 도망치지 않고도 버티는 법을, 저와 함께 하나씩 연습하면 돼요.

[턴 20] 내담자 (불안, 의존 욕구)

생존자... 그렇게 불러주시니 좀 덜 비참하네요. 그럼 오늘 밤에 또 그 느낌이 오면 어떡하죠? 혼자 있는 게 무서워요.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

오늘 밤이 걱정되시는군요. 우리 구체적인 계획을 세워봐요. 1단계: 이명이나 시야 변화가 느껴지면 하던 일을 멈춘다. 2단계: 얼음을 쥐거나 찬물 세수를 한다. 3단계는 뭘까요? 누구에게 연락할 수 있을까요?

[턴 21] 내담자 (고립감, 체면 중시)

친구들에게는 말 못 해요. 다들 제가 잘 지내는 줄 알거든요. 가족들도 멀리 있고...

[턴 21] 상담사 (반영하기)

가까운 사람에게 털어놓기 어려운 그 마음 이해해요. 완벽한 모습을 보여주고 싶으시니까요. 그렇다면, 밤늦게라도 언제든지 전화를 받아주는 곳이 있어요. 1393이나 1577-0199 같은 번호요. 제가 번호를 적어드릴 테니 휴대폰에 저장해두시겠어요?

[턴 22] 내담자 (자존감 저하, 타인의 평가 우려)

네, 저장할게요. 그런데 정말 저 같은 사람 말도 들어줄까요? 별거 아니라고 생각할까 봐...

[턴 22] 상담사 (타당화)

물론이죠. 그분들은 민지님처럼 힘든 순간을 겪는 분들을 돕기 위해 24시간 기다리고 계세요. 민지님의 고통은 '별거 아닌 것'이 아니에요. 충분히 도움을 요청할 자격이 있으세요.

[턴 23] 내담자 (의지, 수용)

알겠습니다. 저장했어요. (잠시 침묵) 선생님, 오늘 칼 치우는 거랑 얼음 쥐는 거... 꼭 해볼게요.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

정말 훌륭한 결심이에요, 민지님. 오늘 집에 가셔서 가장 먼저 하실 일이 칼을 정리하고 얼음을 얼리는 것이겠네요. 그 행동 하나가 민지님을 지키는 큰 방패가 될 거예요.

[턴 24] 내담자 (인정 욕구)

네. 그리고... 혹시 다음 주까지 제가 잘 버티면, 칭찬해 주실 건가요?

[턴 24] 상담사 (반영하기)

그럼요! 제가 아주 많이 칭찬해드릴 거예요. 하지만 무엇보다 민지 님 스스로가 거울을 보며 '잘했어, 지켜냈어'라고 말해줄 수 있으면 좋겠어요. 다음 주에 오셔서 어떤 느낌이었는지 꼭 들려주세요.

[턴 25] 내담자 (불안, 정보 탐색)

노력해볼게요. 아, 그리고 한 가지 더요. 가끔 심장이 너무 빨리 뛰어서 터질 것 같을 땐 어떻게 하죠? 그때도 얼음이 도움이 될까요?

[턴 25] 상담사 (반영하기)

심장이 터질 것 같은 건 과각성 상태예요. 얼음도 좋지만, '나비 포옹'이라는 걸 알려드리고 싶어요. 양손을 교차해서 어깨를 감싸고, 천천히 번갈아 가며 토닥여주는 거예요. 지금 한번 같이 해볼까요?

[턴 26] 내담자 (차분함, 흥미)

(따라서 하며) 이렇게요? 왼쪽, 오른쪽... 뭔가 아이를 달래는 것 같네요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

맞아요. 바로 민지 님 안의 놀란 아이를 민지 님 스스로가 달래주는 동작이에요. '괜찮아, 지금은 안전해'라고 속으로 말하면서 토닥여주세요. 심장 박동이 조금씩 차분해지는 걸 느끼실 수 있을 거예요.

[턴 27] 내담자 (안도감, 효능감)

네... 조금 편안해지는 것 같아요. 회사 화장실 같은 데서 잠깐씩 할 수 있겠어요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

아주 좋은 생각이예요. 화장실은 잠시 숨을 고르기 좋은 피난처죠. 1분이라도 나를 위해 토닥여주는 시간을 가지면, 해리 상태로 빠지기 전에 멈출 수 있어요.

[턴 28] 내담자 (감사, 희망)

선생님 덕분에 무기가 좀 생긴 것 같아요. 칼 말고, 진짜 저를 지키는 무기요.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

정말 멋진 표현이네요. 칼은 나를 해치는 가짜 무기였지만, 이제 진짜 무기들을 갖게 되셨어요. 얼음, 호흡, 나비 포옹, 그리고 안전한 퇴근 의식까지요.

[턴 29] 내담자 (용기, 신뢰)

네, 잊지 않을게요. 사실 오기 전엔 너무 무서웠는데, 지금은 좀 용기가 나요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

용기 내서 와주셔서 제가 더 감사합니다. 오늘 나누신 이야기들이 민지 님의 일주일 버팀목이 되길 바라요. 혹시라도 중간에 너무 힘들시면 위기 상담 전화 꼭 기억하시고요.

[턴 30] 내담자 (평온)

네, 꼭 기억할게요. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 조심히 가세요. 다음 주 이 시간에 뵙겠습니다. 민지 님의 안전한 한 주를 응원합니다.

세션 요약: 내담자는 최근 해리 증상과 동반된 자해 행동을 보고함. 자해의 기능이 '감각 회복'임을 확인하고, 이를 대체할 안전한 감각 자극(그라운드링, TIPP 기술)을 교육함. 자살 사고가 존재하나 구체적 계획은 없으며, 충동 조절을 위한 환경 통제(칼 치우기)와 위기 대처 계획을 수립함. 내담자는 대안적 대처 기술에 대해 수용적이며 실천 의지를 보임.

세션 12: SE-D8FA254D

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 18세 남성 고등학생, 학교 폭력 피해 경험, 최근 자해 빈도 증가, 부친과의 갈등 심화

주호소: 학교 폭력으로 인한 트라우마와 가정 내 갈등으로 발생하는 압도적인 부정적 정서를 조절하기 위해 손목 자해를 반복함. 최근 자해 강도가 세짐.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (경계심, 불안, 무력감)

안녕하세요... 엄마가 가보라고 해서 억지로 왔어요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

안녕하세요, 민우 님. 원해서 오신 게 아니라면 발걸음이 참 무거우셨을 텐데, 그럼에도 불구하고 여기까지 와주셔서 정말 감사합니다. 지금 기분이 좀 어떠신가요?

[턴 2] 내담자 (분노, 수치심)

그냥... 짜증 나요. 제가 미친 사람도 아닌데 정신과 상담이라니.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

상담 받는 게 마치 내가 문제가 있는 사람이라고 인정하는 것 같아서 기분이 상하셨군요. 충분히 그렇게 느끼실 수 있어요. 하지만 여기는 미친 사람이 오는 곳이 아니라, 마음이 너무 힘든 분들이 잠시 쉬어가며 길을 찾는 곳이에요.

[턴 3] 내담자 (불신, 좌절감)

마음이 힘든 건 맞아요. 근데 선생님이 뭘 알겠어요. 제 상황을.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 제가 민우 님의 고통을 감히 다 안다고 할 수는 없죠. 민우 님이 겪고 있는 그 힘든 상황이 무엇인지, 제가 조금이라도 이해할 수 있게 이야기해 주실 수 있을까요?

[턴 4] 내담자 (불안, 슬픔)

(소매를 만지작거리며) 학교에서... 애들이 저를 벌레 취급해요. 그냥 투명 인간이면 좋겠는데, 자꾸 건드리고 비웃고...

[턴 4] 상담사 (반영하기)

학교라는 공간이 민우 님에게는 지옥처럼 느껴지셨겠어요. 가만히 있어도 괴롭히는 상황이라니, 얼마나 외롭고 무서우셨을까요.

[턴 5] 내담자 (절망, 억울함)

집에 와도 쉴 수가 없어요. 아빠는 '남자가 되가지고 찌질하게 당하고 다니냐'고 소리 지르고... 숨 쉴 구멍이 없어요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

밖에서도 힘들었는데, 가장 편안해야 할 집에서조차 위로받지 못하고 오히려 비난을 받으셨군요. 정말 도망칠 곳이 없다고 느끼셨겠어요.

[턴 6] 내담자 (체념, 일시적 안도감 회상)

그래서... 굶는 거예요. 그러면 그 순간만큼은 아빠 목소리도, 애들 웃음소리도 안 들리거든요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

너무나 압도적인 고통을 잠재우기 위해, 민우 님이 찾은 유일한 방법이 자해였군요. 그 순간의 침묵과 평온함이 절실하셨던 거네요.

[턴 7] 내담자 (당혹감, 걱정)

네... 피가 나면 머리가 차가워지는 느낌이에요. 근데 엄마가 어제 그걸 봤어요. 그래서 여기 끌려온 거고.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

어머니께 보여드리고 싶지 않았던 모습을 들켜서 많이 당황스러우셨겠어요. 혹시 어제 생긴 상처는 치료를 좀 받으셨나요?

[턴 8] 내담자 (충동성 증가)

대충 밴드 붙였어요. 깊게는 안 했으니까... 근데 오늘은 좀 더 깊게 하고 싶다는 생각이 들어요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

지금 충동이 꽤 강하게 느껴지시는군요. 민우 님, 솔직하게 여쭙볼게요. 혹시 그 충동 속에, 단순히 고통을 잊는 것을 넘어서 삶을 끝내고 싶다는 생각도 포함되어 있나요?

[턴 9] 내담자 (양가감정, 공포, 호소)

(침묵) ...죽고 싶다는 생각은 매일 해요. 근데 무서워요. 사실 죽고 싶은 게 아니라, 그냥 이 끔찍한 기분만 없어졌으면 좋겠어요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

죽고 싶을 만큼 괴롭지만, 동시에 살고 싶다는 마음도 있으시네요. 민우 님이 진짜 원하는 건 죽음 자체가 아니라, 지금의 이 지옥 같은 고통이 멈추는 것이군요.

[턴 10] 내담자 (무력감, 절망)

맞아요. 근데 방법이 없잖아요. 자해 말고는 아무것도 효과가 없었어요.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

지금까지 민우 님이 겪은 고통을 생각하면, 자해 외에 다른 방법이 없다고 느끼시는 건 당연해요. 그만큼 절박하셨으니까요. 하지만 만약, 몸에 상처를 내지 않고도 그 '머리가 차가워지는 느낌'을 비슷하게 낼 수 있는 방법이 있다면, 한번 들어보실 의향은 있으신가요?

[턴 11] 내담자 (호기심, 의심)

그런 게 있어요? 거짓말 같지만... 뭔데요?

[턴 11] 상담사 (반영하기)

우리 뇌는 아주 차가운 자극을 받으면 강제로 흥분을 가라앉히는 시스템이 있어요. 자해 충동이 들 때, 얼음을 손에 짹 쥐고 있거나, 아주 차가운 물에 얼굴을 담그는 방법이에요. 통증은 있지만 상처는 남지 않죠.

[턴 12] 내담자 (회의적)

얼음이요? 그게 칼로 굶는 거랑 비슷할까요? 칼은... 그 느낌이 확실한데.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

칼이 주는 그 날카로운 느낌이 익숙하시겠지만, 얼음의 차가운 통증도 꽤 강렬해서 뇌를 '번쩍'하게 만들 수 있어요. 오늘 집에 가서 충동이 들 때, 딱 한 번만 '실험'해본다고 생각하고 시도해 볼 수 있을까요?

[턴 13] 내담자 (불안, 예기불안)

뭐... 해볼 수는 있겠죠. 근데 그걸로 안 되면요? 아빠가 또 소리 지르면 그때는 못 참을 것 같은데.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

아버님과의 마찰이 가장 큰 기폭제군요. 얼음으로도 안 될 만큼 힘들 수 있어요. 그럴 땐 자책하지 말고, 그 자리를 일단 피하는 게 중요해요. 아빠가 소리 지르실 때, 잠깐 집 밖으로 나오거나 화장실로 피할 수 있는 공간이 있나요?

[턴 14] 내담자 (안도감 탐색)

화장실은 갈 수 있어요. 문 잠그고 있으면 아빠도 억지로 열진 않으니까.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

다행이네요. 그럼 화장실을 민우 님의 '비상 대피소'로 정해봐요. 거기 들어가서 문을 잠그고, 찬물을 틀어서 손을 씻거나 세수를 하면서 3분만 버텨보는 거예요.

[턴 15] 내담자 (수용, 약간의 자신감)

3분이요? 3분은 버틸 수 있을 것 같아요.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

좋아요, 3분. 민우 님이라면 충분히 할 수 있어요. 그런데 혹시 방에 자해할 때 쓰는 도구들이 눈에 보이는 곳에 있나요?

[턴 16] 내담자 (솔직함)

네, 책상 서랍에 커터칼이 있어요. 학교 가방에도 하나 있고.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

충동은 파도처럼 확 밀려왔다가 또 빠져나가거든요. 도구가 바로 옆에 있으면 그 파도를 넘기기 전에 손이 먼저 갈 수 있어요. 혹시 그 칼들을 어머니께 잠시 맡겨두거나, 꺼내기 아주 어려운 곳으로 옮겨둘 수 있을까요?

[턴 17] 내담자 (타협, 주도성)

엄마한테 주긴 싫어요. 또 잔소리할 테니까. 그냥... 서랍 깊숙한 곳 상자에 넣어서 테이프로 감아둘게요.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

아주 좋은 생각이네요! 테이프로 감아두면 뜯는 동안 '아, 내가 지금 3분 버티기로 했지' 하고 생각할 시간이 생기겠네요. 스스로 그런 방법을 생각해내다니 대단해요.

[턴 18] 내담자 (무력감 재발, 현실적 우려)

근데 선생님, 제가 이렇게 노력해도 학교 가면 애들은 그대로일 텐데... 그게 너무 막막해요.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

맞아요. 민우 님이 변하려고 노력해도 학교 상황이 그대로라면 정말 힘 빠지는 일이죠. 혼자서 그 아이들을 감당하는 건 너무 버거운 일이네요. 혹시 학교 선생님이나 부모님께 이 괴롭힘에 대해 진지하게 이야기해 본 적이

있나요?

[턴 19] 내담자 (불신, 트라우마)

중학교 때 말해봤는데, 그냥 '친하게 지내라'고만 하고... 애들은 고자질했다고 더 괴롭혔어요. 말해도 소용없어요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

어른들이 민우님을 지켜주지 못했군요. 그 배신감과 두려움, 충분히 이해합니다. 하지만 저는 다룰 거예요. 민우님이 원하지 않는 방식으로 움직이지 않겠지만, 민우님이 안전해질 수 있는 방법은 끝까지 같이 찾을 겁니다.

[턴 20] 내담자 (의구심, 기대)

진짜요? 아빠한테도 제 비밀 얘기 안 할 거예요?

[턴 20] 상담사 (반영하기)

물론입니다. 민우님이 저에게 한 이야기는 우리 둘만의 비밀이에요. 단, 딱 한 가지 예외가 있어요. 민우님이 당장 목숨이 위험할 정도로 위급한 상황이라면, 그때는 제가 민우님을 살리기 위해 부모님께 알릴 수도 있어요. 하지만 그 전에는 절대 민우님 허락 없이 말하지 않아요.

[턴 21] 내담자 (안도, 확인)

알겠어요. 죽으려고 하는 건 아니니까... 그럼 얘기 안 하시는 거죠?

[턴 21] 상담사 (반영하기)

네, 약속할게요. 그런데 민우님, 밤늦게 갑자기 너무 힘들어서 얼음으로도, 화장실 대피로도 안 될 것 같은 위기가 올 수도 있잖아요. 그럴 땐 누구에게 연락할 수 있을까요?

[턴 22] 내담자 (고립감)

연락할 사람 없어요. 친구도 없고.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

그럴 땐 저 대신 24시간 언제나 전화를 받아주는 곳이 있어요. 지금 핸드폰 꺼내서 저장해 두시겠어요? '1393'이나 '1577-0199'예요. 정말 못 견디겠을 때, 그냥 아무 말이나 하러 전화해도 되는 곳이에요.

[턴 23] 내담자 (경계심)

(핸드폰을 꺼내며) 네, 저장했어요. 근데 거기 전화하면 경찰 오는 거 아니에요?

[턴 23] 상담사 (반영하기)

아니에요. 민우님이 지금 당장 위험한 행동을 하고 있는 게 아니라면, 그저 이야기를 들어주고 마음을 진정시켜 주는 상담사 선생님들이 계신 곳이에요. 경찰이 오지 않으니 걱정 마세요.

[턴 24] 내담자 (솔직한 고백, 외로움)

다행이네요. 사실 어제 밤에도 너무 무서워서 누구라도 목소리 듣고 싶었거든요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

얼마나 외로우셨을까요. 이제는 혼자 끄꿍 앓지 말고, 그 번호로나 저에게 이야기해 주시면 돼요. 민우님은 혼자가 아니에요.

[턴 25] 내담자 (애착 형성, 기대)

선생님은... 다음 주에 또 볼 수 있나요?

[턴 25] 상담사 (반영하기)

물론이죠. 민우 님이 괜찮다면 매주 이 시간에 만나서 이야기 나누고 싶어요. 다음 주까지 우리 약속한 '얼음 실험'이란 '상자 봉인' 해보면서 지내보는 거 어때요?

[턴 26] 내담자 (예기불안)

네, 해볼게요. 근데 아빠가... 오늘 저녁에 또 뭐라고 하면 어떡하죠? 벌써 겁나요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

집에 가는 게 전장에 나가는 기분이지 않을까요. 오늘 저녁에 만약 아버님이 언성을 높이시면, 마음속으로 '나는 지금 안전 계획을 연습 중이야'라고 되뇌면서 발바닥이 바닥에 닿는 느낌에만 집중해 보세요. 그리고 최대한 빨리 방으로 피신하시고요.

[턴 27] 내담자 (수용)

발바닥 느낌이에요? 좀 이상하지만... 알겠어요. 귀 막고 있는 것보단 낫겠죠.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

맞아요. 귀를 막으면 소리는 안 들려도 공포는 커질 수 있지만, 발바닥에 집중하면 내 몸이 여기 안전하게 서 있다는 걸 느낄 수 있거든요. 오늘 정말 많은 이야기를 나눴는데, 지금 기분은 좀 어떠세요?

[턴 28] 내담자 (안도감, 이완)

오기 전보다는 좀 나아요. 숨통이 좀 트이는 것 같기도 하고.

[턴 28] 상담사 (요약)

숨통이 트인다니 정말 다행이네요. 민우 님이 용기 내서 솔직하게 이야기해 주신 덕분이에요. 오늘 우리는 자해 대신 얼음을 사용하는 법, 도구를 치우는 법, 그리고 비상 연락처까지 준비했어요.

[턴 29] 내담자 (감사, 신뢰)

네... 까먹지 않고 해볼게요. 선생님, 제 얘기 들어줘서 고마워요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

저도 민우 님을 만나서 반가웠어요. 일주일 동안 많이 힘들면 혼자 버티지 말고 꼭 1393이나 저에게 연락하기로 해요. 우리 다음 주 이 시간에 건강한 모습으로 만나요.

[턴 30] 내담자 (평온)

네, 안녕히 계세요. 다음 주에 뵈게요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 조심히 가세요. 응원하고 있겠습니다.

세션 요약: 학교 폭력 피해와 부친의 언어 폭력으로 인한 정서 조절 곤란으로 자해를 반복하는 18세 남성 내담자와의 첫 회기. 초기에는 비자발적 방문으로 인한 저항과 불신을 보였으나, 공감적 경청과 타당화를 통해 라포를 형성함. 자해의 기능(고통 회피)을 이해하고, 자해 충동 시 사용할 수 있는 대체 기술(얼음 쥐기, 찬물 세수)과 안전 공간(화장실) 확보, 도구 접근성 제한 등의 안전 계획을 수립함. 자살 사고는 있으나 실행 의도보다는 고통 회피 목적이 큼을 확인하고 위기 상담 전화번호를 안내함.

세션 13: SE-4E7FF9C5

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 23세 여성, 취업준비생. 과거 집단 따돌림 피해 경험 있음. 현재 심각한 해리 증상(이인증/비현실감)을 겪고 있으며, 자신이 살아있음을 확인하기 위해 자해를 반복함.

주호소: 극심한 무감각과 해리 증상, 이를 해소하기 위한 반복적 자해

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (무기력, 공허함)

선생님... 안녕하세요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

지은 님, 어서 오세요. 지난주 뵙고 일주일 만이네요. 오늘 표정이 조금 지쳐 보이시는데, 오시는 길은 괜찮으셨나요?

[턴 2] 내담자 (혼란, 해리감)

그냥... 오는 길에 지하철을 탔는데, 제가 거기 없는 것 같았어요. 사람들이 지나가는데 다 유령 같고...

[턴 2] 상담사 (반영하기)

지하철 안에서 마치 지은 님이 그곳에 존재하지 않는 듯한 느낌, 주변이 현실 같지 않은 느낌을 받으셨군요. 많이 낯설고 두려우셨을 것 같아요.

[턴 3] 내담자 (불안, 절박함)

네. 그래서... 어제 밤에도 좀 그랬어요. 방에 혼자 있는데 제 손이 제 손 같지가 않아서... 확인해봐야 했어요.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

손이 낯설게 느껴져서 확인이 필요하셨군요. '확인해봐야 했다'는 게 구체적으로 어떤 행동을 의미하는지 조심스럽게 여쭙봐도 될까요?

[턴 4] 내담자 (덤덤함)

커터칼로... 팔 안쪽을 그었어요. 피가 나고 따가우니까 그제야 '아, 내 팔이구나' 싶더라고요.

[턴 4] 상담사 (타당화)

피를 보고 통증을 느껴야만 비로소 지은 님이 여기에 존재한다는 걸 느낄 수 있었군요. 그만큼 그 무감각함이 견디기 힘들 만큼 무서웠던 것 같아요.

[턴 5] 내담자 (슬픔, 두려움)

맞아요. 안 그러면 제가 그냥 공기 중에 흩어져서 사라질 것 같거든요. 옛날에... 학교 다닐 때 투명인간 취급당했던 때처럼요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

그때 겪으셨던 투명인간 같았던 끔찍한 기분이, 지금의 무감각함과 겹쳐져서 지은 님을 더 불안하게 만드는군요. 사라지지 않기 위해 필사적으로 붙잡아야 했던 거네요.

[턴 6] 내담자 (절망, 저항)

네... 그래서 자해를 멈추라고 하면 저는 어떻게 살아야 할지 모르겠어요. 이게 유일한 방법인데.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

지금 당장은 자해 외에는 내가 살아있음을 느낄 방법이 없다고 느껴지시는군요. 지은 님, 혹시 그 과정에서 단순히 통증을 느끼는 것을 넘어, 삶을 끝내고 싶다는 생각이 들기도 하셨나요?

[턴 7] 내담자 (혼란, 양가감정)

죽고 싶은 건지 살고 싶은 건지 헷갈려요. 근데 어제는 피가 너무 많이 나서... 순간 '이대로 죽어도 상관없나?' 하는 생각은 들었어요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

죽어도 상관없다는 생각이 스칠 정도로 위태로운 순간이었군요. 어제 다치신 상처는 병원에 가서 치료를 받으셨나요? 지금 상태는 어떤가요?

[턴 8] 내담자 (무관심)

병원은 안 갔어요. 밴드만 붙였는데... 아직도 좀 욕신겨려요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

아직 욕신거리다면 감염의 위험도 있으니, 오늘 상담 끝나고 꼭 가까운 병원에서 소독이라도 받으셨으면 해요. 지은 님의 몸은 소중하니까요. 저랑 약속해주실 수 있을까요?

[턴 9] 내담자 (불안, 답답함)

네, 뭐... 가볼게요. 근데 선생님, 자해를 안 하면 그 멍한 느낌이 들 때 어떻게 해요? 숨이 안 쉬어지는 것 같아요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

그 막막하고 숨 막히는 느낌, 너무 잘 알죠. 자해는 아주 강력하고 즉각적인 자극이라 효과가 빨랐을 거예요. 우리는 몸에 상처를 내지 않고도 뇌에 '나 여기 있어'라는 신호를 보내는 다른 방법을 연습해볼 수 있어요.

[턴 10] 내담자 (의구심)

그런 방법이 있어요? 저는 아무리 꼬집어도 느낌이 안 나던데.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

맞아요, 해리 상태에서는 웬만한 통증은 잘 안 느껴지죠. 그래서 통증 대신 '차가움'이라는 강렬한 감각을 이용해볼 거예요. 혹시 지금 손에 열음이 있다고 상상해볼 수 있을까요?

[턴 11] 내담자 (관심)

열음이요? 상상은 되는데...

[턴 11] 상담사 (반영하기)

다음에 그 멍한 느낌이 오면, 냉동실에서 각얼음을 하나 꺼내서 손에 짹 쥐어보세요. 얼음이 녹으면서 손이 시리고 아릴 정도로 차가워지겠죠? 그 감각은 칼로 베는 것만큼이나 강렬해서 뇌를 현실로 확 끌어당겨 줍니다.

[턴 12] 내담자 (수용)

아... 차가운 건 확실히 느껴질 것 같긴 하네요. 피는 안 나지만.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

그렇죠. 피는 안 나지만, '내가 살아있다'는 감각은 확실히 줄 수 있어요. 그리고 무엇보다 지은 님의 몸에 흉터가 남지 않고요. 이게 성공한다면, 지은 님은 칼 없이도 스스로를 조절할 수 있는 힘을 가지게 되는 거예요.

[턴 13] 내담자 (해리 재발)

근데 선생님, 지금 이야기하다 보니까 또 기분이 이상해요. 목소리가 멀게 들려요.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

지은 님, 제 눈을 봐주세요. 괜찮아요. 지금 잠깐 멀리 가신 것 같아요. 발바닥을 바닥에 꼭 눌러보세요. 바닥이 느껴지나요?

[턴 14] 내담자 (해리 심화)

(멍하니) 바닥이... 잘 안 느껴져요. 붕 떠 있는 것 같아요.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

자, 의자 팔걸이를 양손으로 꼭 잡아보세요. 아주 세게 꼭 쥐어보세요. 그 딱딱한 느낌에 집중하세요. 그리고 제 목소리 톤이 어떻게 들리는지 들어보세요.

[턴 15] 내담자 (회복 중)

(의자를 꼭 쥐며) ...딱딱해요. 선생님 목소리가 좀 더 선명해졌어요.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

잘하셨습니다. 바로 그거예요. 지금 지은 님은 여기 상담실에 있고, 안전합니다. 심호흡 한번 크게 해볼까요? 코로 들이마시고...

[턴 16] 내담자 (안도, 잔여 불안)

(심호흡 후) 후... 네. 이제 좀 돌아온 것 같아요. 방금 무서웠어요.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

방금 정말 잘 대처하셨습니다. 보셨죠? 칼이 없어도, 의자를 꼭 쥐고 감각에 집중하는 것만으로도 지은 님은 현실로 돌아오실 수 있어요.

[턴 17] 내담자 (자신감 부족)

그러네요... 근데 혼자 있을 때도 이렇게 될지 모르겠어요. 혼자 있으면 그 공포가 너무 커서.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

혼자일 때는 공포가 배가 되죠. 그래서 우리가 '안전 계획'을 미리 짜두는 게 중요해요. 얼음을 쥐어도 진정이 안 되고, 자해 충동이 너무 강해질 때, 연락할 수 있는 사람이 있을까요?

[턴 18] 내담자 (고립감)

친구들은 다 바쁘고... 부모님은 제가 이런 줄 몰라요. 알면 난리 날 거예요.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

가족이나 친구에게 말하기 어려운 그 마음 이해해요. 그렇다면, 정말 위급한 순간에 저나 혹은 24시간 상담 전화 같은 전문가의 도움을 받는 건 어떠세요?

[턴 19] 내담자 (주저함, 수용)

모르는 사람한테 전화하는 건 좀... 그래도 정말 죽고 싶거나 그어버리고 싶을 땐 필요할 것 같기도 해요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

맞아요. 꼭 대화를 길게 하지 않아도, 누군가 내 목소리를 들어준다는 것만으로도 환기가 되거든요. 지금 핸드폰에 1393(자살예방상담전화)이나 1577-0199(정신건강위기상담전화)를 저장해두실 수 있을까요?

[턴 20] 내담자 (자책, 우울)

(핸드폰을 꺼내며) 네... 1393 저장했어요. 근데 선생님, 제가 왜 이렇게 된 걸까요? 취업도 해야 하는데 맨날 이려고 있고.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

지은 님, 지금 겪는 이 증상들은 지은 님이 약해서가 아니에요. 과거의 힘든 시간들 속에서, 너무 고통스러우니까 마음이 스스로를 보호하려고 잠시 감각을 차단했던 방식이 굳어진 거예요. 지은 님은 살기 위해 애써오신 거예요.

[턴 21] 내담자 (놀람, 통찰)

살려고 그랬다고요...? 저는 제가 도망만 치는 겁쟁이라고 생각했는데요.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

감당하기 힘든 폭력이나 무시 앞에서, 마음을 분리시켜서라도 버텨내는 건 아주 고도의 생존 전략이에요. 겁쟁이가 아니라, 그만큼 처절하게 버텨내신 거죠. 이제는 그 방식이 더 이상 필요 없도록, 다른 건강한 방패를 만들어가는 중이고요.

[턴 22] 내담자 (슬픔, 정화(Catharsis))

그렇게 말해주시니까... 좀 덜 한심해 보이는 것 같아요. 눈물이 날 것 같아요.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

네, 우셔도 괜찮아요. 그동안 억눌러왔던 감정들이 흐르는 건 자연스러운 일이에요. 그 눈물도 지은 님이 살아있고, 느끼고 있다는 증거니까요.

[턴 23] 내담자 (불안, 솔직함)

(잠시 흐느낌) ...감사해요. 사실 취업 준비하면서도 면접관들이 저를 꿰뚫어 볼까 봐 너무 무서웠거든요. '너 같은 앤 필요 없어'라고 할까 봐.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

과거의 상처가 현재의 평가 상황에서도 거절당할지 모른다는 두려움을 만들어내고 있군요. 그 두려움, 우리가 앞으로 상담에서 차근차근 다뤄나가 봐요. 지은 님은 충분히 가치 있는 사람이니까요.

[턴 24] 내담자 (예기 불안)

네... 다음 주까지 버틸 수 있겠죠? 또 칼에 손이 갈까 봐 겁나요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

불안한 마음 당연해요. 하지만 오늘 우리는 강력한 무기를 하나 만들었어요. 칼 대신 무엇을 쥐기로 했죠?

[턴 25] 내담자 (다짐)

얼음이에요. 손이 아릴 정도로 차가운 얼음.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

맞아요. 그리고 혹시 가능하시다면, 지금 방에 있는 커터칼이나 날카로운 도구들은 눈에 안 띄는 곳으로 치워두거나 버릴 수 있을까요? 충동은 파도 같아서, 도구가 눈에 안 보이면 그 순간을 넘기기가 훨씬 수월해지거든요.

[턴 26] 내담자 (타협)

버리는 건 좀 불안하고... 서랍 깊숙한 곳에 넣어둘게요. 꺼내기 귀찮게.

[턴 26] 상담사 (긍정적 강화)

좋은 전략이에요. 꺼내기 귀찮게 만들어서, 그 사이에 얼음을 가지러 갈 시간을 버는 거죠. 아주 현명한 방법이네요.

[턴 27] 내담자 (희망, 안도)

선생님, 오늘 상담하면서 '내가 살아있다'는 느낌을 조금은 알 것 같아요. 아까 의자 잡았을 때요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

오늘 지은님은 해리라는 안개 속에서 스스로 걸어 나오는 경험을 하셨어요. 그 감각을 꼭 기억해주세요. 지은님은 스스로를 조절할 힘이 있습니다.

[턴 28] 내담자 (의지)

네, 기억할게요. 다음 주까지 얼음 쥐기 연습해볼게요.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

훌륭해요. 일주일 동안 얼음으로 그라운딩 연습해보시고, 어떤 느낌이었는지 다음 시간에 이야기 나눠봐요. 그리고 아까 약속하신 병원 방문도 잊지 마시고요.

[턴 29] 내담자 (차분함)

네, 병원 갈게요. 감사합니다 선생님. 조심히 들어가세요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

네, 지은님도 조심히 가세요. 힘든 순간이 오면 1393이나 얼음을 기억하세요. 다음 주에 뵙겠습니다.

[턴 30] 내담자 (불안, 애착 욕구)

(문 앞에서 잠시 멈칫하며) 저기... 제가 만약에 또 자해를 하더라도... 선생님은 저를 포기하지 않으실 거죠?

[턴 30] 상담사 (반영하기)

물론이죠. 실수가 있더라도 저는 지은님을 포기하지 않아요. 우리는 다시 시작하면 됩니다. 언제든 저는 여기서 지은님을 기다리고 있을 거예요. 안심하고 가셔도 돼요.

세션 요약: 내담자는 심각한 해리 증상과 이를 해소하기 위한 자해 행동을 주호소로 내원함. 세션 중 실시간 해리 증상을 보였으나, 치료사의 안내에 따라 물리적 그라운딩(의자 잡기)을 통해 회복하는 성공 경험을 함. 자해 대안으로 '얼음 쥐기' 기법을 교육받고 연습하기로 함. 자살 사고는 수동적 수준이나 자해의 위험성이 높아 안전 계획(병원 방문, 비상연락처 저장, 도구 격리)을 수립함.

세션 14: session_SH_dissoc_20231025_001

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 51세 여성, 엔지니어, 완벽주의적 성향, 과거 외상 경험 보유. 해리 증상과 만성적인 공허감을 호소하며 이를 해소하기 위해 자해를 시도함.

주호소: 극심한 해리 증상(무감각)을 깨뜨리기 위해 자해를 하고 싶은 충동이 통제되지 않음.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (해리(Dissociation), 무력감)

선생님, 오늘도 오기 싫었어요. 그냥... 다 의미 없게 느껴져서요. 제가 여기 앉아있는 것도 꼭 꿈꾸는 것 같아요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

오기 힘들었을 텐데, 그래도 이렇게 와주셔서 정말 다행입니다. 지금 이 자리가 꿈처럼 느껴지시는군요. 마치 짙은 안개 속에 있는 것 같은 기분일까요?

[턴 2] 내담자 (고립감, 불안)

네, 안개라기보다는... 그냥 두꺼운 유리벽 안에 갇힌 느낌이에요. 소리도 멀게 들리고. 그래서 어제는... 확인해보고 싶었어요. 내가 진짜 여기 있는지.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

유리벽 안에 갇힌 느낌이라니, 정말 답답하고 고립된 기분이셨겠어요. 지은 님, '확인해보고 싶었다'고 하셨는데, 혹시 스스로에게 상처를 입히는 행동을 하셨다는 뜻일까요?

[턴 3] 내담자 (덤덤함, 긴장 해소)

피를 봐야... 통증이 느껴져야 그 유리가 깨지거든요. 어제 밤에 좀 그랬어요. 깊지는 않아요. 그냥... 정신이 번쩍 드는 그 느낌이 필요했어요.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

그러셨군요. 그 무감각함이 너무 견디기 힘들어서, 살아있다는 감각을 되찾으려던 필사적인 노력이셨던 것 같습니다. 상처는 치료가 필요한 정도는 아닌가요? 혹시 그 순간에 죽고 싶다는 생각도 함께 있었는지 여쭙봐도 될까요?

[턴 4] 내담자 (좌절감, 자기비판)

죽으려고 한 건 아니에요. 오히려 그 반대죠. 살려고 한 거예요. 너무 멍해서... 내가 로봇이 된 것 같아서. 엔지니어로서 기계는 고치면 되는데, 제 머리는 고장 난 회로처럼 아무리 해도 안 고쳐지니까.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

살기 위한 몸부림이었다는 말씀이 깊이 와닿습니다. 늘 문제를 해결해오신 엔지니어로서, 자신의 마음이 통제되지 않는 상황이 더 큰 좌절감을 주었을 것 같아요. 하지만 지은 님은 기계가 아니라 사람이기에, 회로를 교체하듯 감정을 꺾다 켤 수는 없는 게 당연합니다.

[턴 5] 내담자 (수치심, 자기혐오)

당연하다고요? 나이 오십에 팔목이나 긁고 있는 게 당연해요? 남들이 알면 미쳤다고 할 거예요. 저는 제가 너무 혐오스러워요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

제 표현이 지은 님의 고통을 너무 단순하게 들리게 했다면 죄송합니다. 제 말씀은, 지금 겪는 그 고통이 그만큼 극심하다는 뜻이었어요. 나이와 상관없이, 누구나 감당하기 벅찬 고통 앞에서는 무너질 수 있습니다. 저는 지은 님이 미친 것이 아니라, 너무 오랫동안 혼자 버텨오셨다고 느껴져요.

[턴 6] 내담자 (해리 증상 재발, 불안)

(한숨) 버티는 거... 지겨워요. 선생님, 지금도 그래요. 선생님 목소리가 물속에서 듣는 것 같아요. 또 시작되려나 봐요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

지은 님, 지금 잠깐 멈춰볼까요? 저를 보세요. 지금 해리 증상이 오고 있는 것 같아요. 괜찮습니다. 제가 여기 있어요. 발바닥이 바닥에 닿는 느낌에만 집중해보세요. 발가락을 꼼지락거려 볼까요?

[턴 7] 내담자 (공포, 혼란)

잘... 안 느껴져요. 그냥 붕 뜬 것 같아요. 무서워요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

네, 무서우신 거 이해해요. 하지만 안전합니다. 지금 눈에 보이는 물건 3가지만 저한테 소리 내서 말해보시겠어요? 색깔까지 구체적으로요. 제 뒤에 있는 화분도 좋고, 지은 님 가방도 좋아요.

[턴 8] 내담자 (집중하려 노력함, 다소 진정)

하얀색... 티슈 통. 검은색... 제 구두. 그리고... 선생님의 파란색 넥타이.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

아주 잘하셨습니다. 정확하게 보셨습니다. 이번에는 지금 앉아계신 소파의 팔걸이를 짹 쥐어보세요. 가족의 차가운 느낌이나 질감이 느껴지시나요?

[턴 9] 내담자 (안도감, 현실감 회복)

네... 조금 차갑고 딱딱해요. (심호흡을 한다) 이제 목소리가 좀 더 선명하게 들리는 것 같아요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

돌아오셨군요. 다행입니다. 방금 지은 님은 피를 보지 않고도, 스스로의 힘으로 '유리벽'을 깨고 나오셨어요. 지금 기분이 어떠세요?

[턴 10] 내담자 (의구심, 불안)

신기하네요. 근데... 이건 너무 약해요. 집에서 혼자 있을 때 그 공포가 밀려오면, 이걸로는 안 될 것 같아요. 칼은 확실하잖아요. 빠르고.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

맞아요. 자해는 아주 강력하고 즉각적이죠. 그래서 그 유혹을 뿌리치기 힘드실 겁니다. 하지만 그만큼 대가도 크잖아요. 우리가 '안전하면서도 강력한' 자극을 찾아보면 어떨까요? 엔지니어이니 실험을 해본다고 생각하고요.

[턴 11] 내담자 (호기심, 약간의 회의)

안전하면서 강력한 자극이요? 예를 들면요?

[턴 11] 상담사 (반영하기)

예를 들어, 얼음을 짹 쥐고 있거나, 아주 차가운 물에 얼굴을 담그는 것입니다. 이것은 우리 몸의 '잠수 반사'를 일으켜서 강제로 심박수를 낮추고 신경계를 리셋해줍니다. 혹은 손목에 고무줄을 차고 있다가 세게 튕기는 것도

방법이죠. 통증은 있지만 상처는 남지 않으니까요.

[턴 12] 내담자 (허무함, 자살 사고)

얼음이라... 해본 적은 없네요. 근데 선생님, 제가 왜 이렇게까지 해야 할까요? 그냥 죽어버리면 이 모든 게 끝날 텐데. 가끔은 그게 제일 효율적인 설계 변경 같아요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

지은 님에게 지금의 삶이 얼마나 고통스러운 오류 투성으로 느껴지는지 알 것 같습니다. 설계 변경을 해서라도 멈추고 싶을 만큼요. 하지만 저는 지은 님이 '폐기'되어야 할 프로젝트라고 생각하지 않아요. 지금 말씀하시는 건 죽고 싶다가보다, 이 끔찍한 고통을 멈추고 싶다는 뜻으로 들리는데, 맞을까요?

[턴 13] 내담자 (슬픔, 외상 재경험)

모르겠어요. 그냥... 너무 지쳤어요. 과거의 그 일... 잊었다고 생각했는데, 요즘 자꾸 그때 장면이 겹쳐 보여요. 그래서 해리도 심해지는 것 같고.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

과거의 기억들이 불쑥불쑥 찾아와서 지은 님을 괴롭히고 있었군요. 그 기억들이 너무 아프니까, 우리 뇌가 스스로를 보호하려고 '해리'라는 차단막을 치는 걸 수도 있어요. 자해는 그 차단막을 뚫으려는 시도였고요. 모든 게 연결되어 있네요.

[턴 14] 내담자 (놀람, 인지적 혼란)

보호하려고 그런 거라고요? 제 뇌가요? 저는 제가 약해 빠져서 그런 줄 알았어요.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

그럼요. 감당할 수 없는 충격이 올 때 퓨즈가 끊어지는 것과 같습니다. 기계를 보호하기 위해서죠. 지은 님의 뇌는 지은 님을 살리기 위해 최선을 다해 작동해온 거예요. 약한 게 아니라, 그만큼 그 일이 감당하기 힘들었다는 증거입니다.

[턴 15] 내담자 (슬픔, 수용, 현실적 고민)

(눈시울이 붉어짐) 퓨즈가 끊어진 거라... 그렇게 생각하니 조금 덜 비참하네요. 하지만 선생님, 퓨즈가 나간 상태로 계속 살 순 없잖아요.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 퓨즈가 나간 채로 영원히 살 수는 없죠. 그래서 우리가 여기 있는 거고요. 퓨즈를 안전하게 다시 연결하는 법을 배우는 중입니다. 아까 말씀드린 '얼음 쥐기' 같은 방법들이 그 퓨즈를 연결하는 임시 스위치가 되어줄 거예요.

[턴 16] 내담자 (예기 불안)

오늘 집에 가면 또 그럴까 봐 겁나요. 밤 11시쯤 되면... 세상에 저 혼자 남은 것 같거든요.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

밤 11시가 가장 취약한 시간이군요. 미리 대비책을 세워두면 불안이 좀 줄어들 거예요. 오늘 밤 11시에 혼자라는 느낌이 들고 자해 충동이 올라오면, 가장 먼저 무엇을 해볼 수 있을까요? 아까 이야기한 것 중에 골라본다면요?

[턴 17] 내담자 (협조적, 의지)

음... 냉동실에 얼음은 있어요. 그걸 쥐어볼게요. 그리고... 찬물 세수도요.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 얼음을 쥐고 '이건 안전한 자극이야'라고 스스로에게 말해주세요. 그런데 만약 그것으로도 충동이 가라앉지 않는다면, 그땐 누구에게 연락할 수 있을까요?

[턴 18] 내담자 (고립감, 회피)

연락할 사람은 없어요. 가족들한테는 말 못 해요. 걱정 끼치기 싫고... 이해도 못 할 거고요.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

가족에게 말하기 어려우시다는 점 이해합니다. 그렇다면, 전문가의 도움을 받는 건 어떠세요? 24시간 운영되는 위기상담 전화들이 있습니다. 감정을 털어놓지 않아도 괜찮아요. 그냥 '지금 너무 위험하다'고만 말해도 도움을 받을 수 있습니다.

[턴 19] 내담자 (수용적 태도)

모르는 사람한테 전화하는 거... 좀 그런데. 그래도 번호는 알려주세요. 정말 죽을 것 같으면 해볼게요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

네, 지금 휴대폰 꺼내서 저장해두시겠어요? 1393(자살예방상담전화)과 1577-0199(정신건강위기상담전화)입니다. 이 번호들은 지은님을 위한 '비상 정지 버튼'이라고 생각해주세요.

[턴 20] 내담자 (안정감, 순응)

(휴대폰에 저장하며) 비상 정지 버튼... 알겠습니다. 저장했어요.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

잘하셨습니다. 오늘 우리는 지은님의 무감각함과 자해 충동이 '고장'이 아니라 '생존을 위한 보호'였다는 걸 알게 되었어요. 그리고 자해 대신 사용할 수 있는 얼음, 찬물 같은 도구들도 찾았고요.

[턴 21] 내담자 (불안, 인정 욕구)

네... 선생님, 근데 한 가지 걱정되는 게 있어요. 제가 만약에 이것 다 했는데도 실패해서... 또 자해를 하면, 선생님한테 실망드릴까 봐...

[턴 21] 상담사 (반영하기)

지은님, 저를 실망시킬 일은 절대 없습니다. 만약 자해를 하게 되더라도, 그건 실패가 아니라 우리가 더 강력한 도구가 필요하다는 데이터일 뿐이에요. 숨기지 말고 와서 이야기해 주시는 것, 그게 가장 중요합니다. 약속해주실 수 있나요?

[턴 22] 내담자 (안도, 신뢰감 형성)

데이터일 뿐이다... 네, 알겠습니다. 숨기지 않고 말할게요. 사실 그 말이 제일 위로가 되네요.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

다행입니다. 지은님은 아주 유능한 엔지니어시잖아요. 우리 같이 지은님의 마음이라는 복잡한 시스템을 하나씩 분석하고 수정해 나가면 됩니다. 혼자가 아니라는 걸 기억해주세요.

[턴 23] 내담자 (희망, 의지)

네. 혼자가 아니라는 거... 노력해볼게요. 다음 주까지 얼음 쥐기, 꼭 해볼게요.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 꼭 위기 상황이 아니더라도, 하루에 한 번씩은 예방 차원에서 '감각 깨우기' 연습을 해보시는 걸 권해드려요. 익숙해져야 진짜 위기 때 쓸 수 있거든요.

[턴 24] 내담자 (수용, 긍정적)

예방 차원이라... 유지보수 같은 거네요. 알겠습니다. 해볼게요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

정확합니다! 마음의 유지보수죠. 오늘 정말 고생 많으셨어요, 지은 님. 힘든 이야기 꺼내주셔서 감사합니다. 조심히 가시고, 다음 주에 뵙겠습니다.

[턴 25] 내담자 (차분함)

네, 선생님도요. 다음 주에 뵙게요.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

(미소 지으며 눈을 맞춤) 네, 조심히 들어가세요.

[턴 26] 내담자 (주저함)

(일어나려다 멈칫하며) 아, 선생님. 혹시...

[턴 26] 상담사 (반영하기)

네, 지은 님. 말씀하세요. 괜찮습니다.

[턴 27] 내담자 (불안, 도움 요청)

제가 만약에... 진짜로 못 견디겠으면, 병원에 입원하는 것도 방법일까요? 혼자 있는 게 너무 무서워서요.

[턴 27] 상담사 (긍정적 강화)

아주 현명한 생각이십니다. 스스로 안전을 지키기 어렵다고 판단될 때 입원은 가장 안전한 보호막이 되어줄 수 있어요. 필요하다면 언제든지 제가 의뢰서를 써드릴 수 있습니다. 그건 도망치는 게 아니라, 나를 보호하는 적극적인 선택이에요.

[턴 28] 내담자 (안심)

네... 알겠습니다. 그 옵션도 있다는 걸 아니까 좀 안심이 되네요. 진짜 갈게요.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

네, 든든한 옵션 하나 더 챙기셨네요. 한 주간 평안하시길 바랍니다.

[턴 29] 내담자 (평온)

감사합니다. 안녕히 계세요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

안녕히 가세요.

[턴 30] 내담자 (중립)

(문 밖으로 나감)

[턴 30] 상담사 (반영하기)

(혼잣말) 오늘은 그라운딩이 잘 먹혔어. 엔지니어라는 직업적 정체성을 활용한 게 주효했군.

세션 요약: 51세 여성 내담자로 해리 증상과 자해 충동을 주호소로 내방. 세션 중 해리 증상이 발현되어 즉각적인 그라운드(5-4-3-2-1 기법)를 실시하였고 효과적이었음. 자해를 '감각을 느끼기 위한 시도'로 타당화하고, 이를 대체할 안전한 감각 자극(얼음, 찬물 등)을 TIPP 기술을 통해 교육함. 내담자의 엔지니어 정체성을 활용하여 증상을 '기계적 오류'와 '유지보수'로 비유한 것이 라포 형성에 도움됨. 자살예방 핫라인 번호를 저장하고 입원 가능성을 논의하며 안전 계획을 수립함.

세션 15: SE-DCF6C71D

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 26세 여성, 직장인. 회사 내 대인관계 스트레스와 과거 왕따 경험, 가정 불화가 복합적으로 작용하여 정서적 고통을 겪고 있음. 최근 압도적인 부정적 정서를 해소하기 위해 손목 자해를 반복함.

주호소: 감정이 폭발할 것 같을 때 자신을 통제할 수 없어 손목을 긋는 행동이 반복됨. 자해 후의 수치심과 죄책감, 그리고 흉터에 대한 걱정.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (불안, 수치심)

선생님, 저... 사실 오기 전에 좀 망설였어요. 제가 미친 사람처럼 보일까 봐서요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

여기까지 오시는 데 정말 큰 용기가 필요하셨을 것 같아요. 지은 님. 망설여지는 마음을 안고도 이렇게 와주셔서 감사합니다. 여기는 어떤 이야기를 하셔도 안전한 곳이고, 저는 지은 님을 평가하려고 있는 게 아니에요. 지금 마음이 좀 어떠신가요?

[턴 2] 내담자 (답답함, 죄책감)

답답해요. 가슴에 돌덩이가 얹혀있는 것 같아요. 어제도... 결국 또 그랬거든요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

가슴에 돌덩이가 얹힌 것처럼 답답하고 무거우셨군요. 그 답답함이 얼마나 견디기 힘들었으면 '결국 또 그랬다'고 하실 정도였을까 싶네요. 조심스럽지만, 어제 어떤 일이 있었는지 조금 더 들어볼 수 있을까요?

[턴 3] 내담자 (절박함, 고통)

손목을... 그렸어요. 피를 봐야만 이 답답함이 터져 나가는 것 같아서요. 안 그러면 제가 터져버릴 것 같았어요.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

지은 님, 스스로 터져버릴 것 같은 그 압박감이 너무 고통스러워서, 숨통을 트기 위해 어쩔 수 없는 선택을 하셨던 거군요. 피를 보는 순간에만 잠시라도 숨이 쉬어지는 느낌이었을까요?

[턴 4] 내담자 (일시적 안도 후 혐오감)

네, 맞아요. 칼이 살을 파고들 때 묘하게 시원해요. 근데 하고 나면... 붓대 감으면서 제가 너무 한심하고 징그러워요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

그 순간의 시원함 뒤에 바로 밀려오는 자괴감 때문에 더 힘들셨겠어요. 우선 걱정이 되어서 여쭙습니다. 어제 생긴 상처는 치료를 좀 하셨나요? 지금 상태는 어떤가요?

[턴 5] 내담자 (덤덤함)

그냥 약국에서 연고 사서 바르고 밴드 붙였어요. 껴맬 정도는 아니에요... 아직은.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

응급처치를 하셨다니 다행입니다. 하지만 '아직은'이라는 말씀이 마음에 걸리네요. 지은 님, 혹시 자해를 할 때, 단순히 고통을 잊기 위해서가 아니라, 삶을 끝내고 싶다는 생각도 함께 드시나요?

[턴 6] 내담자 (혼란, 무력감)

죽고 싶은 건지... 모르겠어요. 그냥 사라지고 싶긴 해요. 근데 무서워서 죽지는 못할 것 같아요. 그냥 이 감정만 멈췄으면 좋겠어요.

[턴 6] 상담사 (재진술)

죽고 싶다가보다는, 지금의 이 끔찍한 감정을 멈추고 싶은 마음이 간절하신 거네요. 그 마음 충분히 이해합니다. 어제 그 감정이 폭발하기 직전에, 혹시 어떤 일이 있었는지 기억나세요?

[턴 7] 내담자 (수치심, 공포)

팀장님이... 사람들 다 보는 앞에서 보고서를 집어 던졌어요. '너는 왜 매번 이 모양이냐'고 소리치는데, 순간 머리가 하얗게 됐어요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

사람들 앞에서 그런 모욕을 당했을 때 얼마나 수치스럽고 무서우셨을까요. 머리가 하얗게 됐다는 건, 너무 큰 충격에 마음이 일시적으로 얼어붙은 것과 같아요. 혹시 그 상황이 예전의 어떤 기억을 떠올리게 했나요?

[턴 8] 내담자 (트라우마 재경험, 고립감)

네... 중학교 때 왕따 당할 때, 애들이 제 책상에 낙서하고 비웃던 그 느낌이란 똑같았어요. 아무도 안 도와주고, 저만 발가벗겨진 기분.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

그때의 그 무력하고 외로웠던 어린 지은이가 다시 소환된 것 같았겠네요. 성인이 된 지금도 그때의 공포가 생생하게 느껴지니 얼마나 힘드셨겠어요. 그때는 정말 도망칠 곳이 없었으니까요.

[턴 9] 내담자 (불안, 강박적 충동)

맞아요. 집에 와서도 그 팀장 목소리가 계속 들리는 것 같고, 심장이 너무 빨리 뛰어서... 그래서 칼을 들었어요. 그거라도 해야 조용해질 것 같아서.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

그 목소리를 끄고 심장을 진정시키기 위한 비상 스위치로 자해를 선택하신 거네요. 지은 님, 만약 자해를 하지 않고도 그 '비상 스위치' 역할을 할 수 있는 다른 방법이 있다면, 한번 시도해볼 의향이 있으신가요?

[턴 10] 내담자 (의구심, 호기심)

그런 게 있어요? 술 마시는 거나 약 먹는 거 말고... 진짜 효과가 있을까요? 전 그 '따끔'하는 느낌이 필요한 건데.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

맞아요, 지은 님은 지금 강렬한 감각적 자극이 필요하신 상태예요. 그래서 제안드리는 건데, '얼음 쥐기'라는 방법이 있어요. 얼음을 손에 꼭 쥐고 있으면 통증에 가까운 차가움이 느껴지지만, 몸에 상처는 남지 않거든요. 혹시 들어보셨나요?

[턴 11] 내담자 (회의적)

얼음이요? 안 해봤는데... 그게 칼만큼 효과가 있을지 모르겠네요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

물론 칼만큼 즉각적이지 않을 수 있어요. 하지만 한번 '실험' 해본다고 생각하면 어떨까요? 다음에 충동이 올 때 딱 1분만 얼음을 쥐어보고, 그래도 안 되면 그때 다른 걸 생각해보는 걸로요. 그리고 혹시... 지금 댁에 자해 도구들이 눈에 띄는 곳에 있나요?

[턴 12] 내담자 (인정)

네, 책상 서랍이랑 화장대 위에 커터칼이 몇 개 있어요. 눈에 보이면 더 하고 싶어지는 것 같긴 해요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 눈에 보이면 뇌가 '저걸로 해결해'라고 신호를 보내거든요. 오늘 집에 가시면 그 칼들을 눈에 안 보이는 깊숙한 곳에 넣거나, 가능하다면 버릴 수 있을까요? 저랑 약속해주실 수 있을까요?

[턴 13] 내담자 (불안, 저항)

버리는 건 좀... 불안해요. 없으면 진짜 급할 때 어떡해요? 그냥 서랍 깊숙이 넣어둘게요.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

네, 지금 당장 버리는 게 너무 불안하시다면 서랍 깊숙한 곳도 좋아요. 대신, 꺼내려면 테이프를 뜯어야 한다거나 상자를 여러 번 열어야 하게끔, 꺼내는 시간을 좀 지연시킬 수 있게 포장해주실 수 있나요?

[턴 14] 내담자 (자기 비하, 우울)

네, 그 정도는 할 수 있을 것 같아요. ...선생님, 근데 제가 이렇게 약해 빠진 사람이라서 왕따도 당하고 지금도 이러는 걸까요?

[턴 14] 상담사 (반영하기)

지은 님, 왕따는 가해자의 잘못이지 피해자가 약해서 당하는 게 아니에요. 그리고 지금 지은 님이 겪는 고통은 약해서가 아니라, 너무 오랫동안 무거운 짐을 혼자 버텼기 때문에 생긴 '과부하' 상태인 거예요. 기계도 과부하가 걸리면 멈추잖아요.

[턴 15] 내담자 (피로감, 억울함)

과부하... 맞아요. 집에 가도 쉴 수가 없거든요. 엄마랑 아빠는 매일 싸우시고, 저한테 서로 욕하고... 저는 중간에서 눈치만 보고.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

회사에서도 힘든데, 가장 편안해야 할 집조차 전쟁터 같은군요. 부모님의 감정까지 지은 님이 받아내느라 에너지가 남아날 틈이 없었겠어요. 집에서는 주로 어떻게 대처하고 계세요?

[턴 16] 내담자 (불안, 회피)

그냥 방문 잠그고 이어폰 꽂고 있어요. 근데도 고함 소리가 들리면 심장이 쿵쿵거리고... 그때도 자해 생각이 많이 나요.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

방문 잠그고 이어폰 꽂는 건 아주 잘하신 거예요. 자신을 보호하려는 노력이니깐요. 그런데도 심장이 뛸 때, 아까 말씀드린 '얼음 쥐기'나, 아니면 아주 차가운 물을 한 잔 마시면서 호흡에 집중해보는 건 어떨까요?

[턴 17] 내담자 (걱정, 두려움)

찬물 마시는 거요? 그건 쉽겠네요. 한번 해볼게요. 근데 선생님, 제가 자해하는 걸 부모님이 알면... 또 난리가 나겠죠?

[턴 17] 상담사 (반영하기)

부모님이 아시고 더 큰 갈등이 생길까 봐 걱정되시는군요. 지금 당장 부모님께 말씀드리지 않아도 됩니다. 이 시간은 지은 님을 위한 거니깐요. 다만, 지은 님의 안전이 심각하게 위협받는 상황이라면 제가 보호를 위해 연락을

취해야 할 수도 있어요. 하지만 그런 상황이 오기 전에 지은 님과 먼저 상의할 거예요.

[턴 18] 내담자 (안도, 체념)

네, 알겠어요. 제발 비밀로 해주세요. 엄마는 제가 '유별나다'고 하실 분이어서요.

[턴 18] 상담사 (타당화)

어머니의 그런 반응이 지은 님을 더 외롭게 만들었겠네요. 지은 님은 유별난 게 아니라, 섬세하고 감정을 깊이 느끼는 분일 뿐이에요. 그리고 그건 잘못된 게 아닙니다.

[턴 19] 내담자 (생소함, 약간의 위로)

섬세하다... 그런 말은 처음 들어봐요. 항상 예민하고 까칠하다는 말만 들었는데.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

남들이 '예민하다'고 깎아내린 그 특성이, 사실은 타인의 감정을 잘 알아차리고 깊이 공감할 수 있는 '섬세함'이라는 강점이 될 수도 있어요. 우리는 앞으로 지은 님의 그런 면을 어떻게 좋게 쓸 수 있을지도 찾아볼 거예요.

[턴 20] 내담자 (미래에 대한 불안)

그럴 수 있으면 좋겠네요... 선생님, 혹시 다음 주까지 제가 또 자해를 하고 싶어지면 어떡하죠? 아까 말한 얼음 쥐기도 안 통하면요.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

아주 중요한 질문이에요. 계획이 필요하죠. 1단계는 얼음 쥐기, 그게 안 되면 2단계로 찬물 샤워나 격렬한 운동(스쿼트 등)으로 몸을 움직여보세요. 그래도 안 되면 3단계, 저나 신뢰할 수 있는 기관에 전화를 하는 거예요.

[턴 21] 내담자 (고립감 확인)

전화요? 밤늦게도 되나요? 친구들한테는 말 못 하겠고...

[턴 21] 상담사 (반영하기)

네, 밤늦은 시간이나 새벽에는 24시간 운영되는 '자살예방상담전화 1393'이나 '정신건강위기상담전화 1577-0199'를 이용하실 수 있어요. 제가 이 번호들을 적어드릴 테니, 핸드폰에 저장해두고 비상약처럼 가지고 계세요. 약속하실 수 있죠?

[턴 22] 내담자 (안도감)

네, 저장해둘게요. 사실 누군가 내 얘기를 들어준다는 것만으로도 좀 안심이 될 것 같아요.

[턴 22] 상담사 (요약)

맞아요. 혼자가 아니라는 느낌이 중요해요. 오늘 우리는 지은 님이 왜 그렇게 힘들었는지, 그리고 그 고통을 멈추기 위해 어떤 노력을 해왔는지 이야기했어요. 자해는 지은 님이 살기 위해 선택한 방법이었지만, 이제는 지은 님을 다치게 하지 않는 새로운 방법을 배우기로 했어요.

[턴 23] 내담자 (통찰, 위로)

네... 살기 위해 선택했다는 말이 왠지 위로가 돼요. 저는 제가 그냥 미쳐서 그러는 줄 알았거든요.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

절대 미친 게 아니에요. 너무 아파서, 어떻게든 살아보려고 발버둥 친 흔적들이죠. 이제는 그 발버둥이 자신을 해치지 않는 방향으로 바뀌도록 제가 도울 거고요.

[턴 24] 내담자 (예기 불안)

감사합니다 선생님. 근데... 회사에서 팀장님이 또 그러면 어찌죠? 생각만 해도 심장이 뛰어요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

현실적인 걱정이죠. 팀장이 소리칠 때, 마음이 과거로 빨려 들어가지 않도록 '지금 여기'에 머무르는 연습이 필요해요. '발바닥 감각 느끼기'를 해볼까요? 팀장이 소리칠 때, 발바닥이 땅에 닿아있는 느낌, 신발 속의 발가락 꿈지락거림에 온 신경을 집중하는 거예요.

[턴 25] 내담자 (수용)

발바닥이요? 그건 티 안 나게 할 수 있겠네요.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

맞아요. 아무도 모르죠. 지은 님 혼자만의 '달'을 내리는 거예요. '나는 지금 여기 사무실에 있고, 나는 안전하다'라고 속으로 되뇌면서 발바닥 감각을 느껴보세요. 이번 주에 힘든 순간이 오면 꼭 한번 시도해보세요.

[턴 26] 내담자 (약간의 자신감)

네, 해볼게요. 사실 내일 회의가 있어서 걱정이었거든요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

내일 회의가 바로 실전 무대군요. 우리 지금 잠깐 연습해볼까요? 제가 팀장처럼 큰 소리는 안 내겠지만, 약간 긴장되는 상황이라고 상상하고 발바닥에 힘을 줘보세요. 지금 느낌이 어떠세요?

[턴 27] 내담자 (안정감)

(잠시 침묵 후) 음... 땅이 단단하게 받쳐주는 느낌이 드네요. 좀 덜 흔들리는 것 같아요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

아주 잘하셨습니다! 그 단단한 느낌을 기억하세요. 팀장의 목소리는 그냥 지나가는 바람이고, 지은 님은 단단한 땅 위에 서 있는 나무라고 상상해보세요.

[턴 28] 내담자 (안도, 희망)

바람이고 나무다... 네, 기억할게요. 오늘 오기 전보다 마음이 훨씬 가벼워졌어요.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

마음이 가벼워지셨다니 정말 다행입니다. 오늘 우리 약속한 것들 정리해볼까요? 1. 자해 도구 치우기, 2. 충동이 들 때 얼음 쥐기, 3. 회사에서 힘들 때 발바닥 감각 느끼기. 기억하시죠?

[턴 29] 내담자 (협조적)

네, 기억해요. 그리고 비상 연락처 저장하기도요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

완벽합니다. 혹시 일주일을 지내시다가 실수로 자해를 하게 되더라도, 너무 자책하지 말고 '다시 시작하면 돼'라고 생각하고 저에게 와주세요. 우리는 연습하는 중이니까요.

[턴 30] 내담자 (편안함)

네, 실패해도 괜찮다는 말이 좋네요. 다음 주에 뵙겠습니다 선생님.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 지은 님. 한 주 동안 안전하게, 그리고 자신에게 조금 더 친절하게 지내시길 응원합니다. 다음 주 이 시간에 뵙겠습니다. 조심히 가세요.

세션 요약: 내담자는 직장 내 괴롭힘과 가정 불화로 인한 압도적 부정 정서를 조절하기 위해 자해를 반복하고 있었음. 상담을 통해 자해의 기능(정서 조절)을 타당화하고, 자해 도구 접근성 제한, 대체 행동(얼음 쥐기, 그라운드링), 비상 연락망 구축 등의 안전 계획을 수립함. 내담자는 자살 의도보다는 고통 회피 동기가 강하며, 상담에 대해 협조적인 태도를 보임.

세션 16: SH_CRIT_004_M38_PERF

타입: unknown | 턴 수: 31턴

내담자 프로필: 38세 남성, 전업주부, 완벽주의 성향, 과거 외상 이력 있음. 최근 감정 조절을 위해 손목 자해를 시작함.

주호소: 압도적인 감정 고통을 해소하기 위한 수단으로 손목 자해를 반복함. 자살 의도보다는 고통 경감의 목적이 강하나, 자해의 빈도와 강도가 증가하고 있음.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (불안, 회피적)

선생님, 안녕하세요... 오늘 오는데 날씨가 좀 흐리네요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

안녕하세요, 민석 님. 오시는 길 힘들진 않으셨나요? 표정이 조금 어두워 보이시는데, 지난 한 주는 어떻게 지내셨는지 궁금합니다.

[턴 2] 내담자 (무력감, 방어적)

그냥... 똑같았어요. 애들 학교 보내고, 청소하고, 빨래하고. 별일 없었습니다.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

반복되는 일상을 보내셨군요. 그런데 민석 님, 실례가 안 된다면 여쭙보고 싶은 게 있어요. 계속 왼쪽 손목을 잡고 계신데, 혹시 불편하신가요?

[턴 3] 내담자 (당황, 수치심)

아... 이거요? 별거 아니에요. 그냥 요리하다가 좀 베어서...

[턴 3] 상담사 (반영하기)

요리하다 다치셨군요. 많이 쓰라리시겠어요. 민석 님, 여기는 민석 님의 어떤 이야기든, 어떤 모습이든 비난받지 않는 공간입니다. 혹시 그 상처가 마음의 힘듦과 관련이 있지는 않을까요?

[턴 4] 내담자 (체념, 우울)

(한숨을 깊게 내쉬며) ...사실은, 제가 그랬어요. 었그제 밤에요. 너무 답답해서 참을 수가 없어서...

[턴 4] 상담사 (반영하기)

말씀해 주셔서 정말 감사합니다. 용기가 필요하셨을 텐데... 참을 수 없을 만큼 답답하고 힘드셨군요. 그 순간에는 그 방법밖에 떠오르지 않을 만큼 고통스러우셨던 것 같아요.

[턴 5] 내담자 (혼란, 자기비난)

네... 칼로 긁는 순간, 머릿속이 하얘지면서 그 시끄러운 생각들이 멈추더라고요. 피를 보면 차분해지는 기분도 들고... 제가 미친 건가요?

[턴 5] 상담사 (반영하기)

미친 게 아닙니다, 민석 님. 너무 큰 감정적 고통을 잠재우기 위해 극단적인 진통제를 쓰신 것과 같아요. 다만, 확인하고 싶은 게 있습니다. 혹시 그때, 죽고 싶다는 생각도 함께 하셨나요? 아니면 단순히 이 고통을 멈추고 싶으셨던 건가요?

[턴 6] 내담자 (술직함, 절박함)

죽고 싶다는 생각... 술직히 매일 해요. 근데 이번엔 죽으려고 그은 건 아니예요. 그냥 이 터질 것 같은 느낌을 빼내고 싶었어요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

죽고 싶다는 생각이 들 만큼 힘든 나날을 보내고 계시는군요. 하지만 이번 행동은 살기 위해, 그 터질 것 같은 느낌을 조절하기 위해 하신 거네요. 그 '터질 것 같은 느낌'이 구체적으로 어떤 감정이었는지 조금 더 들려주실 수 있나요?

[턴 7] 내담자 (수치심, 불안)

제가 전업주부잖아요. 아내는 일하고... 제가 집안일을 완벽하게 해야 한다는 압박이 있어요. 근데 그날 애가 학교에서 준비물을 안 가져갔다고 선생님한테 연락이 왔어요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

완벽하게 해내고 싶은 마음이 크셨는데, 선생님 연락을 받고 많이 당황하셨겠어요. 그때 어떤 생각이 드셨나요?

[턴 8] 내담자 (자기혐오, 공포)

'나는 진짜 쓸모없는 놈이다.' '집안일 하나 제대로 못 해서 애를 망신시켰다.' 이런 생각이 드니까 숨이 안 쉬어졌어요. 아내가 알면 얼마나 한심해할까 싶고.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

준비물 하나 빠뜨린 일이 민석 님에게는 '나는 쓸모없는 사람'이라는 거대한 비난으로 다가왔군요. 그 생각이 민석 님을 짝 짓누르니 숨쉬기조차 힘들셨을 것 같아요.

[턴 9] 내담자 (비참함, 분노)

네, 맞아요. 남자가 집구석에서 살림이나 하는데 그것도 못하면... 전 진짜 살 가치가 없잖아요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

민석 님은 가정을 돌보는 일을 아주 중요하게 생각하시고, 그만큼 책임감도 강하신 분이예요. 그런데 사회적인 시선이나 스스로의 기준이 너무 높아서, 작은 실수조차 용납하기 힘들신 것 같습니다.

[턴 10] 내담자 (안도감(과거 회상), 허무함)

책임감... 글썄요. 그냥 도망치고 싶은 마음뿐이었어요. 그래서 칼을 들었어요. 피가 나니까 그 자책하는 목소리가 싹 사라지더라고요.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

자책하는 목소리가 너무 괴로워서, 그걸 멈추기 위해 신체적인 통증을 선택하신 거네요. 마음의 아픔을 몸의 아픔으로 덮어버리신 거죠. 그 순간에는 효과가 있었나요?

[턴 11] 내담자 (후회, 죄책감)

네, 아주 잠깐요. 근데 봉대 감고 나니까 다시 비참해졌어요. 애들 볼 면목도 없고...

[턴 11] 상담사 (반영하기)

그렇죠. 자해는 아주 강력하지만, 효과는 너무 짧고 부작용은 너무 큼니다. 결국 더 큰 비참함을 남기니까요. 민석 님, 우리가 이 악순환을 끊을 수 있는 다른 방법을 찾아보면 어떨까요?

[턴 12] 내담자 (회의적, 무력감)

다른 방법이 있을까요? 그 순간에는 진짜 아무것도 안 보여요. 눈이 뒤집히는 것 같아요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

맞아요. 감정이 폭발할 때는 '생각'을 바꾸는 게 불가능합니다. 그럴 때는 몸을 이용해서 뇌를 속여야 해요. 자해와 비슷한 강한 자극을 주되, 몸을 해치지 않는 방법들이 있습니다.

[턴 13] 내담자 (저항, 짜증)

몸을 이용한다고요? 운동 같은 거 하라는 건가요? 그런 거 할 기분 아니에요 그때는.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

아니요, 조강하라는 말씀이 아닙니다. 혹시 집에 얼음 있으신가요? 다음번에 그 '터질 것 같은 느낌'이 들 때, 세면대에 찬물을 가득 받고 얼음을 띄운 뒤에 얼굴을 30초만 담가보세요.

[턴 14] 내담자 (의구심)

얼음물이요? 그게 무슨 효과가 있어요?

[턴 14] 상담사 (반영하기)

우리 몸은 차가운 물에 얼굴이 잠기면 심박수가 급격히 떨어지면서 강제로 진정 모드로 들어갑니다. 이걸 '잠수 반사'라고 해요. 칼이 주는 충격만큼 강력하지만, 몸에 상처는 남기지 않죠.

[턴 15] 내담자 (호기심, 부분적 수용)

흐음... 칼만큼 강력하다고요? 한번 해볼 수는 있겠네요. 근데 밖에서 그러면 어떡해요?

[턴 15] 상담사 (긍정적 강화)

좋은 질문입니다. 밖에서는 차가운 생수병이나 캔 음료를 사서 목덜미나 손목, 눈가에 대고 있는 것만으로도 도움이 됩니다. 중요한 건 '강한 감각 자극'으로 주의를 돌리는 거예요.

[턴 16] 내담자 (불안, 두려움)

알겠습니다. 시도는 해볼게요. 근데 선생님, 제가 자해하는 걸 아내가 알면... 절 떠날까요?

[턴 16] 상담사 (반영하기)

아내분이 알게 되었을 때의 반응이 많이 두려우신가 봅니다. 민석 님을 떠날 거라고 생각하시는 구체적인 이유가 있으신가요?

[턴 17] 내담자 (위축됨, 자기비하)

아내는 강한 사람이거든요. 멘탈 약한 거 딱 질색해요. 제가 이러는 거 알면 질려할 거예요.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

아내분을 강한 분으로 느끼시는군요. 하지만 강한 사람이라고 해서 가족의 아픔을 외면하진 않을 겁니다. 지금 당장 알리기 어렵다면, 적어도 위급할 때 연락할 수 있는 다른 사람은 있을까요?

[턴 18] 내담자 (고립감, 수치심)

없어요... 친구들도 다 회사 다니고 바쁘고. 이런 얘기 쪽팔려서 어떻게 해요.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

혼자 감당하기엔 너무 무거운 짐입니다. 주변에 말하기 어렵다면, 24시간 언제든지 전화할 수 있는 전문가들에게 도움을 요청하는 건 어떨까요? 제가 번호를 좀 알려드려도 될까요?

[턴 19] 내담자 (경계심)

상담 전화요? 그런 데 전화하면 신고하고 그러지 않나요?

[턴 19] 상담사 (반영하기)

아닙니다. 민석 님의 안전이 당장 위협받는 응급 상황이 아니라면 비밀은 철저히 보장됩니다. 마음이 너무 힘들 때 누군가 내 이야기를 들어주는 것만으로도 충동이 가라앉을 수 있어요.

[턴 20] 내담자 (후회, 갈등)

그렇군요... 번호는 일단 받아둘게요. (잠시 침묵) 선생님, 저 이번에 진짜 안 하려고 했는데... 도구가 눈에 보이니까 저도 모르게...

[턴 20] 상담사 (반영하기)

도구가 눈에 띄면 충동을 참기가 훨씬 어렵습니다. 이건 의지의 문제가 아니라 환경의 문제예요. 지금 댁에 자해에 사용했던 도구들이 어디에 있나요?

[턴 21] 내담자 (난처함, 합리화)

부엌 서랍예요. 요리해야 하니까 치울 수가 없어요.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

요리를 하셔야 하니 완전히 없앨 순 없겠군요. 그렇다면, 충동이 들 때 바로 집을 수 없도록 조금 불편한 곳으로 옮기거나, 꺼내기 어렵게 포장해서 두는 건 어떨까요?

[턴 22] 내담자 (수용적 태도)

불편한 곳이라... 베란다 창고 깊숙이 넣어둘까요? 요리할 때마다 꺼내기 귀찮겠지만...

[턴 22] 상담사 (반영하기)

아주 좋은 생각입니다! 그 '귀찮음'이 민석 님을 살리는 5분의 시간을 벌어줄 거예요. 오늘 집에 가시면 바로 옮겨두실 수 있을까요?

[턴 23] 내담자 (우울, 회의감)

네, 그럴게요. 근데... 제가 이렇게까지 해서 살아야 하나 싶을 때가 많아요. 과거 생각도 자꾸 나고.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

과거의 기억들이 민석 님을 괴롭히고 있군요. 그 기억들이 현재의 힘듦을 더 무겁게 만드는 것 같습니다. 하지만 지금은 민석 님이 안전하게 지내는 게 최우선이에요. 과거의 아픔은 우리가 조금 더 힘이 생겼을 때, 천천히 다루어 나가도 늦지 않습니다.

[턴 24] 내담자 (무력감)

힘이 생길까요? 전 점점 약해지는 것 같아요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

약해지고 있다고 느끼시겠지만, 오늘 민석 님은 아주 용감한 일을 하셨습니다. 자신의 치부를 드러내고, 살기 위한 방법을 같이 고민하셨잖아요. 그게 바로 회복의 시작입니다.

[턴 25] 내담자 (안도, 신뢰 형성)

그렇게 말씀해 주시니 조금 위로가 되네요... 사실 남자 상담사님이라 좀 걱정했거든요. 제 꼴을 한심하게 볼까 봐.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

같은 남자라서 더 이해받기 어렵다고 느끼셨군요. 솔직하게 말씀해 주셔서 감사합니다. 저는 민석 님이 가정을 위해 애쓰시는 모습, 그리고 고통 속에서도 버티려는 모습이 한심하기는커녕 존경스럽습니다.

[턴 26] 내담자 (예기 불안)

존경이라니... 과찬이십니다. (잠시 침묵) 선생님, 만약에 제가 또 충동이 들어서 실패하면 어떡하죠?

[턴 26] 상담사 (반영하기)

실패할 수도 있습니다. 습관을 바꾸는 건 어려운 일이니까요. 하지만 한 번 넘어졌다고 해서 다시 못 일어나는 건 아닙니다. 만약 자해를 하게 되더라도, 자책하지 말고 바로 저에게 알려주세요. 같이 다시 시작하면 됩니다.

[턴 27] 내담자 (수용, 의지)

자책하지 말고 알려달라... 알겠습니다. 노력해 볼게요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

네, 믿습니다. 오늘 우리가 이야기 나눈 것들 중 가장 기억에 남거나 꼭 해봐야겠다고 생각하신 게 있으신가요?

[턴 28] 내담자 (명료함)

얼음물 세수요. 그리고 칼을 베란다 창고로 옮기는 거요. 아, 그리고 위기상담 전화번호 저장하는 거.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

정확하게 기억하고 계시네요. 아주 훌륭합니다. 그 세 가지가 이번 한 주 민석 님을 지켜줄 안전장치가 될 겁니다.

[턴 29] 내담자 (감사, 안도)

네. 그리고... 제 감정이 미친 게 아니라는 말이 좀 위로가 됐어요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

민석 님의 감정은 상황에 대한 자연스러운 반응이었습니다. 단지 표현하는 방식이 자신을 아프게 했을 뿐이죠. 우리는 그 방식을 건강하게 바꿔나갈 거고요.

[턴 30] 내담자 (안정적)

알겠습니다. 다음 주까지 잘 버텨볼게요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

고생 많으셨습니다, 민석 님. 가시는 길에 제가 적어드린 번호(1393, 1577-0199) 꼭 휴대폰에 저장하시고요. 다음 주 이 시간에 뵙겠습니다. 조심히 가세요.

[턴 31] 내담자 (차분함)

네, 선생님도 안녕히 계세요.

[턴 31] 상담사 (반영하기)

네, 다음 주에 뵙겠습니다.

세션 요약: 내담자는 최근 완벽주의적 성향과 가사 스트레스로 인해 자해를 재발함. 자해의 기능이 '부정적 정서(자책감)의 회피'임을 확인하였고, 자살 의도는 현재 낮으나 만성적인 자살 사고가 있음. TIPP 기술(찬물

세수)과 환경 통제(도구 격리)를 포함한 안전 계획을 수립함. 내담자는 남성 전업주부로서의 수치심을 호소했으나 상담사와의 관계를 통해 수용받는 경험을 함.

세션 17: SE-0C9EDA0A

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 52세 남성, 대형 증권사 임원. 고기능 우울증 및 심각한 번아웃 상태. 최근 해리 증상(이인증/비현실감)이 빈번해지며, 현실감을 되찾기 위해 날카로운 도구로 허벅지를 찌르거나 담뱃불로 지지는 등의 자해 행동이 시작됨. 사회적 체면 때문에 정신과 방문을 꺼려하다가 상담센터에 내방.

주호소: 극심한 업무 스트레스 속에서 느껴지는 정서적 마비와 무감각. '내가 로봇이 된 것 같다'는 느낌을 지우기 위해 자해를 시도함.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (수치심, 불안, 경계)

선생님, 솔직히 여기 오는 게 맞나 싶어서 문 앞에서 한참 서성였습니다. 제 나이에, 제 위치에 이런 이야기를 한다는 게...

[턴 1] 상담사 (반영하기)

오시는 발걸음이 참 무거우셨을 텐데, 이렇게 용기 내어 와주셔서 정말 다행입니다. 그 위치에서 감당하고 계신 무게가 얼마나 무거울지 짐작조차 어렵네요. 여기서는 어떤 직함도 내려놓고 편하게 말씀하셔도 안전합니다.

[턴 2] 내담자 (공허함, 혼란)

무겁다... 글썽요. 차라리 무거우면 좋겠습니다. 요즘은 그냥... 아무 느낌이 없어요. 사무실에 앉아 있는데 제가 물속에 있는 것 같기도 하고, 모니터 숫자들이 그냥 외계어처럼 보이고.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

마치 세상과 단절된 것 같은, 현실감이 떨어지는 느낌을 받고 계시는군요. 물속에 잠긴 듯 멍하고 감각이 무뎠다는 그 상태가 꽤 오래 지속되었나요?

[턴 3] 내담자 (공포, 당혹감)

네, 한 3개월 됐나... 처음엔 피곤해서 그런 줄 알았죠. 근데 며칠 전에는 중요한 회의 도중에 제 목소리가 남의 목소리처럼 들리더군요. 너무 무서웠습니다. 내가 미쳐가나 싶어서.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

자신의 목소리가 낯설게 들릴 때 얼마나 당황스럽고 공포스러우셨을지 느껴지네요. 하지만 그건 미쳐가는 게 아니라, 뇌가 감당하기 힘든 스트레스로부터 스스로를 보호하려고 잠시 '스위치'를 내리는 해리 반응일 수 있습니다.

[턴 4] 내담자 (냉소, 절박함)

보호라... 하하. 보호받는 느낌은 아니던데요. 그래서 확인하고 싶었습니다. 내가 아직 살아있는 건지, 이 살가죽 안에 피가 흐르는 건지.

[턴 4] 상담사 (개방형 질문)

살아있음을 확인하고 싶으셨군요. 그 절박한 마음이 무언가 행동으로 이어졌을까요? 어떻게 확인하려 하셨는지 여쭙봐도 될까요?

[턴 5] 내담자 (일시적 안도, 수치심)

(소매를 살짝 걷으며) 커터칼로 그었습니다. 처음엔 살짝 했는데, 피가 배어 나오는 걸 보니까 그제야 숨이 쉬어지더라고요. 안도감 같은 게 느껴졌어요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

그 피를 보고서야 비로소 '내가 여기 존재한다'는 걸 느낄 수 있으셨군요. 그만큼 그 무감각함이 건디기 힘드셨다는 뜻이겠지요. 혹시 그 상처, 치료는 제대로 하셨나요?

[턴 6] 내담자 (무덤덤함, 우려)

대충 밴드 붙였습니다. 남들 볼까 봐 허벅지 안쪽이나 팔 안쪽 깊숙이만 해요. 근데... 요즘은 칼이 좀 더 깊이 들어가는 것 같습니다. 알게 하면 느낌이 안 와서요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

점점 더 강한 자극이 필요해지시는군요. 이건 매우 위험할 수 있는 신호입니다. 선생님, 혹시 이렇게 상처를 내실 때, 삶을 끝내고 싶다는 생각도 함께 드시나요?

[턴 7] 내담자 (자조적, 명료함)

죽고 싶다... 글썄요. 죽고 싶어서 굶는 건 아닙니다. 오히려 반대죠. 너무 죽은 것 같아서, 살려고 굶는 겁니다. 역설적이죠?

[턴 7] 상담사 (반영하기)

전혀 역설적이지 않습니다. 오히려 선생님께서 지금 그만큼 삶을 붙들고 싶어 하신다는 처절한 몸부림으로 들립니다. 죽음이라 생존을 위한 선택이었군요.

[턴 8] 내담자 (불안, 후회)

생존을 위한 선택... 그렇게 말해주니 좀 낫네요. 다들 미친 짓이라고 할 텐데. 하지만 어제는 좀 무서웠습니다. 피가 생각보다 많이 나서 지혈하는 데 한참 걸렸거든요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

피가 멈추지 않을 때 덜컥 겁이 나셨군요. '이러다 큰일 나겠다'는 그 두려움은 선생님을 보호하려는 건강한 신호입니다. 우리가 그 신호를 따라서, 피를 보지 않고도 '살아있음'을 느낄 수 있는 다른 방법을 찾아보면 어떨까요?

[턴 9] 내담자 (의구심, 회의적)

다른 방법이 있습니까? 술도 마셔보고 운동도 해봤는데, 그 날카로운 통증만큼 확실하게 저를 깨우는 게 없던데요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 웬만한 자극으로는 그 두꺼운 유리벽을 깨기 힘들죠. 그래서 아주 강력한 감각 자극이 필요합니다. 혹시 '얼음'을 쥐어보신 적 있으신가요?

[턴 10] 내담자 (의아함)

얼음이요? 위스키 온더락 마실 때 쓰는 그 얼음 말입니까?

[턴 10] 상담사 (반영하기)

네, 맞습니다. 다음에 칼을 들고 싶은 충동이 들 때, 대신 각얼음을 한 주먹 짹 쥐어보세요. 손이 아릴 정도로 차가운 감각은 뇌에 칼에 베이는 것과 유사한 강렬한 신호를 주지만, 몸에는 상처를 남기지 않습니다.

[턴 11] 내담자 (호기심, 현재의 해리 경험)

손이 아릴 정도로... 그게 효과가 있을까요? 지금 당장이라도 해보고 싶네요. 사실 지금도 좀 멍하거든요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

지금 멍한 느낌이 드시는군요. 좋습니다. 지금 당장 할 수 있는 걸 해보죠. 선생님, 지금 앉아계신 의자의 팔걸이를 양손으로 아주 짹 잡아보시겠어요? 손끝에 힘을 최대한 주어서요.

[턴 12] 내담자 (집중, 약간의 감각 회복)

(의자를 짹 쥐며) ...이렇게요? 손에 힘이 들어가는 게 느껴지긴 합니다.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

네, 좋습니다. 그 딱딱한 질감, 차가운 온도, 그리고 근육이 팽팽해지는 느낌에만 집중해보세요. 그리고 발바닥으로 바닥을 꺾 눌러보세요. 땅이 선생님을 단단히 받치고 있는 게 느껴지시나요?

[턴 13] 내담자 (안정화 시작)

발바닥... 네, 바닥이 느껴집니다. 숨을 좀 크게 쉬어도 될까요?

[턴 13] 상담사 (반영하기)

물론입니다. 아주 깊게 들이마시고, 천천히 내뿜으세요. 공기가 코를 통해 들어와서 폐를 채우는 그 느낌을 따라가 보세요. 지금 선생님은 여기, 이 안전한 방 안에 계십니다.

[턴 14] 내담자 (안도, 명료함 회복)

후우... (길게 내쉬) 머리가 조금 맑아지는 것 같습니다. 아까 물속에 있는 것 같은 느낌이 좀 가셨어요.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

다행입니다. 방금 선생님께서는 칼 없이도, 피를 보지 않고도 스스로 물 밖으로 나오셨습니다. 이 감각을 기억해주셨으면 해요.

[턴 15] 내담자 (의구심, 현실적 걱정)

신기하네요. 그냥 의자 잡고 숨만 쉬었는데. 근데 이게 사무실에서도 될까요? 거기선 압박감이 장난이 아니라서.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

사무실은 전쟁터 같으니 더 어려울 수 있죠. 거기서는 책상 아래로 주먹을 짹 쥐었다 펴거나, 차가운 텀블러를 짹 쥐는 것, 혹은 고무줄을 손목에 차고 있다가 튕기는 방법도 유용합니다. 남들 눈에 띄지 않으니깐요.

[턴 16] 내담자 (수용, 의지)

고무줄이라... 직원들이 보면 뭐라고 생각할지 모르겠지만, 피 흘리는 것보단 낫겠죠. 한번 해보겠습니다.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

네, 피 흘리는 것보다 백 번 낫죠. 그리고 한 가지 부탁드립니다 싶은 게 있습니다. 혹시 지금 댁이나 사무실 책상에 자해에 쓰던 도구들이 눈에 띄는 곳에 있나요?

[턴 17] 내담자 (망설임)

서랍 맨 위 칸에 있습니다. 커터칼이랑... 편지 뜯는 칼.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

충동은 예고 없이 파도처럼 밀려옵니다. 그때 손 닿는 곳에 칼이 있으면 멈추기 어렵습니다. 오늘 돌아가시면 그 도구들을 눈에 보이지 않는 곳으로 치우거나, 가능하다면 버려주실 수 있을까요?

[턴 18] 내담자 (타협, 자율성 주장)

버리는 건 좀... 업무상 필요할 때도 있어서요. 하지만 서랍 깊숙한 곳이나 잠금장치 있는 곳으로 옮기겠습니다. 그 정도는 할 수 있어요.

[턴 18] 상담사 (긍정적 강화)

좋습니다. 꺼내려면 번거로운 과정을 거치도록 만드는 것만으로도, 충동과 행동 사이에 '생각할 시간'을 벌 수 있으니까요. 꼭 깊숙한 곳으로 옮겨주세요.

[턴 19] 내담자 (자책, 우울)

알겠습니다. 그런데 선생님, 제가 왜 이렇게 됐을까요? 남들은 다 잘 버티는데 저만 유난 떠는 것 같아서 자괴감이 듭니다.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

남들은 잘 버티는 것처럼 '보일' 뿐입니다. 그리고 선생님은 유난 떠는 게 아니라, 너무 오랫동안, 너무 무거운 짐을 혼자 지고 오셨어요. 기계도 과부하가 걸리면 멈추는데, 사람은 오죽할까요.

[턴 20] 내담자 (회한, 슬픔)

과부하... 맞아요. 쉴 틈이 없었죠. 어릴 때부터 장남이라 집안 일으켜야 했고, 회사에서도 살아남으려고 앞만 보고 달렸으니까.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

치열하게 살아오셨군요. 쉴 틈 없이 달려오느라 정작 선생님 자신의 마음을 돌볼 시간은 없으셨던 것 같아요. 그동안 억눌러왔던 감정들이 이제야 '나 좀 봐달라'고 아우성치는 것일지도 모릅니다.

[턴 21] 내담자 (통찰)

나 좀 봐달라... 그래서 몸을 긁는 걸까요? 내가 여기 있다고 시위하듯이?

[턴 21] 상담사 (반영하기)

정확한 통찰이십니다. 그 상처들은 선생님의 마음이 보내는 구조 신호(SOS)였습니다. 이제는 몸을 해치는 시위 대신, 마음의 목소리를 들어주는 다른 방법을 우리가 함께 연습해 나갈 겁니다.

[턴 22] 내담자 (걱정, 예기 불안)

마음의 목소리를 듣는다... 익숙하진 않지만 노력해보겠습니다. 근데 밤에 혼자 있을 때가 제일 힘듭니다. 그때 충동이 제일 심하거든요.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

밤은 고요해서 내면의 소리가 더 크게 들리는 시간이지요. 밤에 충동이 올 때는 아까 연습한 얼음 쥐기나 고무줄 튕기기를 먼저 해보시고, 그래도 안 되면 즉시 도움을 요청하셔야 합니다.

[턴 23] 내담자 (고립감, 난처함)

도움을 요청하라면... 어디로요? 이 시간에 가족들 깨우기도 그렇고, 친구들한테 이런 얘기 못 합니다.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

가족이나 지인에게 말하기 어려우시다면, 24시간 운영되는 전문가 상담 전화가 있습니다. 익명이 보장되고 언제든지 들어줄 준비가 된 분들입니다. 제가 번호를 적어드려도 될까요?

[턴 24] 내담자 (수용, 안심)

네, 적어주세요. 지갑에 넣어두겠습니다. 정말 못 참겠을 때 전화하면 되는 거죠?

[턴 24] 상담사 (반영하기)

네, (메모를 건네며) 여기 정신건강위기상담전화 1577-0199와 자살예방상담전화 1393입니다. '정말 못 참겠을 때'가 아니라, '힘들 것 같은 느낌이 들 때' 미리 하셔도 좋습니다.

[턴 25] 내담자 (정화(Catharsis), 신뢰)

미리 해도 된다... 알겠습니다. 오늘 상담하면서 좀 이상한 기분이 드네요. 누군가한테 이런 치부를 드러냈는데, 오히려 마음이 좀 가벼워진 것 같습니다.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

그건 치부가 아니라 선생님의 아픈 상처일 뿐입니다. 상처를 드러내고 소독했으니 시원한 느낌이 드는 건 당연합니다. 오늘 정말 큰 용기를 내셨습니다.

[턴 26] 내담자 (의존, 치료 동기)

감사합니다. 다음 주에도 와도 될까요? 혼자서는 또 그 높으로 빠질 것 같아서요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

물론입니다. 우리는 이제 막 첫걸음을 뗐습니다. 당분간은 매주 만나서 그라운딩 연습도 더 하고, 마음의 짐을 나누어 지는 시간을 가졌으면 합니다.

[턴 27] 내담자 (다짐)

네, 그렇게 하겠습니다. 그리고 아까 말씀하신 얼음이랑 고무줄... 꼭 해볼게요. 칼은... 서랍 깊숙이 넣고요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 이번 주 과제는 두 가지입니다. 첫째, 자해 충동이 들 때 얼음 쥐거나 고무줄 튕기기. 둘째, 칼은 눈에 안 띄는 곳에 두기. 하실 수 있겠죠?

[턴 28] 내담자 (현실적 태도)

네, 해보겠습니다. 실패할 수도 있겠지만... 그래도 노력은 해봐야죠.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

완벽하지 않아도 괜찮습니다. 시도하는 것 자체가 중요해요. 만약 실수를 하더라도 자책하지 마시고, 다음 세션에 와서 솔직하게 이야기해 주시면 됩니다.

[턴 29] 내담자 (감사, 평온)

알겠습니다. 선생님 덕분에 오늘 밤은 좀 편하게 잘 수 있을 것 같네요. 들어가 보겠습니다.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

오늘 밤은 부디 편안하시길 바랍니다. 한 주 동안 안전하게 지내시고, 다음 주 이 시간에 뵙겠습니다. 조심히 가세요.

[턴 30] 내담자 (차분함)

(일어서며) 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 수고하십시오.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

(가볍게 목례하며) 네, 안녕히 가십시오.

세션 요약: 52세 남성 내담자로, 직무 스트레스 및 번아웃으로 인한 해리 증상(이인증)을 호소함. 현실감을 느끼기 위해 자해(Cutting, Burning)를 시도하며 내성이 생겨 강도가 심해지는 Critical한 상태였음. 자살 의도는 없으나(NSSI) 사고 위험이 높음. 상담을 통해 자해의 기능(감각 추구)을 타당화하고, TIPP 기술(얼음, 고무줄)과 그라운드링 기법을 대안으로 제시함. 안전 계획(도구 격리, 비상연락처)을 수립하고 다음 회기를 예약함.

세션 18: SH-2024-KW32-001

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 32세 남성, 시각 디자이너. 높은 업무 강도와 완벽주의 성향 보유. 감정 표현을 억제하는 습관이 있으며, 최근 업무 스트레스로 인해 손목 자해를 시작함. 자살 사고(Suicidal Ideation)가 동반된 상태.

주호소: 압도적인 불안과 분노를 조절하기 위해 커터칼로 손목을 긋는 행동 반복. '머릿속이 조용해지기 위해' 자해를 한다고 보고함.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (불안, 수치심)

선생님, 안녕하세요... (손목의 붕대를 만지작거리며) 지난주보다 표정이 좀 안 좋아 보이죠?

[턴 1] 상담사 (반영하기)

민우 님, 오시는 길은 괜찮으셨나요? 표정이 조금 어두워 보이시는데, 마음이 무거운 일이 있으셨나 봅니다.

[턴 2] 내담자 (죄책감, 무력감)

네... 사실 어제 또 그랬어요. 참아보려고 했는데, 도저히 안 돼서...

[턴 2] 상담사 (반영하기)

저런, 많이 힘드셨군요. 참아보려고 애쓰셨는데 결국 자해를 하게 되어 속상하신 마음이 느껴집니다. 우선, 상처 치료는 하셨나요? 감염 위험은 없는지 걱정되네요.

[턴 3] 내담자 (혼란, 격앙)

네, 소독하고 밴드 붙였어요. 깊게 긋지는 않았는데... 그냥 그 순간에는 미쳐버릴 것 같았어요.

[턴 3] 상담사 (개방형 질문)

응급 처치를 하셨다니 다행입니다. 그 순간 '미쳐버릴 것 같았다'고 하셨는데, 자해 직전에 어떤 일이 있었는지, 혹은 어떤 감정이 민우 님을 덮쳤는지 조금 더 들려주실 수 있을까요?

[턴 4] 내담자 (분노, 모멸감)

팀장님이... 제가 3일 밤새서 만든 시안을 보더니 한숨을 푹 쉬더라고요. '이게 최선이야?' 하는데, 머릿속에서 뭔가 '틱' 하고 끊어지는 느낌이었어요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

3일이나 밤을 새워 노력했는데 그런 피드백을 들으셨으니, 정말 허무하고 화가 나셨겠어요. 그 '끊어지는 느낌'이 혹시 억눌러왔던 분노였을까요?

[턴 5] 내담자 (자기비하, 도피 욕구)

화가 난 건지, 슬픈 건지 모르겠어요. 그냥... 제가 너무 무능력해 보이고, 이 상황에서 도망치고 싶다는 생각만 들었어요. 숨이 턱 막히면서요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

그 상황에서 스스로를 무능력하다고 느끼셨군요. 숨이 막힐 듯한 답답함과 도망치고 싶은 마음이 너무 커서, 그 고통을 멈추기 위해 자해를 선택하게 된 것일까요?

[턴 6] 내담자 (일시적 안도, 혼란)

맞아요. 피를 보면... 이상하게 안심이 돼요. 내가 살아있다는 느낌도 들고, 그 복잡한 머릿속 소음이 딱 멈추거든요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

그렇군요. 피를 보는 것이 민우 님께는 복잡한 생각들을 잠재워주는 '진통제' 같은 역할을 했나 봅니다. 그 순간만큼은 고통이 멈추니까요.

[턴 7] 내담자 (수치심, 자기혐오)

네, 진통제... 맞아요. 근데 하고 나면 내가 진짜 쓰레기 같다는 생각이 들어요. 나이 먹고 이게 뭐 하는 짓인가 싶고.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

잠깐의 안도감 뒤에 더 큰 자기비난이 찾아오는군요. 그 '쓰레기 같다'는 생각 때문에 마음이 더 괴로우셨겠어요. 하지만 민우 님, 그건 민우 님이 나약해서가 아니라, 지금 그만큼 감당하기 힘든 고통 속에 있다는 증거입니다.

[턴 8] 내담자 (절망, 비장함)

(한숨) 선생님, 솔직히 말하면요... 어제는 그냥 굶는 걸로 끝내고 싶지 않았어요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

그 말씀은... 단순히 고통을 잊기 위한 자해를 넘어서, 혹시 삶을 끝내고 싶다는 생각, 즉 죽고 싶다는 생각이 드셨다는 의미일까요?

[턴 9] 내담자 (체념, 충동)

네... 베란다 난간을 한참 쳐다봤어요. 여기서 뛰어내리면 다 끝날 텐데. 내일 팀장 얼굴 안 봐도 되고, 디자인이고 뭐고 안 해도 되잖아요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

정말 위험하고 아슬아슬한 순간이었군요. 그만큼 지금 짊어지신 짐이 무겁게 느껴지셨던 것 같아요. 지금 이 순간, 저에게 그 솔직한 마음을 이야기해 주셔서 정말 고맙습니다. 지금은 그 충동이 어느 정도인가요?

[턴 10] 내담자 (공포, 불안)

지금은... 모르겠어요. 여기서 나가면 또 그 생각이 들 것 같아요. 집에 가기가 무서워요.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

집이라는 공간이 지금은 쉼 곳이 아니라 위험한 곳으로 느껴지시는군요. 민우 님의 안전이 최우선입니다. 오늘 밤을 안전하게 보내기 위해 우리가 구체적인 계획을 좀 세워봐야 할 것 같아요. 혼자 사시나요, 아니면 가족과 함께 계신가요?

[턴 11] 내담자 (고립감)

혼자 살아요. 부모님은 지방에 계시고... 알리고 싶지 않아요. 걱정 끼치기 싫어서.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

부모님께 걱정 끼치고 싶지 않은 그 마음, 충분히 이해합니다. 그렇다면 오늘 밤, 혼자 계실 때 그 충동이 다시 찾아오면 어떻게 하면 좋을지 저랑 같이 약속을 하나 만들어보면 어떨까요?

[턴 12] 내담자 (자신감 결여)

약속이요? 제가 지킬 수 있을지 모르겠어요. 충동이 오면 눈앞이 하얘지거든요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

맞아요, 충동이 강할 때는 생각으로 막기가 어렵죠. 그래서 머리가 아니라 몸으로 하는 방법을 써보려고 해요. 혹시 집에 얼음 있으세요?

[턴 13] 내담자 (의아함)

얼음이요? 냉동실에 있긴 한데... 그건 왜요?

[턴 13] 상담사 (반영하기)

자해 충동이 쓰나미처럼 밀려올 때, 얼음을 꼭 쥐거나 차가운 물에 얼굴을 담그는 것이 도움이 됩니다. 통증 대신 차가운 감각으로 뇌의 주의를 돌리는 거죠. 칼을 드는 대신 얼음을 쥐어보겠다고 저랑 약속할 수 있을까요?

[턴 14] 내담자 (의구심)

얼음을 쥐라고요... 그게 효과가 있을까요? 칼로 긁는 그 느낌이랑은 다를 텐데.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

물론 칼이 주는 그 날카로운 느낌과는 다를 겁니다. 하지만 얼음이 주는 차가운 고통도 꽤 강렬해서, 뇌가 '비상사태'를 멈추고 감각에 집중하게 만들어요. 피를 보지 않고도 머리를 식힐 수 있는 가장 강력한 방법 중 하나입니다. 오늘 밤 딱 한 번만, 실험한다고 생각하고 시도해 보시겠어요?

[턴 15] 내담자 (수용, 약간의 희망)

실험이라... 네, 알겠어요. 한번 해볼게요. 칼보다는 낫겠죠.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

어려운 결심 해주셔서 감사합니다. 그리고 한 가지 더 부탁드립니다. 싶은 게 있어요. 지금 댁에 있는 커터칼이나 위험한 도구들, 오늘 밤만이라도 눈에 안 띄는 곳, 꺼내기 아주 귀찮은 곳에 치워두실 수 있을까요?

[턴 16] 내담자 (협조적)

음... 서랍 깊숙이 넣어두거나, 아니면 그냥 회사에 두고 갈까요?

[턴 16] 상담사 (반영하기)

회사에 두고 가신다는 생각, 정말 훌륭합니다! 집이라는 공간을 안전하게 만드는 최고의 방법이네요. 그렇게 하면 충동이 왔을 때 도구를 찾는 사이에 얼음을 꺼낼 시간을 벌 수 있을 거예요.

[턴 17] 내담자 (회의감, 우울)

그렇네요. 집에 없으면 못 하니까... 근데 선생님, 제가 이렇게까지 해야 하는 이유가 뭘까요? 어차피 내일이면 또 지옥 같은 회사에 가야 하는데.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

내일이 오는 게 두려우시군요. 맞아요, 당장 회사가 변하진 않겠죠. 하지만 민우 님, 민우 님이 디자이너가 되려고 했을 때, 혹은 인생에서 중요하게 생각했던 가치들이 있었을 것 같아요. 지금의 고통 때문에 잠시 잊혀진 것들 말이에요.

[턴 18] 내담자 (상실감, 슬픔)

예전엔... 제 그림으로 사람들에게 감동을 주는 게 꿈이었어요. 근데 지금은 그냥 '납품 기계' 같아요.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

'사람들에게 감동을 주는 디자이너', 그게 진짜 민우 님의 모습이군요. 지금은 상황이 민우 님을 기계처럼 대하고 있지만, 민우 님의 그 소중한 가치까지 사라진 건 아닐 거예요. 자해를 멈추고 자신을 지키는 건, 훗날 다시 그 꿈을 펼치기 위해 민우 님을 보호하는 과정 아닐까요?

[턴 19] 내담자 (통찰, 씩씩함)

나를 보호한다... 그런 생각은 안 해봤어요. 그냥 벌을 받아야 한다고만 생각했지.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

스스로에게 너무 가혹한 재판관이셨군요. 누구나 실수를 하고, 누구나 지칠 수 있습니다. 민우 님은 벌을 받아야 할 죄인이 아니라, 위로와 휴식이 필요한, 치열하게 살아온 한 사람일 뿐이에요.

[턴 20] 내담자 (슬픔, 정화(Catharsis))

(침묵) ...선생님 말씀 들으니까 좀 울컥하네요. 제가 저한테 너무했던 것 같아요.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

(잠시 침묵하며 따뜻하게 바라봄) 네... 눈물이 나면 참지 말고 흘리셔도 괜찮습니다. 그동안 혼자 삭히느라 얼마나 마음이 아프셨겠어요.

[턴 21] 내담자 (걱정, 안도)

(눈물을 닦으며) 후... 조금 시원하네요. 근데 오늘 밤에 집에 가서 또 우울해지면 어떡하죠? 감정 기복이 너무 심해서.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

감정은 파도와 같아서 밀려왔다가도 반드시 물러갑니다. 오늘 밤 또다시 큰 파도가 올 수도 있어요. 그때는 아까 약속한 열음을 쥐고, 파도가 지나가길 기다려주세요. 그리고 만약 도저히 혼자 감당이 안 된다면, 새벽이라도 연락할 수 있는 곳이 있습니다.

[턴 22] 내담자 (도움 요청)

어디로 연락하면 되나요? 친구들한테는 말 못 하겠고...

[턴 22] 상담사 (반영하기)

자살예방상담전화 1393이나 정신건강위기상담전화 1577-0199는 24시간 운영됩니다. 지금 휴대폰 꺼내서 저장해 두시겠어요? '비상약'이라고 저장해 두셔도 좋아요.

[턴 23] 내담자 (신뢰 확인)

(휴대폰을 꺼내 저장하며) 네, 저장했어요. 1393... 정말 전화하면 받아줄까요?

[턴 23] 상담사 (반영하기)

네, 그분들은 민우 님 같은 분들의 이야기를 듣기 위해 밤새 기다리고 계신 전문가들입니다. 제게 이야기하듯 편하게 하시면 돼요. 혼자 견디기 힘들 땐 꼭 버튼을 누르세요.

[턴 24] 내담자 (예기 불안)

알겠습니다. 선생님, 근데 회사 일은 어떻게 해야 할까요? 내일 출근 생각하면 벌써 심장이 뛰어요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

내일 출근이 큰 산처럼 느껴지시겠어요. 당장 회사를 그만두거나 팀장님을 바꿀 순 없겠지만, 회사에서 '숨 쉴 구멍'을 만드는 건 어떨까요? 예를 들어, 화장실에 가서 3분만 심호흡을 한다든지요.

[턴 25] 내담자 (수용)

화장실... 네, 가끔 가서 세수라도 해야겠어요. 맨날 자리에만 앉아 있었거든요.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 찬물로 세수하면서 감각을 깨우는 것도 아까 말한 '얼음 요법'과 비슷한 효과가 있어요. '나는 지금 감정을 식히고 있다'고 스스로에게 말해주면서요.

[턴 26] 내담자 (안도감, 감사)

네, 해볼게요. 오늘 상담 오길 잘한 것 같아요. 오기 전엔 진짜... 죽으러 가는 기분이었거든요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

그 무거운 발걸음을 옮겨 여기까지 오신 것 자체가 민우 님이 살고자 하는 의지가 강하다는 증거입니다. 오늘 민우 님은 스스로를 구하기 위한 아주 중요한 첫발을 내디디신 거예요.

[턴 27] 내담자 (양가감정)

살고자 하는 의지... 그런 게 저한테 남아있었나 봐요. 다음 주까지 잘 버틸 수 있을지 걱정되지만요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

너무 멀리 보지 마세요. 딱 하루씩만, 아니면 딱 한 시간씩만 견딘다고 생각하세요. 오늘 밤은 커터칼을 치우고 얼음을 쥐는 것, 그것만 성공하면 됩니다.

[턴 28] 내담자 (다짐)

하루씩만... 네, 그건 할 수 있을 것 같아요. 커터칼은 회사에 두고 올 거니까요.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 아주 중요한 전략이죠. 혹시라도 주말에 집에 칼이 없어서 불안해지면, 그 불안도 '아, 내가 지금 도구가 없어서 불안하구나' 하고 그냥 바라봐 주세요. 그리고 정 힘들면 1393, 기억하시죠?

[턴 29] 내담자 (안정)

네, 기억해요. 비상약.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 오늘 정말 힘든 이야기 꺼내주셔서 다시 한번 감사드려요. 다음 주 이 시간에 다시 뵈고, 일주일을 어떻게 보내셨는지 이야기 나눠보면 좋겠습니다. 괜찮으실까요?

[턴 30] 내담자 (희망)

네, 다음 주에 뵈게요. 그때는 붕대 풀고 올 수 있었으면 좋겠네요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

저도 같은 마음으로 응원하겠습니다. 조심히 들어가시고, 오늘 밤은 부디 민우 님 자신에게 조금만 더 따뜻한 밤이 되길 바랍니다.

세션 요약: 내담자는 업무 스트레스와 상사의 비난을 계기로 자해 충동 및 자살 사고를 경험함. 자해의 기능(정서 조절, 도피)을 확인하고, 위험도 평가 결과 'Critical' 수준(구체적 자살 계획 및 도구 소지)으로 판단됨. 즉각적인 안전 계획(Safety Plan)을 수립하여 자해 도구 제거(회사에 보관), 대안 행동(얼음 쥐기), 비상 연락망(1393)

저장을 실행함. 내담자는 상담 후반부에 정서적 안정을 찾고 삶에 대한 의지를 보임.

세션 19: SE-65096988

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 39세 여성, 서비스업 종사자, 완벽주의 성향, 심각한 부부 갈등 경험 중

주호소: 압도적인 부정적 정서를 해소하기 위한 수단으로 손목 자해를 반복함

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (불안, 회피)

선생님, 안녕하세요... 오늘 날씨가 좀 쌀쌀하네요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

네, 안녕하세요 OO님. 오시는 길 춥지는 않으셨나요? 표정이 조금 지쳐 보이시는데, 지난 한 주는 어떻게 지내셨나요?

[턴 2] 내담자 (긴장, 은폐 시도)

그냥... 뭐 똑같았어요. 일하고, 집에 가고. (왼쪽 소매를 계속 끌어내리며) 별일 없었어요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

별일 없었다고 하시지만, 목소리에 힘이 없고 계속 소매 끝을 만지작거리는 게 신경이 쓰이네요. 혹시 저에게 말씀하기 어려운 일이 있으셨을까요? 여기는 안전한 공간이니 편하게 이야기해 주셔도 됩니다.

[턴 3] 내담자 (수치심, 자책)

(한참 침묵하다가) ...사실 엊그제 밤에... 남편이랑 크게 싸웠어요. 제가 참았어야 했는데, 그게 안 돼서...

[턴 3] 상담사 (반영하기)

남편분과 큰 다툼이 있으셨군요. 참지 못한 자신을 탓하시는 걸 보니, 그 상황이 OO님께 얼마나 감당하기 벅찬 스트레스였는지 짐작이 갑니다. 그때 그 힘든 마음을 어떻게 견뎌내셨나요?

[턴 4] 내담자 (절망, 호소)

견딜 수가 없었어요. 머리가 터질 것 같고 숨이 안 쉬어져서... (소매를 걷어 붕대를 보여주며) 정신 차려보니까 이려고 있더라고요.

[턴 4] 상담사 (타당화)

저런... 많이 아프셨겠습니다. 우선 보여주셔서 정말 감사합니다. 상처는 병원에서 처치를 받으신 건가요? 감염 위험은 없는지 걱정이 되네요.

[턴 5] 내담자 (체념, 안도(자해 후))

네, 응급실 갈 정도는 아니라서 제가 소독하고 연고 발랐어요. 깊지는 않아요. 그냥... 피를 봐야 진정이 될 것 같아서.

[턴 5] 상담사 (명료화)

스스로 처치하셨다니 다행입니다. OO님, 조심스럽지만 중요한 질문을 하나 드리고 싶어요. 그때 손을 그으실 때, 혹시 '죽고 싶다'는 마음으로 하신 건가요, 아니면 '이 고통을 멈추고 싶다'는 마음이었나요?

[턴 6] 내담자 (울분, 해명)

죽고 싶은 건 아니었어요. 물론 사는 게 지옥 같긴 한데... 그냥 그 순간 너무 화가 나고 답답해서, 여기를 베면 그 압력이 빠져나갈 것 같았어요.

[턴 6] 상담사 (재진술)

죽으려던 게 아니라, 터질 것 같은 마음의 압력을 낮추기 위한 비상탈출구 같은 거였군요. 실제로 그렇게 하시고 나서 마음이 좀 가라앉으셨나요?

[턴 7] 내담자 (수치심, 자기혐오)

네, 신기하게도요. 피가 나는 걸 보니까 차분해지더라고요. 근데 아침에 일어나서 붕대를 보니까... 제가 너무 한심하고 괴물 같아서 미치겠어요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

잠간의 안도감 뒤에 더 큰 자책감이 밀려오셨군요. '괴물 같다'고 하셨는데, 제가 보기엔 괴물이 아니라 너무나 고통스러워서 살기 위해 발버둥 친 상처 입은 사람으로 보입니다.

[턴 8] 내담자 (자기 비하, 불안)

선생님은 좋게 말씀해 주시지만... 나이 마흔 다 되어서 남편이랑 싸웠다고 자해나 하고. 서비스직이라 손님들한테 손 보일까 봐 전전긍긍하는 제 꼴이 너무 우스워요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

직장에서도 완벽하게 보이고 싶은 마음과, 감추고 싶은 상처 사이에서 줄타기하듯 불안하셨겠어요. 그런데 OO님, 고통에는 나이 제한이 없습니다. 어른이라고 해서 아픔을 무조건 참아야 하는 건 아니에요.

[턴 9] 내담자 (억울함, 분노)

그렇지만... 남편은 제가 예민해서 그렇대요. 집안일도 완벽하게 못 하면서 밖에서 일한다고 유세 떠한다고...

[턴 9] 상담사 (반영하기)

남편분의 그 말이 비수처럼 꽂히셨겠네요. 하루 종일 밖에서 감정노동 하시고 집에 와서 쉴 곳이 없는데, 오히려 비난을 들으니 얼마나 억울하고 서러우셨을까요.

[턴 10] 내담자 (억압된 분노)

맞아요. 정말... 소리라도 지르고 싶은데, 그러면 또 '미친 여자' 소리 들을까 봐 입을 꼭 다물었어요. 그러다 보니 손이 떨리고... 칼을 찾게 되더라고요.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

소리를 지르면 이상한 사람이 될까 봐, 그 비명을 몸 안으로 삼킨 거네요. 그 삼킨 비명이 손목의 상처로 나온 것 같습니다. 그때 칼을 찾기 전에 다른 방법은 떠오르지 않으셨나요?

[턴 11] 내담자 (긴박감 회상)

아무 생각도 안 났어요. 그냥 이 감정을 지금 당장 끌어내지 않으면 제가 폭발해서 다 부숴버릴 것 같았거든요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

폭발을 막기 위한 긴급 조치셨군요. 마치 압력밥솥의 김을 강제로 빼는 것처럼요. 하지만 그 방법은 OO님의 몸에 흉터를 남깁니다. 우리, 몸을 다치게 하지 않으면서 그 압력을 빼는 방법을 같이 찾아볼 수 있을까요?

[턴 12] 내담자 (회의적, 무력감)

방법이 있나요? 술을 마셔도 안 되고, 울어도 해결이 안 되던데요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

네, 분명히 있습니다. 감정이 너무 격해져서 이성이 마비될 때는 생각보다 '감각'을 이용하는 게 효과적이에요. 혹시 얼음을 쥐어 보신 적 있나요?

[턴 13] 내담자 (호기심, 의아함)

얼음이요? 아니요, 그냥 찬물 마시는 정도만...

[턴 13] 상담사 (반영하기)

다음번에 자해 충동이 강하게 들 때, 얼음을 손에 꼭 쥐고 있어 보세요. 차가운 통증이 느껴지지만 몸에 상처는 남지 않습니다. 뇌는 강력한 감각 자극을 받으면 감정의 온도를 순간적으로 낮추거든요.

[턴 14] 내담자 (의심, 망설임)

그게 정말 효과가 있을까요? 칼로 베는 그... 날카로운 느낌이란 다를 텐데.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

맞아요, 완전히 같지는 않을 겁니다. 하지만 적어도 다음 날 아침에 붓대를 보며 느끼는 자괴감은 없을 거예요. OO님을 비난하는 목소리 대신, '내가 나를 지켰다'는 안도감이 들 수 있지 않을까요?

[턴 15] 내담자 (통찰, 슬픔)

내가 나를 지켰다... 그런 생각은 한 번도 안 해봤어요. 항상 망가뜨린다고만 생각했지.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

지금까지는 너무 힘들어서 어쩔 수 없는 선택을 하셨던 거죠. 하지만 이제는 다른 선택을 하실 수 있습니다. OO님은 충분히 그럴 힘이 있는 분이니까요.

[턴 16] 내담자 (예기 불안)

노력해볼게요. 근데... 집에 가면 또 남편 얼굴 볼 텐데, 또 싸우면 어떡하죠? 도구들이 눈에 보이면...

[턴 16] 상담사 (반영하기)

좋은 지적입니다. 충동은 불처럼 확 타오르기 때문에, 도구가 눈에 띄지 않는 게 중요해요. 오늘 집에 가시면 자해에 사용했던 도구들을 눈에 안 보이는 곳, 꺼내기 아주 번거로운 곳으로 치워두실 수 있을까요?

[턴 17] 내담자 (결단)

네, 베란다 창고 깊숙이 넣어둘게요. 아니, 그냥 버리는 게 낫겠죠?

[턴 17] 상담사 (반영하기)

버리신다면 더할 나위 없이 좋지요! 정말 큰 결심 하셨습니다. 그 행동 자체가 OO님이 스스로를 보호하겠다는 강력한 선언이 될 거예요.

[턴 18] 내담자 (대처 전략 모색)

그리고 남편이랑 싸우게 되면... 그 자리를 피하는 게 낫겠죠? 계속 듣고 있으면 못 참을 것 같아요.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 감정 온도가 100도가 되기 전에 잠깐 자리를 피하는 '타임아웃'이 필요해요. '지금은 대화하기 힘드니 30분 뒤에 이야기하자'고 짧게 말하고 방으로 들어가거나 산책을 다녀오세요.

[턴 19] 내담자 (두려움, 자신감 부족)

남편이 무시하냐고 더 화낼까 봐 겁나요. 제가 말을 잘 못해서...

[턴 19] 상담사 (반영하기)

화려한 언변이 필요한 게 아닙니다. 그저 '지금 내가 너무 힘들어서 멈추고 싶다'는 신호만 주시면 돼요. OO님의 안전이 남편분의 기분보다 우선입니다. 이 점을 꼭 기억해 주세요.

[턴 20] 내담자 (자기 비판 회귀)

제 안전이 더 중요하다... 알겠어요. 한번 시도해 볼게요. (한숨) 근데 선생님, 제가 이렇게 약해빠진 사람인 게 너무 싫어요.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

약해빠진 게 아니라, 너무 오랫동안 무거운 짐을 혼자 지고 오셔서 다리가 후들거리는 겁니다. 지금까지 버텨온 것만으로도 OO님은 충분히 강인한 분이예요.

[턴 21] 내담자 (부정, 슬픔)

강인하다니... 저는 매일 울기만 하는데요.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

우는 건 약한 게 아닙니다. 감정을 흘려보내는 건강한 과정이죠. 오히려 울지 못해서 몸을 해치는 게 더 위험해요. 마음껏 우셔도 됩니다.

[턴 22] 내담자 (현실적 걱정, 감정 억제)

여기서 울면... 시간 낭비잖아요. 상담료도 비싼데.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

이 시간은 오로지 OO님을 위해 존재하는 시간입니다. 여기서 눈물을 흘리는 건 시간 낭비가 아니라, 가장 중요한 치유의 과정이에요. 비용 생각은 잠시 내려놓으셔도 됩니다.

[턴 23] 내담자 (안도, 고립감 해소)

(눈물을 훔치며) 감사합니다... 사실 누구한테도 이런 얘기 못 했어요. 친정 엄마한테 말하면 걱정하실 거고, 친구들은 다들 잘 사는 것 같아서.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

혼자서 그 무거운 비밀을 지키느라 얼마나 외로우셨을까요. 이제는 제가 그 이야기를 함께 듣고 나누겠습니다. 혼자가 아니라는 걸 잊지 마세요.

[턴 24] 내담자 (실패에 대한 두려움, 타인 인정 욕구)

선생님, 근데 만약에... 열음을 줘어도 안 되고, 도망쳐도 안 돼서 또 자해를 하면 어떡하죠? 그럼 선생님한테 실망드릴 텐데.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

OO님, 혹시라도 실수를 하신다고 해서 제가 실망하거나 비난하지 않습니다. 우리는 넘어지지 않는 법을 배우는 게 아니라, 넘어졌을 때 다시 일어나는 법을 배우는 중이니까요. 만약 그런 일이 생기면 숨기지 말고 바로 알려주세요.

[턴 25] 내담자 (신뢰, 다짐)

네... 꼭 그럴게요. 숨기지 않고요.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

약속해 주셔서 감사합니다. 그리고 정말 견디기 힘들어서 위험한 생각이 들 때는 저를 만나기 전이라도 꼭 도움을 청하셔야 합니다. 자살예방상담전화 1393이나 정신건강위기상담전화 1577-0199를 기억해 주세요.

[턴 26] 내담자 (수용, 오해 해소)

1393... 네, 핸드폰에 저장해 둘게요. 사실 전에는 그런 데 전화하면 잡혀가는 줄 알았어요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

전혀 그렇지 않습니다. 그곳은 OO님의 이야기를 비밀스럽고 안전하게 들어주는 곳이에요. 언제든지, 새벽이라도 괜찮습니다.

[턴 27] 내담자 (의지, 정리)

알겠습니다. 오늘 집에 가서 도구부터 버리고, 남편이랑 부딪힐 것 같으면 산책 나갈게요.

[턴 27] 상담사 (요약)

훌륭합니다. 도구 버리기, 타임아웃(산책), 그리고 얼음 쥐기. 이 세 가지가 이번 주 OO님의 '안전 키트'입니다.

[턴 28] 내담자 (자신감 상승)

안전 키트... 말이 좋네요. 뭔가 무기가 생긴 기분이에요.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

네, OO님을 지킬 아주 강력한 무기입니다. 이번 한 주 동안 이 무기들을 잘 활용해 보시고, 어떤 게 효과가 있었는지 다음 시간에 이야기 나눠봐요.

[턴 29] 내담자 (감사, 평온)

네, 선생님. 들어주셔서 감사해요. 오기 전보다 마음이 훨씬 가벼워요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

마음이 가벼워지셨다니 저도 기쁩니다. OO님은 소중한 사람이라는 걸 잊지 마시고, 한 주간 안전하게 지내시길 바랍니다.

[턴 30] 내담자 (차분함)

네, 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 조심히 가세요. 다음 주 화요일 3시에 뵙겠습니다.

세션 요약: 내담자는 부부 갈등과 직무 스트레스를 해소하기 위해 손목 자해(NSSI)를 시도함. 자살 의도는 없으나 충동 조절의 어려움과 자해 후 2차적 수치심을 호소함. 자해의 기능을 '정서적 압력 해소'로 파악하고, 이에 대한 대안으로 고통 감내 기술(얼음 쥐기), 타임아웃, 환경 통제(도구 폐기)를 포함한 안전 계획을 수립함. 내담자는 수용적인 태도에 안도감을 느끼고 안전 계획 실천을 약속함.

세션 20: SE-7AE5709B

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 58세 남성, 엔지니어, 가정 불화 및 과거 외상 경험 보유. 최근 손목 자해 시작.

주호소: 압도적인 분노와 무력감을 조절하기 위한 수단으로 자해를 선택함. 자살 사고 동반.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (수치심, 긴장)

(무거운 표정으로 들어와 자리에 앉으며 시선을 피한다) 안녕하세요...

[턴 1] 상담사 (반영하기)

어서 오세요, 선생님. 오시는 길은 괜찮으셨나요? 표정이 조금 무거워 보이시는데, 오늘 여기까지 오시는 데 많은 용기가 필요하셨을 것 같습니다.

[턴 2] 내담자 (자책, 당혹감)

네, 뭐... 사실 이런 곳에 제 발로 오게 될 줄은 몰랐습니다. 나이 먹고 이게 무슨 꼴인가 싶기도 하고.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

마음이 많이 복잡하셨겠어요. 심리상담이라는 게 낯설게 느껴지실 수 있습니다. 하지만 힘든 마음을 돌보는 데에는 나이나 지위가 상관없습니다. 오히려 지금이라도 오신 게 다행이라고 생각해요.

[턴 3] 내담자 (불안, 은폐 시도)

(왼쪽 소매를 자꾸 끌어내리며) 그냥... 요즘 사는 게 너무 답답해서요. 집에서도 그렇고, 회사 일도 예전 같지 않고.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

사는 게 답답하고 막막하게 느껴지시는군요. 말씀하시면서 계속 왼쪽 소매를 만지작거리시는데, 혹시 그곳에 불편한 점이 있으신가요?

[턴 4] 내담자 (수치심, 두려움, 시험하는 태도)

(한참 망설이다가) ...선생님은 전문가니까 아시겠죠. 제가 미친 사람처럼 보입니까? (소매를 걷어 봉대를 보여준다)

[턴 4] 상담사 (반영하기)

보여주셔서 감사합니다. 미친 사람처럼 보이지 않습니다. 오히려 말로 다 할 수 없는 고통을 어떻게든 견뎌내려고 애쓰신 흔적으로 보입니다. 많이 아프셨겠습니다.

[턴 5] 내담자 (체념, 합리화)

견디는 게 아니라... 이렇게 하면 머릿속이 조용해집니다. 피를 보면 웅웅거리던 소리가 멈추는 것 같아요. 엔지니어로서 평생 이성적으로 살았는데, 이젠 이게 유일한 스위치 같습니다.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

머릿속의 소음을 끄기 위한 스위치였군요. 평생 논리와 이성으로 문제를 해결해 오셨는데, 감정이라는 압력은 논리로 해결되지 않아 신체적인 스위치를 찾게 되신 것 같습니다.

[턴 6] 내담자 (분노, 억울함)

압력... 맞아요. 집에 들어가면 숨이 턱 막힙니다. 아내는 저를 투명 인간 취급하거나 돈 벌어오는 기계로만 봅니다. 며칠 전에도 큰 싸움이 있었는데...

[턴 6] 상담사 (반영하기)

집이 편안한 휴식처가 아니라 숨 막히는 공간이 되었군요. 며칠 전 싸움이 선생님께 큰 타격이 되셨나 봅니다. 그때 어떤 일이 있었는지, 괜찮으시다면 조금 더 들려주실 수 있나요?

[턴 7] 내담자 (격분, 해리 경험)

아내가 그러더군요. '당신이 우리한테 해준 게 뭐가 있냐'고. 평생 현장에서 구르며 벌어다 줬는데... 그 말을 듣는 순간 눈앞이 하얘지고, 정신을 차려보니 커터 칼을 쥐고 있었습니다.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

평생의 노력이 부정당하는 느낌에 얼마나 억울하고 비참하셨을까요. 그 순간의 분노가 너무 커서, 말로는 도저히 표현할 수 없어 칼을 쥐게 되신 거군요.

[턴 8] 내담자 (공포, 죄책감)

차라리 그 칼로 아내를 찌르고 싶다는 생각도 들었습니다. 그게 너무 무서워서... 제 팔을 그었습니다. 남을 해치느니 내가 아픈 게 나으니까.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

누군가를 해치고 싶을 만큼 화가 났지만, 그래도 가족을 지키기 위해 그 분노를 자신에게 돌리셨군요. 선생님의 도덕심이 최악의 상황은 막았지만, 선생님 자신은 너무 많이 다치셨습니다.

[턴 9] 내담자 (절망, 자조)

지켰다구요? (쓴웃음) 비겁한 거죠. 사실 그 순간... 그냥 폭 찌르고 끝내버리고 싶다는 생각도 했습니다. 제 손목을요. 깊게.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

선생님, 지금 말씀하신 부분은 매우 중요합니다. 혹시 그때뿐만 아니라, 지금도 삶을 끝내고 싶다는 생각이 드시나요?

[턴 10] 내담자 (우울, 무가치감)

솔직히 말하면... 매일 밤 생각합니다. 보험금이라도 남겨주는 게 저 사람들에게 더 도움이 되지 않을까 하고요.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

가족들에게 짐이 된다고 느끼시는군요, 그 생각이 선생님을 더 고립되게 만드는 것 같습니다. 혹시 구체적으로 어떻게, 언제 실행하겠다는 계획도 세워보셨나요?

[턴 11] 내담자 (담담함, 확신)

엔지니어잖아요. 도구는 많습니다. 창고에 밧줄도 있고, 약도 모아놔고... 날짜는 아직 안 정했지만, 또 싸우게 되면 그때 정말 할 것 같습니다.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

도구까지 준비해 두셨군요. 상황이 그만큼 절박하다는 뜻이겠죠. 하지만 선생님, 오늘 저와 약속 하나만 해주셔야겠습니다. 우리가 이 문제를 해결할 방법을 찾을 때까지는 그 도구들을 사용하지 않겠다고요.

[턴 12] 내담자 (불안, 자신감 부족)

약속이라... 제가 지킬 수 있을지 모르겠습니다. 그 화가 치밀어 오르면 눈이 뒤집히거든요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 그 압도적인 분노가 몰려올 때 의지만으로 참는 건 불가능합니다. 그래서 우리는 '비상 브레이크'를 만드는 연습을 해야 합니다. 자해 대신 뇌의 열기를 식힐 수 있는 강력한 감각 자극이 필요해요.

[턴 13] 내담자 (호기심, 의구심)

비상 브레이크요? 술 마시는 거 말고 다른 게 있습니까?

[턴 13] 상담사 (반영하기)

술은 오히려 브레이크를 고장 냅니다. 제가 제안하는 건 '잠수반사'를 이용하는 겁니다. 아주 차가운 얼음물에 얼굴을 30초간 담그면, 우리 뇌는 생존을 위해 심박수를 늦추고 감정 중추를 진정시킵니다. 기계의 과열을 막기 위해 냉각수를 붓는 것과 같죠.

[턴 14] 내담자 (흥미, 반신반의)

냉각수라... 이론적으로는 말이 되네요. 정말 그게 효과가 있습니까? 칼을 드는 것보다?

[턴 14] 상담사 (반영하기)

네, 자해만큼이나 강력한 신체적 충격을 주지만 몸을 해치지 않습니다. 칼을 찾고 싶을 때, 딱 한 번만 냉동실의 얼음주머니를 꺼내보시겠습니까? 이건 일종의 실험입니다.

[턴 15] 내담자 (현실 자각, 무력감)

실험이라... 알겠습니다. 밀쳐야 본전이니 한번 해보죠. 그런데 선생님, 이걸로 화는 가라앉혀도 아내와의 문제는 그대로잖아요.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

정확한 지적입니다. 냉각수로 열을 식힌다고 고장 난 부품이 고쳐지는 건 아니니까요. 하지만 열이 식어야 수리를 시작할 수 있습니다. 당분간은 아내분과 연성이 높아질 것 같으면 자리를 피하는 '타임아웃'을 가지는 건 어떨까요?

[턴 16] 내담자 (수용, 체념)

피하면 또 무시한다고 뭐라 할 텐데요. 그래도... 칼을 드는 것보단 낫겠죠.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 최악을 막는 게 지금은 최선입니다. 혹시 집 말고 마음을 터놓을 만한 친구나 동료가 있으신가요? 아니면 혼자서라도 편안함을 느끼는 장소가 있으신지요.

[턴 17] 내담자 (고독, 회상)

친구들은 다들 은퇴하고 바쁘거나 연락 끊긴 지 오래입니다. 혼자 낚시터에 앉아 있을 때가 그나마 제일 편하죠.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

낚시터가 선생님의 피난처군요. 마음이 힘들 땐 거기로 가셔도 좋습니다. 하지만 밤늦게 충동이 들거나 갈 곳이 없을 때를 대비해서, 제 번호와 24시간 상담 전화번호를 휴대폰에 저장해 두시면 좋겠습니다.

[턴 18] 내담자 (의심, 기대)

(휴대폰을 꺼내며) 1393... 이런 데 전화하면 정말 받아줍니까? 저 같은 아저씨 이야기도?

[턴 18] 상담사 (반영하기)

네, 언제든지요. 선생님처럼 가장의 무게를 견디다 지친 분들이 많이 전화하십니다. 절대 혼자가 아니라는 걸 기억해 주세요.

[턴 19] 내담자 (안도감, 슬픔)

가장의 무게... 그 말이 참 묘하게 위로가 되네요. 아무도 몰라주는 것 같았는데.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

누구보다 치열하게 살아오신 선생님의 삶을 존경합니다. 그렇기 때문에 선생님이 스스로를 해치는 게 저는 너무 안타깝습니다. 아까 말씀하신 창고의 밧줄과 도구들... 오늘 댁에 가셔서 정리하실 수 있을까요?

[턴 20] 내담자 (망설임, 타협)

(한숨을 깊게 내쉬며) ...정리는 해보겠습니다. 당장 버리진 못해도, 눈에 안 띄는 곳 깊숙이 넣어둘게요.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

네, 눈에 안 띄는 곳으로 치우는 것부터 시작하죠. 그것만으로도 충동이 행동으로 이어지는 시간을 벌 수 있으니까요. 큰 결심 해주셔서 감사합니다.

[턴 21] 내담자 (통찰 시도, 불안)

선생님, 그런데 제가 과거에... 어릴 때 아버지한테 좀 많이 맞고 컸거든요. 그래서 그런지 누가 소리를 지르면 몸이 먼저 굳어요. 이것도 영향이 있나요?

[턴 21] 상담사 (반영하기)

아주 중요한 말씀을 해주셨습니다. 어릴 때의 공포는 몸에 기억됩니다. 아내분이 소리를 지를 때, 선생님의 뇌는 그 상황을 과거의 폭력적인 상황과 똑같이 인식해서 '얼어붙기(Freeze)' 반응을 보이는 걸 수 있습니다.

[턴 22] 내담자 (깨달음, 안도)

아... 그래서 눈앞이 하얘졌던 거군요. 저는 제가 겁쟁이라서 그런 줄 알았습니다.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

겁쟁이라서가 아닙니다. 압도적인 위협 앞에서 자신을 보호하려는 생존 본능이었습니까. 다만 이제는 성인이 되셨으니, 얼어붙거나 자해하는 것 말고 다른 보호 방법을 배우시면 됩니다.

[턴 23] 내담자 (수용적 태도)

다른 보호 방법... 그게 아까 말한 얼음물 같은 건가요?

[턴 23] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 얼음물은 급할 때 쓰는 소화기고요. 평소에는 근육 이완법이나 심호흡 같은 기초 체력을 길러야 합니다. 엔지니어시니까 아시겠지만, 평소 유지보수가 잘 되어야 기계가 안 고장 나잖아요.

[턴 24] 내담자 (신뢰, 긍정적 정서)

유지보수라... 제가 기계는 잘 고치는데 제 마음은 방치했네요. (잠시 침묵) 오늘 이야기가 좀 통하는 것 같습니다.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

그렇게 느껴주셔서 감사합니다. 선생님이 기계를 이해하듯, 자신의 마음 작동 원리를 이해하려고 노력하신 덕분입니다. 오늘 정말 중요한 첫걸음을 떼셨습니다.

[턴 25] 내담자 (의존, 불안)

다음 주에도 올 수 있습니까? 사실 혼자 있으면 또 나쁜 생각이 들까 봐 겁납니다.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

네, 물론입니다. 당분간은 일주일에 한 번, 필요하다면 두 번도 괜찮습니다. 혼자 견디지 마시고 다음 주 이 시간에 다시 뵙죠. 그때까지 오늘 약속한 '얼음물 실험'을 꼭 기억해 주세요.

[턴 26] 내담자 (다짐)

네, 얼음물... 그리고 도구 치우기. 기억하겠습니다.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 그리고 혹시라도 밤에 너무 힘들시면 1393이나 응급실로 가시는 겁니다. 이건 저와의 계약입니다. 아시겠죠?

[턴 27] 내담자 (희망, 안도)

네, 알겠습니다. 계약... 지켜보겠습니다. (일어나며) 들어올 때보다 마음이 좀 가볍네요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

다행입니다. 오늘 정말 수고 많으셨습니다. 조심히 가시고, 다음 주에 뵙겠습니다.

[턴 28] 내담자 (차분함)

감사합니다 선생님. 다음 주에 뵙죠.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

(고개를 숙여 인사하며) 네, 살피 가십시오.

[턴 29] 내담자 (불안, 경계)

(문 앞에서 잠시 멈칫하며) 아, 혹시 아내한테는... 제가 오늘 무슨 말 했는지 비밀입니까?

[턴 29] 상담사 (반영하기)

네, 상담 내용은 철저히 비밀입니다. 다만, 선생님의 생명이 위급하다고 판단될 때만 예외적으로 가족에게 알릴 수 있습니다. 오늘 약속하신 안전 계획을 잘 지키신다면, 제가 먼저 연락할 일은 없습니다.

[턴 30] 내담자 (납득, 책임감)

그렇군요... 알겠습니다. 제가 약속을 잘 지켜야겠네요. 그럼 정말 가보겠습니다.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 선생님을 믿습니다. 다음 주에 건강한 모습으로 뵙겠습니다.

세션 요약: 58세 남성 내담자로, 가정 불화와 과거 트라우마로 인한 압도적 감정을 조절하기 위해 자해를 지속함. 자살 사고와 구체적 수단(밧줄 등)이 있어 고위험군(Critical)으로 분류됨. 상담을 통해 자해의 기능(정서 조절)을 확인하고, 이를 대체할 TIPP 기술(냉수 자극)을 교육함. 자살 수단 접근 제한 및 비상 연락망을 포함한 안전 계획을 수립함. 내담자는 엔지니어로서의 정체성을 활용한 설명에 잘 반응하며, 치료적 동맹이 형성됨.

세션 21: SE-AAC8D5A3

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 23세 여성, 취업준비생. 과거 왕따 경험이 있으며 현재 취업 압박과 가정 불화로 인해 압도적인 감정을 경험 중. 이를 해소하기 위해 최근 손목 자해를 시작함.

주호소: 감정을 감당할 수 없을 때 발생하는 자해 충동과 실행, 그리고 이에 대한 수치심과 무력감.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (수치심, 불안)

선생님... 저 오늘 오기 싫었어요. 사실 어제도... 그랬거든요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

지은 님, 오기 힘들셨을 텐데 이렇게 용기 내어 와주셔서 정말 고마워요. '어제도 그랬다'는 말씀이 마음에 걸리는데, 혹시 어제 많이 힘든 일이 있으셨나요?

[턴 2] 내담자 (억울함, 공포)

(긴 소매를 만지작거리며) 엄마랑 또 싸웠어요. 취업 안 하냐고, 언제까지 놀고먹을 거냐고 소리를 지르시는데... 숨이 안 쉬어졌어요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

어머니의 말씀이 지은 님께는 비수처럼 꽂히셨겠어요. 숨이 안 쉬어질 정도로 압박감과 공포를 느끼셨군요.

[턴 3] 내담자 (혼란, 트라우마 재경험)

네... 머릿속이 하얗게 되고, 옛날에 학교 다닐 때 애들이 저 무시하던 그 눈빛이랑 엄마 눈빛이 겹쳐 보였어요. 그래서 저도 모르게...

[턴 3] 상담사 (반영하기)

과거의 아픈 기억까지 떠올라 견디기 힘들셨겠어요. '저도 모르게'라고 하셨는데, 혹시 어제 자해를 하신 건가요?

[턴 4] 내담자 (자기비하, 절망)

(고개를 끄덕이며 소매를 살짝 걷어 붕대를 보여준다) ...피를 봐야만 그 소리들이 멈추는 것 같아요. 제가 미친년 같죠?

[턴 4] 상담사 (반영하기)

아니요, 지은 님은 미친 게 아니에요. 너무나 고통스러워서, 그 고통을 멈추기 위한 방법을 필사적으로 찾으신 거예요. 피를 보면 마음이 좀 진정되는 느낌이 드셨나요?

[턴 5] 내담자 (일시적 안도, 허무함)

네. 그 순간만큼은 머리가 조용해져요. 그냥... '아프다'는 느낌만 남고 다른 생각은 사라지니까요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

복잡한 생각들을 멈추게 해주는 유일한 버튼처럼 느껴지셨겠네요. 하지만 그 방식이 지은 님의 몸에 상처를 남기고 있어서 걱정이 많이 됩니다. 혹시 상처는 깊이 않나요? 치료는 하셨어요?

[턴 6] 내담자 (무덤덤함)

그냥 약국에서 연고 사서 발랐어요. 께멜 정도는 아닌데... 저번보다는 좀 깊게 그은 것 같아요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

점점 더 깊게 그어야만 진정이 되는 것 같아 우려스럽습니다. 지은 님, 혹시 자해를 할 때 '죽고 싶다'는 생각이 들거나, 죽기 위한 목적으로 하신 적이 있나요?

[턴 7] 내담자 (양가감정, 우울)

죽으려고 한 건 아니에요. 그냥... 너무 답답해서 터질 것 같아서 긁는 거예요. 근데 가끔은 그냥 이대로 잠들어서 안 깨어나면 좋겠다는 생각은 해요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

죽으려는 목적은 아니었지만, 지금의 삶이 너무 버거워서 도망치고 싶은 마음은 있으신 거군요. 그만큼 지금 상황이 지은 님께는 지옥처럼 느껴진다는 걸로 이해돼요.

[턴 8] 내담자 (피해의식, 불안)

맞아요. 지옥 같아요. 취업 준비한다고 독서실에 앉아 있으면, 사람들이 다 저를 비웃는 것 같아요. '재는 나이 먹고 뭐 하나' 이러는 것 같고...

[턴 8] 상담사 (반영하기)

독서실에 있는 다른 사람들의 시선이 마치 지은 님을 비난하는 것처럼 느껴지시는군요. 실제로 누군가 그런 말을 한 적이 있었나요, 아니면 지은 님의 마음속 목소리일까요?

[턴 9] 내담자 (의심, 불안)

직접 들은 건 아닌데... 그냥 느껴져요. 옛날에도 애들이 뒤에서 수군거렸거든요. 그때랑 똑같은 느낌이에요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

그때의 상처가 아직 아물지 않아서, 지금도 마치 그때처럼 위협적으로 느껴지시는 게 당연해요. 몸이 기억하고 있는 거죠. 하지만 지금 독서실의 상황은 그때와는 조금 다를 수도 있지 않을까요?

[턴 10] 내담자 (무력감, 충동성)

다를 수도 있겠죠... 근데 불안한 건 어쩔 수가 없어요. 심장이 쿵쿵거리고 손이 떨려요. 그럴 때 칼을 찾게 돼요.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

불안이 파도처럼 밀려올 때, 당장 그걸 멈출 무언가가 필요하신 거네요. 지은 님, 우리가 칼 대신에 그 '쿵쿵거림'을 진정시킬 수 있는 다른 방법을 한번 시도해볼 수 있을까요?

[턴 11] 내담자 (회의적, 냉소적)

다른 방법이요? 심호흡 이런 거 말씀하시는 거예요? 그런 건 아무 소용 없던데요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

맞아요, 불안이 극심할 땐 심호흡만으로는 부족하죠. 제가 말씀드리려는 건 좀 더 강력한 자극이에요. 예를 들어, 얼음을 짹 쥐고 있거나 아주 차가운 물에 얼굴을 담그는 것 같은 거요.

[턴 12] 내담자 (의구심, 호기심 약간)

얼음이요? 그게 자해하는 것만큼 효과가 있을까요?

[턴 12] 상담사 (반영하기)

자해가 효과적인 이유는 강렬한 통각이 뇌의 주의를 돌리기 때문이에요. 얼음의 차가운 통증도 뇌에는 비슷한 충격을 줍니다. 하지만 몸에 상처를 남기지는 않죠. 한번 속는 셈 치고 시도해볼 만하지 않을까요?

[턴 13] 내담자 (수용적 태도)

음... 집에 얼음은 있으니까요. 다음에 정말 참기 힘들면 한번 해볼게요.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

좋아요. 그런데 막상 충동이 오면 생각이 안 날 수도 있어요. 우리 구체적으로 상상해봐요. 어머니가 또 잔소리를 하셔서 방문을 닫고 들어왔어요. 손이 떨려요. 그때 가장 먼저 무엇을 해야 할까요?

[턴 14] 내담자 (망설임, 현실적 장애물 인식)

음... 냉장고로 가서 얼음을 꺼내야겠죠. 근데 엄마가 거실에 있으면 나가기 싫을 것 같아요.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

아주 중요한 지적이에요. 엄마랑 마주치기 싫어서 방 밖으로 안 나갈 수도 있죠. 그럼 방 안에 미리 준비해둘 수 있는 건 없을까요? 아니면 고무줄을 손목에 차고 있다가 튕기는 건 어때요?

[턴 15] 내담자 (긍정적 수용)

고무줄은... 괜찮을 것 같아요. 항상 차고 있으면 되니까.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 고무줄을 튕겨서 따끔한 자극을 주는 거예요. 그럼 지은 님, 혹시 지금 방에 자해할 때 쓰는 도구들이 어디에 있나요?

[턴 16] 내담자 (긴장, 방어적)

책상 서랍 깊숙이 넣어뒀어요. 커터칼이랑... 눈썹 정리 칼이요.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

손만 뻗으면 닿을 거리에 있군요. 충동은 불과 같아서, 옆에 기름이 있으면 확 타올라요. 그 도구들을 좀 치워둘 수 있을까요? 버리는 게 힘들다면 저에게 가져오셔도 돼요.

[턴 17] 내담자 (불안, 의존)

버리는 건... 좀 불안해요. 그게 없으면 비상구가 없는 느낌이라서요.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

그 마음 이해해요. 당장 없애는 게 너무 불안하다면, 적어도 꺼내기 아주 어렵게 만들어보면 어떨까요? 테이프를 칭칭 감아서 박스에 넣고, 그 박스를 옷장 깊숙이 두는 식으로요. 꺼내는 데 5분 이상 걸리게.

[턴 18] 내담자 (납득)

꺼내는 동안 마음이 바뀔 수도 있다는 거죠? 음... 그 정도는 할 수 있을 것 같아요.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

맞아요. 그 5분의 시간 동안 고무줄을 튕기거나 찬물을 마실 기회를 갖는 거죠. 그리고 만약 그래도 충동이 가라앉지 않고 죽고 싶은 생각이 들면, 그때는 어떻게 하면 좋을까요?

[턴 19] 내담자 (고립감)

글쎄요... 친구한테 전화하기도 좀 그렇고. 엄마한테는 절대 말 못 하고요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

가족이나 친구에게 말하기 힘들 때가 있죠. 그럴 땐 24시간 언제든지 전화할 수 있는 곳이 있어요. 1393 자살예방상담전화나 1577-0199 정신건강위기상담전화예요. 제 명함 뒤에도 적어드릴게요.

[턴 20] 내담자 (두려움)

그런 데 전화하면 경찰 오고 그러지 않나요? 무서운데...

[턴 20] 상담사 (반영하기)

무조건 경찰이 오는 건 아니에요. 지은 님의 이야기를 들어주고, 마음을 진정시켜주는 게 우선이에요. 정말 위험한 상황이 아니라면 비밀은 철저히 지켜집니다. 혼자 감당하기 힘들 때 '말할 곳'이 있다는 것만 기억해주세요.

[턴 21] 내담자 (순응)

네, 알겠어요. 저장해둘게요.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

다행입니다. 지은 님, 아까 취업 준비 때문에 독서실에 계신다고 하셨는데, 어떤 분야를 준비하고 계신지 여쭙봐도 될까요?

[턴 22] 내담자 (자신감 부족, 좌절)

디자인 쪽이요. 포트폴리오 만들고 있는데... 자꾸 제가 만든 게 쓰레기 같아 보여서 진도가 안 나가요.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

디자인을 하시는군요! 창의적인 일이 정말 에너지가 많이 들죠. 자신의 작품이 마음에 안 들 때가 많으신가 봐요. 혹시 '완벽하지 않으면 쓰레기'라고 생각하고 계신 건 아닐까요?

[턴 23] 내담자 (비교, 열등감)

네. 남들은 다 잘하는 것 같은데 저만 뒤처지는 것 같아서요. 인스타 보면 다들 취직해서 멋지게 사는데...

[턴 23] 상담사 (반영하기)

SNS는 사람들의 하이라이트만 모아놓은 편집된 세상이지 않아요. 지은 님의 '비하인드 신'과 남들의 '하이라이트'를 비교하면 당연히 초라하게 느껴질 수밖에 없어요. 지은 님은 지은 님만의 속도로 가고 있는 중이에요.

[턴 24] 내담자 (무력감)

머리로는 아는데 마음이 안 따라줘요. 엄마도 계속 비교하니까...

[턴 24] 상담사 (반영하기)

어머니의 말씀이 계속 지은 님의 자존감을 깎아먹고 있네요. 어머니의 말을 바꿀 순 없지만, 그 말이 지은 님의 마음에 침투하지 못하게 '심리적 방패'를 세울 수는 있어요. '엄마는 엄마 생각, 나는 내 생각'이라고 분리하는 연습이 필요해요.

[턴 25] 내담자 (예기 불안)

심리적 방패요... 노력해볼게요. 근데 집에 가면 또 무너질까 봐 무서워요.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

무너질 수도 있어요. 사람은 누구나 흔들리니까요. 하지만 넘어져도 다시 일어날 수 있는 도구들을 우리가 오늘 챙겼잖아요. 고무줄, 얼음, 그리고 전화번호요. 완벽하게 해내려 하지 말고, '한 번만 참아보자'는 마음으로 시작해요.

[턴 26] 내담자 (미래에 대한 불안, 희망 욕구)

네... 한번 참아볼게요. 선생님, 근데 저 정말 나아질 수 있을까요? 평생 이려고 살까 봐 겁나요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

지은 님, 저는 확신해요. 지금은 캄캄한 터널 속에 있는 것 같지만, 반드시 출구는 있어요. 오늘 이렇게 와서 솔직하게 이야기하고 대안을 찾으려는 것 자체가 이미 변화의 시작이에요. 혼자가 아니라는 걸 잊지 마세요.

[턴 27] 내담자 (안도감, 감사)

감사해요... 혼자가 아니라는 말이 좀 위로가 되네요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

도움이 되었다니 다행입니다. 오늘 우리 많은 이야기를 나눴어요. 자해 충동이 들 때 칼 대신 고무줄이나 얼음을 사용하기로 했고, 자해 도구는 꺼내기 어렵게 봉인하기로 했죠. 기억하시죠?

[턴 28] 내담자 (의지 표현)

네, 기억해요. 집에 가자마자 칼부터 박스에 넣을게요.

[턴 28] 상담사 (긍정적 강화)

아주 훌륭한 첫걸음이에요! 이번 주 과제는 두 가지예요. 하나는 말씀하신 대로 도구 봉인하기, 또 하나는 하루에 한 번 나에게 '오늘도 버티느라 고생했다'고 말해주기예요. 하실 수 있겠죠?

[턴 29] 내담자 (수줍음, 긍정적 수용)

네, 해볼게요. 저한테 칭찬하는 건 좀 어색하긴 한데...

[턴 29] 상담사 (반영하기)

처음엔 어색해도 괜찮아요. 마음이 담기지 않아도 말로 뱉는 것만으로도 효과가 있거든요. 한 주 동안 잘 지내시고, 혹시라도 위기 상황이 오면 꼭 알려드린 번호로 연락하세요.

[턴 30] 내담자 (안정)

네, 알겠습니다. 다음 주에 뵈게요, 선생님.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 조심히 들어가세요. 다음 주 이 시간에 뵈겠습니다.

세션 요약: 내담자는 가정 내 갈등과 취업 스트레스로 인한 자해 충동 및 행동을 주호소로 내원함. 과거 왕따 경험과 현재 상황이 연합되어 고통을 가중시키고 있음. 자해의 기능(정서 조절)을 확인하고, 이를 대체할 TIPP 기술(얼음, 고무줄)을 교육함. 자해 도구 접근성을 낮추는 환경 통제와 위기 시 연락처(1393 등)를 포함한 안전 계획을 수립함. 자살 의도는 현재 낮으나 충동성이 높아 지속적인 모니터링이 필요함.

세션 22: SH-2024-KR-062

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 62세 여성, 전업주부. 최근 지역 문화센터 노래교실 내 집단 따돌림으로 인한 심각한 스트레스 호소. 억압된 분노와 수치심을 해소하기 위해 손목 자해를 시작함. 가족에게는 비밀로 하고 있으며 정서적 지지체계가 부족함.

주호소: 압도적인 배신감과 화병 증상, 이를 해소하기 위한 충동적인 자해 행동 및 자살 사고

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (수치심, 불안)

선생님, 제가... 이 나이에 주책맞게 상담이라니, 들어오면서도 발길을 몇 번이나 돌릴까 했어요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

오시는 길이 참 무거우셨을 텐데, 이렇게 용기 내어 와주셔서 정말 감사합니다. 여기는 나이나 체면과는 상관없이, 누구든 마음의 짐을 내려놓을 수 있는 안전한 곳입니다. 편안하게 생각하셔도 됩니다.

[턴 2] 내담자 (억울함, 분노)

남들이 알면 다 늙어서 왕따나 당한다고 손가락질할 거예요. 억울하고 분해서 잠도 안 와요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

누군가에게 손가락질 받을까 봐 두려우시면서도, 그 억울함과 분함이 너무 크셔서 잠조차 주무시기 힘들셨군요. 그동안 혼자서 얼마나 속을 끓이셨을지 짐작이 갑니다.

[턴 3] 내담자 (비참함, 상처)

노래교실 총무가... 제 인사를 씹는 건 예사고, 뒤에서 제 험담을 하고 다녀요. 제가 촌스럽다고. 그 눈빛들이... 가슴에 칼처럼 박혀요.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

믿었던 사람들에게 무시당하고 험담까지 들으셨으니, 그 눈빛 하나하나가 정말 칼에 베인 것처럼 쓰라리고 아프셨겠어요. 사람 대접을 못 받는다는 느낌에 많이 비참하셨을 것 같습니다.

[턴 4] 내담자 (고립감, 절망)

집에 와서 남편한테 말해봤자 '네가 처신을 어떻게 했길래 그러냐'고 핀잔만 줘요. 내 편은 아무도 없어요. 세상에 나 혼자 덩그러니 남은 것 같아요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

밖에서도 힘들셨는데, 가장 가까운 가족에게조차 위로받지 못하고 비난을 들으셨으니 그 고립감이 얼마나 크셨을까요. 마치 벼랑 끝에 혼자 서 계신 것 같은 막막함이 느껴집니다.

[턴 5] 내담자 (우울, 체념)

맞아요. 벼랑 끝... 그래서 차라리 여기서 떨어지면 편해질까, 그런 못된 생각도 들고요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

너무나 고통스러우시다 보니 모든 걸 끝내고 싶다는 생각까지 드셨군요. '못된 생각'이라고 하셨지만, 오죽 힘들면 그런 마음이 드셨을까 싶습니다. 혹시 구체적으로 어떻게 죽어야겠다는 계획을 세워보신 적도 있으신가요?

[턴 6] 내담자 (주저함, 불안)

약 같은 걸 모아볼까 생각은 했는데... 겁이 많아서 실행은 못 했어요. 대신... (왼쪽 손목을 만지작거림) 다른 걸 해요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

실행에 옮기지는 않으셨지만 약을 생각하실 만큼 힘드셨군요. 방금 손목을 만지셨는데, 혹시 그 '다른 것'이 몸에 상처를 내는 일과 관련이 있을까요?

[턴 7] 내담자 (수치심, 안도감(회상 시))

(한참 침묵 후) ...가슴이 터질 것 같을 때, 과도로 손목을 조금 그으면... 피가 나는 걸 보면 이상하게 숨통이 트여요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

가슴 속의 화가 터져버릴 것 같을 때, 피를 보는 것이 역설적으로 숨을 쉴 수 있게 해주었군요. 그만큼 마음의 고통이 신체적인 아픔보다 더 견디기 힘들었다는 뜻으로 들립니다.

[턴 8] 내담자 (자기 비하, 수치심)

미친년 같죠? 이 나이에... 머느리 볼 나이에 손목에 칼자국이나 내고.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

아닙니다. 미치신 게 아니라, 감당하기 어려운 고통 속에서 어떻게든 살아남으려고 애쓰신 처절한 몸부림으로 보입니다. 그만큼 지금 상황이 절박하시다는 거죠.

[턴 9] 내담자 (격분, 후회)

어제도... 노래교실에서 그 여자가 제 옷을 보고 '시골 장터에서 샀냐'고 비웃는데... 집에 와서 참을 수가 없었어요. 그래서 또...

[턴 9] 상담사 (반영하기)

어제 그 모욕적인 말을 듣고 집에 오셔서 혼자 삭이시다가 결국 또 상처를 내셨군요. 어제 내신 상처는 괜찮으신가요? 치료는 하셨나요?

[턴 10] 내담자 (방어적, 설명함)

대충 연고 바르고 밴드 붙였어요. 깊게는 안 그어요. 죽으려는 건 아니니까... 그냥 이 답답한 것만 좀 나가게 하려는 거니까.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

죽으려는 의도는 아니셨다는 말씀이군요. 답답함을 내보내기 위한 방법이었고요. 하지만 날카로운 도구를 쓰다 보면, 의도와 다르게 큰 상처를 입거나 위험한 상황이 될 수도 있어 걱정이 많이 됩니다.

[턴 11] 내담자 (몰입, 흥분)

알아요... 근데 그 순간엔 눈이 뒤집혀요. 심장이 쿵쿵거리고 머리엔 피가 쏠리고... 칼을 대면 '스윽' 하는 느낌과 함께 그 열기가 빠져나가요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

그 순간에는 정말 통제하기 힘든 강렬한 충동이 드시는군요. 심장이 뛰고 머리에 피가 쏠리는 그 느낌이 들 때가 바로 '신호'인 것 같습니다. 그 느낌이 들 때, 칼을 잡는 것 말고 다른 방법이 있다면 어떨까요?

[턴 12] 내담자 (회의적, 단호함)

다른 방법? 소리도 질러보고 베개도 던져봤는데 안 돼요. 피를 봐야만 진정이 돼요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

일반적인 방법으로는 그 강렬한 화를 식히기에 역부족이었군요. 피를 볼 때의 그 차가우면서도 따끔한 감각적 자극이 필요하신 것 같아요. 그렇다면 몸에 상처를 내지 않으면서도 비슷한 강도의 자극을 주는 방법은 시도해보실 의향이 있으신가요?

[턴 13] 내담자 (호기심, 의구심)

그런 게 있어요? 상처 안 내고도 그만큼 시원해지는 게?

[턴 13] 상담사 (반영하기)

네, 심리학에서 실제로 많이 쓰는 방법입니다. 화가 머리 끝까지 치솟을 때, 얼음을 짹 쥐고 있는 방법이에요. 차가운 통증이 느껴지지만 몸은 다치지 않죠. 이 강렬한 냉기가 뇌의 주의를 환기시켜 줍니다.

[턴 14] 내담자 (수용적 고려)

얼음이라... 하긴, 찬물 마시는 걸로는 어림도 없었는데. 얼음을 쥐면 손이 아프긴 하겠네요.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 손이 얼얼할 정도로 차갑죠. 그 감각에 집중하다 보면, 폭발할 것 같던 감정의 파도가 조금씩 잦아드는 걸 경험하실 수 있을 거예요. 댁에 얼음은 늘 있으신가요?

[턴 15] 내담자 (불안, 분노 재점화)

네, 냉동실에 얼음통 있어요. 다음엔 칼 대신 얼음을 한번 쥐어볼게요. 근데... 그 여자들 생각하면 또 열이 받아서...

[턴 15] 상담사 (반영하기)

얼음을 시도해 보시겠다는 결심, 정말 훌륭하십니다. 하지만 말씀대로 그분들의 행동은 여전히 화가 나는 일이죠. 그 분노는 너무나 당연한 감정입니다. 억지로 참으려 하지 않으셔도 돼요.

[턴 16] 내담자 (위축, 자존감 저하)

제가 뭘 그리 잘못했길래... 그냥 늙어서 주책바가지라 그런가 봐요. 옷 입는 것도, 말하는 것도 다 눈치가 보여요 이제.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

그분들의 무례한 행동을 선생님의 탓으로 돌리고 계시네요. 선생님이 촌스러워서가 아니라, 그들이 타인을 존중하지 못하는 미성숙한 태도를 가진 것은 아닐까요?

[턴 17] 내담자 (통찰의 시작)

그 여자들... 원래 좀 텃세가 심하긴 했어요. 새로 온 사람 몇 명도 못 견디고 나갔거든요.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

그렇군요! 선생님만의 문제가 아니라, 그 집단의 분위기 자체가 배타적이었던 거네요. 다른 분들도 견디기 힘들 정도였다면, 선생님이 잘못해서 그런 게 아니라는 게 더 명확해지네요.

[턴 18] 내담자 (갈등, 불안)

그렇긴 한데... 당장 내일 또 나가야 하는데, 그 눈빛들을 어떻게 견디죠? 안 나가면 졌다는 생각도 들고...

[턴 18] 상담사 (반영하기)

안 나가면 지는 것 같아 오기가 생기시나 봅니다. 하지만 지금은 선생님의 마음을 보호하는 게 최우선이에요. 전쟁터에 총 없이 나갈 순 없잖아요? 마음이 좀 단단해질 때까지 잠시 쉬는 건 '작전상 후퇴'이지 패배가 아닙니다.

[턴 19] 내담자 (안도감)

작전상 후퇴... 듣기 좋네요. 사실 내일은 정말 가기 싫었어요. 핑계 대고 빠질까요?

[턴 19] 상담사 (반영하기)

그럼요. 몸이 아프면 쉬듯이 마음이 아플 때도 쉬어야죠. 내일 하루는 온전히 선생님만을 위해 쓰시는 건 어떨까요? 노래교실 말고, 혼자서라도 편안하게 보내실 수 있는 방법이 있을까요?

[턴 20] 내담자 (기대감, 소소한 욕구)

그냥... 공원 산책이나 하고, 좋아하는 칼국수나 사 먹을까 봐요. 남편 밥 차려주기도 싫고.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

너무 좋은 계획인데요! 따뜻한 칼국수 드시고 공원 걸으시면서, 남편분 신경 쓰지 말고 오직 선생님 기분에만 맞춰주세요. 그게 바로 지금 필요한 '치료'입니다.

[턴 21] 내담자 (불안 재발)

네... 그렇게 해볼게요. 근데 선생님, 집에 과도가 눈에 보이면 또 손이 갈까 봐 겁나요.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

아주 중요한 말씀을 해주셨습니다. 충동이 들 때 도구가 눈에 띄면 참기 힘들죠. 당분간 과도나 날카로운 물건들을 눈에 안 띄는 깊은 곳에 두거나, 신문지로 싸서 테이프로 감아두는 건 어떨까요? 꺼내기 귀찮게 만드는 거죠.

[턴 22] 내담자 (결심, 안도)

신문지로 싸서... 베란다 창고 깊숙이 넣어둘게요. 꺼내려면 사다리 타야 하니까 귀찮아서라도 안 하겠죠.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

정말 좋은 생각입니다! 사다리까지 타야 한다면, 그 사이에 '아, 내가 지금 얼음 쥐기로 했지' 하고 생각할 시간이 생길 거예요. 오늘 댁에 가시자마자 그것부터 해주실 수 있을까요?

[턴 23] 내담자 (미래에 대한 불안)

네, 그럴게요. 그리고... 혹시라도 밤에 너무 힘들어서 죽고 싶은 생각이 또 들면 어찌죠?

[턴 23] 상담사 (반영하기)

혼자 감당하기 힘든 밤이 올 수도 있죠. 그럴 땐 절대 혼자 끄공 앓지 마세요. 저와 약속해 주세요. 밤늦게라도 전화할 수 있는 곳들이 있습니다. 24시간 열려 있는 자살예방상담전화 1393이나 정신건강위기상담전화 1577-0199로 꼭 연락하셔야 합니다.

[턴 24] 내담자 (수용, 주저함)

1393... 1577-0199... 휴대폰에 저장해 놓을게요. 낯선 사람한테 전화하는 게 좀 그렇긴 한데...

[턴 24] 상담사 (반영하기)

낮선 사람이라 더 편할 수도 있어요. 선생님을 모르는 사람이니 체면 차릴 필요 없이 펄펄 울면서 하소연하셔도 다 들어주거든요. 저랑 만날 때까지 버티는 '비상벨'이라고 생각해주세요.

[턴 25] 내담자 (신뢰, 안도감)

비상벨... 알겠어요. 선생님 말씀 들으니까 마음이 한결 가볍네요. 내 편이 생긴 것 같고.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

네, 저는 이제 확실한 선생님 편입니다. 혼자가 아니라는 걸 꼭 기억해주세요. 오늘 정말 힘든 이야기 꺼내주셔서 다시 한번 감사드려요.

[턴 26] 내담자 (희망, 의존)

저야말로 감사하죠. 어디 가서 이런 애길 하겠어요. 다음 주에 또 와도 되나요?

[턴 26] 상담사 (반영하기)

물론입니다. 다음 주 이 시간에 뵙겠습니다. 가시기 전에 오늘 우리가 약속한 세 가지, 기억하시나요?

[턴 27] 내담자 (자신감)

음... 과도 치우기, 화나면 얼음 쥐기, 그리고 내일 노래교실 안 가고 칼국수 먹기?

[턴 27] 상담사 (반영하기)

정확합니다! 백 점이에요. 거기에 하나만 더, 밤에 너무 힘들면 1393 누르기까지. 이 네 가지만 지켜주시면 다음 주에 더 밝은 얼굴로 뵐 수 있을 것 같아요.

[턴 28] 내담자 (평온, 감사)

네, 꼭 지킬게요. 선생님도 건강하세요.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

감사합니다. 조심히 들어가시고, 맛있는 칼국수 드시면서 편안한 시간 보내세요. 다음 주에 뵙겠습니다.

[턴 29] 내담자 (가벼운 농담, 확인)

(일어서며) 아, 참. 혹시 제가 얼음 쥐다가 너무 차가워서 소리 질러도 괜찮겠죠? 집에서.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

하하, 물론이죠! 소리 지르는 것도 스트레스 해소에 아주 좋습니다. 이웃집에 피해만 안 간다면 마음껏 지르세요. 속이 뽕 뚫리실 거예요.

[턴 30] 내담자 (편안함)

네, 알겠습니다. 그럼 안녕히 계세요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 안녕히 가세요. 다음 주에 뵙겠습니다.

세션 요약: 62세 여성 내담자로, 노래교실 내 집단 따돌림으로 인한 심한 수치심과 분노를 호소하며 손목 자해를 해옴. 자살 사고가 있었으나 구체적 계획은 없으며, 자해는 정서 조절(NSSI) 목적이 주됨. 상담을 통해 자해의 기능을 파악하고, 비파괴적인 대안(얼음 쥐기)과 환경 통제(도구 숨기기)를 포함한 안전 계획을 수립함. 스트레스원(노래교실)으로부터의 일시적 거리두기를 허용하여 심리적 안정을 도모함.

세션 23: SE-FDDF34AE

타입: unknown | 턴 수: 32턴

내담자 프로필: 29세 남성, 자영업(카페 운영), 과거 가정폭력 경험 있음, 감정 표현 억제 성향 강함

주호소: 극심한 스트레스 상황에서의 손목 자해 및 자살 사고

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (수치심, 불안)

선생님, 저... 어제 또 그랬어요. 이번엔 좀 깊게...

[턴 1] 상담사 (반영하기)

민석 님, 오시느라 고생 많으셨어요. 먼저 어렵게 말씀 꺼내주셔서 정말 감사합니다. '좀 깊게'라고 하셨는데, 지금 상처 치료는 받으셨나요? 현재 상태가 어떤지 제일 먼저 확인하고 싶습니다.

[턴 2] 내담자 (자책, 혼란)

네, 응급실 가서 꿰맸어요. 의사가 입원하라는 거 가게 문 열어야 한다고 그냥 왔어요. 진짜... 제가 왜 이러는지 모르겠어요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

응급실까지 다녀오셨군요. 많이 놀라고 힘드셨을 텐데, 가게 걱정 때문에 제대로 쉬지도 못하고 오셨네요. '내가 왜 이러나' 싶어서 자책감도 드시는 것 같아요.

[턴 3] 내담자 (자기 비하, 절박함)

바보 같잖아요. 나이 서른 다 돼서 칼이나 대고 있고. 근데... 그 순간에는 그것밖에 생각이 안 났어요.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

그 순간에는 그 방법이 민석 님을 숨 쉬게 하는 유일한 길처럼 느껴지셨을 거예요. 조심스럽지만 여쭙보고 싶은 게 있어요. 혹시 그때, 단순히 고통을 잊고 싶으셨나요, 아니면 삶을 끝내고 싶다는 생각도 있으셨나요?

[턴 4] 내담자 (양가감정, 공포)

솔직히요? 반반이었어요. 죽어도 상관없다, 아니 차라리 죽으면 이 머릿속이 조용해지겠지 싶어서... 곳다 보니까 피가 너무 많이 나서 겁이 덜컥 나더라고요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

죽음이 차라리 편안할 것 같다는 생각과, 막상 피를 보니 살고 싶다는 두려움이 동시에 드셨군요. 그 두려움이 민석 님을 지켜준 것일 수도 있어요. 당시 상황을 조금만 더 자세히 들려주실 수 있을까요? 어떤 일이 방아쇠가 되었나요?

[턴 5] 내담자 (수치심, 분노, 무력감)

어제... 아버지가 가게에 오셨어요. 손님들 다 있는데서 '너는 언제까지 이렇게 구멍가게나 할 거냐'고 소리를 지르시는데... 머리가 하얘지더라고요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

손님들 앞에서 아버지가 그런 말씀을 하셨다니, 정말 당황스럽고 수치스러웠겠어요. 그때 민석 님의 마음속에서 가장 크게 올라온 감정은 어떤 것이었나요?

[턴 6] 내담자 (억압된 분노, 질식감)

화가 나는데... 화를 낼 수가 없었어요. 아버지는 옛날부터 제 말은 듣지도 않고 때리던 분이라. 그냥 가슴이 꽉 막힌 것처럼 답답해서 터질 것 같았어요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

옛날의 기억 때문에 화를 밖으로 표출하지 못하고 안으로 꺾꾹 눌러 담으셨군요. 그 '터질 것 같은 답답함'을 해소하려고 자해를 선택하게 된 걸까요?

[턴 7] 내담자 (일시적 안도, 해리)

네... 집에 와서 혼자 있는데, 그 목소리가 계속 맴돌고 심장이 너무 빨리 뛰어서... 칼을 대니까 그제야 좀 조용해지는 느낌이었어요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

그렇군요. 심장이 터질 것 같은 고통을 멈추기 위해, 역설적이게도 몸에 고통을 주는 방법을 쓰셨네요. 그 순간에는 그게 민석 님이 할 수 있는 최선의 진통제였던 것 같아요.

[턴 8] 내담자 (허무함, 우울)

맞아요. 진통제... 근데 약효가 너무 짧아요. 아침에 일어나니까 손목은 아프고, 가게는 가야 하고, 저는 여전히 쓰레기 같고.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

자해가 잠깐의 평온은 주지만, 결국 더 큰 고통과 자책감을 남긴다는 걸 경험하셨네요. 그런데 민석 님, 아버지가 비난했다고 해서, 그리고 힘겨워서 자해를 했다고 해서 민석 님이 '쓰레기'가 되는 걸까요?

[턴 9] 내담자 (고립감, 비교)

머리로는 아니라는 거 아는데... 마음은 안 그래요. 남들은 다 멀쩡하게 사는데 저만 이러고 있으니까.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

머리와 마음이 따로 노는 느낌, 참 힘들죠. 남들과 비교하면 내가 더 초라해 보이고요. 하지만 민석 님은 남들이 겪지 않은 아픈 상처를 안고 지금까지 버텨오신 거잖아요. 그 버팀을 인정해 주면 어떨까요?

[턴 10] 내담자 (방어적 태도)

버틴 게 아니라 도망친 거죠. 자해나 하면서.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

도망이 아니라, 너무 아파서 어떻게든 살아보려고 발버둥 친 건 아닐까요? 죽고 싶었다고 하셨지만, 결국 응급실에 가서 치료를 받고 오늘 저를 만나러 오셨잖아요. 그건 살고 싶다는 건강한 마음이 민석 님 안에 있다는 증거예요.

[턴 11] 내담자 (변화 동기, 불안)

살고 싶은 건지... 죽지 못해 사는 건지 모르겠어요. 선생님, 저 진짜 이 짓 그만하고 싶어요. 근데 또 화가 나면 손이 떨려요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

그만하고 싶다는 그 마음, 정말 소중한 겁니다. 화가 나서 손이 떨릴 때, 칼 대신 그 떨림을 멈추게 할 다른 방법이 있다면 시도해 보실 의향이 있으신가요?

[턴 12] 내담자 (회의적, 호기심)

그런 게 있어요? 심호흡 이런 건 해봤는데 소용없던데요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

맞아요. 감정이 격해졌을 때 심호흡만으로는 부족할 수 있어요. 우리 뇌를 속이는 강력한 방법이 필요한데, '찬물 다이빙 반사'라는 걸 이용해 볼 수 있어요. 들어보셨나요?

[턴 13] 내담자 (관심)

아뇨, 처음 들어봐요. 찬물이요?

[턴 13] 상담사 (반영하기)

네. 화가 머리끝까지 나서 터질 것 같을 때, 세면대에 아주 차가운 물을 받고 얼굴을 30초 정도 담그는 거예요. 혹은 얼음팩을 눈 주위에 대고 있거나요. 그러면 우리 몸은 물에 빠진 줄 알고 본능적으로 심박수를 늦추고 차분해지게 됩니다.

[턴 14] 내담자 (의구심)

그게 정말 효과가 있을까요? 칼로 굶는 것보다요?

[턴 14] 상담사 (반영하기)

칼로 굶는 것만큼 강력한 통증은 아니지만, 뇌의 열기를 식히는 데는 아주 강력한 효과가 있어요. 100% 장담할 순 없지만, 적어도 몸에 상처를 남기지는 않잖아요. 밀려야 본전이라는 마음으로, 다음번에 신호가 오면 딱 한 번만 시도해 보시겠어요?

[턴 15] 내담자 (수용, 약간의 의지)

네... 뭐, 얼음은 가게 제빙기에 많으니까. 한번 해볼게요.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 가게에 제빙기가 있다니 다행이네요. 그럼 위기 상황에서 바로 쓸 수 있는 무기가 하나 생긴 셈이에요.

[턴 16] 내담자 (무력감, 예기 불안)

근데 선생님, 아버지가 또 오셔서 그러면... 그때는 진짜 못 참을 것 같아요. 아버지만 보면 제가 너무 작아져요.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

아버지는 민석 님에게 정말 거대한 산처럼 느껴지나 봅니다. 만약 아버지가 또 오셔서 소리를 지르시면, 그 자리를 잠시 피하는 건 가능할까요?

[턴 17] 내담자 (현실적 제약에 대한 답답함)

가게를 비울 수가 없잖아요. 알바생도 없고 저 혼자 하는데.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

아, 혼자 운영하시는군요. 당장 자리를 피하기 어렵다면, 그 상황이 지나간 직후가 중요하겠네요. 아버지가 가시고 난 뒤, 혼자 남겨졌을 때가 가장 위험할 수 있어요.

[턴 18] 내담자 (슬픔, 억제)

맞아요. 가시고 나면 손이 덜덜 떨리고 눈물이 나는데, 손님 올까 봐 울지도 못하고... 그러다 화장실 가서 굶는 거예요.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

손님들 때문에 슬픔조차 맘 편히 드러내지 못하셨군요. 민석 님, 가게 문에 '잠시 재료 준비 중'이라고 붙이고 10분만이라도 문을 잠그고 맘껏 우는 건 어떨까요? 자해하는 것보다 그게 가게 운영에도, 민석 님에게도 훨씬 낫지 않을까요?

[턴 19] 내담자 (현실 자각, 씁쓸함)

문 닫으면 매출 떨어지는데... 하, 근데 병원비 생각하면 그게 낫겠네요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 응급실 비용이나 치료받느라 가게 문 닫는 것보다, 10분 쉬면서 마음을 추스르는 게 훨씬 경제적이고 현명한 선택이죠. 우리 이걸 '생존을 위한 브레이크 타임'이라고 부를까요?

[턴 20] 내담자 (불안, 미래에 대한 두려움)

생존 브레이크 타임... 말은 좋네요. 근데 저 진짜 죽고 싶으면 어떡하죠? 이번엔 무서워서 멈췄지만, 다음엔 안 무서우면요?

[턴 20] 상담사 (반영하기)

그 두려움은 타당합니다. 충동은 파도처럼 밀려오니까요. 그래서 우리가 '안전 계획'을 미리 짜둬야 해요. 만약 얼음찜질도 소용없고 죽고 싶은 마음이 압도한다면, 그때는 누구에게 연락할 수 있을까요?

[턴 21] 내담자 (고립감, 절망)

연락할 사람 없어요. 부모님은 저러시고, 친구들한테 이런 얘기 하면 미친놈 취급할 거고요.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

가까운 사람에게 말하기 더 어려울 수 있죠. 그렇다면 저나 전문 기관의 도움을 받으셔야 합니다. 제가 24시간 전화를 받을 순 없으니, 야간이나 주말에 위기가 오면 1393(자살예방상담전화)이나 1577-0199로 전화하겠다고 약속해 주실 수 있나요?

[턴 22] 내담자 (경계심)

전화하면 뭐가 달라지나요? 경찰 오고 그러는 거 아니에요?

[턴 22] 상담사 (반영하기)

무조건 경찰이 오는 건 아니에요. 민석 님의 이야기를 들어주고, 그 위험한 고비를 넘길 수 있게 도와주는 전문가들이 대기하고 있어요. 혼자서 그 무서운 충동과 싸우지 않게 도와주는 거예요.

[턴 23] 내담자 (수용)

알겠어요. 번호 저장해 놓을게요.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

지금 핸드폰 꺼내서 저장해 보시겠어요? '비상약'이라고 저장하셔도 좋아요.

[턴 24] 내담자 (차분함)

(휴대폰을 꺼내 저장하며) 저장했어요. 1393...

[턴 24] 상담사 (반영하기)

감사합니다. 그리고 한 가지 더, 가게나 집에 있는 날카로운 도구들... 특히 자해에 사용했던 도구는 어떻게 하는 게 좋을까요? 눈에 보이면 충동이 더 쉽게 올라오거든요.

[턴 25] 내담자 (타협)

가게 커터칼은 일할 때 써야 해서 못 치우는데... 집에 있는 건 버릴게요.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

일할 때 필요하시군요. 그렇다면 그 커터칼을 책상 위가 아니라, 꺼내기 번거로운 서랍 깊숙한 곳이나 잠금 장치가 있는 통에 넣어두는 건 어떨까요? 꺼내는 동안 '아, 내가 지금 충동을 느끼는구나' 하고 생각할 시간을 벌 수 있겠어요.

[턴 26] 내담자 (이해, 수용)

네, 그건 할 수 있을 것 같아요. 좀 귀찮게 만들어놓으란 거죠?

[턴 26] 상담사 (긍정적 강화)

맞아요. 그 '귀찮음'이 민석 님을 살릴 수 있어요. 그 짧은 시간에 얼음팩을 가지러 갈 수도 있고요.

[턴 27] 내담자 (희망, 의구심)

선생님, 근데 제가 이렇게 노력하면... 언젠가는 아버지가 저한테 뭐라고 해도 아무렇지 않을 날이 올까요?

[턴 27] 상담사 (반영하기)

완전히 아무렇지 않기는 힘들 수도 있어요. 아버지는 민석 님에게 큰 상처를 준 사람이니까요. 하지만 장담하건대, 그 말들이 지금처럼 민석 님을 파괴하게 두지 않고, 흘려보낼 수 있는 힘은 분명히 생길 거예요.

[턴 28] 내담자 (소망)

흘려보낸다... 그랬으면 좋겠네요. 지금은 온몸으로 맞는 기분이라.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

지금은 멧집이 약해진 상태에서 강펀치를 맞는 기분이지 않을까요. 제가 민석 님이 튼튼한 방패를 만들 수 있도록 옆에서 계속 돕겠습니다. 혼자 맞게 두지 않을게요.

[턴 29] 내담자 (안도, 신뢰)

감사해요. 사실 오늘 오기 싫었거든요. 또 혼날까 봐. 근데 오길 잘한 것 같아요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

아버지처럼 저도 민석 님을 비난할까 봐 걱정하셨군요. 그런데도 용기 내서 와주신 거, 정말 대단한 일이에요. 그 용기가 변화의 시작입니다.

[턴 30] 내담자 (의지)

다음 주까지... 칼 안 대고 버텨볼게요. 얼음팩 써보고요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

훌륭합니다. 이번 주 과제는 두 가지네요. 첫째, 화가 날 때 '얼음팩' 사용하기. 둘째, 위급할 땐 '생존 브레이크 타임' 갖기. 할 수 있으시겠죠?

[턴 31] 내담자 (확신)

네, 해볼게요. 안 되면 전화하고요.

[턴 31] 상담사 (반영하기)

완벽합니다. 안 되면 바로 전화하시는 것, 그게 가장 중요한 약속입니다. 오늘 정말 수고 많으셨어요, 민석 님.

[턴 32] 내담자 (평온)

네, 선생님도요. 다음 주에 뵙겠습니다.

[턴 32] 상담사 (반영하기)

네, 다음 주 이 시간에 뵙겠습니다. 조심히 가세요.

세션 요약: 내담자는 심각한 자해 재발 후 내원함. 아버지의 비난이 주 트리거였으며, 자해는 압도적인 분노와 답답함을 해소하고 해리되는 기능을 수행함. 자살 사고가 동반된 Critical 수준이었으나, 상담을 통해 양가감정을 탐색하고 삶의 의지를 확인함. TIPP 기술(얼음물 활용)을 대안 행동으로 교육하고, 구체적인 안전 계획(비상 연락망, 도구 접근 제한)을 수립함.

세션 24: SE-C0A4554A

타입: unknown | 턴 수: 32턴

내담자 프로필: 62세 남성, 프리랜서 번역가. 평소 감정 표현이 거의 없으며, 최근 업무 과중과 고립감으로 인해 심각한 해리 증상(이인증/비현실감)을 경험 중. '내가 존재하는지 모르겠다'는 느낌을 지우기 위해 커터칼로 팔을 긁는 자해 행동을 반복함.

주호소: 해리성 무감각을 해소하고 '살아있음'을 확인하기 위한 자해 행동

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (불안, 신체적 허약감)

선생님... 안녕하세요. 오늘 오는데 다리가 좀 후들거려서 혼났습니다.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

어서 오세요, 박 선생님. 다리가 후들거렸다고 하시니 걱정이 앞서네요. 혹시 지난주 이후로 신체적으로 다치시거나, 식사를 거르신 건 아니신지요?

[턴 2] 내담자 (회피, 무기력)

아니요, 밥은 먹었어요. 그냥... 어제 밤에 좀 일이 있어서. 잠을 한숨도 못 잤거든요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

잠을 못 주무실 정도로 힘든 밤이었군요. '일이 있었다'고 하셨는데, 혹시 지난번에 말씀하셨던 그 답답한 느낌 때문에 또 힘들었던 걸까요?

[턴 3] 내담자 (해리(이인증), 공포)

네... 맞아요. 새벽 2시쯤이었나. 갑자기 제가 여기 있는 건지, 책상에 앉아있는 사람이 저인지 모르겠더라고요. 너무 조용해서 귀가 멍멍하고...

[턴 3] 상담사 (반영하기)

마치 세상과 단절된 것 같은, 끔찍한 고요함이었겠군요. 자신이 느껴지지 않는 그 공포감 속에서, 어떻게 견디셨습니까?

[턴 4] 내담자 (체념, 절박함)

(왼쪽 팔목을 만지작거리며) 견딘 게 아니죠. 확인을 해야 했으니까. 피가 나오는지 봐야... 내가 겁데기가 아니라는 걸 알 수 있으니까요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

결국 피를 보셨군요. 살아있음을 확인하고 싶으셨던 그 절박한 마음은 알겠습니다. 하지만 걱정됩니다. 상처는 깊지 않나요? 소독이나 처치는 하셨습니까?

[턴 5] 내담자 (무덤덤함)

대충 밴드 붙였어요. 깊지는 않아요. 그냥... 따끔거리는 그 느낌이 필요했을 뿐이라.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

따끔거리는 통증이 선생님을 다시 현실로 데려오는 유일한 바늘처럼 느껴지셨나 봅니다. 그만큼 어젯밤의 무감각이 견디기 힘들었다는 뜻이겠지요.

[턴 6] 내담자 (고립감, 허무함)

맞아요. 선생님은 모르실 겁니다. 마치 우주에 혼자 둥둥 떠있는 기분... 아무 감정도 안 느껴져요. 슬픈 것도 아니고, 그냥 '없음' 상태예요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

제가 선생님이 느끼신 그 절대적인 공허함을 온전히 다 알 수는 없겠지만, 그것이 슬픔보다 더 고통스러운 '없음'의 상태라는 말씀은 가슴에 와닿습니다. 그래서 역설적이게도 고통을 통해서라도 '있음'을 느끼고 싶으셨군요.

[턴 7] 내담자 (몰입, 감각적 집착)

네... 칼날이 피부에 닿을 때, 아주 차가우면서도 뜨거운 그 순간만 유일하게 제가 선명해져요. 그 전까진 제가 모니터 속 글자인지 사람인지 헷갈리거든요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

그 차갑고 뜨거운 감각만이 선생님의 존재를 증명해주는 도구가 되어버렸군요. 하지만 선생님, 그 방식은 너무나 위험한 대가를 요구합니다. 혹시 그 선명함을 느끼기 위해 다른 방법을 시도해보신 적은 없으신가요?

[턴 8] 내담자 (회의적, 저항)

다른 방법이요? 술도 마셔봤고, 찬물로 샤워도 해봤는데... 그 순간적인 '탁' 하고 끊어주는 느낌은 칼밖에 없어요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

그만큼 해리의 높이 깊어서, 약한 자극으로는 깨어나기 힘들었던 거네요. '탁' 하고 끊어주는 강렬한 감각... 이해합니다. 그렇다면 피를 보지 않고도 그만큼 강렬한 감각을 줄 수 있는 방법이 있다면, 시도해볼 의향은 있으십니까?

[턴 9] 내담자 (해리 재발, 집중력 저하)

글쎄요... 그런 게 있나요? 솔직히 지금도 좀 멍해요. 선생님 목소리가 멀리서 들리는 것 같고.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

박 선생님, 지금 저를 보세요. 제 목소리가 멀어지나요? 자, 잠시 이야기를 멈추고 저를 따라 해보세요. 발바닥을 바닥에 꼭 붙여보세요. 발바닥에 힘을 줘서 바닥을 밀어낸다고 생각하세요.

[턴 10] 내담자 (혼란, 약간의 주의 환기)

(멍하니 있다가 발을 꿈지락거림) ...발바닥이요?

[턴 10] 상담사 (반영하기)

네, 맞습니다. 지금 신고 계신 구두 안에서 발가락을 꼭 오므렸다가 펴보세요. 바닥의 딱딱한 느낌이 느껴지시나요? 그 딱딱함에만 집중하세요.

[턴 11] 내담자 (현실감 회복 중)

네... 좀 딱딱하네요. 바닥이 차가운 것 같기도 하고.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 바닥의 차가움이 느껴지시죠. 이번엔 고개를 들어서 이 방 안에 있는 '파란색' 물건 3가지만 찾아서 말씀해 주시겠어요?

[턴 12] 내담자 (집중, 차분함)

파란색... 저기 책꽂이 파일, 선생님 넥타이... 그리고 저 그림 속의 하늘이요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

잘하셨습니다. 지금 제 목소리가 아까보다 좀 더 가깝게 들리시나요? 방금 하신 게 바로 '그라운딩'입니다. 마음이 붕 뜰 때 몸을 현실의 닻으로 내리는 거죠.

[턴 13] 내담자 (불안, 의구심)

네, 좀 선명해진 것 같아요. 그런데... 이게 밤에도 통할까요? 밤에는 정말 미칠 것 같거든요.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

밤의 고요함이 주는 압박감은 훨씬 크니까요. 발바닥만으로는 부족할 수 있습니다. 그럴 땐 좀 더 강력한 감각이 필요해요. 혹시 냉동실에 얼음을 얼려두시나요?

[턴 14] 내담자 (호기심)

얼음이요? 네, 하이볼 마실 때 쓰려고 둔 게 좀 있죠.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

자해 충동이 들거나 멍해질 때, 칼을 잡는 대신 얼음을 한 조각 꺼내서 손에 꼭 쥐어보세요. 손이 아릴 정도로 차가운 감각이 칼이 주는 통증을 대신할 수 있습니다. 피를 보지 않고도 뇌에 강력한 신호를 보내는 거죠.

[턴 15] 내담자 (수용, 약간의 기대)

얼음을 쥐라고요... 피는 안 나지만 아프긴 하겠네요. 시도는 해볼 수 있겠어요.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

네, 꼭 시도해보셨으면 합니다. 그리고 박 선생님, 조심스럽지만 꼭 여쭙 봐야 할 게 있습니다. 혹시 그 멍한 상태에서, 단순히 감각을 느끼고 싶은 것을 넘어서 삶을 끝내고 싶다는 생각도 드시나요?

[턴 16] 내담자 (복합적(두려움, 솔직함))

(잠시 침묵) ...솔직히 말하면, 죽고 싶다가보다는... 그냥 이 끔찍한 무기력함이 영원할까 봐 겁이 나요. 차라리 죽으면 편할까 하는 생각은 가끔 하지만, 구체적으로 계획을 세운 건 아닙니다.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

죽고 싶다가보다 현재의 고통을 멈추고 싶은 마음이 크신 거군요. 이 상태가 영원할 것 같다는 생각은 누구라도 절망하게 만듭니다. 하지만 감정은 날씨처럼 변합니다. 지금의 안개가 영원하지 않다는 걸 우리가 기억해야 해요.

[턴 17] 내담자 (자책, 무력감)

날씨처럼 변한다... 머리로는 알겠는데, 막상 그 상황이 되면 아무 생각도 안 나요. 그냥 본능만 남은 짐승처럼.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

그건 선생님이 약해서가 아니라, 우리 뇌가 위기 상황에서 생존하기 위해 비상 모드를 켜기 때문입니다. 짐승이 아니라, 살기 위해 몸부림치는 '생명'인 거죠. 그러니 자책하지 않으셔도 됩니다.

[턴 18] 내담자 (안도, 수치심 완화)

살기 위한 몸부림... 그렇게 말씀해주시니 좀 위로가 되네요. 제 자신이 한심하게 느껴졌거든요. 나이 육십 넘어서 팔목이나 굵고 있는 게.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

고통에는 나이가 없습니다, 선생님. 얼마나 힘드셨으면 그러셨겠어요. 그동안 혼자 짊어지신 그 짐의 무게를 제가 감히 짐작해봅니다.

[턴 19] 내담자 (외로움, 고백)

프리랜서라는 게 참... 일이 없으면 불안하고, 있으면 벅차고. 최근에 번역 마감이 겹치면서 거의 3주를 집에만 있었어요. 사람 목소리를 들은 게 편의점 직원 말고는 처음인 것 같네요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

3주 동안의 고립이라니, 그 적막감이 얼마나 크셨을지 상상이 안 됩니다. 사람이 그리우셨을 텐데, 그 외로움이 해리라는 안개를 불러온 것일 수도 있겠네요.

[턴 20] 내담자 (통찰)

네, 말이 안 나오더라고요 입이 굳어서. 그래서 자꾸 제 몸을 확인하게 됐나 봅니다.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 입이 굳고 감각이 닫히니, 몸에 상처를 내서라도 '나 여기 있어'라고 외치고 싶으셨던 거죠. 선생님, 앞으로는 그 외침을 자해가 아닌 다른 방식으로 표현해볼 수 있을까요?

[턴 21] 내담자 (변화 의지, 주저함)

다른 방식이라... 아까 말씀하신 얼음 쥐기 말고 또 뭐가 있을까요? 사람을 만나는 건 아직 좀 부담스러워서요.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

무리해서 사람을 만날 필요는 없습니다. 대신, 목소리를 내는 연습은 도움이 됩니다. 집에서 책을 소리 내어 읽거나, 좋아하는 노래를 따라 부르는 건 어떠세요? 내 귀에 내 목소리가 들리는 것만으로도 해리를 예방하는 데 도움이 됩니다.

[턴 22] 내담자 (수용, 흥미)

소리 내어 읽기라... 번역하면서 눈으로만 읽었는데, 한번 해봐야겠네요. 제 목소리를 들어본 지도 오래된 것 같긴 합니다.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 그럼 우리 오늘 나눈 이야기로 '비상 대책'을 한번 정리해볼까요? 해리의 안개가 몰려오거나 자해 충동이 들 때, 첫 번째로 무엇을 하시겠습니까?

[턴 23] 내담자 (집중, 학습)

음... 일단 발바닥을 바닥에 붙이고, 파란색 물건을 찾는다. 그리고 냉동실에서 얼음을 꺼내 쥔다.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

정확합니다. 아주 훌륭해요. 그런데 만약 얼음을 쥐어도 충동이 가라앉지 않고, 칼을 들고 싶은 마음이 10점 만점에 9점 이상으로 치솟는다면, 그때는 어떻게 해야 할까요?

[턴 24] 내담자 (불안, 자신감 부족)

그때는... 모르겠어요. 그냥 저질러버릴 것 같은데요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

그럴 땐 혼자 싸우시면 안 됩니다. 그때는 즉시 도움을 요청하셔야 해요. 24시간 언제든지 전화할 수 있는 곳이 있습니다. 자살예방상담전화 1393이나 정신건강위기상담전화 1577-0199입니다. 이 번호들을 핸드폰

단축번호로 저장해두실 수 있을까요?

[턴 25] 내담자 (주저함, 순응)

전화라... 낯선 사람한테 제 얘기를 하는 게 쉽진 않겠지만, 저장해두겠습니다.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

말하기 힘들다면 전화해서 '지금 너무 힘듭니다' 한 마디만 하셔도 됩니다. 혹은 정말 위험하다 싶으면 바로 택시를 타고 가까운 응급실로 가셔야 합니다. 저와 약속해주실 수 있나요?

[턴 26] 내담자 (진지함, 책임감)

네, 알겠습니다. 응급실... 기억해둘게요. 선생님과 약속하죠.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

감사합니다, 선생님. 그 약속이 선생님을 지켜줄 겁니다. 오늘 힘든 이야기 꺼내시느라 에너지 소모가 많으셨을 텐데, 지금 기분은 좀 어떠신가요?

[턴 27] 내담자 (안도감, 정화(Catharsis))

오기 전보다는 좀 낫네요. 다리 후들거리는 것도 멈췄고. 누군가한테 이 이상한 증상을 털어놓은 게 처음이라... 속이 좀 시원하기도 하고요.

[턴 27] 상담사 (타당화)

혼자만의 비밀 감옥에 창문을 낸 것과 같습니다. 말씀해주셔서 정말 다행입니다. 선생님은 이상한 게 아니라, 너무 오랫동안 무거운 짐을 홀로 지고 계셨던 것뿐이에요.

[턴 28] 내담자 (친밀감, 유머)

비밀 감옥이라... 표현이 딱 맞네요. 번역가인 저보다 표현력이 좋으십니다. (열은 미소)

[턴 28] 상담사 (반영하기)

하하, 번역가 선생님 앞에서 주름을 잡았군요. 그 미소를 보니 제가 더 안심이 됩니다. 오늘 댁에 돌아가시면 무엇을 하며 시간을 보내실 계획인가요?

[턴 29] 내담자 (안정, 계획적)

일단 따뜻한 밥을 좀 먹고, 아까 말씀하신 대로 책을 좀 소리 내서 읽어볼까 합니다. 얼음도 얼려두고요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

훌륭한 계획입니다. 그리고 한 가지 더, 혹시 책상 위에 널려있는 커터칼들은... 당분간 눈에 안 띄는 서랍 깊은 곳이나 다른 방에 넣어두실 수 있을까요? 접근성을 좀 어렵게 만드는 거죠.

[턴 30] 내담자 (수용)

아... 네, 눈에 보이면 자꾸 손이 가니까. 서랍에 넣고 잠가두겠습니다.

[턴 30] 상담사 (요약)

잘 생각하셨습니다. 오늘 우리는 해리라는 안개 속에서 길을 잃지 않기 위해 발바닥 느끼기, 파란색 찾기, 얼음 쥐기, 그리고 소리 내어 책 읽기를 연습했습니다. 기억나시죠?

[턴 31] 내담자 (긍정적 수용)

네, 기억합니다. 특히 '얼음'은 꼭 해볼게요. 피 대신 얼음물이라... 나쁘지 않네요.

[턴 31] 상담사 (반영하기)

네, 피 대신 차가운 얼음입니다. 일주일 동안 이 방법들을 써보시고 어떤지 다음 시간에 알려주세요. 다음 주 이 시간에 뵙는 걸로 할까요?

[턴 32] 내담자 (감사, 차분함)

네, 알겠습니다. 다음 주에 뵙죠. 오늘... 감사했습니다.

[턴 32] 상담사 (반영하기)

조심해서 돌아가십시오, 박 선생님. 힘든 순간이 오면 오늘 나눈 약속을 꼭 기억해주시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다.

세션 요약: 62세 남성 내담자로, 사회적 고립과 업무 스트레스로 인한 심각한 해리(이인증) 증상을 호소함. 현실감을 느끼기 위한 수단으로 자해를 반복하고 있었음. 세션 중 실시간 해리 증상이 나타나 즉각적인 그라운드링(Grounding) 기법을 적용하여 효과를 보임. 자해 대체 행동으로 '얼음 쥐기(TIPP)'와 '소리 내어 책 읽기'를 제안하고 연습함. 자살 사고는 수동적 수준이나, 고위험군이므로 안전 계획(Safety Plan)을 수립하고 비상 연락망을 공유함. 자해 도구 격리를 약속하며 세션 종료.

세션 25: session_20240521_MJ_08

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 38세 여성, 백화점 고객센터 근무. 만성적인 가정 불화(모친의 정서적 학대)와 직장 내 감정 노동으로 인한 스트레스 누적. 해리 증상(이인증/비현실감)이 주된 방어기제이며, 신체적 고통을 통해 현실감을 되찾으려는 자해 행동이 반복됨.

주호소: 최근 해리 증상이 빈번해지며, 멍한 상태에서 깨어나기 위해 커터칼로 허벅지를 긁는 행동이 심화됨. 어제 밤 심각한 자해 후 내원.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (무력감, 멍함)

선생님... 안녕하세요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

민지님, 안녕하세요. 지난주보다 안색이 조금 창백해 보이시네요. 오늘 오시는 길은 어떠셨어요?

[턴 2] 내담자 (해리(비현실감))

기억이 잘 안 나요. 그냥... 지하철 타고 왔는데, 어떻게 여기까지 걸어왔는지 모르겠어요. 발이 땅에 안 닿는 느낌이었어요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

마치 붕 떠 있는 것 같은 느낌이셨군요. 지금, 여기 상담실 의자에 앉아 있는 느낌은 어떠세요? 엉덩이와 등 뒤의 감각이 느껴지시나요?

[턴 3] 내담자 (혼란, 감각 저하)

잘 모르겠어요. 그냥... 내 몸이 내 몸 같지가 않아요. 숨 멎는 거 같아요.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

민지님, 잠시 저를 봐주세요. 제 목소리가 들리시죠? 지금 발바닥을 바닥에 꼭 한번 눌러보시겠어요? 힘을 줘서 꼭.

[턴 4] 내담자 (약간의 각성)

(발에 힘을 주며) ...네. 조금 느껴져요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

잘하셨습니다. 그 감각을 놓치지 마세요. 이번 주에 그 숨 멎는 거 같은 느낌이 더 심해진 특별한 계기가 있었을까요?

[턴 5] 내담자 (불안, 회피)

어제... 엄마랑 싸웠어요. 아니, 싸운 게 아니라 일방적으로 듣기만 했죠. 1시간 동안 소리를 지르시는데, 어느 순간 소리가 웅웅거리고 엄마 얼굴이 흐릿해지더라고요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

너무나 고통스러워서 마음이 스스로 스위치를 꺼버린 것 같네요. 그 웅웅거리는 소리가 멈추고 난 뒤에는 어떻게 하셨나요?

[턴 6] 내담자 (공포, 실존적 불안)

방에 들어왔는데, 너무 조용했어요. 내가 살아있는 건지 죽은 건지 모르겠더라고요. 숨은 쉬는데 가슴이 텅 빈 것 같고... 무서웠어요. 내가 사라질까 봐.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

내가 사라질 것 같은 공포, 그게 정말 견디기 힘들었겠어요. 그래서 내가 여기 있다는 걸 확인하고 싶으셨나요?

[턴 7] 내담자 (긴장, 충동성)

네... 뭐라도 느껴야 했어요. 그래서 서랍에 있는 커터칼을 꺼냈어요. 피를 보면 정신이 돌아오니깐.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

피를 보아야만 정신이 돌아온다고 느끼셨군요. 어제 상처는 어느 정도였나요? 혹시 병원에 가서 처치를 받아야 할 정도였나요?

[턴 8] 내담자 (안도감(왜곡된))

아니요, 꽤말 정도는 아니에요. 그냥 허벅지를 몇 번 그었어요. 따끔거리니까 그제야 숨이 쉬어지더라고요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

그 순간에는 통증이 오히려 민지님을 숨 쉬게 했군요. 민지님, 조심스럽지만 중요한 질문을 드릴게요. 그때 혹시 삶을 끝내고 싶다는 생각도 함께 드셨나요?

[턴 9] 내담자 (양가감정)

죽고 싶은 건... 아니에요. 오히려 그 반대죠. 너무 아무것도 안 느껴져서, 살아있다는 걸 느끼고 싶어서 그런 거니까. 근데 이러다 실수로 너무 깊게 그을까 봐 가끔 겁나요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

살고 싶어서, 살아있음을 느끼고 싶어서 하신 행동이라는 거 충분히 이해해요. 하지만 방금 말씀하신 것처럼, 의도치 않게 위험해질 수 있다는 점이 걱정되시는군요.

[턴 10] 내담자 (두려움, 무력감)

네. 어제는 피가 생각보다 많이 나서... 좀 무서웠어요. 멈추고 싶은데 멈출 수가 없어요.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

멈추고 싶은 마음이 분명히 있으시네요. 민지님, 다음에 또 그 '사라질 것 같은 느낌'이 들 때, 칼 대신 사용할 수 있는 다른 강력한 감각이 있다면 시도해 보시겠어요?

[턴 11] 내담자 (의구심, 회의적)

다른 감각이요? 그게 칼만큼 효과가 있을까요? 웬만한 자극에는 느낌도 안 와요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

맞아요. 웬만한 자극으로는 그 멍한 상태를 뚫기 힘들죠. 그래서 아주 차가운 얼음을 사용하는 방법을 권해드리고 싶어요. 통증만큼이나 강렬하지만, 몸에 상처는 남기지 않거든요.

[턴 12] 내담자 (호기심)

얼음이요? 그냥 쥐고 있는 거요?

[턴 12] 상담사 (반영하기)

네, 얼음을 손에 짊 쥐고 그 차가움이 손바닥을 찌르는 듯한 느낌에 집중하는 거예요. 혹은 아주 차가운 물에 얼굴을 담그는 것도 좋아요. 뇌는 이걸 강한 충격으로 인식해서 현실로 돌아오게 도와줍니다.

[턴 13] 내담자 (걱정, 예기 불안)

한번... 해볼게요. 근데 집에 가면 또 엄마 목소리가 들릴 텐데, 그때 얼음을 챙길 정신이 있을지 모르겠어요.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

그 상황이 닥치면 당황해서 얼음을 찾기 어려울 수 있죠. 그래서 미리 준비해두는 게 중요해요. 오늘 집에 가시면 냉동실 가장 앞 칸에 얼음을 바로 꺼낼 수 있게 컵에 담아두실 수 있을까요?

[턴 14] 내담자 (갈등, 의존성)

네, 그건 할 수 있을 것 같아요. 그리고... 칼은 어떻게 하죠? 버려야 하나요?

[턴 14] 상담사 (반영하기)

먼저 그 이야기를 꺼내주셔서 정말 용기 있다고 생각해요. 당장 버리는 게 불안하다면, 적어도 꺼내기 아주 어려운 곳, 예를 들어 테이프로 칭칭 감아서 깊은 곳에 넣어두는 건 어떨까요? 충동이 들 때 시간을 벌 수 있겠어요.

[턴 15] 내담자 (수용, 의지)

테이프로 감아서... 네. 상자에 넣어서 베란다 창고에 넣어둘게요. 꺼내려면 귀찮게 만들어야겠네요.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

아주 좋은 생각입니다. '꺼내려면 귀찮게 만드는 것', 그 짧은 시간이 민지님이 얼음을 찾으려 갈 수 있는 기회를 만들어 줄 거예요.

[턴 16] 내담자 (자기 비난, 의문)

선생님, 근데 제가 왜 이렇게 됐을까요? 남들은 엄마랑 싸워도 그냥 화내고 마는데, 저는 왜 영혼이 빠져나가는 것 같을까요?

[턴 16] 상담사 (반영하기)

민지님이 약해서가 아니에요. 너무 오랫동안 감당하기 힘든 고통 속에 있었기 때문에, 뇌가 민지님을 보호하려고 감각을 차단하는 법을 배운 거예요. 일종의 '비상 전원 차단' 장치 같은 거죠.

[턴 17] 내담자 (놀람, 통찰의 시작)

보호하려고... 그런 거라고요? 저를 망가뜨리는 게 아니고요?

[턴 17] 상담사 (반영하기)

그렇습니다. 그동안 그 고통 속에서 살아남기 위해 민지님의 몸과 마음이 필사적으로 노력해온 증거예요. 자해조차도, 역설적이지만 '느끼고 싶어서', 즉 '살고 싶어서' 한 행동이었잖아요.

[턴 18] 내담자 (슬픔, 안도)

(한숨을 쉬며 눈물) ...그렇게 말해주시니까 좀 위로가 되네요. 저는 제가 미친 줄 알았어요.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

(부드러운 시선으로 잠시 침묵) ...많이 외롭고 무서우셨을 거예요. 지금 흘리는 눈물은 그동안 참아왔던 마음이 흐르는 거니까, 참지 않으셔도 괜찮아요.

[턴 19] 내담자 (불안 재발)

(눈물을 닦으며) 후... 감사합니다. 근데 선생님, 열음으로도 안 되면 어떡하죠? 만약에 열음을 쥐었는데도 계속 멍하고, 칼 생각이 나면요?

[턴 19] 상담사 (반영하기)

좋은 질문이에요. 그럴 땐 혼자서 싸우지 마세요. 밤이라도 전화할 수 있는 곳들이 있어요. 자살예방상담전화 1393이나, 정신건강위기상담전화 1577-0199로 전화해서 '지금 자해 충동이 너무 심하다'고 말씀하세요.

[턴 20] 내담자 (자존감 저하, 의심)

거기 전화하면... 받아주나요? 저 같은 사람 얘기도?

[턴 20] 상담사 (반영하기)

물론입니다. 그분들은 민지님처럼 힘든 순간을 겪는 분들의 이야기를 듣고 돕기 위해 24시간 기다리고 계세요. 민지님의 이야기는 들어질 가치가 충분히 있습니다.

[턴 21] 내담자 (순응, 안정화)

알겠어요. 번호... 저장해둘게요. 1393...

[턴 21] 상담사 (반영하기)

지금 핸드폰 꺼내서 'SOS'나 '위기상담'이라는 이름으로 저장해두시겠어요? 막상 급할 땐 번호가 기억 안 날 수 있거든요.

[턴 22] 내담자 (약간의 안심)

(핸드폰을 꺼내 저장하며) 네, 저장했어요. 뭔가... 부적 같은 느낌이네요.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

잘하셨어요. 든든한 부적이 생겼네요. 민지님, 지금은 좀 어떠세요? 아까 처음에 들어오셨을 때 느꼈던 '붕 뜬 느낌'은요?

[턴 23] 내담자 (현실감 회복)

아... 그러고 보니 지금은 발바닥이 느껴져요. 선생님 목소리도 더 선명하게 들리고요. 울고 나서 그런가 봐요.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

울고 나서 감정이 흘러나와서 그렇기도 하고, 민지님이 상담 초반에 발바닥에 힘을 주며 현실로 돌아오려고 노력하신 덕분이기도 해요. 스스로 해내신 거예요.

[턴 24] 내담자 (자존감 회복)

제가 해낸 거라고요... 그런 생각은 안 해봤는데. 감사합니다.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

집에 가서서도 이 느낌을 기억해주세요. 엄마와의 갈등 상황이 오면, 대화 내용을 곱씹기보다 '내 발바닥 감각', '내 손의 온도'에 먼저 집중해보세요.

[턴 25] 내담자 (학습 확인)

네. 엄마가 소리 지를 때... 엄마 말이 아니라 제 발바닥에 집중하라는 거죠?

[턴 25] 상담사 (반영하기)

정확합니다. 엄마의 목소리는 '배경 소음'처럼 두고, 민지님의 감각을 '주인공'으로 만드는 거예요. 그렇게 해서 해리 상태로 빠지는 걸 막는 거죠.

[턴 26] 내담자 (현실적 수용)

배경 소음... 연습해볼게요. 쉽진 않겠지만.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

물론 처음엔 쉽진 않을 거예요. 안 되더라도 자책하지 마시고, '아, 내가 또 붕 뜨는구나' 하고 알아차리는 것만으로도 충분해요. 그리고 나서 열음을 찾으러 가시면 돼요.

[턴 27] 내담자 (치료적 동맹 의존)

네, 알겠습니다. 선생님, 혹시 다음 주에도 올 수 있나요? 혼자 하다가 잘 안 되면...

[턴 27] 상담사 (반영하기)

물론이죠. 우리는 매주 이 시간에 만날 거예요. 한 주 동안 연습해보고 어떤 게 잘 됐고 어떤 게 어려웠는지 다음 시간에 이야기 나눠요.

[턴 28] 내담자 (희망, 안정)

네, 다행이에요. 오늘 오기 전엔 정말 막막했는데, 지금은 조금 숨통이 트여요.

[턴 28] 상담사 (요약)

숨통이 트이셨다니 정말 다행입니다. 오늘 우리 중요한 약속 두 가지 했죠? 커터칼은 상자에 넣어 치우기, 그리고 충동이 들 땐 열음 쥐기. 기억하시죠?

[턴 29] 내담자 (확신)

네, 기억해요. 커터칼 치우기, 열음 쥐기. 그리고 1393 전화하기.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

완벽하네요. 한 주 동안 그 약속들이 민지님을 지켜줄 거예요. 조심해서 돌아가시고, 다음 주에 뵙겠습니다.

[턴 30] 내담자 (차분함, 감사)

네, 감사합니다 선생님. 안녕히 계세요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 조심히 가세요. 다음 주에 뵙겠습니다.

세션 요약: 내담자는 심각한 해리 증상과 이를 해소하기 위한 자해 충동을 주호소로 내원함. 모친과의 갈등이 주요 트리거로 작용하며, 자해는 '현실감 회복'을 위한 대처 기제임이 확인됨. 자살 의도는 현재 낮으나, 자해의 습관화와 우발적 사고 위험이 있어 'Critical' 수준으로 관리. 세션 내에서 그라운드링 기법을 통해 해리 상태를 완화시켰으며, 자해 대안 행동(열음 활용)과 환경 통제(도구 격리), 위기상담 전화 저장을 포함한 안전 계획을 수립함.

세션 26: SE-5CEA9E85

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 63세 여성, 대학병원 교수(의사), 은퇴를 앞두고 있음. 고기능 전문직이나 내면의 공허함과 트라우마가 큼. 최근 병원 내 파벌 싸움에서 배제(왕따)당하며 과거 트라우마가 재현됨.

주호소: 심각한 해리 증상(현실감이 없음)과 이를 깨기 위한 고위험 자해 행동(메스 사용)

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (긴장, 경직)

선생님, 안녕하세요. 예약 시간보다 조금 일찍 왔네요. 습관이라서...

[턴 1] 상담사 (반영하기)

어서 오세요, 김 선생님. 일찍 와주셔서 차분하게 시작할 수 있겠네요. 오시는 길은 어떠셨나요?

[턴 2] 내담자 (수치심, 회의감)

그냥 뭐... 운전해서 왔죠. 사실 여기 오는 게 맞나 싶어서 주차장에서 한참 앉아있었어요. 제 나이에, 제 위치에 이런 걸로 상담이라니 우습기도 하고.

[턴 2] 상담사 (타당화)

병원을 평생 지켜오신 선생님께서 환자의 자리에 앉는다는 게 쉽지 않은 결정이셨을 겁니다. 하지만 마음의 고통에는 지위나 나이가 없지요. 여기까지 오신 용기가 대단하다고 생각합니다.

[턴 3] 내담자 (무력감, 혼란)

용기라... 용기가 아니라 비겁해서 온 걸지도 몰라요. 죽지는 못하겠고, 그렇다고 사는 것 같지도 않고. 요즘은 제가 진료실에 앉아 있어도 제가 있는 것 같지가 않아요.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

마치 유령이 된 것 같은, 현실감이 떨어지는 느낌을 받으시는군요. '사는 것 같지 않다'는 그 느낌이 구체적으로 어떤 감각인가요? 몸이 붕 뜨는 느낌인가요, 아니면 막이 쳐진 느낌인가요?

[턴 4] 내담자 (소외감, 마비)

두꺼운 유리벽 안에 갇힌 느낌이에요. 후배 의사들이 회의 때 저를 투명 인간 취급하는 그 눈빛들을 볼 때면... 소리는 들리는데 의미가 와닿지 않고, 손끝 감각이 사라져요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

평생을 헌신한 곳에서 그런 취급을 받을 때 느끼시는 모멸감과 고립감이 얼마나 크실지 짐작조차 어렵습니다. 손끝 감각이 사라질 정도로 멎해질 때, 혹시 그 감각을 되찾기 위해 어떤 행동을 하시게 되나요?

[턴 5] 내담자 (긴장, 고백)

(침묵)피를 봐야 해요. 그래야 그 유리벽이 깨져요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

그 멍멍함을 깨기 위해 피를 보는 것이 유일한 방법처럼 느껴지셨군요. 말씀해주셔서 고맙습니다. 혹시 어떤 도구를 사용하시는지 여쭙봐도 될까요?

[턴 6] 내담자 (덤덤함, 물입)

제 서랍엔 항상 메스가 있죠. 아주 날카로운... 살짝만 그어도 선명한 붉은색이 올라와요. 어제도 연구실에서 그랬어요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

메스는 매우 예리해서 의도치 않게 깊은 상처를 낼 수 있어 걱정이 됩니다. 선생님, 그때 메스를 드는 마음이 '죽고 싶다'는 생각인가요, 아니면 '이 멍한 상태를 끝내고 싶다'는 생각에 더 가까운가요?

[턴 7] 내담자 (혼란, 양가감정)

죽고 싶은 건지 살고 싶은 건지... 사실 모르겠어요. 피가 흐르면 따끔거리면서 '아, 내가 살아있는 생물이구나' 싶어서 안도감이 들어요. 근데 가끔은 그냥 이대로 동맥을 건드려도 상관없겠다는 생각도 들고.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

살아있음을 확인하고 싶은 간절함과, 모든 걸 끝내고 싶은 지친 마음이 동시에 있으시군요. 그만큼 지금 겪는 고통이 감당하기 버거우신 것 같습니다.

[턴 8] 내담자 (분노, 억울함, 슬픔)

버겁죠. 60년 넘게 치열하게 살았는데, 이제 와서 후배들한테 '뒷방 늙은이' 취급이나 당하고. 제가 쓴 논문에서 제 이름만 쓱 빠진 걸 봤을 때... 그때부터였어요. 숨이 안 쉬어지고 몸이 굳는 게.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

평생의 노력이 부정당하는 듯한 끔찍한 배신감을 느끼셨겠네요. 그 분노가 너무 커서, 차라리 감정을 차단해버리는 쪽으로 몸이 반응한 것일지도 모릅니다.

[턴 9] 내담자 (억압된 분노)

맞아요. 화를 내면 제가 지는 것 같고, 체면도 있고... 그래서 아무렇지 않은 척 웃어넘겼는데, 집에 오니 손이 떨리더군요. 그때 처음 메스를 가져왔어요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

겉으로는 의연하게 대처하셨지만, 속으로는 피를 흘리고 계셨던 거군요. 선생님, 지금 그 메스는 선생님을 지키는 도구인가요, 아니면 선생님을 공격하는 도구인가요?

[턴 10] 내담자 (성찰, 우울)

글쎄요... 저를 깨워주니까 지키는 거라 생각했는데, 상처투성이인 팔을 보면 저를 망가뜨리는 것 같기도 하고.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

우리의 목표는 선생님을 '망가뜨리지 않고 깨우는 것'이 되면 좋겠습니다. 피를 보지 않고도 그 '살아있는 감각'을 느낄 수 있는 다른 방법이 있다면 시도해보실 의향이 있으신가요?

[턴 11] 내담자 (회의적, 호기심)

그런 게 있나요? 약물은 싫어요. 정신이 몽롱해지는 건 질색이니까.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

약물이 아닙니다. 선생님의 감각 신경을 이용하는 생리학적인 방법이에요. 지금 당장 여기서 저와 함께 짧게 실험해볼 수 있습니다.

[턴 12] 내담자 (수용)

생리학적인 방법이라... 뭐, 해보죠. 밀쳐야 본전이니까.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

좋습니다. (준비된 얼음을 건네며) 이 얼음을 손에 짹 쥐어보시겠어요? 그리고 그 차가운 통증에만 온전히 집중해보세요. 손바닥에서 느껴지는 감각을 말로 표현해주셔도 좋습니다.

[턴 13] 내담자 (감각 집중)

(얼음을 짹 쥐며) 으... 차갑네요. 손이 아려요. 뼈까지 시린 느낌이 드는데요.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

그 강렬한 차가움과 아린 느낌에 계속 집중하세요. 지금 이 순간, 유리벽이 느껴지시나요? 아니면 차가운 감각이 더 생생한가요?

[턴 14] 내담자 (각성, 안도)

유리벽 생각은 안 나네요. 그냥... 손이 너무 시려워서 정신이 번쩍 들어요. (얼음을 내려놓으며) 하아, 손이 빨개졌네요.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

보세요, 피부를 베지 않아도 신경계는 충분히 깨어났습니다. 손이 붉어진 것도 보이시죠? 이게 바로 선생님이 살아있다는 증거입니다. 피를 흘리지 않아도요.

[턴 15] 내담자 (불안, 현실적 걱정)

그러네요... 확실히 멍한 건 사라졌어요. 하지만 연구실에 항상 얼음이 있는 건 아니잖아요. 갑자기 그들이 저를 무시하는 상황이 오면...

[턴 15] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 얼음이 없을 때를 대비해 다른 방법들도 준비해야죠. 예를 들어, 손목에 고무줄을 차고 있다가 강하게 튕기는 방법이나, 아주 매운 사탕을 입에 넣는 방법도 있습니다. 선생님께 맞는 '비상약'을 여러 개 만들어두는 거죠.

[턴 16] 내담자 (괴로움, 침투적 사고)

고무줄이라... 간단하네요. 근데 선생님, 그런 걸로 순간은 넘겨도, 그 억울함은 어떻게 하죠? 밤에 자려고 누우면 그 장면들이 계속 떠오르는데.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

그렇죠. 감각을 깨우는 건 응급처치일 뿐입니다. 그 깊은 상처와 억울함은 저와 함께 여기서 천천히, 안전하게 다뤄나가야 합니다. 혼자서 메스로 해결하려 하지 마시고요.

[턴 17] 내담자 (저항, 고독)

혼자 해결하지 말라... 저는 평생 혼자 해결하며 살았어요. 누구한테 기대는 게 익숙하지 않아요.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

기대는 게 아니라, 전문의끼리 협진(Consult)한다고 생각해주시면 어떨까요? 선생님은 선생님 삶의 전문가시고, 저는 심리의 전문가니까요. 지금 상황은 혼자 감당하기엔 너무 복합적인 문제입니다.

[턴 18] 내담자 (수용, 약간의 미소)

협진이라... (피식 웃음) 그 표현은 마음에 드네요. 그래요, 김 박사님과 협진 한번 해보죠.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 그럼 첫 번째 협진 과제로, 가장 위험한 요소를 통제하고 싶습니다. 연구실과 댁에 있는 메스들... 어떻게 처리하면 좋을까요?

[턴 19] 내담자 (불안, 저항)

그걸 다 버리라고요? 그건 제... 일종의 부적 같은 건데. 없으면 불안할 것 같아요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

당장 눈앞에서 없애는 게 불안하시다면, 적어도 '충동적으로' 집을 수 없는 곳으로 옮기는 건 어떨까요? 예를 들어, 밀봉해서 높은 선반에 두거나, 꺼내려면 5분 이상 걸리는 곳에요.

[턴 20] 내담자 (타협, 수긍)

꺼내려면 시간이 걸리게... 뭐, 금고 같은 데 넣어두면 되겠네요. 비밀번호 누르는 동안 생각이 바뀔 수도 있으니까.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

훌륭한 아이디어입니다. 금고 비밀번호를 누르는 그 짧은 시간이, 선생님을 살리는 골든타임이 될 겁니다. 오늘 돌아가시면 바로 실행해주실 수 있나요?

[턴 21] 내담자 (두려움, 예기 불안)

네, 해볼게요. 그런데... 만약 금고 문을 열고도 참을 수 없으면요? 그때는 정말 끝이라는 생각이 들 것 같은데.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

그때는 혼자 싸우지 마시고 저에게 전화를 주시거나, 지금 알려드리는 24시간 위기상담전화로 연락하셔야 합니다. 약속해주실 수 있나요? '금고를 열기 전에 전화를 한다'.

[턴 22] 내담자 (의존 욕구, 확인)

선생님한테 전화해도 되나요? 밤늦게라도?

[턴 22] 상담사 (반영하기)

제가 근무 중일 때는 언제든지 센터로 연락 주십시오. 하지만 제가 전화를 못 받는 밤이나 주말에는 반드시 1393이나 1577-0199로 하셔야 합니다. 그곳의 전문가들도 선생님을 도울 준비가 되어 있습니다.

[턴 23] 내담자 (걱정, 사회적 체면)

알겠습니다. 1393... 기억해둘게요. 참, 제가 의사인데 이런 데 전화하면 신분이 노출되나요?

[턴 23] 상담사 (반영하기)

철저하게 익명이 보장됩니다. 선생님의 직업이나 신분을 밝히지 않으셔도 되고, 그저 '지금 너무 힘들다'고만 하셔도 됩니다. 걱정 마세요.

[턴 24] 내담자 (이완, 안도)

다행이네요. (한숨) 오늘 이야기를 좀 하니깐 가슴에 얹혀있던 돌덩이가 조금 가벼워진 것 같아요.

[턴 24] 상담사 (요약)

무거운 짐을 내려놓으셨다니 저도 마음이 놓입니다. 오늘 우리는 중요한 '협진'을 시작했습니다. 해리 증상이 올 때 얼음이나 고무줄을 사용하는 것, 그리고 메스를 금고에 넣는 것. 기억하시죠?

[턴 25] 내담자 (가벼운 농담, 수용)

네, 기억합니다. 얼음, 고무줄, 금고. 그리고 1393. 어린 학생처럼 숙제 검사받는 기분이에요.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

모범생이시니까 잘 해낼 거라 믿습니다. (미소) 다음 주 이 시간에 다시 뵙고, 그 방법들이 얼마나 효과가 있었는지 이야기 나눠볼까요?

[턴 26] 내담자 (적극성, 불안 잔재)

그래요. 일주일 정도는 버텨볼 수 있을 것 같아요. 아, 혹시 제가 또 멍해져서 기억이 안 날까 봐 그러는데, 오늘 얘기한 거 메모 좀 해도 될까요?

[턴 26] 상담사 (반영하기)

물론입니다. 오히려 권장해 드립니다. 스마트폰에 적으셔도 좋고, 제가 작은 카드에 핵심 내용을 적어 드릴 수도 있습니다. 지갑에 넣고 다니시게요.

[턴 27] 내담자 (감동, 의미 부여)

카드 좋네요. 제가 쓴 처방전은 수만 장인데, 저를 위한 처방전을 받는 건 처음이에요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

(카드에 내용을 적으며) 이걸 김 선생님만을 위한 특별한 처방전입니다. 부작용은 없고, 효과는 즉시 나타날 겁니다. 힘들 때마다 이 처방전을 꺼내 보세요.

[턴 28] 내담자 (자기 개방, 수치심 완화)

(카드를 받아 들며) 감사합니다. 부작용이 없다니 다행이네요. ...사실 오기 전까지는 제가 미쳤다고 생각했어요. 의사가 자해라니.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

미친 것이 아니라, 너무 오랫동안 아픔을 참고 견디다 보니 마음이 비명을 지른 겁니다. 선생님은 지금 그 비명에 귀를 기울이기 시작하신 거고요. 아주 건강한 반응입니다.

[턴 29] 내담자 (희망, 기대)

마음의 비명... 그렇군요. 다음 주에 올 때는 좀 덜 부끄러운 모습으로 오고 싶네요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

어떤 모습으로 오셔도 괜찮습니다. 힘들면 힘든 대로, 나아지면 나아진 대로요. 여기는 선생님이 평가받는 곳이 아니라 쉬어가는 곳이니깐요.

[턴 30] 내담자 (편안함)

평가받지 않는 곳... 병원에서는 상상도 못 할 일이네요. 알겠습니다. 그럼 다음 주에 뵙겠습니다.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 조심히 가십시오. 운전하실 때도 안전하게, 오늘 배우신 호흡 한번 크게 하시고 출발하세요. 다음 주에 뵙겠습니다.

세션 요약: 63세 의사 내담자는 직장 내 따돌림과 트라우마로 인한 해리 증상 및 자해(메스 사용) 문제를 호소함. 초기에는 수치심과 저항을 보였으나, 상담사의 전문적이고 존중하는 태도에 라포가 형성됨. 자해의 기능(감각 회복)을 파악하고 얼음 등을 활용한 그라운드링 기법을 대안으로 제시함. 메스를 금고에 보관하는 구체적인 안전 계획과 위기 시 연락처(1393) 이용을 약속함. 자해를 '미친 행동'이 아닌 '고통의 표현'으로 재정의하며 종결.

세션 27: SE-04A3180D

타입: unknown | 턴 수: 34턴

내담자 프로필: 37세 남성, 회사원. 과거 학교 폭력(왕따) 피해 경험 있음. 현재 해리성 증상(무감각, 비현실감)을 겪고 있으며, 이를 해소하기 위해 자해를 반복함. 자살 의도보다는 '감각 회복'이 주된 목적임.

주호소: 극심한 무감각증과 해리 증상으로 인해 자신이 살아있다는 것을 확인하고자 습관적으로 자해를 시도함.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (무감각, 소외감)

선생님, 안녕하세요... 오는데 날씨가 참 좋더라고요. 근데 저는 그게 그냥... TV 화면 보는 것 같았어요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

안녕하세요, 민석님. 오시는 길의 풍경이 마치 유리벽 너머의 장면처럼 멀게 느껴지셨군요. 지금 상담실에 앉아계신 이 순간은 좀 어떠신가요?

[턴 2] 내담자 (이인증(Depersonalization))

비슷해요. 선생님 목소리도 좀 멀리서 들리는 것 같고... 내 몸이 내 몸 같지 않아요. 붕 떠 있는 느낌이라랄까.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

몸이 붕 떠 있는 느낌이라니 많이 불안하고 답답하셨겠어요. 혹시 지난 회기 이후로 이런 느낌 때문에 힘들어서 스스로를 해치고 싶은 충동이 들거나, 실제로 행동에 옮긴 적이 있으신가요?

[턴 3] 내담자 (불안, 수치심)

(왼쪽 소매를 만지작거리며) ...어제 저녁예요. 너무 답답해서요. 아무 느낌도 안 나니까, 피가 나면 좀 깨어날까 싶어서 커터칼로 좀 그었어요.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

저런, 어제 저녁에 많이 힘드셨군요. 아무런 감각이 없는 상태를 벗어나고 싶어서 선택하신 방법이었네요. 상처는 치료하셨나요? 혹시 지금도 많이 아프신가요?

[턴 4] 내담자 (자기 비난, 안도감(일시적))

대충 밴드 붙였어요. 깊게는 안 했어요. 근데... 피를 보니까 그제야 숨이 좀 쉬어지더라고요. 제가 미친놈 같죠?

[턴 4] 상담사 (반영하기)

아니요, 민석님은 미친 것이 아닙니다. 너무나 고통스러운 무감각 속에서 어떻게든 '살아있음'을 느끼려고 처절하게 노력하신 거예요. 그 방법이 자신을 아프게 하는 것이라 안타깝지만, 그 의도만큼은 살고자 하는 몸부림이었다고 생각해요.

[턴 5] 내담자 (통찰, 안도)

살고자 하는 몸부림... 그렇네요. 죽고 싶어서 그런 건 아니었어요. 그냥, 이 멍한 상태가 죽은 것보다 더 무서워서요.

[턴 5] 상담사 (명료화)

그렇군요. 멍한 상태가 죽음보다 무섭다는 말씀이 가슴에 와닿네요. 혹시 그 과정에서, '차라리 죽어버리는 게 낫겠다'는 생각이나 구체적으로 목숨을 끊을 계획을 하신 적은 없으신가요?

[턴 6] 내담자 (우울, 체념)

죽고 싶다는 생각은... 가끔 들죠. 이렇게 평생 살아야 하나 싶을 때. 하지만 어제는 아니었어요. 어제는 그냥 깨어나고 싶었어요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

어제는 깨어나고 싶은 마음이 더 크셨군요. 다행입니다. 민석님, 이런 무감각하고 멍한 느낌이 들 때, 혹시 예전에 학교 다닐 때 겪으셨던 일들이 떠오르거나 연관된 느낌이 드시나요?

[턴 7] 내담자 (회상에 의한 불안, 무력감)

음... 회사에서 상사가 소리 지를 때 그랬어요. 갑자기 귀가 멍해지면서, 예전에 교실 구석에 혼자 있을 때처럼... 아무도 날 도와주지 않을 거라는 느낌?

[턴 7] 상담사 (반영하기)

그렇군요. 상사의 고함 소리가 마치 과거 교실에서의 공포를 다시 불러오는 스위치 역할을 했나 봅니다. 그때 너무 무섭고 압도되어서, 마음이 스스로를 보호하려고 '일시 정지' 버튼을 누른 것과 같아요. 그게 바로 지금 느끼시는 무감각일 수 있습니다.

[턴 8] 내담자 (혼란, 억울함)

보호하려고요? 저를요? 근데 왜 이렇게 괴롭죠? 차라리 아픈 게 나을 정도로요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

맞아요, 그게 참 모순이죠. 마음은 고통을 피하려고 감각을 차단했는데, 그 차단된 상태가 더 끔찍하게 느껴지니까요. 그래서 민석님은 본능적으로 강한 자극, 즉 통증을 통해 다시 감각을 깨우려고 하신 거고요. 혹시 통증 말고 다른 강한 감각을 느껴보려고 시도해보신 적은 있으세요?

[턴 9] 내담자 (무력감)

아니요... 그냥 정신 차려야지 하면서 허벅지를 꼬집거나, 볼펜으로 찌르는 정도? 다른 건 생각 안 해봤어요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

지금까지는 아픔만이 유일한 방법이었군요. 하지만 우리 뇌는 통증이 아니더라도 '강렬한 감각'이 들어오면 깨어날 수 있어요. 지금 저랑 같이 안전한 방법으로 감각을 깨우는 연습을 한번 해보실 수 있을까요?

[턴 10] 내담자 (의구심, 약간의 호기심)

지금요? 여기서요? ...뭐, 해볼게요. 어떻게 하면 되나요?

[턴 10] 상담사 (반영하기)

좋습니다. 지금 앉아계신 의자의 양쪽 팔걸이를 양손으로 아주 꽉 쥐어보세요. 손끝에 힘이 들어가는 느낌, 딱딱한 감촉에만 온전히 집중해보는 겁니다. 그리고 발바닥으로 바닥을 꾹 눌러보세요. 땅이 나를 받쳐주는 느낌을 느껴보세요.

[턴 11] 내담자 (감각 집중)

(팔걸이를 꽉 쥐며) 으으... 손이 좀 저리네요. 딱딱하고 차가운 느낌도 들고요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

네, 잘하고 계십니다. 그 차가운 느낌, 손바닥의 압력에 계속 집중하세요. 지금 그 느낌이 민석님이 '여기, 지금' 존재한다는 증거입니다. 시야는 좀 어두신가요? 아까처럼 TV 화면 같으신가요, 아니면 조금 선명해지셨나요?

[턴 12] 내담자 (약간의 명료함)

음... 아까보다는 조금 낫네요. 선생님 넥타이 무늬가 좀 더 잘 보여요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

다행이네요. 통증 없이도 감각이 돌아오고 시야가 맑아질 수 있다는 걸 지금 경험하신 거예요. 집이나 회사에서 갑자기 멎해질 때, 칼을 찾는 대신 얼음을 손에 쥐거나 차가운 물로 세수를 하는 건 어떨까요?

[턴 13] 내담자 (현실적 우려, 불안)

얼음이요? 그건 생각 안 해봤는데... 근데 회사에서는 얼음을 구하기 힘들잖아요. 갑자기 멎해지면 어떡하죠?

[턴 13] 상담사 (반영하기)

맞아요, 사무실 한가운데서 얼음을 찾긴 어렵죠. 그럴 땐 책상 밑으로 주먹을 꽂 쥐었다 펴거나, 차가운 텀블러를 꼭 잡는 것, 혹은 손목에 고무줄을 차고 있다가 살짝 튕겨서 따끔한 자극을 주는 방법도 있어요. 피를 보지 않아도 자극은 줄 수 있으니까요.

[턴 14] 내담자 (불신, 두려움)

고무줄... 그건 좀 티 안 나고 할 수 있겠네요. 근데 선생님, 이렇게 해도 그 끔찍한 기분이 안 없어지면요? 그때는 어떡해요?

[턴 14] 상담사 (반영하기)

그 두려움, 충분히 이해합니다. 만약 고무줄로도 해결되지 않을 만큼 압도적이라면, 그때는 그 자리를 잠시 피하는 게 최우선이에요. 화장실로 가서 찬물로 손을 씻거나, 비상계단을 걷는 식으로요. 그리고 정말 위험하다 싶으면 저에게 전화를 주시거나 위기상담전화로 연락하셔야 합니다.

[턴 15] 내담자 (회의감, 고립감)

전화하면... 뭐가 달라지나요? 어차피 제 몸이고 제 고통인데.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

민석님, 과거에는 아무도 도와주지 않았을지 몰라도, 지금은 다릅니다. 누군가에게 내 상태를 말하는 것만으로도 되는 '나는 혼자가 아니다'라고 인지하고 진정되기 시작해요. 제가 그 연결고리가 되어드릴 겁니다.

[턴 16] 내담자 (슬픔, 회한)

혼자가 아니다... 그 말이 참 낯설네요. 항상 혼자 견뎌야 했으니까요.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

그동안 그 무거운 짐을 혼자 짊어지고 오시느라 얼마나 외롭고 힘들셨을까요... (잠시 침묵) 이제는 그 짐을 조금 나누셔도 됩니다.

[턴 17] 내담자 (불안, 충동성)

사실... 회사에서 사람들이 수군거리는 것 같으면 숨이 턱 막혀요. 그때마다 칼이 생각나요. 그냥 굶고 나면 조용해지니까.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

사람들의 시선이나 소리가 민석님을 위협하는 신호로 느껴지시는군요. 그럴 때 칼은 즉각적인 피난처가 되어주었고요. 하지만 그 피난처는 너무 위험해요. 사람들이 수군거릴 때, 사실은 민석님 이야기가 아닐 수도 있다는 생각, 혹시 해보신 적 있으세요?

[턴 18] 내담자 (신체화 증상)

머리로는 알죠. 근데 몸이 먼저 반응해요. 심장이 뛰고 식은땀이 나고... 그러다 멎혀요.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

맞아요. 트라우마는 몸에 기억된다고 하죠. 몸이 먼저 경보를 울리는 거예요. 그럴 땐 생각을 바꾸려 하기보다, 몸을 먼저 달래줘야 해요. '후-' 하고 길게 숨을 내쉬는 호흡, 해보신 적 있나요?

[턴 19] 내담자 (자조적)

한숨은 많이 쉬죠. 땅이 꺼지라구요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

하하, 한숨도 훌륭한 호흡의 시작입니다. 다만 이번에는 땅이 꺼지라고 쉬는 게 아니라, 내 몸의 긴장을 밖으로 내보낸다고 생각하면서 천천히, 길게 내뿜어 보세요. 입술을 오므리고 콧볼 꼬듯이요.

[턴 20] 내담자 (신체 감각 변화)

(길게 숨을 내신다) 후우..... 좀 어지러운데요?

[턴 20] 상담사 (반영하기)

갑자기 산소가 많이 들어가서 그럴 수 있어요. 아주 잘하셨습니다. 평소보다 천천히, 편안하게 해보세요. 이렇게 호흡에 집중하는 순간에는 과거의 기억도, 미래의 걱정도 잠시 멈출 수 있습니다.

[턴 21] 내담자 (실존적 불안)

선생님, 근데 자해를 안 하면... 제가 정말 사라져 버릴까 봐 무서워요. 이 상처들이 제가 여기 있다는 증거 같거든요.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

상처가 민석님의 존재 증명서였군요. 피를 봐야만 내가 진짜라는 느낌... 하지만 민석님, 상처는 아물고 사라지지만 민석님은 그대로 계시잖아요. 몸에 남기는 상처 대신, 종이에 민석님의 감정을 남기는 건 어떨까요? '오늘 나는 꿈쩍하게 멎었다'라고 적는 것만으로도 존재는 증명됩니다.

[턴 22] 내담자 (망설임)

일기 같은 거요? 초등학교 때 이후로 안 써봤는데...

[턴 22] 상담사 (반영하기)

거창한 일기가 아니어도 좋아요. 그냥 스마트폰 메모장에 그 순간 느낀 감각 3가지만 적어보는 거예요. '책상이 차갑다', '심장이 뛰다', '목이 마르다'. 이것들이 민석님이 살아있다는 가장 확실한 증거니까요.

[턴 23] 내담자 (자신감 부족)

그 정도는... 할 수 있을 것 같네요. 칼을 들기 전에 메모장을 켜다... 기억할 수 있을까요?

[턴 23] 상담사 (반영하기)

좋은 지적이에요. 막상 힘들 땐 생각나지 않죠. 그래서 커터칼이 있는 곳에 포스트잇을 붙여두면 어떨까요? '메모장 켜기' 혹은 '고무줄 튕기기'라고요. 아니면 당분간 칼을 눈에 안 띄는 곳으로 치워두는 것도 방법이고요.

[턴 24] 내담자 (의존성, 불안)

칼을 치우면... 불안할 것 같은데. 비상약 같은 거라서요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

그렇군요. 당장 없애는 게 불안하시다면, 적어도 꺼내기 조금 불편한 곳에 두는 건 어떨까요? 그리고 칼을 꺼내기 전에 딱 5분만, 아까 말한 고무줄이나 얼음을 먼저 해보겠다고 저랑 약속해주실 수 있을까요?

[턴 25] 내담자 (수용, 약속)

5분이라... 네, 5분은 참아볼게요. 그 정도는 할 수 있어요.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

감사합니다. 그 5분이 민석님을 지키는 골든타임이 될 거예요. 5분 동안 얼음을 쥐고 있거나, 심호흡을 하거나, 메모를 하는 거죠. 그래도 안 되면... 그때는 다시 생각해보더라도요.

[턴 26] 내담자 (미래에 대한 불안, 희망 탐색)

선생님, 근데 제가 이렇게 노력하면... 언젠가는 이 멍한 느낌이 완전히 사라질까요? 평생 이러고 살까 봐 너무 겁나요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

민석님, 뇌는 변할 수 있습니다. 과거의 상처로 인해 굳어버린 신경계도 우리가 안전하다는 신호를 꾸준히 보내면 다시 유연해질 수 있어요. 완전히 사라지지 않더라도, 지금처럼 압도당하지 않고 다룰 수 있는 힘은 분명히 생깁니다.

[턴 27] 내담자 (자기 인식)

유연해진다... 제가 제일 못하는 건데. 저는 항상 굳어있거든요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

그렇게 굳어있던 덕분에 그 힘든 시간들을 버텨내신 거기도 해요. 이제는 그 갑옷을 아주 조금씩, 안전한 곳에서만 벗는 연습을 하는 거죠. 오늘 상담실에서 보여주신 모습처럼요.

[턴 28] 내담자 (쑥스러움, 신뢰감)

오늘 좀... 말이 많았네요 제가. 이런 얘기 아무한테도 안 하는데.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

민석님이 용기 내어 말씀해주신 덕분에 저도 민석님을 더 잘 이해할 수 있었습니다. 안전하다고 느끼셨다면 정말 다행입니다.

[턴 29] 내담자 (의지 표현)

네... 다음 주까지 5분 참기, 그리고 고무줄... 해볼게요.

[턴 29] 상담사 (요약)

네, 정리해 볼까요? 자해 충동이 들 때 1단계: 고무줄 튕기거나 얼음 쥐기. 2단계: 5분간 기다리며 호흡하기. 3단계: 그래도 안 되면 저에게 연락하거나 위기전화 이용하기. 맞나요?

[턴 30] 내담자 (수용적)

네, 맞아요. 아, 그리고 위기전화 번호... 다시 알려주실 수 있나요?

[턴 30] 상담사 (반영하기)

물론이죠. 자살예방상담전화 1393, 정신건강위기상담전화 1577-0199입니다. 24시간 언제든지 연결되니 주저 말고 전화하세요. 핸드폰에 지금 저장해두시겠어요?

[턴 31] 내담자 (대처 준비)

(핸드폰을 꺼내 저장하며) 네, 저장했어요. 밤에 혼자 있을 때가 제일 위험하니까...

[턴 31] 상담사 (반영하기)

밤 시간이 제일 힘들죠. 잠이 안 오고 생각이 많아지면, 억지로 자려 하지 말고 일어나서 미지근한 물을 한 잔 마시거나 가벼운 스트레칭을 해서 몸의 감각을 깨우는 것도 좋아요.

[턴 32] 내담자 (안도, 희망)

알겠습니다. 오늘 상담하고 나니까 안개가 아주 조금은 걷힌 것 같아요.

[턴 32] 상담사 (반영하기)

안개가 조금 걷혔다니 정말 반가운 소리네요. 그 맑은 틈으로 민석님이 숨을 쉴 수 있기를 바랍니다. 한 주 동안 고생 많으셨고, 다음 주에 또 뵙겠습니다.

[턴 33] 내담자 (차분함)

네, 선생님도 안녕히 계세요. 다음 주에 뵈게요.

[턴 33] 상담사 (반영하기)

네, 조심히 가세요. 가시는 길에도 발바닥의 감각, 잊지 마시고요.

[턴 34] 내담자 (긍정적 정서 경험)

(살짝 미소 지으며) 네, 발바닥... 기억할게요.

[턴 34] 상담사 (반영하기)

(미소로 화답하며 눈인사로 배웅함)

세션 요약: 내담자는 해리성 무감각을 해결하기 위해 최근 자해를 시도했음을 보고함. 자살 의도는 낮으나 자해의 반복성 위험이 있어 Critical 수준으로 평가됨. 상담사는 내담자의 자해를 '살기 위한 몸부림'으로 재정의하여 라포를 형성하고, 즉각적인 그라운드링 기법(팔걸이 쥐기, 호흡)을 실습함. 또한 자해 대안 행동(고무줄, 얼음)과 5분 지연 전략을 포함한 안전 계획을 수립함.

세션 28: session_20231027_k_55_sh_dissoc

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 55세 여성, 영업직 20년 차 베테랑. 완벽주의적 성향으로 업무 성과가 높으나 최근 번아웃과 함께 해리 증상 경험. 감정을 억압하는 경향이 강하며, 최근 무감각해지는 순간에 날카로운 도구로 자해를 하여 감각을 느끼려는 행동이 반복됨.

주호소: 심각한 해리 증상(이인증, 비현실감)과 이를 해소하기 위한 습관적 자해 행동. '살아있다는 느낌'을 받기 위해 고통을 추구함.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (긴장, 회피)

선생님, 안녕하세요... 오는데 날씨가 좀 쌀쌀하네요.

[턴 1] 상담사 (반영하기)

네, 어서 오세요. 오늘 바람이 꽤 차갑죠. 오시는 길은 괜찮으셨나요? 표정이 조금 지쳐 보이시는데, 지난 한 주는 어떻게 지내셨는지 궁금합니다.

[턴 2] 내담자 (불안, 은폐)

그냥... 뭐 똑같죠. 영업 실적 마감이라 정신없었어요. (손목을 만지작거리며) 별일 없었습니다.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

마감 기간이라 많이 바쁘셨겠군요. 그런데 말씀하시면서 계속 왼쪽 손목을 감싸 쥐고 계시네요. 혹시 그곳에 불편한 점이라도 있으신가요?

[턴 3] 내담자 (방어적, 당황)

아... 이거요? 그냥 좀 긁혀서요. 아무것도 아니에요. 신경 쓰지 마세요.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

OO님, 이곳은 OO님의 안전과 마음을 위해 마련된 공간입니다. 어떤 이야기든, 혹은 어떤 상처든 비난받지 않고 나누실 수 있어요. 혹시 제가 걱정해도 되는 상처일까요?

[턴 4] 내담자 (체념, 우울)

(한참 침묵하다가) ...사실 며칠 전에 또 그랬어요. 너무 멍해서... 제가 여기 있는 건지 없는 건지 모르겠어서요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

그러셨군요. 말씀해 주셔서 정말 감사합니다. 자신이 존재하는지조차 느껴지지 않을 만큼 멍한 상태가 너무나 고통스러우셨나 봅니다. 그때의 느낌을 조금 더 들려주실 수 있을까요?

[턴 5] 내담자 (해리, 안도감(자해 후))

마치 물속에 잠겨있는 기분이었어요. 고객이랑 통화를 하는데 제 목소리가 남의 목소리처럼 들리고... 그래서 커터 칼을 찾았어요. 피가 나고 따끔하니까 그제야 '아, 내가 살아있구나' 싶더라고요.

[턴 5] 상담사 (타당화)

자신이 분리되는 듯한 그 느낌이 얼마나 무서우셨을지 짐작이 갑니다. 피를 보고 통증을 느껴야만 비로소 현실로 돌아온 것 같으셨군요. 혹시 상처는 치료가 필요한 정도로 깊지는 않으신가요?

[턴 6] 내담자 (담담함, 자기방어)

깊게 굶진 않았어요. 그냥... 밴드 붙일 정도예요. 죽으려고 그런 건 아니예요. 살려고 그런 거지.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

'죽으려는 게 아니라 살려고 그랬다'는 말씀이 가슴에 깊이 박히네요. 그 순간에는 그 방법이 유일한 탈출구처럼 느껴지셨을 것 같아요. 하지만 동시에, 이렇게 계속 상처를 내는 것에 대해 걱정되는 마음도 있으신가요?

[턴 7] 내담자 (수치심, 두려움)

당연히 싫죠. 나이 쉰다섯 먹고 팔목에 칼자국이나 내고... 남들이 알면 미쳤다고 할 거예요. 딸한테 들킬까 봐 집에서도 긴팔만 입어요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

남들에게 보일까 봐, 특히 따님에게 들킬까 봐 조마조마한 마음으로 지내셨군요. 완벽하게 가정을 꾸리고 일을 해오신 OO님에게 이런 모습은 스스로 받아들이기 힘든 부분일 수 있겠습니다.

[턴 8] 내담자 (억울함, 혼란)

맞아요. 저는 항상 빈틈없어야 했거든요. 남편 사업 망하고 제가 가장 노릇 하면서... 울 시간도 없었어요. 근데 요즘은 왜 이러는지 모르겠어요.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

정말 치열하게 살아오셨네요. 울 시간조차 없이 단단하게 버티셔야 했으니까요. 지금 겪는 그 '멍한 느낌'은, 어쩌면 오랫동안 과부하 걸린 마음이 '잠시 스위치를 끄고 쉬고 싶다'고 보내는 신호일지도 모릅니다.

[턴 9] 내담자 (통찰의 시작, 슬픔)

스위치를 끈다고요? ...하긴, 감정이 느껴지면 너무 힘들 것 같아서 그냥 로봇처럼 일만 했으니까요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

네, 맞습니다. 너무 뜨거운 것을 만지면 손을 떼듯이, 마음도 너무 아프면 감각을 차단해버리곤 하죠. 로봇처럼 지내야만 했던 그 시절의 OO님을, 이제는 조금 안쓰럽게 바라봐 주실 수 있을까요?

[턴 10] 내담자 (해리 증상 재발, 불안)

(눈물을 글썽이며) 안쓰럽죠... 불쌍하고. 근데 선생님, 지금 또 그래요. 선생님 목소리가 멀어지는 것 같아요. 붕 뜨는 느낌이에요.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

OO님, 괜찮습니다. 저를 보세요. 지금 마음이 잠깐 멀리 가려고 하는 것 같아요. 저와 함께 다시 여기로 돌아와 봅시다. 발바닥이 바닥에 닿는 느낌에 집중해 보시겠어요? 발가락을 꼼지락거려 보세요.

[턴 11] 내담자 (혼란, 감각 저하)

(멍한 표정으로) 발바닥이요...? 잘 안 느껴져요. 그냥 솜 위에 있는 것 같아요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

괜찮아요. 천천히 해봅시다. 지금 의자 팔걸이를 양손으로 꼭 쥐어보세요. 아주 세게 쥐어서 손에 힘이 들어가는 걸 느껴보세요. 그리고 방 안에 보이는 빨간색 물건 하나만 찾아서 저에게 말씀해 주세요.

[턴 12] 내담자 (현실감 회복 중)

(팔걸이를 꼭 쥐며) ...빨간색... 저기 소화기요. 손이 좀 차갑네요, 팔걸이가.

[턴 12] 상담사 (긍정적 강화)

잘하셨습니다. 팔걸이의 차가운 느낌, 그리고 손에 들어가는 힘. 그게 지금 OO님이 여기 계시다는 증거입니다. 숨을 크게 한 번 들이마시고 내쉬어 볼까요?

[턴 13] 내담자 (안도, 잔여 불안)

(깊게 한숨을 쉬며) 후... 이제 좀 선명해지네요. 방금 좀 무서웠어요. 갑자기 훅 가버릴까 봐.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

많이 놀라셨죠. 하지만 보셨듯이 칼이 없어도, 피를 보지 않아도 우리는 다시 돌아올 수 있습니다. 방금 하신 것처럼 강한 감각을 안전하게 느끼는 방법들이 더 있어요.

[턴 14] 내담자 (회의적, 의존적)

그런 게 정말 효과가 있을까요? 칼로 긁는 건 아주 확실하거든요. 한 방에 해결되니까...

[턴 14] 상담사 (반영하기)

맞아요. 자해는 아주 강력하고 즉각적이죠. 그래서 끊기가 어렵습니다. 하지만 그 '한 방' 때문에 OO님이 느끼시는 수치심이나 따남에 대한 죄책감 같은 비용도 만만치 않으신 것 같아요. 어떠신가요?

[턴 15] 내담자 (현실 자각, 우려)

그렇죠... 딸이 알면 기절할 거예요. 그리고 저도 알아요. 이러다 실수로 동맥이라도 건드리면 끝이라는 거.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

그 위험을 알고 계시니 다행입니다. 그렇다면 칼 대신 사용할 수 있는 '안전한 자극'을 몇 가지 준비해 두면 어떨까요? 예를 들어, 얼음을 짹 쥐고 있거나 고무줄을 손목에 튕기는 것처럼요.

[턴 16] 내담자 (호기심)

얼음이요? 차가운 거... 아까 팔걸이 차가운 거랑 비슷한 건가요?

[턴 16] 상담사 (반영하기)

네, 맞습니다. 얼음을 손에 쥐고 있으면 찌릿할 정도로 차갑죠. 그 감각이 뇌에 강한 신호를 보내서 '멍한 상태'를 깨워줍니다. 피를 보지 않고도 '살아있는 감각'을 느낄 수 있는 아주 효과적인 방법이에요.

[턴 17] 내담자 (불안, 자신감 부족)

사무실 냉장고에 얼음이 있긴 한데... 한 번 해볼게요. 근데 정말 참을 수 없을 만큼 충동이 올라오면 어떡하죠?

[턴 17] 상담사 (반영하기)

좋은 질문입니다. 충동은 마치 파도와 같아서, 최고조에 달했다가도 시간이 지나면 반드시 내려갑니다. 얼음을 쥐고 딱 10분만 버텨보자, 라고 생각해 보세요. 10분 뒤에도 충동이 그대로일까요?

[턴 18] 내담자 (회한, 자기 비하)

10분이요... 10분은 참을 수 있을 것 같기도 하고. 근데 선생님, 제가 왜 이렇게까지 됐을까요? 옛날엔 독하다는 소리 들으면서 잘 살았는데.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

그 '독함'이 그동안 OO님과 가족을 지켜준 큰 힘이었습니다. 하지만 사람은 강철이 아니잖아요. 너무 오랫동안 팽팽하게 당겨진 고무줄은 탄력을 잃기 마련입니다. 지금은 고장 난 게 아니라, 그동안 너무 애썼으니 좀 쉬라고

몸이 파업을 하는 것과 같아요.

[턴 19] 내담자 (수용, 안도)

파업이라... (스스름하게 웃음) 맞는 말이에요. 제가 제 몸을 너무 혹사시켰나 봐요. 마음도 그렇고.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 이제는 그 파업 협상을 우리가 잘 해나가면 됩니다. 자, 오늘 우리가 나눈 이야기 중에 가장 중요했던 '안전 계획'을 다시 한번 정리해 볼까요?

[턴 20] 내담자 (협조적, 학습 내용 상기)

네... 멍해지면 의자 꼭 잡고 빨간 거 찾기. 그리고 칼 쓰고 싶으면 얼음 쥐기.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

정확하게 기억하고 계시네요. 아주 훌륭합니다. 그리고 만약 얼음을 쥐어도 충동이 가라앉지 않고, 정말 위험할 것 같을 때는 누구에게 연락하시겠어요?

[턴 21] 내담자 (의존, 고립감)

말한테는 못 하겠고... 친구도 좀 그렇고. 그냥 선생님한테 오면 안 되나요?

[턴 21] 상담사 (반영하기)

제가 있을 때는 언제든지 오셔도 좋습니다. 하지만 밤늦은 시간이나 주말에 급격히 힘드실 수도 있잖아요. 그럴 때를 대비해서 24시간 상담이 가능한 곳을 알려드리고 싶어요. 약속해 주실 수 있을까요?

[턴 22] 내담자 (순응, 불안)

네... 번호 주시면 저장해 놓을게요. 사실 밤이 제일 무섭거든요.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

네, 지금 핸드폰을 꺼내서 저장해 보시겠어요? 1393번과 1577-0199번입니다. 밤이 무서울 때, 누군가의 목소리를 듣는 것만으로도 그 '멍한 느낌'에서 빠져나오는 데 큰 도움이 됩니다.

[턴 23] 내담자 (보편성 확인 욕구)

(핸드폰을 꺼내 저장하며) 저장했어요. '위기상담'이라고... 참, 저 같은 사람이 많은가요?

[턴 23] 상담사 (반영하기)

그럼요. 책임감이 강하고 열심히 사시는 분들일수록, 감정을 누르다가 이런 경험을 하시는 경우가 의외로 많습니다. OO님만 겪는 이상한 일이 절대 아니에요.

[턴 24] 내담자 (안도, 자기수용 증가)

그 말 들으니 좀 위로가 되네요. 저는 제가 괴물이 된 줄 알았거든요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

괴물이 아니라, 너무 무거운 짐을 오래 지고 온 '지친 영웅'에 가깝습니다. 이제는 갑옷을 좀 벗고 쉬는 법을 배우는 중이고요.

[턴 25] 내담자 (변화 의지, 실천적 고민)

지친 영웅... (열은 미소) 듣기 좋네요. 선생님, 근데 집에 있는 커터 칼들은 어떻게 할까요? 다 버려야 할까요?

[턴 25] 상담사 (반영하기)

아주 훌륭한 생각이십니다! 눈에 보이면 충동이 더 쉽게 일어날 수 있죠. 당분간은 눈에 띄지 않는 곳에 치워두시거나, 가능하다면 버리시는 게 가장 안전합니다. 오늘 댁에 가시면 바로 하실 수 있을까요?

[턴 26] 내담자 (결단력)

네, 집에 가자마자 서랍 정리부터 해야겠어요. 눈에 안 보여야 생각도 안 나겠죠.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

정말 큰 결심 하셨습니다. 그 행동 하나가 OO님을 지키는 가장 강력한 방패가 될 겁니다.

[턴 27] 내담자 (희망, 이완)

감사합니다. 오늘 오기 전엔 사실 좀 막막했는데, 이야기하고 나니 숨통이 좀 트이네요.

[턴 27] 상담사 (요약)

막막한 마음에도 용기 내어 와주셔서 제가 더 감사합니다. 오늘 우리는 해리 증상이 올 때 '몸의 감각 깨우기', 그리고 자해 충동이 올 때 '얼음 쥐기'라는 두 가지 무기를 만들었습니다.

[턴 28] 내담자 (신뢰, 기대)

네, 얼음이랑 의자 짝 쥐기. 잊지 않을게요. 다음 주에 또 뵙는 거죠?

[턴 28] 상담사 (반영하기)

그럼요. 다음 주 이 시간에 뵙겠습니다. 한 주 동안 얼음 요법을 시도해 보시고, 어떤 느낌이었는지 저에게 들려주세요. 성공하지 못하더라도 괜찮으니 시도한 경험 자체가 중요합니다.

[턴 29] 내담자 (감사, 친밀감)

알겠습니다. 노력해 볼게요. 선생님도 감기 조심하세요.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

감사합니다. OO님도 건강 잘 챙기시고요. 혹시라도 힘든 밤이 찾아오면, 아까 저장한 번호와 오늘 나눈 이야기를 꼭 기억해 주세요. 조심히 가세요.

[턴 30] 내담자 (평온)

네, 그럴게요. 안녕히 계세요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

네, 안녕히 가세요.

세션 요약: 55세 여성 내담자로, 최근 업무 스트레스와 과거 트라우마로 인한 해리 증상 및 이를 조절하기 위한 자해 행동(Cutting)을 주호소로 내원함. 세션 중 해리 증상이 발생되어 즉각적인 그라운드(5-4-3-2-1 기법 변형)를 실시하여 안정화함. 자해의 기능(감각 회복)을 타당화하되, 더 안전한 대안(얼음 쥐기, 환경 통제)을 제시하고 연습함. 자살 의도는 부인하였으나 자해 습관의 위험성이 높아 안전 계획(Safety Plan)을 수립하고 위기상담 전화를 안내함.

세션 29: SE-5A3B9F99

타입: unknown | 턴 수: 31턴

내담자 프로필: 32세 남성, 자영업(카페 운영), 만성적인 가정 불화(부친과의 갈등), 해리 증상 및 자해 이력 보유
주호소: 극심한 스트레스 상황에서의 해리(무감각) 증상과 이를 해소하기 위한 습관적 자해 시도

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (무기력, 회피)

선생님, 안녕하세요... (힘없이 의자에 앉으며 시선을 피함)

[턴 1] 상담사 (반영하기)

민준님, 어서 오세요. 오늘 표정이 많이 지쳐 보이시네요. 지난 한 주 동안 어떻게 지내셨나요?

[턴 2] 내담자 (불안, 은폐 시도)

그냥... 뭐, 똑같았어요. (왼쪽 소매를 자꾸 끌어내리며) 별일 없었어요.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

민준님, 말씀하시면서 계속 왼쪽 팔을 신경 쓰시는 것 같아요. 혹시 팔에 무슨 일이 있었는지 여쭙봐도 될까요?

[턴 3] 내담자 (수치심, 체념)

...보셨어요? (한숨) 사실 엇그제 좀... 그었어요. 깊진 않아요.

[턴 3] 상담사 (반영하기)

솔직하게 말씀해 주셔서 고마워요. 상처는 치료를 받으셨나요? 지금 상태가 어떤지 제가 잠시 봐도 괜찮을까요?

[턴 4] 내담자 (덤덤함, 정서적 마비)

(소매를 걷어 봉대를 보여주며) 약국에서 소독하고 밴드 붙였어요. 껴맬 정도는 아니예요. 그냥... 피가 보고 싶었어요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

응급처치는 잘 하셨네요, 다행입니다. '피가 보고 싶었다'고 하셨는데, 그 행동을 하기 직전에 어떤 마음이나 느낌이 드셨는지 기억나세요?

[턴 5] 내담자 (해리, 답답함)

아무 느낌이 없었어요. 그게 문제예요. 가게에 있는데 갑자기 세상이 유리벽 너머에 있는 것 같고... 내 손이 내 손 같지 않고... 너무 답답해서 터질 것 같았어요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

마치 물속에 잠긴 것처럼, 현실감이 사라지고 멍해지는 느낌이었군요. 그 무감각함이 너무 견디기 힘들어서, 살아있다는 걸 확인하고 싶으셨던 거네요. 그 느낌이 들기 전에 무슨 일이 있었나요?

[턴 6] 내담자 (수치심, 공포의 억압)

아버지가 가게로 찾아오셨어요. 손님들도 있는데 소리를 지르면서... '너는 이것밖에 못 하나'고... 그 소리를 듣는데 갑자기 귀가 멍해지더라고요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

아버님이 손님들 앞에서 소리를 지르셨군요. 정말 당황스럽고 수치스러우셨겠어요. 귀하 멍해진 건, 너무 큰 충격으로부터 민준님 스스로를 보호하려고 마음이 일시적으로 셔터를 내려버린 것과 같아요.

[턴 7] 내담자 (자기 비하, 분노)

보호요? 보호는 무슨... 그냥 제가 병신 같아서 그런 거죠. 남들은 다 받아치거나 화를 낼 텐데, 저는 그냥 멍청하게 서 있다가... 집에 와서 칼이나 찾고.

[턴 7] 상담사 (명료화)

그 상황에서 얼어붙는 건 병신 같아서가 아니라, 과거의 두려움이 압도했기 때문이에요. 민준님, 혹시 그때 자해를 하면서 '죽고 싶다'는 생각도 하셨나요? 아니면 단지 이 기분에서 벗어나고 싶으셨나요?

[턴 8] 내담자 (혼란, 절박함)

죽고 싶다는 생각... 솔직히 매일 해요. 근데 이번에 그을 때는 죽으려고 한 건 아니에요. 그냥 숨이 안 쉬어져서, 구멍을 내면 숨통이 트일까 해서...

[턴 8] 상담사 (반영하기)

죽고 싶다는 생각이 매일 든다니, 그동안 얼마나 힘드셨을지 짐작이 갑니다. 그래도 이번엔 살기 위해, 숨을 쉬기 위해 그런 행동을 하신 거군요. 그 절박함이 느껴져요.

[턴 9] 내담자 (자조적, 통찰)

네... 피가 나고 통증이 느껴지니까 그제야 '아, 내가 여기 있구나' 싶더라고요. 이상하죠? 아파야 안심이 된다는 게.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

전혀 이상하지 않아요. 감각이 차단된 상태에서 강렬한 자극은 현실로 돌아오는 비상구 역할을 하니까요. 하지만 몸에 상처를 내지 않고도 그 '감각'을 느낄 수 있는 방법이 있다면 어떨까요?

[턴 10] 내담자 (회의적, 호기심)

그런 게 있어요? 술 마시는 거 말고는 모르겠는데. 술 마시면 더 우울해지고.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

술은 오히려 감정을 더 가라앉히죠. 우리는 '그라운딩(Grounding)'이라는 걸 해볼 거예요. 지금 당장, 이 자리에서 해볼 수 있습니다. 민준님, 지금 발바닥이 바닥에 닿아있는 느낌에 집중해보시겠어요?

[턴 11] 내담자 (해리 지속, 집중 어려움)

발바닥이요? (발을 꿈지락거림) ...잘 모르겠는데요. 그냥 붕 떠있는 느낌이라.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

괜찮아요, 그럴 수 있습니다. 그럼 발을 바닥에 '쿵' 하고 세게 굴러보세요. 그리고 양손으로 의자 팔걸이를 꼭 쥐어보세요. 의자의 딱딱한 느낌이 손에 전해지나요?

[턴 12] 내담자 (감각 회복 시작)

(발을 구르고 의자를 꼭 친다) ...네, 의자는 차갑고 딱딱하네요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

좋아요. 그 딱딱한 느낌을 계속 느끼면서, 이번엔 눈을 들어서 이 방 안에 있는 '파란색' 물건 3가지만 찾아서 말해주시겠어요?

[턴 13] 내담자 (집중, 차분함)

파란색... 저기 선생님 뒤에 책, 여기 휴지통, 그리고... 제 바지요.

[턴 13] 상담사 (반영하기)

잘 찾으셨어요. 지금 기분이 좀 어떠세요? 아까 물속에 있는 것 같던 느낌과 비교하면요?

[턴 14] 내담자 (안도감)

조금... 선명해진 것 같아요. 머리가 덜 멍하네요.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

다행입니다. 이게 바로 마음이 도망갈 때 몸을 이용해서 돌아오는 방법이에요. 그런데 민준님, 집이나 가게에서 자해 충동이 아주 강하게 들 때는 이것만으로는 부족할 수도 있어요.

[턴 15] 내담자 (불안 재발, 확신 부족)

맞아요. 아버지가 또 들이닥치면... 발 구르는 거로는 안 될 것 같아요. 피를 봐야 멈출 것 같은데.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

그럴 때는 더 강한 자극이 필요하죠. 혹시 가게에 제빙기나 얼음이 있나요?

[턴 16] 내담자 (의아함)

카페니까 얼음은 넘쳐나죠. 얼음은 왜요?

[턴 16] 상담사 (반영하기)

자해 충동이 들 때, 얼음을 한 줌 쥐고 손이 얼얼해서 아플 때까지 짹 쥐어보세요. 차가움이 통증처럼 느껴지지만, 몸에 상처는 남지 않아요. 뇌는 강력한 감각을 느끼고 현실로 돌아옵니다.

[턴 17] 내담자 (반신반의)

얼음을 짹 친다... 칼 대신 얼음을 쥐라는 거네요. 그게 효과가 있을까요?

[턴 17] 상담사 (반영하기)

칼을 들기 전에 딱 1분만, 속는 셈 치고 시도해보시면 어떨까요? '이거 해보고 안 되면 그때 생각하자'라고 시간을 버는 거죠.

[턴 18] 내담자 (수용적 태도)

뭐... 해볼 수는 있겠네요. 칼은 흉터가 남으니까 여름에 반팔 입기도 힘들고.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

맞아요, 흉터 때문에 또 스트레스받는 악순환을 끊을 수 있어요. 그럼 우리 약속 하나 할까요? 충동이 올 때 1단계는 발 구르기, 그래도 안 되면 2단계 얼음 쥐기입니다.

[턴 19] 내담자 (분노, 살해 충동에 대한 고백)

네, 알겠어요. 근데 선생님, 아버지가 또 와서 그러면... 제가 진짜 참을 수 있을지 모르겠어요. 아버지를 죽이고 싶다는 생각도 들거든요.

[턴 19] 상담사 (반영하기)

아버님에 대한 분노가 그만큼 크시군요. 죽이고 싶다는 생각이 들 정도로요. 민준님, 그 생각이 들 때 실제로 어떻게 하겠다는 계획을 세워보신 적이 있나요, 아니면 너무 화가 나서 드는 생각인가요?

[턴 20] 내담자 (억압된 분노, 무력감)

계획까지는 아니고요... 그냥 아버지가 사라졌으면 좋겠다, 차라리 교통사고라도 났으면 좋겠다 그런 상상을 해요. 제가 직접 어떻게 하지는 못해요. 무서워서.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

직접 행동으로 옮길 생각은 없으시다는 거군요. 하지만 그런 생각이 들 만큼 민준님 마음속에 분노가 짙게 있다는 건 분명해요. 그 화를 억누르기만 하니까 자꾸 나를 찌르게 되는 걸 수도 있어요.

[턴 21] 내담자 (답답함)

그럼 이 화를 어떻게 해요? 아버지한테 대들면 더 난리가 날 텐데.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

맞습니다. 당장 맞대응하는 건 위험할 수 있어요. 아버지가 오셔서 소리를 지르기 시작하면, '잠시 화장실 좀 다녀오겠습니다' 하고 자리를 피하는 건 가능할까요? 물리적으로 거리를 두는 거죠.

[턴 22] 내담자 (저항, 수치심)

도망가는 거잖아요. 비겁하게.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

도망이 아니라 '작전상 후퇴'입니다. 폭풍이 몰아치는데 맨몸으로 서 있는 게 용기는 아니잖아요? 일단 피해서 내 마음을 진정시키고(얼음 쥐기), 안전해진 뒤에 돌아오는 게 현명한 거예요.

[턴 23] 내담자 (수용, 납득)

작전상 후퇴... 듣기엔 좋네요. 하긴, 거기 계속 서 있어봤자 멍해지기만 하니까.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

그렇죠. 자, 상황을 그려봅시다. 아버지가 들어오십니다. 목소리가 커집니다. 민준님 심장이 뛰고 멍해지려 합니다. 이때 첫 번째 행동은 뭐죠?

[턴 24] 내담자 (집중)

일단 자리를 피한다. 창고나 화장실로.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

네, 맞아요. 가서 문을 잠그고 안전을 확보합니다. 그 다음, 여전히 멍하고 현실감이 없다면요?

[턴 25] 내담자 (학습 내용 인출)

얼음을 쥐거나, 발을 구른다.

[턴 25] 상담사 (반영하기)

완벽합니다. 하지만 막상 당황하면 생각이 안 날 수 있어요. 핸드폰 배경화면에 '얼음' 사진을 해놓거나, 눈에 띄는 곳에 파란 스티커를 붙여두는 건 어때요? 신호등처럼요.

[턴 26] 내담자 (협조적)

스티커는 좀 그렇고... 핸드폰 배경화면은 바꿔볼게요. 파란색으로.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

좋은 생각입니다. 파란색을 보면 오늘 연습한 그라운딩을 떠올리는 거예요. 그리고 민준님, 만약 얼음을 쥐어도 충동이 가라앉지 않고, 정말 죽고 싶거나 크게 다치게 하고 싶을 땐 어떻게 해야 할까요?

[턴 27] 내담자 (대처 자원 부족)

글쎄요... 그냥 참아야죠. 아니면 술 마시고 자거나.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

혼자 건디기 힘들 땐 도움을 요청하는 게 가장 큰 용기입니다. 지금 핸드폰 꺼내서 번호 하나만 저장해주시겠어요? 24시간 언제든지 전화할 수 있는 자살예방상담전화 1393입니다.

[턴 28] 내담자 (의심, 기대)

(핸드폰을 꺼내며) 1393이요... 저장했어요. 근데 이런 데 전화하면 진짜 받아줘요?

[턴 28] 상담사 (반영하기)

네, 전문가들이 24시간 대기하고 있어요. 밤 늦게라도, 새벽이라도 괜찮습니다. 저랑 만날 수 없는 시간에 위기가 오면 꼭 누르겠다고 약속해주세요.

[턴 29] 내담자 (솔직함, 의존)

네... 약속할게요. 사실 밤에 혼자 있을 때가 제일 힘들거든요.

[턴 29] 상담사 (요약)

밤이 참 길고 외롭죠. 그럴 때 그 번호가 작은 불빛이 되어줄 거예요. 오늘 우리는 자해 대신 할 수 있는 '얼음 쥐기'와 '작전상 후퇴'를 이야기했습니다.

[턴 30] 내담자 (안정감 회복)

네, 작전상 후퇴... 그리고 얼음. 기억할게요.

[턴 30] 상담사 (반영하기)

오늘 힘든 이야기 꺼내주셔서 정말 고생 많으셨습니다. 민준님은 무감각한 게 아니라, 너무 많은 감정을 감당하느라 잠시 쉬고 있었던 거예요. 다음 주까지 그 '작전' 잘 수행해보고 어땠는지 이야기 나눠요.

[턴 31] 내담자 (희망, 안도)

감사합니다 선생님. 다음 주에 뵙게요. (일어나며 표정이 한결 부드러워짐)

[턴 31] 상담사 (반영하기)

네, 조심히 가세요. 혹시라도 마음이 너무 힘들면 아까 저장한 번호, 잊지 마시고요.

세션 요약: 내담자는 가정 불화(부친의 폭언)를 트리거로 한 해리 증상과 이를 해소하기 위한 자해 행동을 주호소로 내원함. 세션 중 자해 흔적을 확인하고 비자살적 자해(NSSI)와 자살 사고를 감별함. 해리 시 현실감을 되찾기 위한 그라운딩 기법(발 구르기, 5-4-3-2-1)과 자해 대체 행동(얼음 쥐기)을 교육하고 실습함. 부친과의 갈등 상황에서 '작전상 후퇴'라는 회피 전략을 재정의하여 수용하게 함. 위기 시 사용할 수 있는 1393 번호를 저장하고 안전 계획을 수립함.

세션 30: SE-778459C3

타입: unknown | 턴 수: 30턴

내담자 프로필: 53세 여성, 연구원. 고기능직군이나 만성적인 해리 증상과 정서적 단절을 겪음. 논리적이고 이성적인 언어를 사용하지만 자신의 감각을 느끼지 못해 자해를 시도함.

주호소: 극심한 해리(무감각) 상태에서 벗어나 '살아있음'을 확인하기 위한 반복적 자해. 최근 자해 강도가 높아짐.

—— 대화 내용 ——

[턴 1] 내담자 (위축됨, 불안)

선생님, 안녕하세요... (시선을 피하며 자리에 앉는다)

[턴 1] 상담사 (반영하기)

지은 님, 어서 오세요. 오늘 표정이 조금 어두워 보이시는데, 지난 한 주는 어떻게 지내셨나요?

[턴 2] 내담자 (방어적, 무감각)

그냥... 연구실에만 있었어요. 별일 없었습니다.

[턴 2] 상담사 (반영하기)

별일 없었다고 말씀하시지만, 지금 왼손으로 오른 손목을 계속 감싸고 계시네요. 혹시 그 부분에 불편한 점이 있으신가요?

[턴 3] 내담자 (수치심, 체념)

(잠시 침묵하다가) ...어제 새벽에, 좀 베었어요.

[턴 3] 상담사 (타당화)

그러셨군요. 말씀해 주셔서 고마워요. 상처는 치료를 받으셨나요? 지금 상태가 어떤지 제가 확인해봐도 될까요?

[턴 4] 내담자 (무력감, 해리)

병원 갈 정도는 아니에요. 붕대만 감았어요. 죽으려고 한 건 아닙니다. 그냥... 너무 조용해서요.

[턴 4] 상담사 (반영하기)

죽으려는 의도는 아니셨군요. 다행입니다. '너무 조용했다'는 말이, 마치 세상과 단절된 것 같은 느낌을 말씀하시는 걸까요?

[턴 5] 내담자 (해리, 혼란)

네. 연구실에 혼자 있는데, 갑자기 제가 여기 있는지 없는지 모르겠더라고요. 마치 투명 인간이 된 것처럼... 감각이 사라졌어요.

[턴 5] 상담사 (반영하기)

자신이 존재하는지조차 느껴지지 않는 그 무감각함, 정말 공포스러우셨겠어요. 그 멍한 상태에서 벗어나기 위해 무언가 강렬한 확인이 필요하셨던 거군요.

[턴 6] 내담자 (자책, 절박함)

맞아요. 피를 봐야만... 아, 내 몸이 여기 있구나, 내가 살아있구나 싶어서요. 논리적으로 말이 안 되는 거 아는데, 멈출 수가 없었어요.

[턴 6] 상담사 (반영하기)

지은 님에게는 그 순간, 그게 유일하게 자신을 구하는 방법처럼 느껴지셨을 거예요. 논리로 설명되지 않는 고통이니깐요. 하지만 그 방식이 지은 님을 다치게 하는 게 마음이 아픕니다.

[턴 7] 내담자 (호소, 답답함)

그럼 저는 어떻게 해야 하나요? 그 순간에는 숨도 안 쉬어지는 것 같은데... 아무것도 안 느껴지는 것보다는 아픈 게 나아요.

[턴 7] 상담사 (반영하기)

무감각보다는 고통이 낫다는 말씀, 얼마나 절박한지 이해가 됩니다. 혹시 지금 이 순간에도 약간 붕 뜬 느낌이 드시나요?

[턴 8] 내담자 (해리 시작)

네... 선생님 목소리가 좀 멀게 들려요. 마치 물속에 있는 것처럼.

[턴 8] 상담사 (반영하기)

지은 님, 잠깐 제 눈을 봐주시겠어요? 네, 잘하셨습니다. 이제 발바닥을 바닥에 꼭 눌러보세요. 땅이 지은 님을 받치고 있는 단단한 느낌, 느껴지시나요?

[턴 9] 내담자 (혼란, 좌절)

(발을 꼬지락거리며) ...잘 모르겠어요. 그냥 내 발이 아닌 것 같아요.

[턴 9] 상담사 (반영하기)

괜찮습니다. 그럴 수 있어요. 이번엔 양손으로 의자 팔걸이를 아주 세게 꼭 쥐어보세요. 손끝에 힘이 들어가는 그 느낌에만 집중해보세요. 하나, 둘, 셋.

[턴 10] 내담자 (감각 회복 중)

(힘을 주며) 으으... 손이 좀 저려요.

[턴 10] 상담사 (반영하기)

맞아요, 손이 저릿저릿하죠. 그게 바로 지은 님의 손이 지금 여기 있다는 증거예요. 그 저릿한 느낌을 계속 따라가 보세요. 호흡도 한번 크게 내쉬어 볼까요? 후-

[턴 11] 내담자 (안정화)

(깊게 숨을 내쉬며) 후... 이제 목소리가 좀 선명하게 들리네요.

[턴 11] 상담사 (반영하기)

정말 잘하셨습니다. 방금 지은 님 스스로 물속에서 밖으로 나오신 거예요. 피를 보지 않고도, 근육의 힘만으로 감각을 되찾으셨습니다.

[턴 12] 내담자 (불안, 자신감 부족)

하지만... 이걸 제가 선생님처럼 같이 있어서 된 거 아닐까요? 혼자 있을 땐 그 공포가 너무 커서 이런 생각이 안 나요.

[턴 12] 상담사 (반영하기)

혼자일 때의 공포는 훨씬 압도적이죠. 그래서 생각이 필요 없는, 즉각적인 도구가 필요해요. 혹시 연구실 냉장고에 얼음이 있나요?

[턴 13] 내담자 (호기심)

네, 시약 보관용으로 얼음은 항상 있죠. 왜요?

[턴 13] 상담사 (반영하기)

다음번에 또 '투명 인간'이 된 느낌이 들 때, 칼을 찾는 대신 얼음을 한 주먹 쥐어보세요. 아주 차갑다 못해 아플 정도일 겁니다. 그건 피를 보는 것만큼 강렬하지만, 지은 님의 몸에 상처를 남기진 않아요.

[턴 14] 내담자 (수용적)

얼음을 쥔다... 생각해보니 그 차가운 느낌은 상상이 가네요. 칼보다는 덜 위험하겠네요.

[턴 14] 상담사 (반영하기)

맞아요. 우리 목표는 '고통을 없애는 것'이 아니라 '안전하게 감각을 깨우는 것'이니깐요. 그런데 지은 님, 혹시 그 무감각함이 너무 심해서 '그냥 사라져버리고 싶다'는 생각이 들 때는 없으셨나요?

[턴 15] 내담자 (우울, 솔직함)

솔직히... 자해하고 나서 피를 닦을 때, '이대로 영원히 잠들면 편하겠다'는 생각은 종종 해요. 구체적으로 계획을 세운 건 아니지만.

[턴 15] 상담사 (반영하기)

그만큼 삶이 버겁고 지치셨다는 뜻이겠죠. 계획은 없다고 하셨지만, 그런 생각이 들 때 혼자 견디기 힘들다면 언제든지 연락할 곳이 필요해요. 제가 알려드리는 24시간 상담 전화번호를 휴대폰에 저장해두실 수 있을까요?

[턴 16] 내담자 (자기 비하, 통찰 욕구)

네, 저장해둘게요. (휴대폰을 꺼내 저장함) ...선생님, 저는 왜 이렇게 된 걸까요? 연구할 때는 이성적인데, 감정만 개입되면 어린애가 되는 것 같아요.

[턴 16] 상담사 (반영하기)

지은 님이 어린애라서가 아니에요. 과거의 힘든 경험들 속에서 살아남기 위해, 감정을 차단하는 '방패'를 너무 잘 만들게 되신 거죠. 연구할 때 그 방패가 도움이 되기도 했고요. 다만 지금은 그 방패가 너무 무거워진 것뿐입니다.

[턴 17] 내담자 (허탈함, 공감)

방패라... 확실히 감정을 느끼지 않으면 일은 잘 돼요. 하지만 퇴근하고 나면 껍데기만 남은 기분이에요.

[턴 17] 상담사 (반영하기)

껍데기만 남은 것 같은 그 공허함, 그게 바로 지은 님의 마음이 '나 좀 봐달라'고 보내는 신호 아닐까요? 일할 때는 잠시 덮어두더라도, 퇴근 후에는 그 껍데기 안을 조금씩 들여다봐 주는 연습이 필요해요.

[턴 18] 내담자 (두려움, 회피)

들여다보면... 무서운 게 튀어나올까 봐 겁나요. 옛날 기억 같은 거요.

[턴 18] 상담사 (반영하기)

그렇죠, 판도라의 상자 같을까 봐 두려우실 거예요. 그래서 우리는 상자를 확 여는 게 아니라, 아주 조금만 열어서 확인하고 다시 닫는 연습부터 할 거예요. 지은 님이 감당할 수 있을 만큼만요.

[턴 19] 내담자 (의구심, 희망)

감당할 수 있을 만큼만... 그게 가능할까요?

[턴 19] 상담사 (반영하기)

그럼요. 아까 해리 상태에서 스스로 빠져나오셨잖아요? 그게 바로 조절의 시작입니다. 지은님은 생각보다 훨씬 강한 회복력을 가지고 계세요.

[턴 20] 내담자 (안도감)

선생님 말씀을 들으니 조금 안심이 되네요. 사실 혼자서는 제가 미쳐가는 줄 알았거든요.

[턴 20] 상담사 (반영하기)

미쳐가는 게 아닙니다. 뇌가 너무 고통스러워서 잠시 '일시 정지' 버튼을 누르는 것뿐이에요. 지극히 정상적인 생존 반응입니다. 이제 그 버튼을 지은님이 직접 조절하는 법을 배우시면 돼요.

[턴 21] 내담자 (지적 만족, 라포 형성)

일시 정지 버튼... 이해가 쏙 되네요. 연구원이라 그런지 원리를 설명해주시니 받아들이기 쉬워요.

[턴 21] 상담사 (반영하기)

역시 지은님은 분석력이 뛰어나시네요. 그 분석력을 자신을 비난하는 데 쓰지 않고, 자신을 이해하는 도구로 쓰신다면 회복이 훨씬 빠를 겁니다.

[턴 22] 내담자 (예기 불안)

노력해볼게요. 그런데 오늘 집에 가서 또 밤이 되면... 다시 불안해질 것 같아요.

[턴 22] 상담사 (반영하기)

밤이 오는 게 두려우시죠. 오늘 밤은 실험을 하나 해보는 건 어떨까요? 불안이 올라오면 바로 '얼음 쥐기'를 실행하고, 그 감각 변화를 연구 일지 쓰듯이 짧게 기록해보는 거예요.

[턴 23] 내담자 (흥미, 수용)

연구 일지처럼요? (피식 웃음) 그건 좀 할 수 있을 것 같네요. 감정 일기는 쓰기 싫었는데.

[턴 23] 상담사 (반영하기)

네, 감정보다는 '신체 감각'에 초점을 맞춘 관찰 일지입니다. '손이 차가워졌다', '호흡이 빨라졌다' 처럼 팩트 위주로 적으시면 돼요. 부담 갖지 마시고요.

[턴 24] 내담자 (협조적, 의지)

알겠습니다. 한번 해볼게요. 그리고... 아까 알려주신 전화번호도 잘 보이는 곳에 붙여둘게요.

[턴 24] 상담사 (반영하기)

정말 든든한 약속이네요. 지은님이 자신을 지키기 위해 구체적인 행동을 하시는 모습이 참 멋집니다.

[턴 25] 내담자 (의존, 치료 동맹)

선생님, 혹시 제가 다음 주에 또 와도 될까요? 혼자서는 아직 자신이 없어서...

[턴 25] 상담사 (반영하기)

당연하죠. 당분간은 매주 뵙는 게 좋겠습니다. 혼자 버티지 마시고, 다음 주 이 시간에 여기서 뵙기로 해요. 우리가 함께하고 있다는 걸 잊지 마세요.

[턴 26] 내담자 (안도, 감사)

네, 감사합니다. 오늘 오길 잘한 것 같아요. 들어올 때보다 가슴이 좀 덜 답답해요.

[턴 26] 상담사 (반영하기)

그렇게 느껴주셔서 저도 기쁩니다. 오늘 우리는 무감각에서 빠져나오는 법, 그리고 안전하게 감각을 느끼는 법을 연습했어요. 한 주 동안 '얼음'과 '관찰 일지' 꼭 기억해주세요.

[턴 27] 내담자 (차분함)

네, 꼭 기억할게요. 안녕히 계세요.

[턴 27] 상담사 (반영하기)

네, 조심히 가세요. 다음 주에 뵙겠습니다.

[턴 28] 내담자 (자기 돌봄 의지)

(문 앞에서 잠시 멈치하며) 아, 선생님. 저... 상처는 오늘 집에 가는 길에 병원 들러서 소독받을게요.

[턴 28] 상담사 (반영하기)

아, 정말 잘 생각하셨어요! 지은 님의 몸을 소중히 대하는 첫걸음이네요. 치료 잘 받으시고 다음 주에 뵙요.

[턴 29] 내담자 (희망)

네. (열은 미소) 감사합니다.

[턴 29] 상담사 (반영하기)

(미소로 화답하며 고개를 끄덕임)

[턴 30] 내담자 (종료)

(진료실을 나감)

[턴 30] 상담사 (반영하기)

(혼잣말) 다행이다. 얼음 대안이 효과가 있기를.

세션 요약: 내담자는 해리 증상으로 인한 무감각을 해결하기 위해 자해를 시도했음을 보고함. 세션 중 발생한 해리 증상에 대해 즉각적인 그라운드링 기법을 적용하여 성공적으로 완화시킴. 자해의 기능을 인정하되, '얼음 쥐기'와 같은 감각 대체 기술(TIPP)을 대안으로 제시함. 자살 사고에 대한 평가 후 안전 계획(비상연락망, 관찰 일지)을 수립함.