

信 息 茧 房

第五组

汇报人：徐怡静 程荣丹

谢梵 20241799 孙雨蒙 20241693 张兮怡 20241629 程荣丹 20241746
雷宇阳 20241788 纪佳雨 20241682 吴静荣 20241662 徐怡静 20241731

时间：2025年春

简介

- Part 01** 基础概念与理论背景
- Part 02** 相关延伸理论
- Part 03** 对信息茧房的批判与质疑
- Part 04** 信息茧房的现实影响
- Part 05** 应对策略及相关实践案例
- Part 06** 延伸讨论



01 基础概念与 理论背景

起源

1980年《泰晤士报》
文学副刊提出“回音室”
效应，未详细阐释

1

2

2002年“围墙花园”
指手机社交形成的“圈子文化”现象，
本质与信息茧房一致。

3


1997年“网络巴尔干化”

指虚拟网络分裂成特定利益子群，成员信
息接收封闭，是信息茧房雏形

● 概念

最早由哈佛大学法学教授凯斯·R·桑斯坦在2006年出版的《信息乌托邦》一书中提出

描述在网络信息传播过程中，公众只关注自己选择的内容和使自己得到愉悦的信息，久而久之就将自身桎梏于像蚕茧一般的“茧房”之中




● 理论提出背景

基于他对美国两党政治中新技术对政治多元化和极化影响的忧虑。

他认为，网络技术虽然带来了信息获取的便利，但也可能制造出一种密闭的信息空间，使人们仅接触到与自己观点一致的信息，从而加剧社会分裂



特征



1 信息窄化

2 群体分化性

3 不知不觉性

4 认知茧房



02 相关延伸 理论

相关延伸理论

01


回声室效应

强调信息同质化后的客观环境

公众无法与信息环境进行全面的交互

而是沉浸在自身所偏好和认同的内容当中

最终使得意见一致的观点在一个封闭的圈子中不断地被重复和强化，形成回声室效应



相关延伸理论

02


过滤气泡

由帕里泽在2011年提出

强调互联网信息过滤后对用户的影响

认为算法在了解用户偏好并过滤异质信息的同时，也无形之中构筑起了一道道“隔离墙”

将人们困在算法创造的“网络泡泡”中，并阻碍着多元观点之间的交流



三大理论对比

	信息茧房	过滤气泡	回声室
主体层次	个体	技术/平台	群体/系统
主要现象	信息窄化	信息窄化	意见同化
侧重点	信息同质化的 主观选择	信息同质化的 客观环境	信息同质化的结 果影响
理论视角	选择性心理	技术决定视角	群体理论




03 对信息茧房的 批评与质疑

01


从“流动的现代性”到“液态新闻业”

鲍曼认为 21 世纪初新闻业在个体化、去制度化和去中心化的现代性转型中从“固态”走向“液态”。同鲍曼一样，杜兹也认为全球化能够为个人提供的资源正在减少，个体只能越来越多地依靠自己应对全球化的影响，并表现出一种对传统社会机构不抱幻想的文化感觉。

这种文化感觉映射在大众传媒消费中即是人们不再订阅全国性报纸，也不再集中收看电视节目，**而是在网上搜索各自感兴趣的信息**。而新闻业要想在这种新兴媒体生态中生存下来，“就必须变得流动起来，成为一种液态新闻业”。[6]



选择性接触作为一种行为，最初被定义为：“人们趋向于看或听喜欢的或者是与他们的预设倾向相对应的传播，他们更可能听和看确认自我的而非中立或者与原持观点敌对的传播。”在传播领域里，选择性接触指人们在使用媒介时在事件与认知方面，并不是平等地对待可以获取的信息，**而是根据环境的需要或者个人的政治理念或意识来取舍信息。** [7]



相关文献：

[1] 桑斯坦，《信息乌托邦》，2006年

[2] 陈昌凤、仇筠茜，《“信息茧房”在中国：望文生义的概念与算法的破茧求解》，2020年。

[3] Sunstein C R. Republic.Com 2.0[M]. New York: Princeton University Press, 2009.

[4] Pariser E. The Filter Bubble: What the internet is hiding from you[M]. New York: Penguin Press, 2011.

[5] 虞鑫、王金鹏，《从技术到受众：信息茧房效应的研究取向与发展进路》，2024年

[6] 郭毅. 液态新闻业：流动现代性的回响与新变. 传媒观察, 2023(10)

[7] 柳旭东; 李喜根; 刘洋. 互联网传播环境下的选择性接触与偏轨接触. 学海, 2017(02)





信息茧房的 04 现实影响

现实影响

认知与价值观层面

1. 认知局限与偏差
2. 价值观培育受阻



社会与心理健康层面

1. 社会关系疏离
2. 心理健康影响


信息素养与能力层面

1. 信息素养下降
2. 信息行为异化



思维固化

长期生活在信息茧房之中，其思维方式会逐渐走入固化，甚至产生自己的偏见才是真理，而其他的所有都是对自己的观点的反驳的错误观点，排斥其他的异质性合理观点，产生偏执的思维方式，甚至会带来盲目自信、心胸狭隘等不良心理，最终可能对现实行为产生一定的极端影响。



长期生活在信息茧房之中，其思维方式会逐渐走入固化，甚至产生自己的偏见才是真理，其他的所有都是对自己的观点的反驳的错误观点，排斥其他的异质性合理观点，产生偏执的思维方式，甚至会带来盲目自信、心胸狭隘等不良心理，最终可能对现实行为产生一定的极端影响。

一、认知与价值观层面

1. 认知局限与偏差


信息同质化导致认知空间压缩，用户陷入浅层“愚乐”，缺乏深度思考。

长期接触单一信息引发思维固化，排斥异质观点，形成认知偏差（如对主流价值观的片面理解）。


一、认知与价值观层面

2. 价值观培育受阻

削弱主流意识形态的权威认同，加剧非主流价值观（如西方普世价值）的渗透。大学生在“茧房”中易受错误价值观影响，难以内化正确价值观。



二、信息素养与能力层面



1. 信息素养下降

信息辨别能力、伦理意识和信息安全意识降低

依赖算法“投喂”导致自主性丧失。信息处理能力弱化，难以应对复杂社会问题。



2. 信息行为异化

用户主动搜索减少，被动接受同质化信息，形成“信息依赖”。

信息获取渠道窄化，知识储备失衡。



三 社会与心理 健康层面

1. 社会关系疏离

算法推荐加剧“附近的消失”，用户陷入原子化状态，现实社交弱化。

社群圈层高度同质化，群体极化风险增加。

2. 心理健康影响

好处：高信息茧房也可能通过减少负面信息缓解焦虑（调节作用复杂）。

不足：容貌焦虑等心理问题被放大

前面提到的算法加剧 “附近的消失”

附近的消失：项飙根据对中国城市社会的观察，认为现代社会发展的趋势是“附近的消失”，人们同时被“极近”（自我）和“极远”（想象中的“世界”）所占据，但忽视了两者之间的空间“附近”。

算法推荐技术的不当运用固化用户的“信息茧房”效应，继而导致深层次的社会弊病——“附近的消失”

案例：信息茧房对大学生容貌焦虑的影响具有双重性

——此案例来源于[1]罗朗月,陈梦,黄彬涛,等“信息茧房”对大学生容貌焦虑的影响及调节作用分析[J].科技传播,2025,17(04)

数据分析

认知失调为因变量的分层回归的结果在控制年级和性别后，认知失调和信息茧房均对容貌焦虑有显著的预测作用（ $\beta = 0.490$ ， $P < 0.01$ ； $\beta = -0.059$ ， $P < 0.05$ ）；

认知失调和信息茧房的交互作用对于容貌焦虑的预测作用显著。

表2 信息茧房在认知失调与容貌焦虑间的调节作用

	β	SE	t值	95%CI
性别	0.008	0.054	0.144	-0.099 ~ 0.115
年级	0.034	0.027	1.224	-0.02 ~ 0.088
认知失调	0.490	0.069	7.138	0.355 ~ 0.625
信息茧房	-0.059	0.027	-2.197	-0.113 ~ -0.006
认知失调 × 信息茧房	-0.200	0.073	-2.751	-0.344 ~ -0.057
R^2	0.204			
F值	13.914			




图1 信息茧房对认知失调与容貌焦虑间的调节作用

信息茧房对大学生容貌焦虑影响分析

1. 消极影响

限制信息接触范围：使大学生接触的信息局限于与自身原有观点和兴趣一致的范围，减少了他们接触多样化审美观念和积极自我认知信息的机会，容易让他们陷入单一、片面的容貌评价标准中，从而加重容貌焦虑。

隔绝社会支持：大学生处于信息茧房中时，可能无法获取到来自不同群体的积极支持和鼓励，缺乏足够的社会支持来缓解因容貌带来的压力，进而加剧焦虑情绪。

降低自我认知的客观性：信息茧房内的信息往往强化个体已有的认知和偏见，导致大学生更难客观地认识和评价自己的外貌，形成对自身容貌的固有看法，加重因容貌与理想标准不符而产生的焦虑感。


案例分析

2.积极影响

个性化推送与信息过滤：信息茧房通过个性化推送和信息过滤机制，减少了大学生接触到负面容貌评价和容貌焦虑相关信息的机会，使其能在一个相对稳定和积极的信息环境中形成自我认知，降低因外界负面信息而产生的容貌焦虑。

兴趣社群的正面激励：在信息茧房内的特定兴趣或话题形成的社群中，成员间的互动和分享具有更强的正面激励作用，倾向于分享积极的生活态度、自我接纳的经验以及多样化的美学观念，有助于大学生形成更加健康、多元的审美观，学会欣赏并接纳自己的独特之处，从而减轻容貌焦虑。

缓解心理压力：当大学生身处一个更加聚焦于自身兴趣而非外貌评价的信息茧房中时，他们接触到的负面容貌信息大幅减少，在一定程度上缓解了因外界评价而产生的心理压力，使其在面对容貌问题时能够保持相对稳定的心态，减轻容貌焦虑。



05

**应对策略
及相关实
践案例**

(一) 用户层面



1. **提升媒介素养：**在信息爆炸时代，用户需通过批判性思维主动筛选信息，避免被算法“投喂”同质化内容。



例如，用户对于社交媒体上的热点事件应通过“多平台交叉验证”如对比微博、Twitter、权威媒体等确保真实性，而非盲目转发。

巴西“真相守护者”计划：巴西教育部在公立学校开设“信息验证”课程，学生使用工具（如Google Fact Check Explorer）分析热点新闻，参与学校的学生在半年内对阴谋论的辨识能力提升58%。



2. **借助工具：**用户可通过技术工具主动干预推荐算法

例如使用插件屏蔽个性化推荐模块，如AdBlock Pluszheg1可拦截广告及其他不必要的元素，通过“无推荐模式”平台获取更中立的信息流。

(二) 平台与算法优化层面


1. 引入多样性指标：平台需在算法中嵌入多样性参数

如“文化平衡”“新颖性”，避免用户陷入单一内容循环。

例如：Spotify（全球领先的音乐流媒体服务平台）的“多样性歌单”：Spotify在音乐推荐中引入“文化多样性指数”，避免用户局限于单一语种或流派。欧美用户歌单中会加入20%的非英语歌曲，数据显示用户对新语种音乐的收藏量提升25%。

2. 构建兴趣探索机制：通过“随机推送”“兴趣盲盒”等机制，**强制用户接触非偏好内容，打破算法惯性。**

例如：Pinterest（视觉发现与灵感分享服务平台）的“兴趣盲盒”功能：用户点击“随机探索”按钮后，系统推送完全无关的内容如园艺爱好者看到航天科技图解。实验表明，10%的用户因此关注新领域，平台内容多样性评分提升18%。



通过选择「Like/Dislike」来调教歌单

(三) 政策与伦理层面

1. 数据透明度

政策层面在规范算法、打破信息茧房上发挥着关键作用

欧盟出台的《数字服务法案》要求平台公开算法逻辑，这一举措意义重大。算法不再是平台的“黑箱”操作，用户能了解信息推荐依据，监管部门也能更好监督，防止平台利用算法操纵信息，保障用户获取信息的公平性和多样性。

加拿大《算法问责法案》：2023年加拿大要求年收入超1亿加元的企业公开算法对公共利益的影响评估报告。例如，电商平台Shopify需披露其推荐算法是否加剧性别偏见，违规企业最高面临营收4%的罚款。

2. 反垄断与多样性保护

大型平台的数据垄断加剧了信息茧房问题。为解决此问题，需**打破数据垄断**。

例如，**拆分Meta旗下应用**，避免其凭借庞大用户数据和市场垄断地位，过度强化个性化推荐，限制信息流通。通过反垄断措施，促进市场竞争，推动各平台在算法设计上更加注重信息多样性，为用户提供更丰富的内容。

澳大利亚“新闻公平交易法”：强制要求Google、Meta为新闻内容付费，防止平台垄断流量分配权。实施后，中小媒体网站流量回升23%，区域新闻覆盖率翻倍。




06 延伸讨论

...

数字时代“信息茧房”束缚下主体性的解构与重建

数字社会的“信息茧房”通过算法操控和资本逻辑，将人的主体性异化为符号化生存：资本利用技术理性替代价值理性，通过碎片化信息、仿真拟象和符号经济，割裂认知过程、虚化符号认知能力、加剧价值认同离散，最终使个体陷入非自主的“超真实”生存状态。需通过优化信息生态、重构网络交往、凝聚价值共识等路径，恢复人类在数字时代的认知完整性与价值主体地位。


参考文献：[1]李貌,韩璞庚.数字时代“信息茧房”束缚下主体性的解构与重建[J].江苏社会科学,2024,(03):47-54.DOI:10.13858/j.cnki.cn32-1312/c.20240520.004.



算法自动化决策风险的法律规制研究

算法自动化决策的法律规制需直面三重风险：信息茧房压缩公众认知维度，算法预测加剧隐私泄露危机，数据偏见催生系统性歧视。其根源在于技术中立表象下资本逐利与数据权力的失衡，表现为算法黑箱消解个体信息自主权、预测滥用架空隐私保护、歧视模型侵蚀社会公平。应构建“数据—算法—责任”三位一体规制体系：赋予数据被遗忘权与更改权重塑信息控制，设立算法安全委员会实施全周期审查，确立算法侵权责任以平衡技术创新与权益保障，最终实现算法权力与人类主体性的协同发展。

参考文献：[1]彭兰.导致信息茧房的多重因素及“破茧”路径[J].新闻界,2020,(01):30-38+73



参考文献

- [1] 罗朗月, 陈梦, 黄彬涛, 等. “信息茧房”对大学生容貌焦虑的影响及调节作用分析[J]. 科技传播, 2025, 17(04): 86-89. .
- [2] 于文卿, 宋宪萍, 曹宇驰. 信息茧房对大学生信息素养的影响机制研究[J]. 高校教育管理, 2025, 19(01): 113-124. .
- [3] 魏春丽, 徐建民, 张国防. 基于生成内容图解析的社交媒体用户信息茧房强度测度研究[J/OL]. 情报杂志, 1-9[2025-05-07]. .
- [4] 郭亚军, 李天祥, 冯思倩, 等. 算法推荐、信息茧房与“附近的消失”[J/OL]. 图书情报知识, 1-11[2025-05-07].
- [5] 邹佰峰, 郭星月. “信息茧房”对大学生价值观培育的负面影响及破茧分析[J]. 长春大学学报, 2024, 34(12): 40-44.

- [1] 巴西教育部. 国家媒介素养计划：真相守护者倡议报告[R]. 巴西利亚：巴西教育部，2022.
- [2] 柏林技术大学. AlgoWatch：算法透明度的浏览器扩展插件[R]. 柏林：柏林技术大学，2023.
- [3] Spotify. 音乐流媒体的多样性与包容性：年度报告[R]. 斯德哥尔摩：Spotify AB，2023.
- [4] Pinterest 工程团队. 探索偶然性：“随机探索”功能研究[R]. 旧金山：Pinterest公司，2022.
- [5] 欧盟委员会：数字服务法案[Z]，2022-07-05.
- [6] 加拿大政府：算法问责法案[Z]，2023-01-15.
- [7] 澳大利亚竞争与消费者委员会. 新闻媒体议价准则实施评估报告[R]. 堪培拉：ACCC，2021.
- [8] Twitter 透明度中心. 社区笔记：通过众包上下文打击错误信息[R]. 旧金山：Twitter公司，2023.
- [9] 荷兰公共广播公司. 公共广播伦理算法设计报告[R]. 希尔弗瑟姆：NPO，2023.
- [10] Smith, J. & Lee, K. 算法推荐中的认知多样性：行为干预研究[J]. 自然·人类行为，2023，7(4)：589 - 601.
- [11] Meta公司. 印度本土化策略：支持12种区域语言[R]. 门洛帕克：Meta公司，2023.



感谢您的观看