

地形图 (Terrain) · 项目书

ADHD 友好的"先看见地图, 再走进去"学习工具

一句话定义

用户输入"我想搞懂 X", 产品生成一张可视化山头地图——每座山是一个子知识点,
山高 = 难度, 虚线 = 前置依赖。用户点击山头, 进入对应的微讲解。

为什么做这个

ADHD 用户经常"对某个东西很感兴趣, 但研究不进去"。两个最典型的卡点:

1. 不知道搜什么关键词切入
2. 前置依赖爆炸——每个概念都需要先懂另一个概念, 越查越多

这两个卡点的本质是同一个: **ADHD 大脑特别需要"地图", 而主流学习资源都让你"边走边看"**。

每一次"想学但学不进去", 都在为"我是个废物"这个核心信念充电。

地形图要做的, 是在那个瞬间介入, 把高兴趣转化为深度投入。

核心承诺

"你想学的那个东西, 今天我陪你看见地形, 然后你自己走进去。"

目标用户

成人 ADHD 用户, 特别是带有"我很聪明但我学不进去"的人群。

设计原则

- 不爬完不扣分、不掉血、不中断连击
- 走一座山就算数, 今天只爬一座也是成就
- 没有"你应该", 只有"要不要"
- 卡住时不说"再试一次", 说"看起来你卡在 X, 要不要先看小一点的子山头?"
- 进度的语言是"你过去做不到的事今天做到了", 不是"完成度 40%"

产品边界（不是什么）

不是	区别
任务管理工具（Tiimo / Goblin.tools）	我们处理"学习的启动"，不处理日程
知识图谱（Obsidian / Logseq）	我们做"走进之前的地图"，不做事后整理
学习方法论（Brilliant / Khan）	我们不教你"怎么学"，只让你"能开始"

只做一件事：把"想学但不知道怎么开始"那一瞬间，转化为"我看见地图了，我能走"。

核心机制

输入

用户的一句话："我想搞懂 X"。

输出

一张地形图，包含：

- 5-8 座山头（核心子知识点）
- 每座山的属性：编号、名称、预计时间、难度（高度可视化）、是否必经
- 山头之间的虚线（前置依赖）
- 用户当前位置标记（"你已经在的地方"）

交互

- 点击山头 → 展开微讲解（200-500 字）+ 为什么爬 + 反思小语
- 标记"爬完了 ✓" → 该山头变色
- 卡住时 → 产品建议拆出更小的子山头
- 永远可以"先放一下"，永远不惩罚

技术形态

MVP 阶段：纯前端网页（HTML + JS + SVG），后端只调 LLM API 生成地形图和微讲解。数据存本地。

演化方向：微信小程序 / Web App。

已有产出：第一个静态原型（"大模型 API · 地形图"），验证了交互形态可行。

阶段规划

Phase 0（现在）· 手工验证

- 手动做 3-5 个真实场景的地形图（用户的真实学习需求）
- 验证"地形图"形态是否真的能解锁"想学但学不进去"
- **不要工程化**，先确认这个形态对 ADHD 用户有用

Phase 1 · MVP 工程化

- 让用户能自己输入主题，LLM 自动生成地形图
- 微讲解内容由 LLM 流式生成
- 前端可视化优化

Phase 2 · 留存与传播

- 历史地形图保存
 - 分享地形图（生成图片或链接）
 - 微信小程序版本
-