

健身动作规范手册

胸部训练动作

杠铃卧推

目标肌群：胸大肌、肱三头肌、三角肌前束 **动作要领：**仰卧平板凳，双脚踩实地面，肩胛骨后收下沉，双手握距约 1.5 倍肩宽。杠铃下放至乳头连线高度，上臂与躯干夹角 45-60 度，下放时吸气、胸腔扩张，杠铃轻触胸部后沿略斜向内上推起，推起时呼气，顶端杠铃回到肩关节正上方，不锁死肘关节。全程手腕中立，臀部不离开凳面。 **常见错误：**肩胛骨未后收导致耸肩代偿；握距超过 2 倍肩宽增加肩关节压力；下放过快利用反弹借力；腰部过度反弓成“桥”。 **禁忌人群：**肩袖损伤急性期、肩关节不稳者慎用；腕关节活动受限者应佩戴护腕。 **替代动作：**哑铃卧推、史密斯机卧推

哑铃卧推

目标肌群：胸大肌、肱三头肌、三角肌前束 **动作要领：**仰卧平板凳，哑铃起始于胸部两侧，肘部约 90 度。推起时沿弧线向内上方移动，顶端两哑铃靠近但不碰撞，腕部保持中立；下放时控制 2-3 秒，肘部降至略低于躯干平面，感受胸肌拉伸。呼吸节奏：下放吸气，推起呼气，顶端不锁死肘关节。 **常见错误：**轨迹垂直上下而非弧线，增加肩关节压力；哑铃下放过低（明显低于肩平面）导致肩关节前侧过度牵拉；顶端哑铃碰撞失去肌肉张力。 **禁忌人群：**肩袖损伤或肩峰撞击者限制下放深度，避免过大活动范围。 **替代动作：**杠铃卧推、器械推胸

哑铃飞鸟

目标肌群：胸大肌（强调拉伸幅度） **动作要领：**仰卧平板凳，双手持哑铃于胸部正上方，掌心相对，肘部微屈 10-20 度并固定角度不变。沿弧线向两侧下放至胸大肌充分拉伸、大臂略低于身体平面，下放用 3 秒并吸气；随后沿原弧线上举，上举时呼气，顶端两哑铃靠近但不碰撞。重量以能完全控制动作为准。 **常见错误：**肘角变化使动作变形为“哑铃卧推”；下放过深导致肩关节前侧过度牵拉；重量过大被迫快速摆动借力。 **禁忌人群：**肩峰撞击综合征、肩关节前侧疼痛者慎用。 **替代动作：**绳索夹胸、器械夹胸

俯卧撑

目标肌群：胸大肌、肱三头肌、三角肌前束、核心肌群 **动作要领：**双手略宽于肩、手指朝前，身体从头到脚成一条直线，核心收紧。下放时肘部向身体两侧约 45 度，胸部降至距地面 2-5cm，下放吸气；推起呼气，顶端不锁死肘关节，肩胛骨保持微推。无法完成全程者可改为膝盖着地降阶。 **常见错误：**塌腰或撅臀使核心失稳；肘部完全外展 90 度增加肩部压力；只做

半程、胸部未接近地面。 **禁忌人群：**腕关节损伤急性期者改用俯卧撑支架或跪姿；肩部疼痛者避免。 **替代动作：**跪姿俯卧撑、上斜俯卧撑

背部训练动作

引体向上

目标肌群：背阔肌、大圆肌、肱二头肌、菱形肌 **动作要领：**正握横杆，握距约 1.5 倍肩宽，起始悬挂时肩胛骨下沉。拉起时先收缩肩胛骨，再以肘部引导身体向上，下巴过杆，顶端停顿 1 秒；下放 2-3 秒至手臂接近伸直但不完全锁死。呼吸节奏：呼气拉起，吸气下放。无法完成全程者使用弹力带或辅助器械。 **常见错误：**甩腿摆动借力；下放不到位只做半程；耸肩导致斜方肌过度代偿。 **禁忌人群：**肩袖损伤或肩关节不稳者避免；肱二头肌拉伤恢复期慎用。 **替代动作：**高位下拉、辅助引体向上

杠铃划船

目标肌群：背阔肌、菱形肌、斜方肌中下束、竖脊肌 **动作要领：**屈髋俯身约 45 度，屈膝，背部平直，正握杠铃略宽于肩。杠铃沿大腿拉向下腹部，肘部贴近身体向后上方，顶端肩胛骨收缩停顿 1 秒，下放至手臂伸直。呼吸节奏：拉起呼气，下放吸气。全程腰椎保持中立位，避免弓背或过度反弓。 **常见错误：**腰部弓起或过度反弓；利用身体晃动甩起杠铃；耸肩代偿使斜方肌上束过度参与。 **禁忌人群：**腰椎间盘突出急性期、下背痛者慎用，可改器械划船。 **替代动作：**坐姿划船、T 杠划船

坐姿划船

目标肌群：背阔肌、菱形肌、斜方肌中束、肱二头肌 **动作要领：**坐于器械，双脚踩实踏板，膝微屈，躯干直立略后倾约 10 度。把手拉向腹部，肘部沿身体两侧向后，顶端肩胛骨充分收缩停顿 1 秒；缓慢还原至手臂伸直，但肩关节不前送。呼吸节奏：拉回呼气，还原吸气。 **常见错误：**躯干大幅前后晃动借力；耸肩；还原时肩胛前送过多导致肩关节过度拉伸。 **禁忌人群：**一般无绝对禁忌；下背痛者避免躯干后仰过大。 **替代动作：**杠铃划船、单臂哑铃划船

硬拉

目标肌群：竖脊肌、臀大肌、腓绳肌、背阔肌、斜方肌 **动作要领：**双脚与髌同宽，杠铃贴近胫骨，屈髋屈膝俯身，正反握或正握略宽于肩，背部平直。先伸髋再伸膝站起，杠铃沿腿部贴身上，顶端挺髋站直、肩胛后收但不后仰；下放时先屈髋，杠铃沿原轨迹控制回落。发力前深吸气绷紧核心，站起过程屏息，顶端呼气，下放吸气。 **常见错误：**弓背启动使腰椎圆屈；杠铃远离身体导致腰部代偿；顶端过度后仰；用背部发力而非伸髋主导。 **禁忌人群：**腰椎间盘突出急性期、腰椎滑脱者避免；新手应先学习髋铰链动作模式。 **替代动作：**罗马尼亚硬拉、臀桥

腿部训练动作

深蹲

目标肌群：股四头肌、臀大肌、腓绳肌、竖脊肌 **动作要领：**杠铃置于上背或三角肌后束，双脚与肩同宽、脚尖外展 15-30 度且与膝盖同向。屈髋屈膝下蹲，膝盖始终与脚尖方向一致，下蹲至大腿至少平行地面，下放 2-3 秒并吸气；站起呼气，顶端不锁死膝盖。全程核心收紧、背部平直、脚跟不离地。 **常见错误：**膝盖内扣；重心前移导致脚跟离地；下蹲过浅；弓背塌腰。 **禁忌人群：**急性膝关节损伤、半月板术后早期避免大重量深蹲；严重下背痛者先纠正动作模式。 **替代动作：**高脚杯深蹲、腿举

腿举

目标肌群：股四头肌、臀大肌、腓绳肌（侧重股四头肌） **动作要领：**坐于腿举机，背部与臀部紧贴靠垫，双脚与肩同宽置于踏板中部。下放至膝关节约 90 度，髌膝同时屈曲，下放时吸气；推起时呼气，顶端膝关节不完全锁死。全程腰背紧贴靠垫，臀部不离开坐垫。 **常见错误：**下放过深使骨盆卷起、腰部离垫；顶端锁死膝关节；双脚位置过高增加腰部压力。 **禁忌人群：**腰椎间盘突出者避免下放过深；膝关节术后早期减小幅度。 **替代动作：**深蹲、保加利亚分腿蹲

箭步蹲

目标肌群：股四头肌、臀大肌、腓绳肌 **动作要领：**站立双脚与髌同宽，向前跨出约 1.5 倍步长，后脚脚跟抬起。下蹲至前腿大腿平行地面、前膝不超过脚尖，后膝接近地面但不触地，躯干保持直立；前脚发力蹬回起始位。呼吸节奏：下蹲吸气，起身呼气。可双手持哑铃增加负荷。 **常见错误：**前膝内扣或过度超过脚尖；步幅过小导致膝关节压力增大；身体前倾。 **禁忌人群：**髌骨软化、前交叉韧带术后恢复期者减小步幅与下蹲深度。 **替代动作：**保加利亚分腿蹲、原地后撤步蹲

腿弯举

目标肌群：腓绳肌（股二头肌、半腱肌、半膜肌） **动作要领：**俯卧于腿弯举器械，膝关节与器械转轴对齐，踝关节勾住滚垫。以腓绳肌发力屈膝将滚垫拉向臀部，顶端停顿 1 秒；缓慢还原至膝关节接近伸直但不完全锁死。呼吸节奏：屈膝呼气，还原吸气。全程髌部贴紧凳面，避免抬臀借力。 **常见错误：**髌部抬起借力；还原过快失去肌肉张力；踝关节跖屈代偿。 **禁忌人群：**腓绳肌拉伤恢复期者从轻负荷开始；一般无绝对禁忌。 **替代动作：**罗马尼亚硬拉、坐姿腿弯举

肩部训练动作

肩上推举

目标肌群：三角肌前束、中束、肱三头肌、斜方肌上束 **动作要领：**坐姿或站姿，杠铃起始于肩部高度，握距略宽于肩，肘部位于杠铃正下方略前。垂直向上推起至手臂伸直，顶端停顿 1

秒；下放至耳朵高度或肩部起始位。呼吸节奏：推起呼气，下放吸气。全程核心收紧，避免腰部过度反弓。 **常见错误**：腰部过度反弓借力；杠铃轨迹前移；下放低于肩部增加肩关节压力。 **禁忌人群**：肩袖损伤、肩峰撞击者避免颈后推举，改用颈前推举并控制幅度；腰椎问题者使用带靠背的坐姿器械。 **替代动作**：哑铃肩上推举、器械推肩

侧平举

目标肌群：三角肌中束 **动作要领**：站立双手持哑铃于体侧，肘部微屈 15-20 度并固定，向两侧平举至大臂与地面平行约 90 度，手腕中立、小指侧略抬高，顶端停顿 1 秒；缓慢下放 2-3 秒。呼吸节奏：上举呼气，下放吸气。重量宜轻，以三角肌中束孤立发力为准。 **常见错误**：耸肩借力导致斜方肌代偿；利用惯性甩起哑铃；上举超过肩部高度增加肩峰撞击风险。 **禁忌人群**：肩峰撞击综合征者平举不超过 60-70 度；肩袖损伤者避免大重量。 **替代动作**：绳索侧平举、器械侧平举

面拉

目标肌群：三角肌后束、斜方肌中束、菱形肌、肩袖肌群 **动作要领**：绳索调至面部高度，双手对握绳头，退后一步拉直绳索。向面部方向拉动，肘部抬高至与肩同高或略高，双手分开至耳侧，肩胛骨后收，顶端停顿 1-2 秒；缓慢还原至手臂伸直。呼吸节奏：拉动呼气，还原吸气。全程躯干稳定，不后仰。 **常见错误**：重量过大导致躯干后仰；肘部过低使发力偏向肱二头肌；耸肩。 **禁忌人群**：一般无禁忌；肩部术后恢复期者从轻负荷开始。 **替代动作**：俯身哑铃反向飞鸟、绳索反向飞鸟