	Male	Female	p value
	Mean±SD	Mean±SD	
Salary	28.33±19.48	28.89±18.33	0.956

敘述統計

percentage

	N	平均值	標準差	標準誤	平均值的 95% 信賴區間 下界	上界	最小值	最大值
Male	4	17.50	12.583	6.292	-2.52	37.52	0	30
female	9	28.89	18.333	6.111	14.80	42.98	0	60
teacher	2	50.00	.000	.000	50.00	50.00	50	50
總計	15	28.67	18.074	4.667	18.66	38.68	0	60

多重比較

依變數: percentage

	(I) Group	(J) Group	平均值差異 (I-J)	標準誤	顯著性	95% 信賴區間 下界	上界
Tukey HSD	Male	female	-11.389	9.758	.494	-37.42	14.64
		teacher	-32.500	14.062	.093	-70.02	5.02
	female	Male	11.389	9.758	.494	-14.64	37.42
		teacher	-21.111	12.693	.259	-54.98	12.75
	teacher	Male	32.500	14.062	.093	-5.02	70.02
		female	21.111	12.693	.259	-12.75	54.98
Scheffe 法	Male	female	-11.389	9.758	.525	-38.59	15.81
		teacher	-32.500	14.062	.110	-71.70	6.70
	female	Male	11.389	9.758	.525	-15.81	38.59
		teacher	-21.111	12.693	.288	-56.50	14.27
	teacher	Male	32.500	14.062	.110	-6.70	71.70
		female	21.111	12.693	.288	-14.27	56.50

percentage

	Group	N	α = 0.05 的子集 1
Tukey HSD[a,b]	Male	4	17.50
	female	9	28.89
	teacher	2	50.00
	顯著性		.052
Scheffe 法[a,b]	Male	4	17.50
	female	9	28.89
	teacher	2	50.00
	顯著性		.064


會顯示同質子集中群組的平均值。

a. 使用調和平均值樣本大小 = 3.484。

b. 群組大小不相等。將使用群組大小的調和平均值。不保證類型 I 誤差水準。

本多重比較表格的核心結論為：在顯著水準 $\alpha = 0.05$ 下，Male、female 與 teacher 三組在依變數 percentage 上**均無統計顯著差異**。

不論採用 Tukey HSD 或是 Scheffé 法，所有兩兩比較的 p 值均大於 0.05（Male vs. female $p = 0.494$；Male vs. teacher $p = 0.093$；female vs. teacher $p = 0.259$），且 95% 信心區間皆包含 0。雖然 Scheffé 法較保守（p 值略高、區間較寬），但兩種檢定結論完全一致。此外，Male 與 teacher 平均值雖相差 32.500，但因標準誤較高（14.062）限制了統計檢定力，僅達邊緣趨勢（Tukey $p = 0.093$），仍不具統計顯著性。


60
50
40
30
20
10
0
percentage
Male
female
teacher
Group