CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
CIC39 CORPORATION
ĐT/TEL: 0274.3759446/3761003 Fax: 0274.3755605/3743694
www.cic39.vn – Email: cic39bd@gmail.com

ISO 9001:2015

CIC39

CỐNG TRÒN - CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP

REINFORCED CONCRETE SEWER PIPES - REINFORCRD CONCRETE CULVERT

VƯƠN TỚI NHỮNG CÔNG TRÌNH
REACH TO THE CONSTRUCTIONS

"NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ NHẤT"

"MOST PRODUCTIVITY - QUALITY - EFFECTIVENESS"

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
CIC39 CORPORATION

- **Địa chỉ/Address:** 45A Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- **Điện thoại/Tel:** 0274 3759446/3761003
- **Mã số thuế/Tax code:** 3700146225
- **Lĩnh vực kinh doanh/Business lines:**

• Khai thác và kinh doanh đá xây dựng.

Exploiting and trading in construction stone

• Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Build civil, industrial construction and technical infrastructure.

• Sản xuất và kinh doanh cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Manufacture and trade ready made concrete components.

• Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ xi măng: gạch bê tông (gạch ống, gạch đinh), gạch tự chèn, gạch Terrazzo.

Manufacture and trade products from cement, such as: concrete bricks (pipe bricks, brick nails), fill-in brick, Terrazzo brick.

• Kinh doanh vật liệu xây dựng, nhiên liệu, cho thuê thiết bị xây dựng.

Trade construction materials, fuels, construction equipment for rent



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÌNH DƯƠNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 3700146225
Đăng ký lần đầu: ngày 24 tháng 12 năm 2008
Đăng ký thay đổi lần thứ: 11, ngày 18 tháng 05 năm 2020

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CIC39 CORPORATION
Tên công ty viết tắt: CIC39

2. Địa chỉ trụ sở chính
45A Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: *0274.3759446* Fax: *0274.3755605*
Email: *cic39bd@gmail.com* Website: *www.cic39.vn*

3. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ: 150.301.450.000 đồng.
Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ ba trăm lẻ một triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Tổng số cổ phần: 15.030.145

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty
* Họ và tên: VÕ VĂN LÃNH Giới tính: *Nam*
Chức danh: Tổng giám đốc
Sinh ngày: *01/01/1963* Dân tộc: *Kinh* Quốc tịch: *Việt Nam*
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*
Số giấy chứng thực cá nhân: *280132872*
Ngày cấp: *09/02/2011* Nơi cấp: *Công an tỉnh Bình Dương.*
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *49A Nguyễn Văn Tiết, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam*
Chỗ ở hiện tại: *49A Nguyễn Văn Tiết, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam*

TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Nguyễn Thanh An

MỤC LỤC

Nội dụng	Mục
Thư ngỏ / Foreword	1
Giới thiệu / Introduction	2
Cống tròn bê tông cốt thép / Reinforced concrete sewer pipes	3
Cống hộp bê tông cốt thép / Reinforced concrete culvert	4
Cống hộp đôi bê tông cốt thép / Double Reinforced concrete culvert	5
Vận chuyển / Transportation	6
Thử nghiệm chất lượng sản phẩm / Quality testing of products	7
Các công trình sử dụng sản phẩm / Buildings used our products	8
Chứng nhận ISO 9001:2015 / Certificate of ISO 9001:2015	9
Chứng nhận OHSAS 18001:2007 / Certificate of OHSAS 18001:2007	9
Quyết đinh cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn / Decision to issue standard compliance certificate	10
Hồ sơ chất lượng sản phẩm Cống tròn bê tông cốt thép / Quality dossier of Reinforced concrete sewer pipes	11
Hồ sơ chất lượng sản phẩm Gối cống bê tông cốt thép / Quality dossier of Precast concrete support blocks	12
Hồ sơ chất lượng sản phẩm Cống hộp bê tông cốt thép / Quality dossier of Reinforced concrete culvert	13
Thí nghiệm vật liệu cấp phối bê tông / Testing for concrete delivery materials	14
Chứng nhận vật liệu hợp chuẩn, hợp quy / Certification for materials of standard anh size comformity	15

Kính gửi: Quý Khách hàng

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần CIC39 (CIC39) trân trọng gửi đến Quý Công ty lời chúc sức khoẻ và hợp tác.

Cống tròn bê tông cốt thép, cống hộp bê tông cốt thép, gối cống bê tông cốt thép với nhãn hiệu "CIC39" là sản phẩm của Xí nghiệp Cống Bê tông thuộc Công ty Cổ phần CIC39. Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, sản phẩm của Công ty đã và đang được nhiều chủ đầu tư tin tưởng và sử dụng cho các công trình xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng thoát nước, các công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp.

Với phương châm "Năng suất – chất lượng – hiệu quả nhất" trong nhiều năm qua, Công ty không ngừng đầu tư nâng cao năng lực sản sản xuất theo công nghệ quay ly tâm kết hợp rung, công nghệ rung lõi theo tiêu chuẩn Châu Âu, công suất đạt 600.000 mét cống/năm, lồng thép được hàn theo công nghệ tự động xuất xứ từ Châu Âu, cùng với đội ngũ công nhân viên tay nghề cao, đam mê công việc, Công ty có thể đáp ứng được những dự án lớn, có yêu cầu khắc khe về chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm cống tròn bê tông cốt thép, cống hộp bê tông cốt thép, gối cống bê tông cốt thép các loại của Công ty được chứng nhận là phù hợp với các tiêu chuẩn của TCVN 9113:2012, TCVN 9116:2012, TCVN 10799:2015, ISO 9001:2015. CIC39 luôn cam kết đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhanh chóng tiến độ và sự hài lòng cho Quý khách hàng.

CIC39 mong muốn được hợp tác với Quý Công ty nhằm chia sẻ và đồng hành cùng phát triển. Chúng tôi trân trọng sẽ tham gia chào giá cạnh tranh và cung cấp sản phẩm chất lượng, dịch vụ tốt nhất để tạo điều kiện thi công thuận lợi nhất cho Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Văn Lãnh

Dear Customer,

First of all, CIC39 Corporation (CIC39) would like to send our best wishes to you with health and cooperation.

Reinforced concrete sewer pipes, Reinforced concrete culvert, Precast concrete support blocks CIC39 are the product of Concrete sewer factory under the CIC39 CORPORATION. For more than 20 years of establishment and development, the company's products have been had many project owners relied and used in their traffic or drainage construction, civil constructions and industrial construction works.

Through the motto over years "Most Productivity – Quality – Effectiveness", our company continuously invest to improve the production capacity of the combined centrifugal rotation vibration technology, of the center vibrating technology to European standards. Our capacity is 600.000 culverts/year, steel casing is welded following the automatic technology originated from Europe together with high workmanship and passion. Therefore, the Company can satisfy the large projects, meet the strict requirements of product quality.

Our company's reinforced concrete sewer pipes, Reinforced concrete culvert, Precast concrete support blocks of all kinds are certified to be in compliance with the standard TCVN 9113:2012, TCVN 9116:2012, TCVN 10799:2015, ISO 9001:2015. CIC39 Concrete Brick Enterprise commits to quality assurance, meeting progress and satisfying customers.

CIC39 wishes to cooperate with your company to share and cooperate together. We would like to participate in competitive bidding and provide the best quality products and services to facilitate propitious construction of your company.

Best regards

GENERAL DIRECTOR

Sản phẩm cống bê tông CIC39 được sản xuất tại Xí nghiệp Cống bê tông với 02 nhà máy:

1. Nhà máy cống bê tông Thạnh Phước: Số 6 đường Đồi 16, Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

2. Nhà máy cống bê tông Long Nguyên: 216B, Ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Dây chuyền sản xuất tại các nhà máy được đầu tư đồng bộ từ hệ thống trạm trộn bê tông tự động, hệ thống máy hàn lồng thép tự động, hệ thống giàn quay ly tâm kết hợp rung, hệ thống rung lõi theo tiêu chuẩn Châu Âu. Nhà máy cống bê tông Thạnh Phước có vị trí giáp cảng Thạnh Phước thuận tiện cho việc vận chuyển bằng cả đường bộ và đường thủy.

* Centrifugal concrete sewer CIC39 is the product of Concrete sewer factory with two factories:

1. Thanh Phuoc Concrete Factory: No.6 Doi 16 Street, Cay Cham Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province.

2. Long Nguyen Concrete Factory: 216B, Bung Thuoc Hamlet, Long Nguyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province.

* The production lines in the factories are invested synchronously from the automatic concrete batching plant, the automatic cage welding machine system, the combined centrifugal crane system according the combined centrifugal crane system according vibration, core vibrating system in according to European standards. Thanh Phuoc Concrete Factory is located adjacent to Thanh Phuoc port convenient for transportation by road and waterway.

Cống tròn bê tông cốt thép CIC39 được sản xuất theo công nghệ quay ly tâm kết hợp rung theo tiêu chuẩn của Pháp. Theo công nghệ này, bê tông cốt thép được nạp vào khuôn quay ly tâm, việc quay ly tâm kết hợp rung có tác dụng dàn liệu nhanh và tạo lực ly tâm làm chặt các cốt liệu tối đa. Với hệ thống trạm trộn điều khiển tự động và hệ thống cân cốt liệu điện tử đảm bảo độ chính xác về cấp phối bê tông giúp sản phẩm đồng nhất về kích thước hình học, khả năng chịu áp lực và mài mòn của bê tông cao.

Centrifugal concrete sewer CIC39 is manufactured by the combined centrifugal rotation vibration technology under the French Standard. According to this technology, the reinforced concrete is fed into the centrifugal rotation vibration mould, the centrifugal combined rotation vibration helps to spread the materials quickly and creates a centrifugal force to tighten the material-aggregate at a maximum level. And together with a system of electronic material-aggregate scaling and automatic mixing station that make sure of the preciseness related to concrete mix and therefore it helps the products to be homogeneous in geological size, enhance the strength and the wear resistant ability of the concrete.

Lồng thép được hàn theo công nghệ tự động xuất xứ từ Châu Âu

Steel casing is welded following the automatic technology originated from Europe

CIC39 luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có tay nghề cao và đam mê công việc. Với đội ngũ quản lý có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật vật liệu, xây dựng giao thông, dân dụng và công nghiệp, cùng đội ngũ công nhân lành nghề, Công ty chúng tôi tin tưởng đáp ứng và xử lý được các yêu cầu khắc khe của khách hàng

CIC39 always pay attention to building professional well-skilled and passionate staff. With a team of experienced managers in the fields of materials engineering, transportation, civil and industrial, together with a team of skilled workers, our company is confident to meet and handle the strict requirements of customers.

Stt / No.	Họ và tên / Name	Bằng cấp chuyên môn / Professional qualifications
1	Huỳnh Ngọc Hùng	Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp / Industrial Engineering Engineer
2	Nguyễn Trung Hải	Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp / Industrial Engineering Engineer
3	Trương Công Việt	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường / Civil Engineer for bridges and roads
4	Hồ Ngọc Trị	Kỹ sư Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng / Construction Materials and Components Engineer
5	Nguyễn Long Hồ	Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp / Civil and Industrial Engineer
6	Trần Thị Như Hiền	Kỹ sư Thủy Lợi / Water Resources Engineer
7	Nguyễn Thanh Bình	Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp / Civil and Industrial Engineer
8	Đinh Việt Hùng	Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp / Civil and Industrial Engineer
9	Phan Đình An	Kỹ sư Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng / Construction Materials and Components Engineer
10	Lê Quang Thành	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường / Civil Engineer for bridges and roads
11	Nguyễn Hữu Thuận	Kỹ sư Xây dựng Cầu đường / Civil Engineer for bridges and roads

Được sản xuất theo thiết kế mẫu từ Φ300 – Φ2000 hoặc theo yêu cầu của khách hàng, đáp ứng các TCVN 9113:2012, ISO 9001:2015. Các sản phẩm cống bê tông ly tâm điển hình hiện nay:

- Cống H30: Cống tròn bê tông cốt thép chịu lực lắp đặt băng qua đường hoạt tải H30-XB80;

- Cống H10: Cống tròn bê tông cốt thép chịu lực lắp đặt băng qua đường hoạt tải H10-XB60;

- Cống VH: Cống tròn bê tông cốt thép lắp đặt trên vỉa hè hoạt tải người đi bộ 300kg/cm$^{2.}$

Manufactured according to the sample design from Φ 300 – Φ2000 or per customer's request, meet the standard TCVN 9113:2012, ISO 9001:2015. The typical centrifugal concrete sewer products at present are:

- H30: The pressed Reinforced concrete sewer pipes put through the live-load road H30-XB80;

- H10: The pressed Reinforced concrete sewer pipes put through the live-load road H10-XB60;

- VH: The pressed Reinforced concrete sewer pipes in the sidewalk which has the pedestrian live-load of 300kg/cm2.

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM THEO THIẾT KẾ MẪU

SPECIFICATION OF THE PRODUCTS ACCORDING TO THE SAMPLE DESIGN

Stt No.	Đường kính trong Isnide diametre (mm)	Chiều dày thành cống Thick of sewer wall (mm)	Chiều dài đốt cống Length of the sewer (mm)	Trọng lượng (Tấn) Weight (Ton)
1	300	50	1000 - 4000	0.59
2	400			0.76
3	500	60		1.13
4	600			1.32
5	800	80		2.33
6	1000	90		3.38
7	1200	120	1000 - 3000	4.25
8	1500			5.43
9	1800	150		7.75
10	2000			9.14

PHỤ KIỆN: GỐI, JOINT CỐNG / ACCESSORIES: BEARING, JOINTING RING

GỐI CỐNG/ SEWER BEARING

Được sản xuất hàng loạt bằng ván khuôn định hình tại Xí Nghiệp, đạt tiêu TCVN về kết cấu bê tông toàn khối. Sản phẩm gối cống của CIC39 phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 10799:2015.

Produced in mass by shaped formworks at the factory, met the standard TCVN regarding to the concrete monolithic structure. The sewer bearing products of CIC39 are in compliance with the standard TCVN 10799:2015.

JOINT CỐNG/ SEWER JOINTING RINGS

Joint cống có công dụng bịt kín các mối nối và co giãn theo những chuyển động nhỏ giữa các cấu kiện bê tông, Joint cống được làm từ nguyên liệu cao su có chất lượng tốt, giãn nở tốt theo các chấn động hay nhiệt độ.

The sewer jointing rings are used to seal or tighten the joints and elastic by the small movements of concrete members. Jointing rings are made from rubber material of good quality, good elasticity by the impact or temperature.

Được sản xuất bằng công nghệ rung lõi (rung ép, va rung) của Đức theo thiết kế định hình có kích thước theo khẩu độ thoát nước từ 1.000x1.000 mm đến 3.000x3.000 mm với chiều dài từ 1.200-2.000 mm , hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm có bề mặt nhẵn mịn, chất lượng ổn định, cường độ chịu nén bê trong và bên ngoài cao so với các công nghệ truyền thống và đáp ứng các TCVN 9116:2012, ISO 9001:2015.

Manufactured by German core vibrating technology (press vibration, impact vibration) according to the shaped design with the drainage aperture size from 1.000x1.000 mm to 3.000x3.000 mm with the length of 1.200-2.000 mm, or according to customer requirements. The product has a smooth surface, steady quality, internal and external compressive strength higher than traditional technologies and meets Vietnam standards 9116:2012, ISO 9001: 2015.

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM THEO THIẾT KẾ MẪU

SPECIFICATION OF THE PRODUCTS ACCORDING TO THE SAMPLE DESIGN

Stt No.	Đường kính trong Isnide diametre (mm)	Chiều dày thành cống Thick of sewer wall (mm)	Chiều dài đốt cống Length of the sewer (mm)	Trọng lượng (Tấn) Weight (Ton)
1	1000 x 1000	100	1200 - 2000	1.69
2	1200 x 1200	120		1.98
3	1600 x 1600	160		3.49
4	1600 x 2000	200		4.98
5	2000 x 2000	200		5.46
6	2500 x 2500	250	1200	8.62
7	3000 x 3000	300		12.28

Được sản xuất theo thiết kế định hình có kích thước theo khẩu độ thoát nước từ 2 x (1000x1000) mm đến 2 x (3000x3000) mm với chiều dài từ 1200 mm, hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm đáp ứng các TCVN 9116:2012, ISO 9001:2015.

Manufactured in the shaped mould with different drainage opening from 2 x (1000 x 1000) mm to 2 x (3000 x 3000) mm and the length from 1200 mm, or per customer's request. This product meets the standard TCVN 9116:2012, ISO 9001:2015.

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM THEO THIẾT KẾ MẪU | SPECIFICATION OF THE PRODUCTS ACCORDING TO THE SAMPLE DESIGN

STT No.	Đường kính trong Inside diameter (mm)	Chiều dày thành cống Thickness of sewer wall (mm)	Chiều dài đốt cống Length of the sewer (mm)	Trọng lượng (Tấn) Weight (ton)
1	2x (1000 x 1000)	100	1200	2.87
2	2x (1200 x 1200)	120		3.37
3	2x (1600 x 1600)	160		5.93
4	2x (1600 x 2000)	200		8.47
5	2x (2000 x 2000)	200		9.28
6	2x (2500 x 2500)	250		14.65
7	2x (3000 x 3000)	300		20.88

Nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng cho các khách hàng, trong nhiều năm qua Công ty đã chú trọng đầu tư và xây dựng đội xe chuyên dụng gồm xe tải cẩu, xe đầu kéo, Kato… đã đảm bảo tiến độ thi công công trình.

In order to make sure of the delivery time for customers, the Company has mainly focused on investing and building a specialized truck network, including crane trucks, trailer trucks, Kato…which ensure of the construction progress.

Với tiêu chí chất lượng là sự sống còn của doanh nghiệp, đảm bảo sản phẩm luôn đạt chất lượng cao với những tính năng vượt trội như: Bề mặt cống nhẵn phẳng, độ nén chặt của bê tông cao, khả năng chịu áp lực cao, chịu mài mòn tốt, kích thước hình học chính xác, chống thấm tốt, lắp đặt joint kín khít, không rò rỉ, thời gian sử dụng lâu dài, đảm bảo TCVN 9113:2012, TCVN 9116:2012 Công ty đã trang bị máy ép ba cạnh, duy trì kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi giao tới khách hàng.

With the quality criterion is the survival of the enterprise, ensuring the product is always of high quality with outstanding features such as: smooth flat sewer surface, high compactness of concrete, high pressure tolerance, good abrasion resistance, precise geometric dimensions, good waterproofing, tight joint fitting, no leakage, long-term use, complying with Vietnam standards 9113: 2012, Vietnam standards 9116:2012 The company has equipped Three-edge presses, maintained and examined product quality before delivering to customers.

Phòng LAS Công ty được Bộ Xây dựng công nhận đủ tiêu chuẩn thí nghiệm vật liệu và kiểm định sản phẩm xây dựng. Sản phẩm cống bê tông các loại được kiểm định chất lượng bằng máy ép thử tải và thiết bị được chứng nhận bởi Trung tâm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

LAS Department of the Company has been certified by the Ministry of Construction to meet standards for experimenting materials and testing construction products. Concrete culvert products of all kinds are quality tested by load test compressors and equipments certified by Quality Standard Technical Measurement Center 3

Kiểm tra, thử chống thấm sản phẩm phù hợp theo TCVN 9113:2012, TCVN 9116:2012 và được duy trì thường xuyên, liên tục.

Inspect, test the water-proof of the products in accordance with TCVN 9113:2012, TCVN 9116:2012 and maintain the inspection on a continous and regular basis.



GIẤY CHỨNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG (LAS)



BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 163 /GCN-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ Công văn số 457/CTY-NS ngày 11/6/2020 về việc điều chỉnh tên công ty (do thay đổi đăng ký doanh nghiệp) trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã cấp cho phòng thí nghiệm LAS-XD 1786; căn cứ Giấy chứng nhận số 568/GCN-BXD ngày 27/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường.

CHỨNG NHẬN:

1. Công ty Cổ phần CIC39

Địa chỉ: Số 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Mã số thuế: 3700146225

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Vật liệu và kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 6, đường Đồi 16, Khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các chỉ tiêu thí nghiệm nêu trong bảng Danh mục kèm theo Giấy chứng nhận này.

2. Mã số phòng thí nghiệm: **LAS-XD 1786**

3. Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận số 568/GCN-BXD ngày 27/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực đến hết ngày 27/8/2023./.

Nơi nhận:
- Công ty Cổ phần CIC39;
- SXD tỉnh Bình Dương;
- TT Thông tin *(website)*;
- Lưu VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Vũ Ngọc Anh

CERTIFICATE OF MATERRIALS AND CONSTRUCTION INSPECTION LABORATORY

MINISTRY OF CONSTRUCTION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

No: 163 / GCN-BXD

Hanoi, 10 July 2020

CERTIFICATE
ELIGIBILITY FOR EXPERIMENTAL ACTIVITIES
SPECIALIZED CONSTRUCTION

Pursuant to the Decree No. 81/2017 / ND-CP dated 17 July, 2017, of the Government regulates the functions, tasks, powers and structural management of the Ministry of Construction;

Pursuant to the Decree No. 62/2016 / ND-CP dated 01 July, 2016, of the Government regulates the conditions for conducting judicial construction assessments and experimenting specialized construction tests;

Pursuant to the Circular No. 06/2017 / TT-BXD dated 25 April, 2017 of the Ministry of Construction guiding specialized construction experimenting activities;

Pursuant to Official Letter No. 457 /CTY-NS dated June 11, 2020 on the adjustment of the company name (due to changes in business registration) on the Certificate of eligibility for construction specialized testing activities granted to LAS_XD 1786 laboratory; Pursuant to Certificate No. 568/GCN-BXD dated August 27, 2018 of the Minister of Construction; At the request of the Department of Science, Technology and Environment.

At the request of the Department of Science, Technology and Environment.

CERTIFY:

1. CIC39 Corporation
   Address: No. 45A Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong District
   Tax code: 3700146225
   Laboratory name: Materials and construction inspection Laboratory
   Laboratory Address: No. 6, Doi 16 Street, Cay Cham Area, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Commune, Binh Duong District
   Eligible for specialized construction experiment activities with the experimental criteria stated in the List attached to this Certificate.
2. Laboratory code: **LAS-XD 1786**
   This certificate replaces certificate No. 568/GCN-BXD dated 27th August, 2018 and takes effect to 27th August, 2023 ./.

Recipients:
- CIC39Corporation
- Department of Construction of Binh Dương Province
- Information Center (Website)
- File the document, Department of science, technology and environment

ORDERED BY THE MINISTER
DIRECTOR OF
DEPARTMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

(signed and sealed)

Vu Ngoc Anh

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
CERTIFIED TESTING EQUIPMENTS

QUATEST 3®

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

VILAS 036 — ISO/IEC 17025:2005

KT3-0764BCO0/2

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Số giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ/ Service License Nº: ĐK 03

19/06/2020
Page : 01/03

1. Phương tiện đo/*Object*: **MÁY THỬ NÉN** / ***COMPRESSION TESTING MACHINE***
2. Nơi sản xuất/*Manufacturer*: VIỆT NAM
3. Kiểu/*Type*: N/A SN: M11000643 ID: N/A
4. Đặc trưng kỹ thuật/*Specifications*:
   + Khả năng đo tối đa/*Capacity*: 300 kN (30 tf)
   + Chỉ thị/*Indicator*, ☑ Analog ☐ Digital
   + Thang đo/*Range*, bar 25 – 250
   + Vạch chia/*Division*, bar 5
5. Khách hàng: *Customer* **CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39 XÍ NGHIỆP CỐNG BÊ TÔNG Số 6, Đường Đồi 16, Khu Phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương**
6. Nơi hiệu chuẩn: *Place of Calibration* **Số 6, Đường Đồi 16, Khu Phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương**
7. Phương pháp hiệu chuẩn/*Method of Calibration* :
   ĐLVN 109: 2002-Máy thử độ bền kéo nén-Quy trình hiệu chuẩn
   Tensile- Compress testing machines – Methods and means of calibration
   ĐLVN 76:2001 - Áp kế, chân không kế kiểu lò xo và hiện số - Quy trình hiệu chuẩn
   Pressure and vacuum gage with digital and dial indicating type- Calibration procedure
8. Chuẩn sử dụng/*Standards Used*:

ID	Description	Traceable to	Cal. Date	Due date
CO6005	Loadcell	DKD - GERMANY	10/2019	10/2020
CO1765-6	Standard Pressure Gage	VMI - VIỆT NAM	10/2019	10/2020

9. Môi trường hiệu chuẩn/*Calibration Environment*: [23 ± 5] °C
10. Hiệu chỉnh phương tiện đo/*Adjustment*: ☑ Không/*No* ☐ Có/*Yes*
11. Ngày hiệu chuẩn/*Date of Calibration*: 17/06/2020
12. Tem hiệu chuẩn/*Calibration Label*: KT3-0764BCO0/2

PHỤ TRÁCH PĐL CƠ
HEAD OF MECHANICAL MEAS. LAB.

Lý Đạt Minh

TL. GIÁM ĐỐC/ *PP. DIRECTOR*
TRƯỞNG PHÒNG ĐO LƯỜNG
HEAD OF MEASUREMENT LAB.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Nguyễn Anh Triết

1. Các kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với phương tiện đo đã được hiệu chuẩn ở trên đây.
   The calibration results in this certificate are applicable to the above calibrated instrument only.
2. N/A: không áp dụng. / *Not applicable*
3. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận hiệu chuẩn này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
   This certificate shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
4. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ *Name of customer is written as customer's request.*
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ trên để biết thêm thông tin.
   Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the above address for further information.
6. Ngày hiệu chuẩn kế tiếp tùy thuộc vào khách hàng./ *Recalibration date depends on the customer.*
7. Phòng Đo lường đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) - Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 (Vilas 036). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
   The Measurement Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2005 by Bureau of Accreditation - Vietnam (Vilas 036). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3742 3160 Fax: (84-28) 3742 3174 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

Sản phẩm cống bê tông của CIC39 đã được thị trường đánh giá cao về chất lượng, giá cả. Vì vậy, đã được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng cho các công trình trọng điểm như dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A…

Concrete sewers of CIC39 have been highly evaluated in the market for its quality and price. Therfore, many customers have trusted and used our products for priority construction works such as Project of expanding Hanoi Highway, National Road no.

Stt No.	Tên công trình/ Project name	Chủ đầu tư / Project owner	Giá trị hợp đồng / Value (VND)
1	Khu đô thị ADB Mộc Bài - Tây Ninh ADB Moc Bai City - Tay Ninh	Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh Project Management Board of GMS Tay Ninh	17.232.445.362
2	Khu Tái định cư Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai Loc An Resettlement Area, Binh Son, Long Thanh, Dong Nai	Ban QLDA Đầu Tư Xây Dựng Tỉnh - Đồng Nai Construction Investment Project Management Unit of Dong Nai Province	16.169.431.036
3	Nâng cấp, mở rộng Đường Lã Xuân Oai, Quận 9, HCM Upgrading and expanding La Xuan Oai Street, District 9, HCMC	Ban Quản Lý Dự Án Quận 9 Project Management Unit of District 9	13.567.723.730
4	Hệ Thống thoát nước thị trấn Chơn Thành, Bình Phước Drainage system for Chon Thanh town, Binh Phuoc	Ban QLDA Đầu Tư Xây Dựng Tỉnh Bình Phước Construction Investment Project Management Unit of Binh Phuoc Province	11.673.887.500
5	Giai đoạn 2 - Dự án vệ sinh môi trường TP.HCM Second Ho Chi Minh City Environmental Sanitation Project	Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường TP.HCM Project Management Board of Environmental Sanitation of HCMC	10.886.988.420
6	KDC 38ha, phường Tân Thới Nhất, Quận 12 38ha Urban Area - Tan Thoi Nhat Ward - District 12	Ban QLDA ĐT XD Công trình Quận 12 Project Management Board of Construction Investment of District 12	10.176.468.687
7	Khu nhà ở Nam Long, Bàu Bàng, Bình Dương Nam Long Housing Area , Bau Bang, Binh Duong	Công ty CP ĐTXD Phát triển Nam Long Nam Long Development Construction Investment JSC	9.956.000.000
8	Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A - TP.HCM Upgrade, extend the National Road No.1A - HCMC	Khu quản lý giao thông đô thị số 3 Management Board of Road No.3	9.524.890.606
9	Khu tái đinh cư Bình Khánh - Quận 2 Binh Khanh Resettlement Area - District 2	Cty Xây dựng Thương mại Thuận Việt Thuan Viet Trading Construction Company	9.400.000.000
10	Đường Tỉnh lộ 9 , TP.HCM Provincial road 9, HCMC	Công ty CP Kim Tâm Hải Kim Tam Hai Corporation	9.278.498.130
11	Nâng cấp, mở rộng Xa lộ Hà Nội - TP.HCM Upgrade, extend the high way Hanoi - HCMC	Ban quản lý khu 1 - TP.HCM Management Board of Zone 1 - HCMC	9.000.000.000
12	Dự ánVệ sinh môi trường (GĐ2), Đường Nguyễn Thị Định, Quận 2, HCM Construction Package 2, Drainage System of Channel T2, Tan Lan Street, Ba Diem Ward, Hoc Mon, HCM	Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường TP.HCM Project Management Board of Environmental Sanitation of HCMC	8.143.555.200
13	Gói thầu Xây lắp 2, Hệ thống thoát nước Kênh T2, đường Tân Lân, X.Bà Điểm, Hóc Môn, HCM	Ban QLDA ĐT XD Công trình H.Hóc Môn PMU of Construction Investment of Hoc Mon District	7.994.593.200
14	Khu đô thị Đông Bình Dương, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương Dong Binh Duong, Tan Binh, Di An, Binh Duong urban areas	Công ty TNHH PT Đô thị Đông Bình Dương Dong Binh Duong Urban Development Company Limited	7.950.112.500
15	Đường Mười Muộn - Bình Dương Muoi Muon road - Binh Duong	Ban QLDA tỉnh Bình Dương Project Management Board of Binh Duong Province	7.600.000.000

Stt No.	Tên công trình/ Project name	Chủ đầu tư / Project owner	Giá trị hợp đồng / Value (VND)
16	Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I (khu cổ đại) trong khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc, Q.9, HCM Building internal technical infrastructure for zone I (ancient area) in the national cultural historical park, District 9, HCM	Ban quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc National Cultural - Historical Park Management Board	7.426.910.480
17	GÓI THẦU XL1, X.BÀ ĐIỂM, HÓC MÔN, HCM Constrution bid package 1, Ba Diem commune, Hoc Mon, HCMC	Ban QLDA ĐT XD Công trình H.Hóc Môn PMU of Construction Investment of Hoc Mon District	7.002.075.960
18	Dự án thoát nước - TP.HCM Drainage project - HCMC	Trung tâm chống ngập - TP.HCM Centre of anti-flood - HCMC	6.900.000.000
19	KDC CITYLAND PART HILLS, Gò Vấp, HCM CITYLAND PART HILLS Residential Area, Go Vap, HCM	CITYLAND PART HILLS	6.495.100.000
20	Đường D8, Khu công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM D8 Road, Hi-tech Zone, District 9, HCMC	Ban QLDA khu công nghệ cao Project Management Board of Hi-tech Zone	6.369.373.912
21	Đường Trần Ngọc Lên - tỉnh Bình Dương Tran Ngoc Len road - Binh Duong Province	Ban QLDA TP. Thủ Dầu Một Project Management Board of Thu Dau Mot City	6.271.000.000
22	QL1A, TỪ CẦU BÌNH PHƯỚC ĐẾN NGÃ 4 AN SƯƠNG), QUẬN 12, HCM Highway 1A, from Binh Phuoc bridge to An Suong	Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 Urban Traffic Management Area 3	5.834.425.916
23	Nhà máy Far Eastern - Bình Dương Far Eastern factory - Binh Duong	Công ty Far Eastern Far Eastern Company	5.423.844.000
24	GÓI THẦU NCB SỐ Xây lắp 06, QUẬN 2, HCM NCB BID PACKAGE NO. 06, DISTRICT 2, HCM	Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường TP.HCM Project Management Board of Environmental	4.926.057.180
25	KDC Phúc Đạt - Bình Dương Phuc Dat Urban Area - Binh Duong	Cty Xây dựng Thương mại Phúc Đạt Phuc Dat Trading Construction Company	4.630.990.100

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Trụ sở: 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Xí nghiệp đá xây dựng: 635/1A Quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Xưởng Bê tông Long Nguyên: 216B, ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Xí nghiệp Cống Bê tông: Số 6, đường Đối 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Xí nghiệp Gạch Bê tông: Số 5/138 đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Phạm vi được chứng nhận: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và cầu đường; Sản xuất đá xây dựng, cấu kiện Bê tông đúc sẵn, gạch bê tông tự chèn, gạch Terrazzo và gạch bê tông.

Số Giấy chứng nhận: HT 533/8.20.28

Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 12/06/2020 đến ngày 15/11/2020

Ngày chứng nhận lần đầu: 26/07/2003

TỔNG CỤC TRƯỞNG — CHỦ TỊCH — GIÁM ĐỐC

ThS. Trần Văn Vinh — TS. Phạm Hồng — ThS. Phạm Lê Cường

QUACERT – 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Hiệu lực của Giấy chứng nhận này có thể được kiểm tra tại www.quacert.gov.vn và www.jas-anz.org/register

DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY (STAMEQ)
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)

CERTIFICATE

This is to certify that the Quality Management System of

CONSTRUCTION INVESMENT CORPORATION 3-2

Head Office: 45A Nguyen Van Tiet Road, Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam
Construction Workshop: Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam
Building Stone Workshop: No.635/1A, National Road 1K, Tan An Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Di An Town, Binh Duong Province, Vietnam
Long Nguyen Concrete Workshop: 216B, Bung Thuoc Hamlet, Long Nguyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam
Concrete Drain Workshop: No.6, Doi 16 Road, Cay Cham Sluster, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam

has been assessed and found to conform with the requirements of

TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Certification Scope: Construction of Civil, Industrial, Roads and Bridges Works; Manufacture of Crushed Rock Aggregate, Precast Concrete Structures for Construction, Interlocking Concrete Bricks and Terrazzo Bricks

Certificate Number: HT 533/6.17.28

The validity of this Certificate: from 16 November 2017 to 15 November 2020

Original Certification: 26 July 2003

The Director General of STAMEQ — The Chairman of the Certification Board — The Director of QUACERT

MSc. Tran Van Vinh — Dr. Pham Hong — MSc. Pham Le Cuong

QUACERT – 8 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
The validity of this certificate can be checked at website: www.quacert.gov.vn and www.jas-anz.org/register

QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 2867 /QĐ-QUACERT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

Căn cứ quyết định số 1328/QĐ-TĐC ngày 01/07/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-TĐC ngày 12/2/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Quy định chứng nhận hệ thống;

Căn cứ báo cáo kết quả của Đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 cho Công ty Cổ phần CIC39 có địa chỉ Trụ sở tại 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam; Xí nghiệp Cống Bê tông tại Số 6, đường Đồi 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam; Xưởng Bê tông Long Nguyên tại 216B, ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam; Trung tâm Kinh doanh Vật liệu xây dựng 279 tại số 1/278, đường 22/12, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật; Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, gạch bê tông; Cho thuê dụng cụ thi công.

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày 12/06/2020 đến ngày 12/03/2021. Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Công ty Cổ phần CIC39 được phép sử dụng Giấy chứng nhận số OH 063/1.20.30, Dấu chứng nhận của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT và Dấu công nhận của JAS-ANZ làm bằng chứng cho việc thừa nhận quốc tế cho lĩnh vực hoạt động nêu trên.

Điều 3. Công ty Cổ phần CIC39 có trách nhiệm duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 và được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT đánh giá giám sát định kỳ 09 tháng/1 lần.

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
T + 84(24) 3756 1025 | F + 84 (24) 3756 3188
E quacert@quacert.gov.vn | W www.quacert.gov.vn

QF 23-03 Rev. 05.05.2017
Trang: 1/2

Điều 4. Quyết định này thay thế, hủy bỏ Quyết định số 2395/QĐ-QUACERT ngày 08/05/2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ chứng nhận.

Fax: EMS:

GIÁM ĐỐC

Phạm Lê Cường

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
T + 84(24) 3756 1025 | F + 84 (24) 3756 3188
E quacert@quacert.gov.vn | W www.quacert.gov.vn

QF 23-03 Rev. 05.05.2017
Trang: 2/2

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp của

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Trụ sở: 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Xí nghiệp Cống Bê tông: Số 6, đường Đối 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Xưởng Bê tông Long Nguyên: 216B, ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Trung tâm Kinh doanh Vật liệu xây dựng 279: số 1/278, đường 22/12, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

OHSAS 18001:2007

Phạm vi được chứng nhận:	Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật; Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, gạch bê tông; Cho thuê dụng cụ thi công.
Số Giấy chứng nhận:	OH 063/1.20.30
Hiệu lực Giấy chứng nhận:	từ ngày 12/06/2020 đến ngày 12/03/2021
Ngày chứng nhận lần đầu:	08/05/2018

TỔNG CỤC TRƯỞNG — CHỦ TỊCH — GIÁM ĐỐC

ThS. Trần Văn Vinh — TS. Phạm Hồng — ThS. Phạm Lê Cường

QUACERT – 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Hiệu lực của Giấy chứng nhận này có thể được kiểm tra tại www.quacert.gov.vn và www.jas-anz.org/register

DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY (STAMEQ)
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)

CERTIFICATE

This is to certify that the Occupational Health & Safety Management System of

CIC39 CORPORATION

Head Office: 45A Nguyen Van Tiet Road, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam
Concrete Pipe Workshop: No.6, Doi 16 Road, Cay Cham Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam
Long Nguyen Concrete Workshop: 216B, Bung Thuoc Hamlet, Long Nguyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam
No.279 Construction Material Centre: No.1/278, 22/12 Street, Thuan Giao Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam

has been assessed and found to conform with the requirements of the following standard

OHSAS 18001:2007

Certification Scope:	Construction of Civil, Industrial, Roads, Bridges and Technical Infrastructure Works; Manufacture of Precast Concrete Structures and Concrete Bricks; Rental of Construction Tools.
Certificate Number:	OH 063/1.20.30
The validity of this Certificate:	from 12 June 2020 to 12 March 2021 25 June 2017 to 24 June 2020
Original Certification:	08 May 2018

The Director General of STAMEQ — The Chairman of the Certification Board — The Director of QUACERT

MSc. Tran Van Vinh — Dr. Pham Hong — MSc. Pham Le Cuong

QUACERT – 8 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
The validity of this certificate can be checked at website: www.quacert.gov.vn and www.jas-anz.org/register

QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

DECISION REGARDING TO THE ISSUE OF STANDARD COMPLIANCE CERTIFICATE



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP - QUACERT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 2466 /QĐ-QUACERT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

Căn cứ quyết định số 1328/QĐ-TĐC ngày 01/07/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-TĐC ngày 13/2/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc Ban hành Quy định nội dung và thủ tục chứng nhận và cấp Dấu chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn;

Căn cứ vào báo cáo kết quả của Đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn áp dụng sau đây cho Công ty Cổ phần CIC39 có địa chỉ Trụ sở tại 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam; Xưởng Bê tông Long Nguyên tại 216B, ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam; Xí nghiệp Cống Bê tông tại Số 6, đường Đồi 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam:

Số Giấy chứng nhận	Tên sản phẩm	Tiêu chuẩn áp dụng
SP 1393/3.20.16	Cống hộp đơn bê tông cốt thép đúc sẵn và Cống hộp đôi bê tông cốt thép đúc sẵn	TCVN 9116:2012
SP 2079/2.20.16	Gối cống bê tông đúc sẵn, cấp chịu tải thông thường và cao, đường kính danh nghĩa theo ống cống từ 300mm đến 2000mm	TCVN 10799:2015
SP 764/5.20.16	Ống cống bê tông cốt thép thoát nước, cấp tải trọng thấp, tiêu chuẩn và cao (T, TC, C), đường kính danh định từ 200mm đến 3000mm, liên kết nối kiểu âm-dương	TCVN 9113:2012

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
T + 84(24) 3756 1025/ F + 84 (24) 3756 3188
E quacert@quacert.gov.vn W www.quacert.gov.vn

QF 53-03 Rev.: 24.03.2010
Trang 1/2

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày 12/06/2020 đến ngày 25/03/2021. Trong thời gian hiệu lực của Giấy xác nhận, Công ty Cổ phần CIC39 được phép sử dụng các Giấy chứng nhận nêu tại Điều 1 và Dấu chất lượng.

Điều 3. Công ty Cổ phần CIC39 có trách nhiệm duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm, hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với các yêu cầu quy định và được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT đánh giá giám sát định kỳ 09 tháng/1 lần.

Điều 4. Quyết định này thay thế, hủy bỏ Quyết định số 1529/QĐ-QUACERT ngày 26/03/2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như điều 1;
- Lưu: VT, hồ sơ .

Fax: EMS: Thư: √

Phạm Lê Cường

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
T + 84(24) 3756 1025/ F + 84 (24) 3756 3188
E quacert@quacert.gov.vn W www.quacert.gov.vn

QF 53-03 Rev.: 24.03.2010
Trang 2/2

DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY
Vietnam Certification Centre (QUACERT)
No.: 2688/QĐ-QUACERT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, 12th June, 2020

DECISION
Regarding to the issue of standard compliance certificate

DIRECTOR
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE

Pursuant to the decision no. 458/QĐ-TĐC dated 6th April, 2018 by the General Director of Directorate For Standards, Metrology and Quality regarding to the issue of Articles of Organization and operation of the Vietnam Certification Centre (QUACERT);

Pursuant to the decision no. 49/QĐ-TĐC dated 13th February, 2001 by the General Director of Directorate For Standards, Metrology and Quality regarding to the issue of regulation on the contents and procedures for certification and granting of quality seal for products conforming to standards;

Pursuant to the result report by the evaluation specialist team as well as the result of reviewing the certification documents.

DECIDE:

Article 1: Issue the certificate for the following products for the CIC39 Corporation located in 45A Nguyen Van Tiet, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam; Long Nguyen Concrete Factory: 216B, Bung Thuoc Hamlet, Long Nguyen Ward, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam; Concrete Sewer Factory: No.6 Doi 16 Street, Cay Cham Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam.

No.	Product	Applicable standard
1	Precast concrete support blocks, Common grade and High grade loading capacity, nominal diameter from 300mm to 2000mm	TCVN 10799 : 2015
2	Pre-cast reinforced concrete Single – box and Double box culverts	TCVN 9116:2012
3	Reinforced concrete Pipes for water draining with low, Standard and High Grade loading capacity (T, TC, C), nominal diameter from 200mm to 3000mm, negative – positive joint type	TCVN 9113:2012

Article 2: This certificate is valid from 12th June, 2020 until 25th March, 2021. During the validity of the certificate, the CIC39 Corporation is allowed to use the certificate mentioned in Article 1 and the quality seal.

Article 3: The CIC39 Corporation is responsible to maintain and improve the product quality, the quality insurance system in compliance with the requirements stipulated and will be monitored and evaluated by Vietnam Certification Centre (QUACERT) on the regular basis.

Article 4: This Decision replaces and cancels Decision No. 1529/QĐ-QUACERT dated March 26, 2018 and takes effect since the date of signing./.

Receiving place:
- As in Article 1;
- Archive: records, certification documents

DIRECTOR
(Signed and seales)

Pham Le Cuong

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN THEO TCVN 9113:2012

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm: Ống cống bê tông cốt thép thoát nước, cấp tải trọng thấp, tiêu chuẩn và cao (T, TC, C), đường kính danh định từ 200mm đến 3000mm, liên kết nối kiểu âm-dương

với nhãn hiệu thương mại

được sản xuất tại
CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
Trụ sở: 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam;
Xưởng Bê tông Long Nguyên: 216B, ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam;
Xí nghiệp Cống Bê tông: Số 6, đường Đôi 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn
TCVN 9113:2012

và được phép sử dụng Dấu Chất lượng
QUACERT TCVN 9113 : 2012

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)
Số Giấy chứng nhận: SP 764/5.20.16
Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 12/06/2020 đến ngày 25/03/2021
Ngày chứng nhận lần đầu: 17/11/2009

GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Cường

QUACERT – 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Hiệu lực của Giấy chứng nhận này có thể được kiểm tra tại www.quacert.gov.vn

CERTIFICATE OF COMPLYING THE TCVN 9113:2012

DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY (STAMEQ)
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)

CERTIFICATE

This is to certify that the Products as: Reinforced Concrete Pipes for water draining with Low, Standard and High Grade Loading Capacity (T, TC, C), nominal diameter from 200mm to 3000mm, negative-positive joint type

with Trade Mark

made by
CIC39 CORPORATION
Head Office: 45A Nguyen Van Tiet Road, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam;
Long Nguyen Concrete Workshop: 216B, Bung Thuoc Hamlet, Long Nguyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam;
Concrete Pipe Workshop: No.6, Doi 16 Road, Cay Cham Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam.

have been found to conform with the standard
TCVN 9113:2012

and authorised to use the Quality Mark
QUACERT TCVN 9113 : 2012

Certification System: SYSTEM 5 (Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated12 Dec 2012)
Certificate Number: SP 764/5.20.16
The validity of this Certificate: from 12 June 2020 to 25 March 2021
Original Certification: 17 November 2009

Director
Phạm Lê Cường

QUACERT – 8 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
The validity of this certificate can be checked at website: www.quacert.gov.vn and www.jas-anz.org/register

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÌNH DƯƠNG
CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Số: 53 /TB-TĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 09 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn số 478/CB, ngày 18 tháng 6 năm 2020 của: Công ty Cổ phần CIC39, địa chỉ trụ sở: số 45A, Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nơi sản xuất: Xí nghiệp cống bê tông, địa chỉ: số 6, đường Đồi 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Xưởng bê tông Long Nguyên, địa chỉ: 216B, ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Cho sản phẩm: Ống cống bê tông cốt thép thoát nước, cấp tải trọng thấp, tiêu chuẩn và cao (T,TC,C), đường kính danh định từ 200 mm đến 3000 mm, liên kết nối kiểu âm-dương, nhãn hiệu CIC, phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9113:2012 – Ống bê tông cốt thép thoát nước, có giá trị đến ngày 25 tháng 3 năm 2021.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần CIC39. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Công ty Cổ phần CIC39 phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:
- Công ty Cổ phần CIC39;
- Lưu: VT.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Đỗ Thanh Dũng

NOTICE TO RECEIVE THE COMPLIANT DECLARATION DOSSIER

BINH DUONG DEPARTMENT OF SCIENCES &TECHNOLOGY
BRANCH OFFICE OF QUALITY MEASUREMENT STANDARDS
No.: 53/TB-TĐC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Binh Duong, 9th July, 2020

NOTICE
REGARDING TO THE RECEIPT OF COMPLIANT DECLARATION DOSSIER

Branch office of quality measurement standards of Binh Duong confirms to receive the compliant declaration dossier No. 478/CB, dated 18st June 2020 submitted by CIC39 Corporation, address: 45A Nguyen Van Tiet, Lai Thieu, Thuan An, Binh Duong. Manufacturer: 216B, Bung Thuoc Hamlet, Long Nguyen Ward, Bau Bang District, Binh Duong Province.
Concrete Sewer Factory: No.6 Doi 16 Street, Cay Cham Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
For the product: Reinforced concrete Pipes for water draining with low, Standard and High Grade loading capacity (T, TC, C), nominal diameter from 200mm to 3000mm, negative – positive joint type.

Trademark: CIC 8-1-1993
Compliant to the technical standard: TCVN 9113:2012 and it is valid until: 25th March, 2021.
This notice recognizes the commitment of CIC39 corporation. This notice is not valid to certifiy the product compliant with the correspondent technical standard,
CIC39 corporation must be fully responsible for the products' conformity that the Company manufactures, trades, stores, transportation, usage or exploitation.

Receiving place:
- CIC39 Corporation;
- Archive

PP. HEAD OF THE BRANCH OFFICE
Deputy Manager
(Signed and seales)

Do Thanh Dung

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN THEO TCVN 9113:2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG CÔNG BỐ HỢP CHUẨN
Số ...478/CB...

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
Địa chỉ : 45A, Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : (0274) 3759 446 Fax: (0274) 3755 605
Email: cic39bd@gmail.com. **Website:** www.cic39.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên sản phẩm/ hàng hóa : ỐNG CỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC, CẤP TẢI TRỌNG THẤP, TIÊU CHUẨN VÀ CAO (T, TC; C)

Nhãn hiệu :

Nơi sản xuất:

- Xí nghiệp cống Bê tông: Số 6, đường Đồi 16, Khu Phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
- Xưởng Bê tông Long Nguyên: 216B - Ấp Bưng Thuốc, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương.

– **Phù hợp với tiêu chuẩn Việt NamTCVN 9113:2012** Đối với sản phẩm Ống cống bê tông cốt thép thoát nước cấp tải trọng thấp, tiêu chuẩn và cao (T, TC, C).
– Quyết định cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn số : 2866/QĐ-QUACERT ngày 12 tháng 6 năm 2020. Do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng – Trung Tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp.
– Giấy chứng nhận hợp tiêu chuẩn số: SP 764/5.20.16, ngày hiệu lực 12 tháng 06 năm 2020 đến ngày 25 tháng 03 năm 2021 do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng – Trung Tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp.
– Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (Theo thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012).

Công ty cổ phần CIC39 cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm Ống cống tròn bê tông cốt thép thoát nước cấp tải trọng thấp, tiêu chuẩn và cao do mình sản xuất.

Bình Dương, ngày 18.. tháng 6.. năm 2020
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Võ Văn Lành

DECLARATION OF THE COMPLIANCE UNDER TCVN 9113:2012

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

DECLARATION OF THE COMPLIANCE
No.: 478/CB

Company: **CIC39 CORPORATION**
Address: 45A Nguyen Van Tiet, Lai Thieu, Thuan An, Binh Duong
Tel: (0274) 3759 446 Fax: (0274) 3755 605
Email: cic39bd@gmail.com Website: www.cic39.vn

DECLARE

Name of goods/product: REINFORCED CONCRETE PIPES FOR WATER DRAINING WITH LOW, STANDARD AND HIGH GRADE LOADING CAPACITY (T, TC, C)

Trademark:

Manufacturer:

Concrete Sewer Factory: No.6 Doi 16 Street, Cay Cham Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province.

Long Nguyen Concrete Factory: 216B, Bung Thuoc Hamlet, Long Nguyen Ward, Bau Bang District, Binh Duong Province.

Compliant to Vietnam standards TCVN 9113:2012: For Reinforced concrete Pipes for water draining with low, Standard and High Grade loading capacity (T, TC, C).

- Decide to issue the certificate of compliance no. 2688/QĐ-QUACERT dated 12th June, 2020 by Directorate For Standards, Metrology and Quality – Vietnam Certification Centre (QUACERT).
- The certificate of compliance no.: SP 764/4.18.16, the effective date is from 12th June, 2020 to 25th March, 2021 – issued by Vietnam Certification Centre (QUACERT).
- Method of certification: Method 5 (According to the circular no. 28/2012/TT-BKHCN dated 12th December, 2012).

CIC39 Corporation undertakes and is responsible for the conformity of the reinforced concrete culvert for drainage, low torsional load and standard torsional load that the Company manufactures.

Binh Duong, 18st June, 2020
REPRESENTATIVE OF THE COMPANY
(Signed and seales)

Vo Van Lanh

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN THEO TCVN 10799:2015

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm: Gối cống bê tông đúc sẵn, cấp chịu tải thông thường và cao, đường kính danh nghĩa theo ống cống từ 300mm đến 2000mm

với nhãn hiệu thương mại

được sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Trụ sở: 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam;
Xưởng Bê tông Long Nguyên: 216B, ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam;
Xí nghiệp Cống Bê tông: Số 6, đường Đối 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN 10799:2015

và được phép sử dụng Dấu Chất lượng

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)

Số Giấy chứng nhận: SP 2079/2.20.16

Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 12/06/2020 đến ngày 25/03/2021

Ngày chứng nhận lần đầu: 27/06/2017

GIÁM ĐỐC

Phạm Lê Cường

QUACERT – 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Hiệu lực của Giấy chứng nhận này có thể được kiểm tra tại www.quacert.gov.vn

CERTIFICATE OF COMPLYING THE TCVN 10799:2015

DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY (STAMEQ)
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)

CERTIFICATE

This is to certify that the Products as : Precast concrete support blocks, Common grade and High grade Loading Capacity, nominal diameter from 300mm to 2000mm

with Trade Mark

made by

CIC39 CORPORATION

Head Office: 45A Nguyen Van Tiet Road, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam;
Long Nguyen Concrete Workshop: 216B, Bung Thuoc Hamlet, Long Nguyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam;
Concrete Pipe Workshop: No.6, Doi 16 Road, Cay Cham Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam

have been found to conform with the standard

TCVN 10799:2015

and authorised to use the Quality Mark

Certification System: SYSTEM 5 (Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12 Dec 2012)

Certificate Number: SP 2079/2.20.16

The validity of this Certificate: from 12 June 2020 to 25 March 2021

Original Certification: 27 June 2017

Director

Phạm Lê Cường

QUACERT – 8 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
The validity of this certificate can be checked at website: www.quacert.gov.vn and www.jas-anz.org/register

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÌNH DƯƠNG
CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Số: 54 /TB-TĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 09 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn số 479/CB, ngày 18 tháng 6 năm 2020 của: Công ty Cổ phần CIC39, địa chỉ trụ sở: số 45A, Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nơi sản xuất: Xí nghiệp cống bê tông, địa chỉ: số 6, đường Đồi 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Xưởng bê tông Long Nguyên, địa chỉ: 216B, ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Cho sản phẩm: Gối cống bê tông đúc sẵn, cấp chịu tải thông thường và cao, đường kính danh nghĩa theo ống cống từ 300 mm đến 2000 mm, nhãn hiệu CIC, phù hợp tiêu chuẩn TCVN 10799:2015 – Gối cống bê tông đúc sẵn, có giá trị đến ngày 25 tháng 3 năm 2021.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần CIC39. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Công ty Cổ phần CIC39 phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:
- Công ty Cổ phần CIC39;
- Lưu: VT.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Đỗ Thanh Dũng

NOTICE TO RECEIVE THE COMPLIANT DECLARATION DOSSIER

BINH DUONG
DEPARTMENT OF
SCIENCES
&TECHNOLOGY
**BRANCH OFFICE OF
QUALITY
MEASUREMENT
STANDARDS**
No.: 54/TB-TĐC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Binh Duong, 9th July, 2020

NOTICE
REGARDING TO THE RECEIPT OF COMPLIANT DECLARATION DOSSIER

Branch office of quality measurement standards of Binh Duong confirms to receive the compliant declaration dossier No. 479/CB, dated 18st June 2020 submitted by CIC39 Corporation, address: 45A Nguyen Van Tiet, Lai Thieu, Thuan An, Binh Duong. Manufacturer:: 216B, Bung Thuoc Hamlet, Long Nguyen Ward, Bau Bang District, Binh Duong Province.
Concrete Sewer Factory: No.6 Doi 16 Street, Cay Cham Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
For the product: Precast concrete support blocks, Common grade and High grade loading capacity, nominal diameter from 300mm to 2000mm.

Trademark: CIC

Compliant to the technical standard: TCVN 10799:2015 and it is valid until: 25th March, 2021.
This notice recognizes the commitment of CIC39 Corporation. This notice is not valid to certifiy the product compliant with the correspondent technical standard,
CIC39 Corporation must be fully responsible for the products' conformity that the Company manufactures, trades, stores, transportation, usage or exploitation.

Receiving place:
- CIC39 Corporation;
- Archive

PP. HEAD OF THE BRANCH OFFICE
Deputy Manager
(Signed and seales)

Do Thanh Dung

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN THEO TCVN 10799:2015



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG CÔNG BỐ HỢP CHUẨN
Số .479/CB...

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39**
Địa chỉ : 45A, Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : (0274) 3759 446 Fax: (0274) 3755 605
Email: cic39bd@gmail.com. **Website:** www.cic39.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên sản phẩm/ hàng hóa : GỐI CỐNG BÊ TÔNG ĐÚC SẴN,
CHỊU CẤP TẢI THÔNG THƯỜNG VÀ CAO

Nhãn hiệu :

Nơi sản xuất:

- Xí nghiệp cống Bê tông: Số 6, đường Đồi 16, Khu Phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
- Xưởng Bê tông Long Nguyên: 216B - Ấp Bưng Thuốc, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương.

– **Phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10799:2015.** Đối với sản phẩm Gối cống bê tông đúc sẵn.
– Quyết định cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn số : 2866/QĐ-QUACERT ngày 12 tháng 6 năm 2020. Do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng – Trung Tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp.
– Giấy chứng nhận hợp tiêu chuẩn số: SP 2079/2.20.16, ngày hiệu lực 12 tháng 06 năm 2020 đến ngày 25 tháng 03 năm 2021 do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng – Trung Tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp.
– Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (Theo thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012).

Công ty cổ phần CIC39 cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm Gối cống bê tông đúc sẵn, cấp chịu tải thông thường và cao do mình sản xuất.

Bình Dương, ngày 18.. tháng .6.. năm 2020
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Võ Văn Lãnh

DECLARATION OF THE COMPLIANCE UNDER TCVN 10799:2015

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

DECLARATION OF THE COMPLIANCE
No.: 479/CB

Company: **CIC39 CORPORATION**
Address: 45A Nguyen Van Tiet, Lai Thieu, Thuan An, Binh Duong
Tel: (0274) 3759 446 Fax: (0274) 3755 605
Email: cic39bd@gmail.com Website: www.cic39.vn

DECLARE

Name of goods/product: PRECAST CONCRETE SUPPORT BLOCKS, COMMON GRADE AND HIGH GRADE LOADING CAPACITY

Trademark:

Manufacturer:
Concrete Sewer Factory: No.6 Doi 16 Street, Cay Cham Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
Long Nguyen Concrete Factory: 216B, Bung Thuoc Hamlet, Long Nguyen Ward, Bau Bang District, Binh Duong Province.
Compliant to Vietnam standards TCVN 10799:2015: For Precast concrete support blocks, Common grade and High grade loading capacity.
- Decide to issue the certificate of compliance no. 2866/QĐ-QUACERT dated 12th June, 2020 by Directorate For Standards, Metrology and Quality –Vietnam Certification Centre (QUACERT).
- The certificate of compliance no.: SP 764/4.18.16, the effective date is from 12th June, 2020 to 25th March, 2021 – issued by Vietnam Certification Centre (QUACERT).
- Method of certification: Method 5 (According to the circular no. 28/2012/TT-BKHCN dated 12th December, 2012).
CIC39 Corporation undertakes and is responsible for the conformity of the reinforced concrete culvert for drainage, low torsional load and standard torsional load that the Company manufactures.

Binh Duong, 18st June, 2020
REPRESENTATIVE OF THE COMPANY
(Signed and seales)

Vo Van Lanh

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN THEO TCVN 9116:2012

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm: Cống hộp đơn bê tông cốt thép đúc sẵn và Cống hộp đôi bê tông cốt thép đúc sẵn

với nhãn hiệu thương mại

được sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Trụ sở: 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam;
Xưởng Bê tông Long Nguyên: 216B, ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam;
Xí nghiệp Cống Bê tông: Số 6, đường Đối 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN 9116:2012

và được phép sử dụng Dấu Chất lượng

QUACERT
TCVN 9116:2012

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)

Số Giấy chứng nhận: SP 1393/3.20.16

Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 12/06/2020 đến ngày 25/03/2021

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

Phạm Lê Cường

QUACERT - 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Hiệu lực của Giấy chứng nhận này có thể được kiểm tra tại www.quacert.gov.vn

CERTIFICATE OF COMPLYING THE TCVN 9116:2012

DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY (STAMEQ)
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)

CERTIFICATE

This is to certify that the Products as : Pre-cast Reinforced Concrete Single - Box and Double-Box Converts

with Trade Mark

made by

CIC39 CORPORATION

Head Office: 45A Nguyen Van Tiet Road, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam;
Long Nguyen Concrete Workshop: 216B, Bung Thuoc Hamlet, Long Nguyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam;
Concrete Pipe Workshop: No.6, Doi 16 Road, Cay Cham Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam

have been found to conform with the standard

TCVN 9116:2012

and authorized to use the Quality Mark

QUACERT
TCVN 9116:2012

Certification System: SYSTEM 5 (Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12 Dec 2012)

Certificate Number: SP 1393/3.20.16

The validity of this Certificate: from 12 June 2020 to 25 March 2021

Original Certification: 29 October 2013

Director

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

Phạm Lê Cường

QUACERT - 8 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
The validity of this certificate can be checked at website: www.quacert.gov.vn and www.jas-anz.org/register

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÌNH DƯƠNG
CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Số: 52 /TB-TDC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 09 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn số 477/CB, ngày 18 tháng 6 năm 2020 của: Công ty Cổ phần CIC39, địa chỉ trụ sở: số 45A, Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nơi sản xuất: Xí nghiệp cống bê tông, địa chỉ: số 6, đường Đồi 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Xưởng bê tông Long Nguyên, địa chỉ: 216B, ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Cho sản phẩm: Cống hộp đơn bê tông cốt thép đúc sẵn và Cống hộp đôi bê tông cốt thép đúc sẵn, nhãn hiệu CIC, phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9116:2012 – Cống hộp bê tông cốt thép, có giá trị đến ngày 25 tháng 3 năm 2021.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần CIC39. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Công ty Cổ phần CIC39 phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:
- Công ty Cổ phần CIC39;
- Lưu: VT.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Đỗ Thanh Dũng

NOTICE TO RECEIVE THE COMPLIANT DECLARATION DOSSIER

BINH DUONG
DEPARTMENT OF
SCIENCES &TECHNOLOGY
BRANCH OFFICE OF
QUALITY MEASUREMENT
STANDARDS
No.: 52/TB-TĐC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Binh Duong, 9th July, 2020

NOTICE
REGARDING TO THE RECEIPT OF COMPLIANT DECLARATION DOSSIER

Branch office of quality measurement standards of Binh Duong confirms to receive the compliant declaration dossier No. 477/CB, dated 18st June 2020 submitted by CIC39 Corporation, address: 45A Nguyen Van Tiet, Lai Thieu, Thuan An, Binh Duong. Manufacturer:: Long Nguyen Concrete Factory: 216B, Bung Thuoc, Long Nguyen, Bau Bang, Binh Duong.
Concrete Sewer Factory: No.6 Doi 16 Street, Cay Cham Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
For the product: Pre-cast reinforced concrete Single – box and Double box culverts

Trademark: CIC 2-1-1993

Compliant to the technical standard: TCVN 9116:2012 and it is valid until: 25th March, 2021.
This notice recognizes the commitment of CIC39 Corporation. This notice is not valid to certifiy the product compliant with the correspondent technical standard,
CIC39 Corporation must be fully responsible for the products' conformity that the Company manufactures, trades, stores, transportation, usage or exploitation.

Receiving place:
- CIC39 Corporation;
- Archive

PP. HEAD OF THE BRANCH OFFICE
Deputy Manager
(Signed and seales)

Do Thanh Dung

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN THEO TCVN 9116:2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG CÔNG BỐ HỢP CHUẨN
Số ...477/CB...

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
Địa chỉ : 45A, Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : (0274) 3759 446 Fax: (0274) 3755 605
Email: cic39bd@gmail.com. **Website:** www.cic39.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên sản phẩm/ hàng hóa : CỐNG HỘP ĐƠN BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN;
CỐNG HỘP ĐÔI BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN.

Nhãn hiệu :

Nơi sản xuất:

- Xí nghiệp cống Bê tông: Số 6, đường Đôi 16, Khu Phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
- Xưởng Bê tông Long Nguyên: 216B - Ấp Bưng Thuốc, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương.

Phù hợp với tiêu chuẩn Việt NamTCVN 9116:2012. Đối với sản phẩm cống hộp đơn bê tông cốt thép đúc sẵn, cống hộp đôi bê tông cốt thép đúc sẵn.

– Quyết định cấp giấy chứng nhận hợp chuẩnsố : 2866/QĐ-QUACERT ngày 12 tháng 6 năm 2020. Do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng – Trung Tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp.
– Giấy chứng nhận hợp tiêu chuẩn số: SP 1393/3.20.16, ngày hiệu lực 12 tháng 06 năm 2020 đến ngày 25 tháng 03 năm 2021 do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng – Trung Tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp.
–Phương thức chứng nhận:Phương thức 5 (Theo thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012).

Công ty cổ phần CIC39 cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm cống hộp đơn bê tông cốt thép đúc sẵn, cống hộp đôi bê tông cốt thép đúc sẵn do mình sản xuất.

Bình Dương,ngày 18.. tháng 6.. năm 2020
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Võ Văn Lãnh

DECLARATION OF THE COMPLIANCE UNDER TCVN 9116:2012

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

DECLARATION OF THE COMPLIANCE
No.: 477/CB

Company: **CIC39 CORPORATION**
Address: 45A Nguyen Van Tiet, Lai Thieu, Thuan An, Binh Duong
Tel: (0274) 3759 446 Fax: (0274) 3755 605
Email: cic39bd@gmail.com Website: www.cic39.vn

DECLARE

Name of goods/product: PRE-CAST REINFORCED CONCRETE SINGLE – BOX AND DOUBLE BOX CULVERTS

Trademark:
Manufacturer:
Concrete Sewer Factory: No.6 Doi 16 Street, Cay Cham Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
Long Nguyen Concrete Factory: 216B, Bung Thuoc, Long Nguyen, Bau Bang, Binh Duong.
Compliant to Vietnam standards TCVN 9116:2012: For Pre-cast reinforced concrete Single – box and Double box culverts.
- Decide to issue the certificate of compliance no. 2866/QĐ-QUACERT dated 12th June, 2020 by Directorate For Standards, Metrology and Quality –Vietnam Certification Centre (QUACERT).
- The certificate of compliance no.: SP 764/4.18.16, the effective date is from 12th June, 2020 to 25th March, 2021 – issued by Vietnam Certification Centre (QUACERT).
- Method of certification: Method 5 (According to the circular no. 28/2012/TT-BKHCN dated 12th December, 2012).
CIC39 Corporation undertakes and is responsible for the conformity of the reinforced concrete culvert for drainage, low torsional load and standard torsional load that the Company manufactures.

Binh Duong, 18st June, 2020
REPRESENTATIVE OF THE COMPANY
(Signed and seales)

Vo Van Lanh

Để đảm bảo cấp phối bê tông theo TCVN 7572-2006 thì các nguyên liệu đầu vào như cát, đá, xi măng luôn được kiểm soát về chất lượng, thành phần và định mức cấp phối bê tông được kiểm soát thông qua hệ thống nạp liệu và cân tự động.

In order to deliver the concrete conforming to TCVN 7572:2006, the input materials such as sand, stone, cement are always inspected the quality, composition and delivery rate which are controlled through the automatic feeding and weighing system.

Các thiết bị kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào như máy nén bê tông, máy sấy, cân định lượng, thiết bị xác định hàm lượng sét, độ sốp của cát, đá,…

Input materials testing equipment such as concrete compressor, dryer, weighing machine, equipment for determining the clay content, porosity of sand, stone, ...

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CẤP PHỐI BÊ TÔNG XI MĂNG

ISO 17025:2017

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VIỆT
29/76E Đường ĐT3-4 , Ấp 5 , Xã Đông Thạnh , Huyện Hóc Môn , TP.HCM
ĐT: 0286 2518545 ; Fax: 0286 2518545 ; Email: giaothongviet@yahoo.com.vn

PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS - XD 1357

Số: 172 /Las-XD1357

KẾT QUẢ THIẾT KẾ THÀNH PHẦN CẤP PHỐI BÊ TÔNG XI MĂNG

Ngày: 01/08/2020
Trang: 01/01

- Đơn vị yêu cầu : Công ty cổ phần CIC39 - Xí nghiệp cống bê tông
- Sản Phẩm : Cấu kiện đúc sẵn tại xưởng sản xuất cống bê tông
- Hợp đồng TN : 1/20/HĐ
- Thiết bị thí nghiệm : Máy nén bê tông TYA 2000 , Bộ khuôn 15x15x15cm , Bộ côn thử độ sụt , ...
- Nội dung yêu cầu : Thiết kế thành phần cấp phối BTXM dùng cho sản xuất cấu kiện bê tông
- Nguồn gốc mẫu : Đá 1x2 : Tân Uyên
  : Cát vàng : Đồng Nai
  : Xi măng : Insee Quick Cast PCB40
- Ngày lấy mẫu : 01/07/2020
- Ngày thiết kế : 04/07/2020 -> 01/08/2020
- Nhóm thí nghiệm : Lê Văn Thu , Võ Văn Thích , Lê Tấn Toàn,..
- Cán bộ giám sát : Lê Quang Thành

I/. TỶ LỆ CỐT LIỆU TRONG HỖN HỢP: (THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 778/1998/QĐ-BXD)

SỐ TT	KÝ HIỆU MẪU	XIMĂNG (kg)	ĐÁ 1x2 (kg)	CÁT (kg)	NƯỚC (lít)	PHỤ GIA (lít)	ĐỘ SỤT (cm)
1	BT-M20	257	1172	831	182		4-:-6
2	BT-M30	395	1131	610	184		2-:-3

II/. CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN: (THEO TCVN 3118-93)

LẦN THỬ THỨ	SỐ HIỆU CỦA TỔ MẪU	TUỔI CỦA BÊTÔNG (Ngày)	KÍCH THƯỚC MẪU THỬ (cm)	LỰC NÉN THỰC TẾ (kN)	DIỆN TÍCH MẶT NÉN (mm^2)	CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN THỰC TẾ R_{TT} (Mpa)	HỆ SỐ QUY ĐỔI	CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN BÌNH QUÂN (MPa)	CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN BÌNH QUÂN (KG/cm^2)
1	TK-BT-M20-28	28	15x15x15	470,11	22500	20,9	1	*21,0*	*214,1*
2		"	"	473,06	22500	21,0	1		
3		"	"	474,17	22500	21,1	1		
1	TK-BT-M30-28	28	15x15x15	725,00	22500	32,2	1	*32,2*	*328,7*
2		"	"	727,16	22500	32,3	1		
3		"	"	723,90	22500	32,2	1		

GHI CHÚ: 1- Tỷ lệ cốt liệu trong hỗn hợp là tỷ lệ tính cho $1m^3$ Bê Tông đặc.
2- Mẫu đá , cát bê tông, xi măng được lấy tại công trường.
3- Nước dùng cho bê tông là nước sạch (Nước sinh hoạt hằng ngày).
4- Tỷ lệ cấp phối trong thiết kế tính cho cốt liệu đá và cát ở trạng thái khô. Tuỳ theo độ ẩm thực tế của cát và đá tại công trường, khi phối trộn phải điều chỉnh lại lượng đá, cát và nước cho phù hợp với thiết kế.

Đ/D Nhóm Thí Nghiệm — Lê Tấn Toàn

Phòng thí nghiệm
Trưởng phòng — Nguyễn Quang Vàng

P.Giám Đốc — Trần Đông Chí

CALIBRATION RESULT FOR CEMENT CONCRETE DELIVERY

ISO 17025:2017

VIET TRANSPORT CONSTRUCTION CONSULTING ONE MEMBER CO, LTD
29/76E Street DT3-4 , Hamlet 5 , Dong Thanh Commune , Hoc Mon District , HCM City
DT: 0286 2518545 ; Fax: 0286 2518545 ; Email: giaothongviet@yahoo.com.vn

LABORATORY LAS - XD 1357

No. 172/Las -XD1357

RESULT OF DESIGNING COMPONENTS FOR CONCRETE CEMENT AGGREGATION

Date :01/08/2020
Page: 01/01

- Requested by : CIC39 CORPORATION - CONCRETE SEWER FACTORY
- Products : Precast components at concrete culvert factory
- Contract TN : 1/20/HD
- Experimental equipments : Concrete compressor TYE2000, SETS OF MOLD 15x15x15cm, Abraham's cones
- Contents of requirement : Aggregation component design for concrete cement used for production of concrete components
- Sample source : Macadam 1x2 : Tan Uyen
  Golden sand : Dong Nai(Dong Nai Area)
  Cement : Insee Quick Cast PCB40
- Date of sampling : 01/07/2020
- Date of Design : 04/07/2020 – 01/08/2020
- Group of Experimenter: Le Van Thu, Vo Van Thich, Vo Van Do...
- Supervisor : Le Quang Thanh

I/. AGGREGATES RATE IN THE MIXTURE (PURSUANT TO DECISION NO.: 778/1998/QD-BXD)

No.	SAMPLE SIGN	CEMENT (kg)	MACADAM 1x2 (kg)	SAND (kg)	WATER (Liter)	ADDICTIVES (Liter)	SLUMP (Cm)
1	BT-M20	257	1172	831	182		4-:-6
2	BT-M30	395	1131	610	184		2-:-3

II/. COMPRESSION STRENGTH (IN ACCORDANCE WITH TCVN 3118-93)

NUMBER OF TESTS	NUMBER SIGN OF SAMPLES	CONCRETE AGE (Day)	DIMENSION OF SAMPLES (Cm)	ACTUAL COMPRESIVE FORCE (kN)	COMPRESSIVE SUPERFICIES (mm^2)	ACTUAL COMPRESSIVE STRENGTH R_{TT} (Mpa)	CONVERSION FACTOR	AVERAGE COMPRESSIVE STRENGTH (Mpa)	AVERAGE COMPRESSIVE STRENGTH (Kg/cm^2)
1	TK-BT-M20-28	28	15x15x15	470.11	22500	21.9	1	*21.0*	*214.1*
2		"	"	473.06	22500	21.0	1		
3		"	"	474.17	22500	21.1	1		
1	TK-BT-M30-28	28	15x15x15	725.00	22500	32.2	1	*32.2*	*328.7*
2		"	"	727.16	22500	32.3	1		
3		"	"	723.90	22500	32.2	1		

NOTES:
1- Ratio of Concrete aggregate mix is the rate calculation for $1m^3$ of stiff concrete
2- Concrete gravel, sand cement Sampling is carried out at the site
3- The water used for concrete is clean water (running water)
4- Ratio of Aggregation component designing for sand and gravel aggregate in a dry state. Depends on the actual humidity of sand and gravel at the site, when mixing ones have to adjust an amount of gravel, sand and water stipulated by the design

REPRESENTITIVE OF EXPERIMENTAL (signed) Le Tan Toan

LABORATORY DEPUTY GROUP MANAGER (signed and sealed) Nguyen Quang Vang

DIRECTOR (signed and sealed) Tran Dong Chi

ISO 17025:2017

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VIỆT
Số 80, Đường ĐT4-2, Ấp 7, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
ĐT: 0286.2518545 ; Fax: 0286.2518545 ; Email: giaothongviet@yahoo.com.vn

PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS - XD 1357

Số: 1477 /Las-XD1357

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CHỈ TIÊU CƠ LÝ CÁT

Ngày:03/07/2020
Trang: 01/02

- Đơn vị yêu cầu : Công ty cổ phần CIC39 - Xí nghiệp cống bê tông
- Sản phẩm : Cấu kiện đúc sẵn tại xưởng cống bê tông
- Hợp đồng số : 01/20/HĐ
- Yêu cầu thử nghiệm : Xác định các chỉ tiêu cơ lý của cát
- Thiết bị thử nghiệm : Bộ sàng tiêu chuẩn , Cân kỹ thuật , Bảng màu chuẩn , Dụng cụ trong phòng ...
- Lý lịch mẫu : Mẫu lấy tại xưởng sản xuất bê tông - Cát sông Đồng Nai
- Ngày lấy mẫu : 01/07/2020
- Ngày thí nghiệm : 01/07/2020 -:- 03/07/2020
- Phương pháp thử : Xem từng chỉ tiêu (Lấy mẫu theo TCVN 7572-1:2006)
- Tiêu chuẩn tham chiếu : TCVN 7570 : 2006
- Nhóm thí nghiệm : Lê Văn Thu , Võ Văn Thích , Lê Tấn Toàn , Phạm Kim Bằng,...
- Cán bộ giám sát : Lê Quang Thành

I/. KHỐI LƯỢNG RIÊNG : TCVN 7572 - 4 - 2006

Số TT	KÝ HIỆU BÌNH ĐO		4	5
1	- Khối lượng Bình + Vật liệu sấy khô	(g)	60,53	60,51
2	- Khối lượng Bình	(g)	45,21	45,28
3	- Khối lượng Vật liệu sấy khô	(g)	**15,32**	**15,23**
4	- Khối lượng riêng của Nước	(g)	1	1
5	- Khối lượng Bình + Nước tới vạch chuẩn	(g)	128,36	128,34
6	- Khối lượng Bình + Vật liệu + Nước tới vạch chuẩn	(g)	137,91	137,83
7	- Khối lượng riêng	(g/cm³)	*2,655*	*2,653*
	BÌNH QUÂN	*(g/cm³)*	*2,654*	

II/. KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH XỐP: TCVN 7572 - 6 - 2006

LẦN THỬ THỨ	KHỐI LƯỢNG BÌNH ĐONG (g)	KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU KHÔ + BÌNH ĐONG (g)	KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU KHÔ (g)	KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH XỐP (kg/m³)	TÍNH BÌNH QUÂN
1	1935	3374	1439	1439	*1441*
2	1935	3378	1443	1443	
3	1935	3375	1440	1440	

GHI CHÚ: - Thể tích bình đong: 1000cm³

TESTING RESULTS FOR MECHANICAL-PHYSICAL INDEXES OF SAND

ISO 17025:2017

VIET TRANSPORT CONSTRUCTION CONSULTING ONE MEMBER CO., LTD
No. 80 Street DT4-2 , Hamlet 7 , Dong Thanh Commune , Hoc Mon District , HCM City
0T: 0286 2518545 ; Fax: 0286 2518545 ; Email: giaothongviet@.yahoo.com.vn

LABORATORY LAS – XD 1357

No. *1477/Las-XD1357*

RESULT OF EXPERIMENTS ON PHYSICAL INDICATORS OF SAND

Date :03/07/2020
Page: 01/02

- Requested by : CIC39 CORPORATION - CONCRETE SEWER FACTORY
- Products : Precast components at concrete culvert factory
- Contract TN : 01/20/HD
- Experimental requirement : Determination of physical indicators of sand
- Experimental equipments: Standard sets of sieve, technical scale, standard color chart, apparatus in the room....
- Sample's background : Sampling is carried out at Concrete production factory – Sand of Dong Nai river(Dong Nai Area)
- Date of sampling : 01/07/2020
- Experimenting date : 01/07/2020 -:- 03/07/2020
- Experimenting Methods : Checking each indicators (Sampling stipulated by TCVN 7572-1:2006)
- Reference standards : TCVN 7570 : 2006
- Group of Experimenter : Le Van Thu, Vo Van Thich, Le Tan Toan, Pham Kim Bang
- Supervisor : Le Quang Thanh

I/. DENSITY TCVN 7572-4-2006

No.	SIGN OF MEASURING FLASK		4	5
1	- Weight of flask+ drying materials	(g)	60.53	60.51
2	- Weight of flask	(g)	45.21	45.28
3	- Weight of drying materials	(g)	**15.32**	**15.23**
4	- Density of water	(g)	1	1
5	- Weight of flask + water up to standard level	(g)	128.36	128.34
6	- Weight of flask + materials + water up to standard level	(g)	137.91	137.83
7	- Density	(g/cm³)	***2.655***	***2.653***
	AVERAGE	(g/cm³)	*2.654*	

II/. BULK DENSITY TCVN 7572 – 6 – 2006

NUMBER OF TESTS	WEIGHT OF FLASKS (g)	WEIGHT OF DRY MATERIALS + FLASK (g)	WEIGHT OF DRY MATERIALS	BULK DENSITY (kg/m³)	AVERAGE CALCULATION
1	1935	3374	1439	1439	*1441*
2	1935	3378	1443	1443	
3	1935	3375	1440	1440	

NOTES: Density of flask : 1,000cm³

Số: /Las-XD1357 — KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CHỈ TIÊU CƠ LÝ CÁT — Trang: 01/02 Trang : 02/02

III/. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BUI, BÙN, SÉT: TCVN 7572 - 8 - 2006

LẦN THỬ THỨ	KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU SẤY KHÔ TRƯỚC KHI RỬA (g)	KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU SẤY KHÔ SAU KHI RỬA (g)	KHỐI LƯỢNG BUI, BÙN, SÉT MẤT ĐI SAU KHI RỬA (g)	PHẦN TRĂM ĐỘ BẨN (%)	TÍNH BÌNH QUÂN
1	2000	1978	22	1,10%	
2	2000	1975	25	1,25%	1,18%
3	2000	1976	24	1,20%	

IV/. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT & MODULUS ĐỘ LỚN: TCVN 7572 - 2 - 2006

KÍCH THƯỚC MẮT SÀNG (mm)	TRỌNG LƯỢNG TÍCH LŨY TRÊN SÀNG (g)	PHẦN TRĂM TÍCH LŨY TRÊN SÀNG (%)
5	0,00	0,0
2,5	25,16	2,5
1,25	161,04	16,1
0,63	358,47	35,8
0,315	650,33	65,0
0,14	913,12	91,3
Đáy	1000,00	100,0
Modulus độ lớn		2,11

Biểu Đồ Thành Phần Hạt



V/. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Xác định tạp chất hữu cơ	TCVN 7572-9:2006	Ngang màu chuẩn
2	Xác định hàm lượng mi ca	TCVN 7572-20:2006	0,34%
3	Xác định hàm lượng sét cục	TCVN 7572-8:2006	Không có

Đ/D Nhóm Thí Nghiệm — Phòng thí nghiệm, Trưởng Phòng — P.Giám Đốc

Lê Tấn Toàn — Nguyễn Quang Vàng — Trần Đông Chí

TESTING RESULTS FOR MECHANICAL-PHYSICAL INDEXES OF SAND

No.*147/Las-XD1357*	RESULT OF EXPERIMENTS ON PHYSICAL INDICATORS OF SAND	Page: 02/02

III/. DETERMINATIONS OF DUST, MUD AND CLAY TCVN 7572 – 8 - 2006

NUMBER OF TESTS	WEIGHT OF DRYING MATERIALS BEFORE WASHING (g)	WEIGHT OF DRYING MATERIALS AFTER WASHING (g)	WEIGHT OF DUST, MUD, CLAY LOSING AFTER WASHING (g)	PERCENTAGE OF DIRT (%)	AVERAGE CALCULATION
1	2000	1978	22	1.10%	
2	2000	1975	25	1.25%	**1.18%**
3	2000	1976	24	1.20%	

VI/. DETERMINATION OF FRACTION & MODULUS SIZE TCVN 7572 – 2 - 2006

MESH SIZE (cm)	CUMULATION WEIGHT ON SIEVE (g)	PERCENTAGE OF CUMULATION ON SIEVE (%)
5	0.00	0.00
2.5	25.16	2.5
1.25	161.04	16.1
0.63	358.47	35.8
0.315	650.33	65.0
0.14	913.15	91.3
Bottom	1000.00	100.0
MODULUS SIZE		2.11

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CHART



V/. OTHER INDICATORS

NO.	NAME OF INDICATORS	METHOD OF TESTS	RESULT
1	Determination of organic impurities	TCVN 7572-9:2006	Equal to standard color
2	Determination of mica content	TCVN 7572-20:2006	0.34%
3	Determination of clay dumps	TCVN 7572-8:2006	Nil

REPRESENTITIVE OF EXPERIMENTAL	LABORATORY DEPUTY GROUP MANAGER	DIRECTOR
(signed)	(signed and sealed)	(signed and sealed)
Le Tan Toan	Nguyen Quang Vang	Tran Dong Chi

ISO 17025:2017	CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VIỆT Số 80, Đường ĐT4-2, Ấp 7, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP.HCM ĐT: 0286.2518545 ; Fax: 0286.2518545 ; Email:giaothongviet@yahoo.com.vn	PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS - XD 1357
Số: /Las-XD1357 147/8	KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CHỈ TIÊU CƠ LÝ ĐÁ 1x2	Ngày:03/07/2020 Trang:01/02

- Đơn vị yêu cầu : Công ty cổ phần CIC39 - Xí nghiệp cống bê tông
- Sản phẩm : Cấu kiện đúc sẵn tại xưởng cống bê tông
- Hợp đồng số : 01/20/HĐ
- Yêu cầu thử nghiệm : Xác định các chỉ tiêu cơ lý của đá 1x2
- Thiết bị thử nghiệm : Bộ sàng tiêu chuẩn , Cân kỹ thuật , Máy mài mòn LA , Dụng cụ trong phòng ....
- Lý lịch mẫu : Mẫu lấy tại xưởng sản xuất bê tông - Đá Tân Uyên
- Ngày lấy mẫu : 01/07/2020
- Ngày thí nghiệm : 01/07/2020 -:- 03/07/2020
- Phương pháp thử : Xem từng chỉ tiêu (Lấy mẫu theo TCVN 7572-1:2006)
- Tiêu chuẩn tham chiếu : TCVN 7570 : 2006
- Nhóm thí nghiệm : Lê Văn Thu , Võ Văn Thích , Lê Tấn Toàn , Phạm Kim Bằng,...
- Cán bộ giám sát : Lê Quang Thành

I/. KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH: TCVN : 7572 - 4 - 2006

Số TT	KÝ HIỆU BÌNH ĐO		10	11
1	- Khối lượng Bình + Vật liệu sấy khô	(g)	2022,52	2022,66
2	- Khối lượng Bình	(g)	810,00	810,00
3	- Khối lượng Vật liệu sấy khô	(g)	1212,52	1212,66
4	- Khối lượng riêng của Nước	(g)	1	1
5	- Khối lượng Bình + Nước tới vạch chuẩn	(g)	3071,00	3071,00
6	- Khối lượng Bình + Vật liệu + Nước tới vạch chuẩn	(g)	3837,56	3837,41
7	- Khối lượng thể tích	(g/cm^3)	2,719	2,717
	BÌNH QUÂN	(g/cm^3)	2,718	

II/. KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH XỐP: TCVN: 7572 - 6 - 2006

LẦN THỬ THỨ	KHỐI LƯỢNG BÌNH ĐONG (g)	KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU KHÔ + BÌNH ĐONG (g)	KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU KHÔ (g)	KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH XỐP (Kg/cm^3)	TÍNH BÌNH QUÂN
1	8675	16175	7500	1500	1501
2	8675	16188	7513	1503	
3	8675	16183	7508	1502	

GHI CHÚ: - Thể tích bình đong: $5000cm^3$

TESTING RESULTS FOR MECHANICAL-PHYSICAL INDEXES OF STONE 1x2

ISO 17025:2017	VIET TRANSPORT CONSTRUCTION CONSULTING ONE MEMBER CO., LTD No. 80 Street DT4-2 , Hamlet 7, Dong Thanh Commune , Hoc Mon District , HCM City 0T: 0286 2518545 ; Fax: 0286 2518545 ; Email: giaothongviet@.yahoo.com.vn	LABORATORY LAS – XD 1357
No.147/8/Las-XD1357	RESULT OF EXPERIMENTS ON PHYSICAL INDICATORS OF MACADAM 1X2	Date :03/07/2020 Page: 01/02

- Requested by : CIC39 CORPORATION - CONCRETE SEWER FACTORY
- Products : Precast components at concrete culvert factory
- Contract TN : 01/20/HD
- Experimental requirement : Determination of physical indicators of Macadam 1x2
- Experimental equipments: Standard sets of sieve, technical scale, standard color chart, apparatus in the room....
- Sample's background : Sampling is carried out at Concrete production factory – Tan Uyen Gravel
- Date of sampling : 01/07/2020
- Experimenting date : 01/07/2020 -:- 03/07/2020
- Experimenting Methods : Checking each indicators (Sampling stipulated by TCVN 7572-1:2006)
- Reference standards : TCVN 7570 : 2006
- Group of Experimenter : Le Van Thu, Vo Van Thich, Le Tan Toan, Pham Kim Bang
- Supervisor : Le Quang Thanh

I/. DENSITY TCVN 7572-4-2006

No.	SIGN OF MEASURING FLASK		10	11
1	- Weight of flask+ drying materials	(g)	2022,52	2022,66
2	- Weight of flask	(g)	810,00	810,00
3	- Weight of drying materials	(g)	1212,52	1212,66
4	- Density of water	(g)	1	1
5	- Weight of flask + water up to standard level	(g)	3071,00	3071,00
6	- Weight of flask + materials + water up to standard level	(g)	3837,56	3837,41
7	- Density	(g/cm^2)	2.719	2.717
	AVERAGE	(g/cm^2)	2.718	

II/. BULK DENSITY TCVN 7572 – 6 – 2006

NUMBER OF TESTS	WEIGHT OF FLASKS	WEIGHT OF DRY MATERIALS + FLASK (g)	WEIGHT OF DRY MATERIALS	BULK DENSITY (kg/m^2)	AVERAGE CALCULATION
1	8675	16175	7500	1500	1501
2	8675	16188	7513	1503	
3	8675	16183	7508	1502	

NOTES: Density of flask : $5000cm^3$



Số: 147/8 /Las-XD1357

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CHỈ TIÊU CƠ LÝ ĐÁ 1x2

Trang:01/02
Trang : 02/02

III/. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI, BÙN, SÉT: TCVN: 7572 - 8 - 2006

LẦN THỬ THỨ	KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU SẤY KHÔ TRƯỚC KHI RỬA (g)	KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU SẤY KHÔ SAU KHI RỬA (g)	KHỐI LƯỢNG BỤI, BÙN, SÉT MẤT ĐI SAU KHI RỬA (g)	PHẦN TRĂM ĐỘ BẨN (%)	TÍNH BÌNH QUÂN
1	5000	4983	17	0,34%	
2	5000	4983	17	0,34%	0,33%
3	5000	4984	16	0,32%	

IV/. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT: TCVN: 7572 - 2 - 2006

Biểu đồ thành phần hạt

KÍCH THƯỚC MẮT SÀNG (mm)	TRỌNG LƯỢNG TÍCH LŨY TRÊN SÀNG (g)	PHẦN TRĂM TÍCH LŨY TRÊN SÀNG (%)
40	0	0,0
20	252	4,2
10	3376	56,3
5	5621	93,7
ĐÁY	6000	100,0

V/. XÁC ĐỊNH ĐỘ NÉN DẬP XI LANH: TCVN: 7572 - 11 - 2006

STT	NỘI DUNG THÍ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM	GHI CHÚ
1	Trọng lượng mẫu trước thí nghiệm	g	3386	
2	Trọng lượng mẫu sau thí nghiệm	g	3124	
3	Khối lượng lọt qua sàng 2.5mm	g	262	
4	Độ nén dập xi lanh	%	7,74	

VI/. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Xác định độ mài mòn LA (%)	TCVN 7572-12:2006	17,48
2	Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt (%)	TCVN 7572-13:2006	5,33

Đ/D Nhóm Thí Nghiệm — Lê Tấn Toàn

Phòng thí nghiệm
Trưởng Phòng — Nguyễn Quang Vàng

P.Giám Đốc — Trần Đông Chí

TESTING RESULTS FOR MECHANICAL-PHYSICAL INDEXES OF STONE 1x2

No.147/8/Las-XD1357	RESULT OF EXPERIMENTS ON PHYSICAL INDICATORS OF MACADAM 1X2	Page: 02/02

III/. DETERMINATIONS OF DUST, MUD AND CLAY TCVN 7572 – 8 - 2006

NUMBER OF TESTS	WEIGHT OF DRYING MATERIALS BEFORE WASHING (g)	WEIGHT OF DRYING MATERIALS AFTER WASHING (g)	WEIGHT OF DUST, MUD, CLAY LOSING AFTER WASHING (g)	PERCENTAGE OF DIRT DEGREE (%)	AVERAGE CALCULATION
1	5000	4983	17	0.34%	
2	5000	4983	17	0.34%	**0.33%**
3	5000	4984	16	0.32%	

IV/. DETERMINATION OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION TCVN 7572 – 2 - 2006

MESHI SIZE (cm)	CUMULATION WEIGHT ON SIEVE (g)	PERCENTAGE OF CUMULATION ON SIEVE (%)
40	0	0.0
20	252	4.2
10	3376	56.3
5	5621	93.7
Bottom	6000	100.0

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CHART

V/. DETERMINATION OF CYLINDER CRUSHING VALUE TCVN : 7572 – 11 - 2006

NO.	CONTENTS OF EXPERIMENT	UNIT	REULT	NOTES
1	Weight of samples before experiment	g	3386	
2	Weight of samples after experiment	g	3124	
3	Amount of materials through sieve 2.5mm	g	262	
4	Cylinder crushing value	%	**7.74**	

VI/. OTHERS INDICATORS

NO.	NAME OF INDICATORS	METHOD OF TESTS	RESULT
1	Determination of abrasion value LA (%)	TCVN 7572-12:2006	17.48
2	Determination of elongation and flakiness index (%)	TCVN 7572-13:2006	5.33

REPRESENTITIVE OF EXPERIMENTAL	LABORATORY DEPUTY GROUP MANAGER	DIRECTOR
(signed)	(signed and sealed)	(signed and sealed)
Le Tan Toan	Nguyen Quang Vang	Tran Dong Chi

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VIỆT
Địa chỉ : Số 80, Đường ĐT4-2, Ấp 7, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM
ĐT: (0286).2518545 ; Fax: (0286).2518545 ; Email : giaothongviet@yahoo.com.vn
ISO 17025:2017
PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS - XD 1357

Số : 1496 /Las-XD1357

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM XI MĂNG

Ngày: 04/07/2020
Trang:01/01

- Đơn vị yêu cầu : Công ty cổ phần CIC39 - Xí nghiệp cống bê tông
- Sản phẩm : Cấu kiện đúc sẵn tại xưởng sản xuất bê tông
- Hợp đồng số : 01/20/HĐ
- Thiết bị thí nghiệm : Bộ dụng cụ vika , sàng 0.09mm , khuôn đúc mẫu , bình tỷ trọng , bàn dằn .....
- Nguồn gốc mẫu : Xi măng Insee Quick Cast PCB40
- Lý lịch mẫu : Mẫu lấy tại xưởng sản xuất bê tông
- Ngày lấy mẫu : 01/07/2020
- Ngày thí nghiệm : 01/07/2020 -:- 04/07/2020
- Phương pháp thí nghiệm : Xem từng chỉ tiêu (Lấy mẫu theo TCVN 4787:2001)
- Tiêu chuẩn tham chiếu : TCVN 6260-2009
- Nhóm thí nghiệm : Lê Văn Thu , Võ Văn Thích , Lê Tấn Toàn , Phạm Kim Bằng,...
- Cán bộ giám sát : Lê Quang Thành

STT	Chỉ tiêu cơ lý	Đơn vị	Kết qủa TN	So sánh TCVN 6260 -2009	Phương pháp TN
1	Độ dẻo tiêu chuẩn N/XM	%	31,3		TCVN 6017-2015
2	Thời gian ninh kết	phút			TCVN 6017-2015
	+ Thời gian bắt đầu ninh kết		114	> 45	
	+ Thời gian kết thúc ninh kết		231	< 420	
3	Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0.09 mm)	%	1,06	< 10	TCVN 4030-03
4	Khối lượng riêng của xi măng	g/cm^3	3,098		TCVN 4030-03
5	Độ ổn định thể tích (PP Le Chatelier)	mm	2,25	<10	TCVN 6017-2015

6. Xác định cường độ xi măng: TCVN 6016:2011

STT	Nguồn vật liệu	Lực ép mẫu (kN)	Cường độ lực ép mẫu (MPa)	Trung bình	So sánh TCVN 6260 -2009
1	: Xi măng Insee Quick Cast PCB40	38,55	24,1	24,29	3 ngày ≥18Mpa 28 ngày ≥ 40Mpa
2		39,06	24,4		
3		38,79	24,2		
4		38,62	24,1		
5		39,01	24,4		
6		39,13	24,5		

ĐD. Nhóm thí nghiệm — Phòng TN VLXD, Trưởng phòng — P.GIÁM ĐỐC

Lê Tấn Toàn — Nguyễn Quang Vàng — Trần Đông Chí

TESTING RESULTS OF CEMENT

VIET TRANSPORT CONSTRUCTION CONSULTING ONE MEMBER CO., LTD
No. 80 Street DT4-2 , Hamlet 7, Dong Thanh Commune , Hoc Mon District , HCM City
0T: 0286 2518545 ; Fax: 0286 2518545 ; Email: giaothongviet@yahoo.com.vn
ISO 17025:2017
LABORATORY LAS - XD 1357

No.148/6/Las-XD1357

RESULT OF EXPERIMENTS ON CEMENT

Date :04/07/2020
Page: 01/01

- Requested by : CIC39 CORPORATION - CONCRETE SEWER FACTORY
- Products : Precast components at concrete culvert factory
- Contract TN : 01/20/HD
- Experimental equipments: Sets of Vika apparatus, Sieve 0.09mm, Sample casting mould, proportional flask, picnometer bottles, compression table.
- Source of samples : Cement Insee Quick Cast PCB40
- Sample's background : Sampling is carried out at Concrete production factory
- Date of sampling : 01/07/2020
- Experimenting date :01/07/2020 -:- 04/07/2020
- Experimenting Methods : Checking each indicators (Sampling stipulated by TCVN 4787:2001)
- Reference standards :TCVN 6260 - 2009
- Group of Experimenter: Le Van Thu, Vo Van Thich, Le Tan Toan, Pham Kim Bang
- Supervisor : Le Quang Thanh

NO.	PHYSICAL INDICATORS	UNIT	RESULT OF EXPERIMENT	IN COMPARISION WITH TCVN 6260 - 2009	METHOD OF TESTS
1	Standard plastic flow N/XM	%	31.3		TCVN 6017 - 2015
2	Setting time	minutes			TCVN 6017 - 2015
	+ Time for start setting		114	>45	
	+ Time for complete setting		231	<420	
3	Finess (the rest portion on sieve 0.09mm)	%	1.06	<10	TCVN 4030 - 03
4	Density of Cement	g/cm^3	3.098		TCVN 4030 - 03
5	The Stability of Density (PP Le Chatelier)	mm	2.25	<10	TCVN 6017 - 2015

6. Determination of cement strength: TCVN 6016 - 2011

NO.	SOURCE OF MATERIALS	SAMLE PRESSURE FORCE (Kn)	STRENGTH OF SAMPLE PRESSURE FORCE (MPa)	AVERAGE	IN COMPARISION WITH TCVN 6260 - 2009
1	Cement Insee Quick Cast PCB40	38.55	24.1	24.29	3 days ≥18Mpa 28days ≥40Mpa
2		39.06	24.4		
3		38.79	24.2		
4		38.62	24.1		
5		39.01	24.4		
6		39.13	24.5		

REPRESENTITIVE OF EXPERIMENTAL — (signed) — Le Tan Toan

LABORATORY DEPUTY GROUP MANAGER — (signed and sealed) — Nguyen Quang Vang

DIRECTOR — (signed and sealed) — Tran Dong Chi

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm: Thép tròn trơn dùng làm cốt bê tông, mác thép CB240-T, đường kính danh nghĩa 6 mm, 8 mm, và 10 mm

với nhãn hiệu thương mại THÉP POmina *Cốt lõi sự sống*

được sản xuất tại

NHÀ MÁY THÉP POMINA 1
- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

Số 2, đường 27, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn
TCVN 1651-1:2008

và được phép sử dụng Dấu Chất lượng QUACERT TCVN 1651-1:2008

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)
Số Giấy chứng nhận: SP 1383/2.18.17 (1)
Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 12/09/2018 đến ngày 11/09/2021
Ngày chứng nhận lần đầu 28/12/2013

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

Phạm Lê Cường

QUACERT – 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Hiệu lực của Giấy chứng nhận này có thể được kiểm tra tại www.quacert.gov.vn

DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)

CERTIFICATE

Product: **Plain round steel used for concrete reinforcement, steel no. CB240-T, diameter 6mm, 8mm and 10mm**

Trademark: POmina

Manufactured at:

POMINA 1 PLANT

- BRANCH OF POMINA STEEL JOINT STOCK COMPANY

#2 Street no. 27, Song Than 2 Industrial Park, Di An ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam

Meets standard requirements

TCVN 1651 – 1:2008

Allowed to use quality mark QUACERT TCVN 1651-1:2008

Method of certification: **Method 5 (Under Circular 28/2012/TT-BKHCN on Dec 12, 2012)**

Certificate no. **SP 1383/2.18.17 (1)**

Validity of certificate: **from September 12, 2018 to September 11, 2021**

The first certification: December 28, 2013

DIRECTOR

(signed and sealed)

Pham Le Cuong

QUACERT – 8 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Check this certificate's validity at www.quacert.gov.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN GLOBALCERT

VICAS 021- PRO GL 0501-PRO

GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

Số / No.: GL 0501/2019-PRO

Chứng nhận sản phẩm: Đá xây dựng kích thước (5 x 20 mm, 5 x 40 mm)
This is to certify that : *Construction stone size (5 x 20 mm, 5 x 40 mm)*

Được sản xuất tại: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39- XÍ NGHIỆP ĐÁ XÂY DỰNG
Produced in: Branch of CIC39 Joint Stock Company- Construction Stone factory

Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Address: No. 45A Nguyen Van Tiet St., Lai Thieu ward. Thuan An city, Binh Duong province

Địa chỉ sản xuất: 635/1A Quốc lộ 1K, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Address: No. 635/1A, 1K National way, Tan An quarter, Tan Dong Hiep ward, Di An city, Binh Duong province

Phù hợp với tiêu chuẩn: TCVN 7570:2006
Conforms to the standard : *TCVN 7570:2006*

Phương thức chứng nhận */ Certification system:* 05

Thông tư số 05/VBHN-BKHCN ngày 28/08/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Circular No. 05/VBHN-BKHCN dated July 28th, 2017 of the Ministry of Science and Technology

Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 30/05/2020 đến 09/07/2022
This certificate is valid from : May 30th, 2020 to Jul 09th, 2022

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2020
GIÁM ĐỐC
Director

LÊ HỮU THỌ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN GLOBALCERT
* Địa chỉ: 79 Quang Trung - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - Việt Nam *VPGD: 117/21 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
* Website: www.globalcert.com.vn * Tel: (+84) 236 3642442 - Fax: (+84) 236 3642743 * Email: globalcert38@gmail.com

QUATEST 3

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 3

GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

Số/*No.*: 12-17
(SCC01-CNL-2020)

Chứng nhận sản phẩm / *This is to certify that:*
XI MĂNG / *CEMENT*

Nhãn hiệu / *Brand:* INSEE

Loại / *Type:* Chi tiết theo danh mục đính kèm giấy chứng nhận / *Details in the attached list to this certificate.*

Được sản xuất tại / *Produced by:*
CÔNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) /
SIAM CITY CEMENT (VIETNAM)
Địa chỉ văn phòng: Số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Head office: No 11 Doan Van Bo Str., Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Địa điểm nhà máy: Chi tiết theo danh mục đính kèm giấy chứng nhận /
Plant address: Details in the attached list to this certificate

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia / *Comply with the National Technical Regulation:*
QCVN 16:2017/BXD
VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR)
AND APPROVED TO BEAR CR MARK

Phương thức chứng nhận / *Certification scheme:*
Phương thức 5 / *Scheme 5*
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
(Circular No 28/2012/TT-BKHCN dated December 12th, 2012 & Circular No 02/2017/TT-BKHCN dated March 31st, 2017 by Ministry of Science and Technology)

Giấy chứng nhận này có giá trị từ ngày 15/5/2020 đến ngày 14/5/2023
This Certificate remains valid from May 15th, 2020 to May 14th, 2023

QUATEST 3 12-17

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

Nguyễn Thái Hùng

Ngày cấp chứng nhận: 15/5/2020
Date of issuance: 15/5/2020

INSEE

Siam City Cement (Vietnam) Ltd
11 Doan Van Bo Street - District 4
12-14th Floor, E-town Central
Ho Chi Minh City / Viet Nam

Phone +84 2873017018
Fax +84 28 73 036 038

Ref	GIẤY CHỨNG NHẬN THỬ NGHIỆM	Issued date
IQC 0720/2	TEST CERTIFICATE	4/8/2020

1. Tên Thương hiệu/ *Brand name* : INSEE Quick cast
2. Lô hàng số /*Lot No.* : L0720-2 (060720 -120720)
3. Phương pháp lấy mẫu/ Sampling method : TCVN 4787:2009/ EN 196-7:2007
4. Ngày sản xuất/ *Date of production* : 1/7/2020
5. Ngày thử nghiệm / *Date of testing* : 2/7/2020
6. Nơi thử nghiệm/ Tested by : PTN Thi Vai
7. Kết quả thử nghiệm / *Test results* :

Tên chỉ tiêu *Characteristics*		Phương pháp thử *Test method*	Chỉ tiêu *Quality criteria* TCVN 6260:2009 PCB 40	Kết quả *Test result*	Độ KĐBĐ
1. Cường độ chịu nén/ *Compressive strength*		TCVN 6016 : 2011			
. 1 ngày/ *day*	MPa		KQĐ/Not required	20.1	NA
. 3 ngày/ *days*	MPa		Min 18	35.4	1.02
. 28 ngày/ days	MPa		Min 40	53.9	3.5
2. Lượng nước tiêu chuẩn/ Water demand	%	TCVN 6017 : 2015	KQĐ/Not required	28.1	NA
3. Thời gian đông kết/ *Setting time*		TCVN 6017 : 2015			
. Bắt đầu/ *Initial set*	min	ISO 9597 : 2008 (E)	Min 45	125	11
. Kết thúc/ *Final set*	min	ISO 9597 : 2008 (E)	Max 420	150	14
4. Độ ổn định thể tích (Phương pháp Le Chateli *Soundness (Le Chatelier method)*	mm	TCVN 6017 : 2015 ISO 9597 : 2008 (E)	Max 10	0.4	0.06
5. Độ nghiền mịn/ *Fineness:*					
Phần còn lại trên sàng 0.09 mm/ *Retained content on sieve 0.09 mm*	%	TCVN 4030 : 2003	Max 10	0.1	
Bề mặt riêng/ *Blaine method*	cm^2/g	TCVN 4030 : 2003	Min 2800	4450	90
6. Hàm lượng SO_3/ Sulfur trioxide content	%	HVL-ITM -01 : 2017	Max 3.5	3.12	0.06
7. Hàm lượng Cl/ Chloride content,**	%	HVL-ITM -01 : 2017	KQĐ/Not required	0.02	NA
8. Hàm lượng kiềm cân bằng/ *Total of equivalent alkali content***	%	HVL-ITM -01 : 2017	KQĐ/Not required	0.40	NA

Điều kiện thử nghiệm/ Testing condition:
_ *Phòng trộn mẫu/Mixing room: RH < 85% và Phòng thử cơ lý/ Testing room: t = 27°C ± 2°C; RH > 50%*
_ *Tủ dưỡng ẩm/ Huminity cabinet: t = 27°C ± 1°C; RH > 90%*
_ *Bể dưỡng mẫu/ Curing tanks: t = 27°C ± 1°C*

Ghi chú/ Notice:
_ (**) *Chỉ tiêu này chưa được công nhận bởi Vilas/ (**) have not been certified by Vilas*
_ *Các kết quả thử nghiệm ghi trên phiếu này chỉ có giá trị đối với lô hàng nêu trên/ Test results are valid for the namely submitted lot only.*

KT Giám đốc phối hợp Đảm bảo chất lượng
On behalf of Corporate Quality assurance manager

NGUYỄN THỊ THUỲ LINH

ilac-MRA BUREAU OF ACCREDITATION VIETNAM VILAS 100

ĐỊA BÀN KINH DOANH / BUSINESS MARKET

- Bình Dương
- TP. Hồ Chí Minh
- Đồng Nai
- Tây Ninh
- Bình Phước
- Long An
- Bà Rịa Vũng Tàu
- Tiền Giang

…

VĂN PHÒNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CIC39
OFFICES AND UNITS DIRECTLY UNDER CIC39

- **Văn Phòng Công ty / Head office:**
  Đ/c: 45A Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương
  Tel: 02743 761003 Fax: 02743 755605

- **Xí nghiệp Đá xây dựng / Building stone factory**
  Đ/c: 635/1A QL 1K, P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương
  Tel: 02743 750 123 Fax: 02743 750 123

- **Xí nghiệp Cống Bê tông / Concrete sewer factory**
  Đ/c: Số 6 đường Đôi 16, Khu phố Cây Chàm, P.Thạnh Phước, TX.Tân Uyên, Bình Dương
  Tel: 02742 461 237 / 02742 461 282
  Fax: 02742 461238

- **Xí nghiệp Gạch bê tông / Concrete brick factory**
  Đ/c: Số 5/138 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Hòa Lân 1, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương
  Tel: 0274 3717 108

- **Trung Tâm kinh doanh vật liệu xây dựng 279**
  Center of trading construction materials 279
  Đ/c: 1/278 đường 22 tháng 12, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương
  Tel: 02743 754 288 Fax: 02743 715 729