

THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH TẠI 2 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN VINH BẢO, HẢI PHÒNG NĂM 2023

Phạm Thị Ngọc^{1*}, Hoàng Thị Giang¹, Phạm Khánh Linh², Vũ Thị Châu³

¹*Trường Đại học Y Dược Hải Phòng*

²*Bệnh viện Vinmec Phú Quốc*

³*Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Hải Phòng*

TÓM TẮT

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 420 học sinh hai trường bao gồm trường Trung học phổ thông (THPT) Cộng Hiền và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) Vĩnh Bảo từ tháng 10/2022 đến tháng 05/2023 nhằm mô tả thực trạng sức khỏe tâm thần cũng như các yếu tố liên quan của học sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ học sinh THPT Cộng Hiền mắc rối trầm cảm loạn, lo âu, căng thẳng lần lượt là 42,38%, 53,81%, 49,05%, tỷ lệ này là 32,38%, 43,33% và 28,57% ở học sinh trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Bảo. Các yếu tố liên quan với tăng nguy cơ trầm cảm bao gồm học sinh là giới nữ, không có mối quan hệ hòa đồng với bạn bè. Tăng nguy cơ lo âu có liên quan đến yếu tố: Học sinh áp lực cao với học tập và thi cử; không có mối quan hệ hòa đồng với bạn bè; bị bạo lực học đường. Học sinh của trường THPT Cộng Hiền, áp lực cao với kỳ vọng của gia đình và gia đình mâu thuẫn tăng nguy cơ mắc căng thẳng.

Từ khóa: Sức khỏe tâm thần; yếu tố liên quan, học sinh THPT, Hải Phòng

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới ước tính cứ 7 người thanh thiếu niên từ 10 - 19 tuổi thì có 1 người gặp phải các tình trạng sức khỏe tâm thần (SKTT), chiếm 13% gánh nặng bệnh tật toàn cầu ở nhóm này. Tuy nhiên, phần lớn các tình trạng này vẫn chưa được phát hiện và điều trị [1]. Tại Việt Nam, theo kết quả nghiên cứu “Điều tra sức khỏe tâm thần vị thành niên Việt Nam” do Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại 38 tỉnh, thành phố (2021) cho thấy trong 12 tháng qua có 21,7% số trẻ thanh thiếu niên Việt Nam có vấn đề về sức khỏe tâm thần [2]. Lứa tuổi học sinh đang học trung học phổ thông (THPT) là giai đoạn cuối của tuổi vị thành niên, khi cả thể chất và tinh thần đều chưa ổn định, dưới áp lực của học

tập, thi cử, gia đình và các mối quan hệ khác khiến cho các em dễ bị tổn thương tâm lý và có nhiều vấn đề SKTT.

Vĩnh Bảo là một huyện của thành phố Hải Phòng, huyện có 5 trường THPT công lập và 2 cơ sở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), chiếm một lượng lớn học sinh của thành phố. Đã có một số nghiên cứu được thực hiện ở các trường THPT trên địa bàn Hải Phòng [3, 4]. Tuy nhiên cho đến nay, huyện Vĩnh Bảo chưa có bất kỳ một nghiên cứu nào về sức khỏe tâm thần trên nhóm đối tượng này. Sàng lọc, phát hiện và điều trị sớm các rối loạn tâm thần là những biện pháp cần thiết để nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh trong tương lai. Do đó chúng tôi thực hiện nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng

*Tác giả: Phạm Thị Ngọc

Địa chỉ: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Điện thoại: 0941686328

Email: pthngoc@hpmu.edu.vn

Ngày nhận bài: 26/01/2024

Ngày phản biện: 26/02/2024

Ngày đăng bài: 12/04/2024

cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng nghiên cứu

Học sinh lớp 10, 11, 12 trường THPT Cộng Hiền và trường Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Bảo đồng ý tham gia nghiên cứu và có mặt tại thời điểm thu thập số liệu.

2.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện tại trường THPT Cộng Hiền và Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng từ tháng 10/2022 đến tháng 05/2023.

2.3 Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

2.4 Cỡ mẫu nghiên cứu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho ước lượng một tỷ lệ quần thể:

n = Z^2 / (1 - alpha/2) * p (1 - p) / d^2

Trong đó: n là cỡ mẫu tối thiểu; d là sai số mong muốn, chọn d = 0,05; Z^2_1-alpha/2 = 1,96^2 (độ tin cậy 95%); p tỷ lệ rối loạn tâm thần chung tham khảo từ nghiên cứu của Nguyễn Thị Thùy Linh và cộng sự, ta có: p = 0,6867 [4]. Sau khi tính toán, nghiên cứu cần có tối thiểu 331 học sinh tham gia. Dự kiến mất mẫu 20%. Cỡ mẫu thực tế: 420 học sinh.

2.5 Phương pháp chọn mẫu

Chọn chủ đích 2 trường THPT tại huyện Vĩnh Bảo: THPT Cộng Hiền và Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Bảo. Lập danh sách các lớp của 2 trường, chọn ngẫu nhiên 2 lớp của mỗi khối trong mỗi trường. Tiếp theo lập danh sách học sinh của mỗi lớp. Tại mỗi lớp của trường đó chọn 35 đối tượng trực tiếp tham gia vào nghiên cứu bằng phương pháp bốc thăm ngẫu nhiên.

2.6 Biến số nghiên cứu

Thông tin về đối tượng nghiên cứu: Trường THPT Cộng Hiền, trung tâm GDNN - GDTX, giới: Nam, nữ, khối lớp, điểm học tập (đánh giá ở kỳ học gần nhất), mức độ hài lòng kết quả học tập, thời gian cho việc học.

Tỷ lệ lo âu, căng thẳng, trầm cảm.

Một số yếu tố liên quan đến SKTT: Yếu tố cá nhân, gia đình, nhà trường.

2.7 Phương pháp thu thập thông tin

Số liệu được thu thập bằng cách phát vấn bộ câu hỏi thiết kế sẵn.

Phân các câu hỏi liên quan đến SKTT sử dụng thang đo DASS-21. DASS-21 là thang tự đánh giá gồm 21 mục hỏi về sự tự cảm nhận tình hình sức khỏe tinh thần của đối tượng nghiên cứu trong 1 tuần vừa qua, chia thành 3 phần (lo âu, trầm cảm, căng thẳng), mỗi phần có 7 câu [5]. Tính tổng điểm DASS của từng phần bằng cách lấy tổng điểm của từng phần rồi nhân đôi. Ta có bảng đánh giá:

Bảng 1. Phân loại mức độ đánh giá lo âu, trầm cảm, căng thẳng theo thang điểm DASS-21

Mức độ	Lo âu	Trầm cảm	Căng thẳng
Bình thường	0 – 7	0 – 9	0 – 14
Nhẹ	8 – 9	10 – 13	15 – 18
Vừa	10 – 14	14 – 20	19 – 25
Nặng	15 – 19	21 – 27	26 – 33
Rất nặng	≥ 20	≥ 28	≥ 34

2.8 Xử lý và phân tích số liệu

Phiếu điều tra được làm sạch, kiểm tra thông tin ngay sau khi kết thúc phát vấn.

Số liệu được nhập bằng phần mềm Epi Data 3.1 và phân tích bằng phần mềm Stata 14.0. Sử dụng các thuật toán thống kê mô tả với các giá trị biến định tính được trình bày dưới dạng tần số và tỷ lệ %.

2.9 Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu được sự đồng ý của trường Đại học Y Dược Hải Phòng theo Quyết định

số 2811/QĐ-YDHP ngày 26 tháng 12 năm 2022, Ban giám hiệu trường THPT Cộng Hiền và Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Đối tượng nghiên cứu tự nguyện tham gia sau khi được giải thích rõ về mục đích và nội dung nghiên cứu. Thông tin thu thập trung thực, khách quan, được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

III. KẾT QUẢ

3.1 Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu


Bảng 2. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu (n = 420)

Thông tin chung		Tần số (n)	Tỉ lệ (%)
Giới tính	Nam	250	59,52
	Nữ	170	40,48
Học lực	Trung bình, khá	328	78,10
	Giỏi	92	21,90
Tình trạng hôn nhân của cha mẹ	Sống cùng nhau	363	86,43
	Ly thân	12	2,86
	Ly dị	45	10,71

Trong số 420 học sinh tham gia nghiên cứu, học sinh nam chiếm 59,52%. Học sinh học lực khá, trung bình chiếm tỷ lệ cao hơn với 79,10%. Đa số những học sinh tham gia

nghiên cứu đều có bố mẹ đang sống cùng nhau là 86,43%.

3.2 Thực trạng trầm cảm, lo âu, căng thẳng



RLSKTT: Rối loạn sức khỏe tâm thần

Hình 1. Tỷ lệ học sinh trầm cảm, lo âu, căng thẳng (n = 420)

Có 62,62% học sinh gặp ít nhất 1 loạn rối loạn sức khỏe tâm thần. Trong tổng 48,57% học sinh mắc lo âu, 38,1% mắc căng thẳng và 37,38% mắc trầm cảm, trường THPT Cộng Hiền có tỷ lệ học sinh có dấu hiệu lo âu là cao nhất chiếm 53,81%,

tỷ lệ căng thẳng là 49,05% và tỷ lệ thấp nhất là học sinh bị trầm cảm (42,38%). Trường trung tâm GDNN - GDTX có tỷ lệ học sinh mắc lo âu là cao nhất là 43,33%, tỷ lệ trầm cảm (32,38%) và thấp nhất là tỷ lệ HS mắc căng thẳng (28,57%).

Bảng 3. Mô hình hồi quy logistic các yếu tố liên quan đến tình trạng trầm cảm của học sinh (n = 420)

Biến số độc lập		OR (95%CI) p	aOR (95%CI) p
Trường	THPT Cộng Hiền	1,53 (1,01 - 2,33) 0,034	1,24 (0,79 - 1,96) 0,345
	GDNN - GDTX	1	1
Giới tính	Nữ	1,75 (1,15 - 2,7) 0,006	1,75 (1,13 - 2,7) 0,011
	Nam	1	1
Thời gian học nhiều	Có	2,02 (1,19 - 3,43) 0,005	1,57 (0,9 - 2,75) 0,109
	Không	1	1
Hài lòng với kết quả học tập	Có	1	1
	Không	1,97 (1,17 - 3,31) 0,006	1,65 (0,95 - 2,86) 0,073
Áp lực với kỳ vọng cao của gia đình	Có	1,97 (1,17 - 3,31) 0,023	1,51 (0,81 - 2,83) 0,193
	Không	1	1
Mâu thuẫn gia đình	Có	1,77 (1,12 - 2,78) 0,009	1,4 (0,88 - 2,26) 0,156
	Không	1	1
Gia đình thường xuyên quan tâm	Có	1	1
	Không	1,6 (1,02 - 2,5) 0,029	1,32 (0,83 - 2,17) 0,244
Áp lực cao với học tập, thi cử	Có	1,9 (1,21 - 2,96) 0,003	1,33 (0,82 - 2,17) 0,249
	Không	1	1
Thầy cô thường xuyên quan tâm	Có	1	1
	Không	1,8 (1,12 - 2,9) 0,009	1,22 (0,73 - 2,04) 0,447
Mối quan hệ hòa đồng với bạn bè	Có	1	1
	Không	3,025 (1,81 - 5,17) < 0,001	2,37 (1,38 - 4,05) 0,001

GDNN-GDTX: Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; THPT: Trung học phổ thông

Khi phân tích mô hình hồi quy đa biến logistic, tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa các yếu tố: Giới tính nam và

không có mối quan hệ hòa đồng với bạn bè là những yếu tố làm tăng khả năng mắc trầm cảm ở học sinh ($p < 0,05$).

Bảng 4. Mô hình hồi quy logistic các yếu tố liên quan đến tình trạng lo âu của học sinh (n = 420)

Biến số độc lập		OR (95%CI) p	aOR (95%CI) p
Trường	THPT Cộng Hiền	1,52 (1,01 - 2,28) 0,032	1,25 (0,78 - 2,01) 0,35
	GDNN - GDTX	1	1
Giới tính	Nữ	1,52 (1,01 - 2,28) 0,023	1,53 (0,99 - 2,37) 0,054
	Nam	1	1
Thời gian học nhiều	Có	2,5 (1,45 - 4,37) < 0,001	1,83 (1 - 3,37) 0,051
	Không	1	1
Áp lực với kỳ vọng cao của gia đình	Có	2,37 (1,27 - 4,52) 0,003	1,62 (0,83 - 3,16) 0,154
	Không	1	1
Mâu thuẫn gia đình	Có	1	1
	Không	2,14 (1,36 - 3,39) < 0,001	1,62 (1 - 2,6) 0,05
Gia đình thường xuyên quan tâm	Có	1	1
	Không	1,8 (1,15 - 2,8) 0,006	1,54 (0,96 - 2,45) 0,07
Áp lực cao với học tập, thi cử	Có	2,43 (1,55 - 3,8) < 0,001	1,95 (1,16 - 3,29) 0,012
	Không	1	1
Thầy cô thường xuyên quan tâm	Có	1	1
	Không	2,24 (1,38 - 3,64) < 0,001	1,52 (0,9 - 2,56) 0,111
Mối quan hệ hòa đồng với bạn bè	Có	1	1
	Không	3,03 (1,76 - 5,3) < 0,001	2,25 (1,28 - 3,95) 0,005
Bạo lực học đường	Có	3,2 (1,4 - 8,01) 0,002	2,42 (1,03 - 5,71) 0,043
	Không	1	1

GDNN - GDTX: Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; THPT: Trung học phổ thông

Khi phân tích mô hình hồi quy đa biến logistic, tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa các yếu tố: Áp lực cao với học tập, thi cử; mối quan hệ không hòa đồng với bạn bè và bị bạo lực học đường với tình trạng

lo âu của học sinh ($p < 0,05$) và đây là những yếu tố làm tăng khả năng mắc rối loạn lo âu ở học sinh. Chưa tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các yếu tố còn lại với tình trạng mắc rối loạn lo âu ở học sinh ($p > 0,05$).

Bảng 5. Mô hình hồi quy logistic các yếu tố liên quan đến tình trạng căng thẳng của học sinh (n = 420)

Biến số độc lập		OR (95%CI) p	aOR (95%CI) p
Trường	THPT Cộng Hiền	2,4 (1,57 - 3,67) < 0,001	1,95 (1,14 - 3,33) 0,014
	GDNN - GDTX	1	1
Giới tính	Nữ	1,94 (1,27 - 2,96) 0,001	1,96 (1,23 - 3,12) 0,005
	Nam		
Học lực	Khá/trung bình	1	1
	Giỏi	1,78 (1,08 - 2,94) 0,015	1,29 (0,72 - 2,3) 0,395
Thời gian học nhiều	Có	2,5 (1,45 - 4,37) < 0,001	1,74 (0,96 - 3,17) 0,069
	Không	1	1
Áp lực với kỳ vọng cao của gia đình	Có	3,48 (1,87 - 6,59) < 0,001	3,09 (1,57 - 6,09) 0,001
	Không	1	1
Mâu thuẫn gia đình	Có	2,76 (1,74 - 4,35) < 0,001	2,39 (1,43 - 3,92) 0,001
	Không	1	1
Gia đình thường xuyên quan tâm	Có	1	1
	Không	1,85 (1,83 - 2,89) 0,004	1,39 (0,84 - 2,29) 0,193
Áp lực cao với học tập, thi cử	Có	1,85 (1,83 - 2,89) < 0,001	1,37 (0,8 - 2,33) 0,245
	Không	1	1
Thầy cô thường xuyên quan tâm	Có	1	1
	Không	3,2 (1,89 - 5,44) < 0,001	1,54 (0,9 - 2,64) 0,113
Mối quan hệ hòa đồng với bạn bè	Có	1	1
	Không	3,2 (1,89 - 5,44) < 0,001	2,4 (1,33 - 4,31) 0,003
Nội quy nhà trường	Khắt khe	1,53 (1,01 - 2,31) 0,036	1,44 (0,89 - 2,32) 0,138
	Không	1	1

GDNN - GDTX: Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; THPT: Trung học phổ thông

Khi phân tích mô hình hồi quy đa biến logistic, tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa các yếu tố: Trường THPT Cộng Hiền; nữ giới; mối quan hệ không hòa đồng với bạn bè; áp lực với kỳ vọng của gia đình; mâu thuẫn gia đình là những yếu tố làm tăng khả năng mắc căng thẳng ở học sinh ($p < 0,05$).

IV. BÀN LUẬN

4.1 Thực trạng trầm cảm, lo âu, căng thẳng của học sinh

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sức khỏe tâm thần là trạng thái thoải mái về tinh thần, giúp con người đối phó với những căng thẳng trong

cuộc sống, nhận ra khả năng của mình, học tập tốt và làm việc hiệu quả cũng như đóng góp cho cộng đồng [6]. Sức khỏe tâm thần là nền tảng cho cảm xúc, suy nghĩ, giao tiếp, học tập, khả năng phục hồi, hy vọng và lòng tự trọng [7]. Trong tổng 420 học sinh tham gia nghiên cứu có 62,62% mắc ít nhất một rối loạn tâm thần trong đó có 70% HS trường THPT Cộng Hiền và tỷ lệ này là 55,24% ở trường Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Bảo. So sánh với nghiên cứu của tác giả Danh Thành Tín tại trường THPT chuyên Vị Thanh tỉnh Hậu Giang cho kết quả có 77,3% học sinh mắc rối loạn tâm thần, cao hơn so với nghiên cứu của chúng tôi [8]. Sự khác nhau này có thể do địa điểm nghiên cứu của tác giả Danh Thành Tín được thực hiện ở trường chuyên của tỉnh, môi trường học tập có phần áp lực hơn từ chuẩn đầu vào đến đầu ra để đảm bảo chất lượng luôn đứng đầu tỉnh. Tỷ lệ học sinh trầm cảm, lo âu, căng thẳng cho thấy tỷ lệ học sinh mắc trầm cảm là 37,38%, tỷ lệ mắc lo âu là 48,57% và tỷ lệ căng thẳng là 38,1% trong đó tỷ lệ mắc các rối loạn tâm thần của trường THPT Cộng Hiền đều cao hơn trường trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Bảo. Nghiên cứu của Nguyễn Danh Lâm và cộng sự tại trường THPT Yên Định – Thanh Hóa chỉ ra rằng tỷ lệ học sinh mắc rối loạn lo âu là 49%, căng thẳng là 41,7% và trầm cảm là 43,6% [9]. Kết quả này cũng gần tương tự với kết quả của chúng tôi tại trường THPT Cộng Hiền. Điều này cho thấy, xã hội ngày càng phát triển khiến áp lực cuộc sống ngày càng cao, học sinh cũng phải chịu những áp lực về học tập, áp lực từ gia đình, bạn bè có thể dẫn đến các vấn đề SKTT. So sánh kết quả trên với nghiên cứu của tác giả Lê Trần Tuấn Anh tại trường THPT Phù Cừ tỉnh Hưng Yên có tỷ lệ mắc lo âu (25,8%), căng thẳng (20,5%) và trầm cảm (15%) [10] thì trong nghiên cứu của chúng tôi có tỷ lệ mắc các rối loạn tâm thần cao hơn. Sự khác nhau này có thể giải thích là do nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện sau khi bùng dịch COVID-19, việc đóng cửa trường học, cách ly tại nhà, lo lắng về dịch bệnh...dù đã giảm trong thời gian gần đây nhưng nó vẫn để lại những ảnh hưởng đối với các đối tượng trong lứa tuổi này.

4.2 Mô tả một số yếu tố liên quan đến thực trạng sức khỏe tâm thần

Khi đưa các yếu tố liên quan làm tăng khả năng mắc trầm cảm vào mô hình hồi quy logistic nhị phân, chúng tôi thấy rằng: Học sinh nữ có nguy cơ mắc rối loạn trầm cảm cao gấp 1,75 lần (95%CI: 1,13 - 2,7) so với nam giới. Ngoài ra, học sinh không có mối quan hệ hòa đồng với bạn bè có khả năng mắc trầm cảm cao gấp 2,37 lần so với nhóm còn lại (95%CI: 1,38 - 4,05). Đây cũng là những yếu tố liên quan đến khả năng mắc trầm cảm ở học sinh ($p < 0,05$). Như vậy, qua kết quả bảng 3, chúng tôi thấy rằng những học sinh không có mối quan hệ hòa đồng với bạn bè, đặc biệt là học sinh nữ là những đối tượng nhạy cảm, ít thổ lộ, sống nội tâm, dễ bị tổn thương về mặt tinh thần và có khả năng mắc các rối loạn trầm cảm hơn so với nam cùng trang lứa. Trong các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với tình trạng mắc rối loạn lo âu thu được kết quả bảng 4, học sinh có áp lực cao với học tập, thi cử có khả năng mắc rối loạn lo âu cao gấp 1,95 lần (95%CI: 1,16 - 3,29) so với nhóm còn lại; học sinh có mối quan hệ không hòa đồng với bạn bè có nguy cơ mắc rối loạn lo âu cao gấp 2,25 lần (95%CI: 1,28 - 3,95) và học sinh bị bạo lực học đường có nguy cơ bị lo âu cao gấp 2,42 lần so với nhóm không bị bạo lực và đây là những yếu tố ảnh hưởng thực sự đến nguy cơ mắc rối loạn lo âu ở học sinh ($p < 0,05$). Từ đó ta thấy, những học sinh bị bạo lực học đường, không có mối quan hệ hòa đồng với bạn bè và cảm thấy áp lực với học tập thi cử có khả năng mắc rối loạn lo âu cao hơn những đối tượng khác. Quá trình học cần song hành với việc nghỉ ngơi, thư giãn, nếu học liên tục trong một thời gian dài, trẻ sẽ mất đi hứng thú và cảm thấy chán nản lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tình trạng SKTT.

Trong bảng 5, khi chúng tôi đưa tất cả các yếu tố làm tăng khả năng mắc căng thẳng ở đối tượng nghiên cứu vào mô hình thấy rằng: Nguy cơ mắc rối loạn căng thẳng khi học tại trường THPT Cộng Hiền cao hơn gấp 1,95 (95%CI: 1,14 - 3,33) lần so với học tại Trung tâm GDNN - GDTX; học sinh nữ có nguy cơ mắc căng thẳng cao hơn gấp 1,96 lần so với học sinh nam (95%CI: 1,23 - 3,12); học sinh

có mối quan hệ không hòa đồng với bạn bè làm tăng khả năng mắc căng thẳng lên 2,4 lần so với nhóm còn lại; áp lực với kỳ vọng của gia đình là yếu tố làm tăng khả năng mắc căng thẳng ở học sinh gấp 3,09 lần (95%CI: 1,57 - 6,09) so với nhóm không bị áp lực; học sinh sống trong gia đình có mâu thuẫn trong một tháng gần đây có nguy cơ mắc căng thẳng cao gấp 2,39 lần (95%CI: 1,43 - 3,92). Đây là những yếu tố liên quan đến khả năng mắc căng thẳng ở học sinh ($p < 0,05$). Từ kết quả trên, chúng tôi thấy rằng, học sinh nữ học tại trường THPT Cộng Hiền và ít tiếp xúc, không có mối quan hệ hòa đồng với bạn bè, sống trong gia đình có mâu thuẫn và cảm thấy áp lực với kỳ vọng của gia đình có nguy cơ mắc căng thẳng cao. Hạn chế nghiên cứu của chúng tôi là học sinh tự điền dưới sự hướng dẫn của nghiên cứu viên nên không tránh khỏi gặp một số sai sót trong quá trình thu thập thông tin. Bên cạnh đó vấn đề nghiên cứu SKTT trừu tượng, nhóm tác giả hy vọng trong tương lai có những nghiên cứu sâu hơn trên nhóm đối tượng này.

V. KẾT LUẬN

Tỷ lệ học sinh trung học phổ thông ở huyện Vĩnh Bảo mắc ít nhất một rối loạn tâm thần là 62,62% trong đó lo âu (48,57%), căng thẳng (38,10%), trầm cảm (37,38%). Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến rối loạn tâm thần là giới nữ, không có mối quan hệ hòa đồng với bạn bè, học sinh bị áp lực cao với học tập và thi cử và kỳ vọng của gia đình, gia đình mâu thuẫn. Học sinh cần lên kế hoạch và sắp xếp thời gian biểu hợp lý. Gia đình và nhà trường thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ không chỉ học tập và các vấn đề trong cuộc sống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. World Health Organization. Mental health of adolescents. 2021. Truy cập ngày 17/04/2023.

- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health.
2. Viện Xã hội học, Đại học Queensland, và Trường Y tế Công cộng Bloomberg Đại học Johns Hopkins. Điều tra Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Việt Nam: Báo cáo Kết quả chủ yếu. Hà Nội, Việt Nam. 2022.
3. Trịnh Thanh Xuân, Nguyễn Thị Mai, Phạm Thanh Hải, Trần Thị Thúy Hà. Thực trạng mắc rối loạn trầm cảm của học sinh trường Trung học phổ thông Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng. Tạp chí Y học dự phòng. 2019; 29 (9): 117 - 122.
4. Nguyễn Thị Thùy Linh, Tăng Công Đức Minh, Nguyễn Thị Thắm và cộng sự. Thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, Hải Phòng. Tạp chí Y học dự phòng. 2022; 32 (1): 216 - 222.
5. Lan HTQ, Long NT, Hanh NV. Validation of Depression, Anxiety and Stress Scales (DASS-21): Immediate Psychological Responses of Students in the ELearning Environment. International Journal of Higher Education. 2020; 9 (5): 125 - 133.
6. World Health Organization. Mental Health ATLAS. Accessed 07/05/2023. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240036703>.
7. Zhou SJ, Zhang LG, Wang LL, et al. Prevalence and socio-demographic correlates of psychological health problems in Chinese adolescents during the outbreak of COVID-19. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2020; 29 (6): 749 - 758.
8. Danh Thành Tín, Lê Minh Thuận, Huỳnh Ngọc Thanh. Tỷ lệ stress, lo âu, trầm cảm của học sinh trường THPT chuyên Vị Thanh tỉnh Hậu Giang và các yếu tố liên quan. 2021. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 2021; 25 (2): 161 - 167.
9. Nguyễn Danh Lâm, Lê Minh Giang, Nguyễn Thị Phương Mai và cộng sự. Thực trạng nguy cơ stress, lo âu, trầm cảm của học sinh trung học phổ thông huyện Yên Định, Thanh Hóa. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022; 618 (1): 67 - 70.
10. Lê Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Quang Đức và cộng sự. Thực trạng stress, lo âu, trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở học sinh THPT Phù Cừ - huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên năm học 2016 - 2017. Tạp chí Y học dự phòng. 2019; 27 (10): 74 - 78.

CURRENT SITUATION OF MENTAL HEALTH AND SOME RELATED FACTORS OF STUDENTS AT 2 SCHOOLS IN VINH BAO DISTRICT, HAI PHONG CITY IN 2023

Pham Thi Ngoc¹, Hoang Thi Giang¹, Pham Khanh Linh², Vu Thi Chau³

¹*Hai Phong University of Medicine and Pharmacy*

²*Phu Quoc Vinmec Hospital*

³*Hai Phong International Health Quarantine Center*

A cross - sectional descriptive study was conducted among 420 students from two schools, including: Cong Hien High School and Vinh Bao Vocational and Continuing Education Center from October 2022 to May 2023 to describe the mental health status and related factors of students. The research results showed that: The percentage of Cong Hien high school students suffering from depression, anxiety, and stress disorders were 42.38%, 53.81%, and 49.05%, respectively, these percentages were 32.38%, 43.33%, and 28.57% in students at Vinh Bao Vocational

and Continuing Education Center. Factors associated with an increased risk of depression include students being female and not having friendly relationships with friends. Increased risk of anxiety is related to factors such as students having high pressure with studying and exams; not having a pleasant relationship with friends, and experiencing school violence. Students of Cong Hien High School, high pressure with family expectations and conflicting families increase the risk of stress.

Keywords: Mental health; related factors; high school students; Hai Phong