

ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 – MÔN SINH LỚP 11

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Cảm ứng ở động vật có đặc điểm

- A. phản ứng dễ nhận thấy. B. phản ứng khó nhận thấy.
C. phản ứng chậm. D. hình thức phản ứng kém đa dạng.

Câu 2. Động vật nào dưới đây có hệ thần kinh dạng lưới?

- A. Thủy tức. B. Chim. C. Giun đốt. D. Cá.

Câu 3. Ở động vật có các tổ chức thần kinh là: I. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch; II. Hệ thần kinh dạng ống; III. Hệ thần kinh dạng lưới. Hướng tiến hóa của hệ thần kinh từ thấp đến cao là

- A. III $\rightarrow$ I $\rightarrow$ II. B. II $\rightarrow$ I $\rightarrow$ III. C. III $\rightarrow$ II $\rightarrow$ I. D. I $\rightarrow$ II $\rightarrow$ III.

Câu 4. Ý không đúng với đặc điểm của phản xạ có điều kiện là

- A. có số lượng hạn chế. B. không di truyền được, mang tính cá thể.
C. được hình thành trong quá trình sống. D. do vỏ não điều khiển.

Câu 5. Nhóm động vật có thể trả lời cục bộ ở vùng bị kích thích là

- A. Giun đất, giáp xác. B. Trùng đế giày, sứa.
C. San hô, mực ống. D. Trùng biến hình, giáp xác.

Câu 6. Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc nào?

- A. Phản xạ có điều kiện B. Phản xạ không điều kiện. C. Phản xạ. D. Không theo nguyên tắc nào.

Câu 7. Chùy synapse có đặc điểm nào sau đây?

- A. Có bóng synapse chứa các chất trung gian hóa học. B. Có chứa bóng synapse và khe synapse.
C. Có chứa các khe synapse. D. Là màng sinh chất của neuron.

Câu 8. Động vật có khả năng nhận biết các loại thức ăn có thể và không thể ăn được là nhờ vai trò của giác quan nào?

- A. Vị giác. B. Xúc giác. C. Khứu giác. D. Thị giác.

Câu 9. Vịt con mới nở sẽ đi theo vịt mẹ hoặc chủ lò ấp hoặc vật chuyển động đầu tiên chúng nhìn thấy. Đây là ví dụ về hình thức học tập nào ở động vật?

- A. In vết. B. Quen nhờn. C. Học nhận biết không gian. D. Học liên hệ.

Câu 10. Khi nói về tập tính học được, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Phụ thuộc vào sự phát triển của hệ thần kinh và tuổi thọ của động vật.
B. Là loại tập tính từ khi sinh ra đã có, mang tính bẩm sinh.
C. Vừa có tính đặc trưng cho loài, vừa đặc trưng cho từng cá thể.
D. Có khả năng di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Câu 11. Sinh trưởng là

- A. quá trình tăng kích thước và khối lượng của cơ thể.
B. quá trình biến đổi về cấu trúc của cơ thể.
C. quá trình biến đổi về cấu trúc và chức năng của tế bào.
D. quá trình biến đổi về chức năng cơ thể.

Câu 12. Điều không phải là dấu hiệu đặc trưng của phát triển?

- A. Cảm ứng. B. Sinh trưởng. C. Phân hóa tế bào. D. Phát sinh hình thái cơ quan, cơ thể.

Câu 13. Mô phân sinh đỉnh có vai trò giúp

- A. cây tăng trưởng theo chiều dài. B. cây tăng trưởng theo đường kính.
C. lông cây dài ra. D. vỏ cây dày hơn.

Câu 14. Loại mô phân sinh không có ở cây một lá mầm là mô phân sinh

- A. bên. B. đỉnh thân. C. lông. D. đỉnh rễ.

Câu 15. Việc sử dụng đèn chiếu sáng bổ sung khoảng 5 giờ/đêm trong 15 – 20 ngày cho cây thanh long nhằm mục đích nào dưới đây?

- A. Ước chế cây ra hoa vào mùa lạnh. B. Tăng kích thước của thân và lá.
C. Kích thích cây ra hoa trái vụ. D. Tăng số lượng hoa, số lượng quả và kích thước quả.

Câu 16. Các yếu tố bên ngoài tham gia điều tiết quá trình ra hoa của thực vật gồm có

- A. ánh sáng, nhiệt độ, hormone. B. ánh sáng, chế độ dinh dưỡng, yếu tố di truyền.
C. ánh sáng, nhiệt độ, chế độ dinh dưỡng. D. yếu tố di truyền, hormone, ánh sáng.

Câu 17. Cytokinin có vai trò

- A. gây ra tính hướng động của cây.
B. kích thích sự phát triển và nảy mầm của hạt, củ.
C. kích thích chồi bên phân chia mạnh mẽ tạo ra sự phân hoá chồi.
D. ức chế sự nảy mầm sớm, kích thích lá hoá già, kích thích sự chịu hạn.

Câu 18. Thứ tự nào sau đây là đúng về các giai đoạn trong vòng đời của cây đậu?

- (1) Cây ra hoa và tạo quả. (2) Cây non lớn lên. (3) Hạt nảy mầm.
(4) Cây trưởng thành. (5) Hạt.
A. (5) → (4) → (1) → (2) → (3). B. (3) → (4) → (2) → (5) → (1).
C. (4) → (2) → (3) → (1) → (5). D. (5) → (3) → (2) → (4) → (1).

Câu 19. Hormone thực vật nào dưới đây thuộc nhóm ức chế sinh trưởng?

- A. Auxin. B. Absciscic acid. C. Gibberellin. D. Cytokinin.

Câu 20. Khẳng định không đúng về mô phân sinh là

- A. mô phân sinh đỉnh có cả ở thực vật một lá mầm và hai lá mầm.
B. mô phân sinh là các tế bào có khả năng phân chia liên tục để tạo tế bào mới.
C. mô phân sinh đỉnh nằm ở đỉnh thân, đỉnh rễ.
D. một cơ thể thực vật hai lá mầm có ba loại mô phân sinh: mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng.

Câu 21. Tìm hiểu về vòng đời của các loài sâu bệnh hại cây trồng có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, giúp

- A. người nông dân lai tạo ra các giống sâu bệnh mới có khả năng kháng thuốc trừ sâu tốt hơn.
B. xác định được chính xác nguồn gốc tiến hóa của các loài sâu bệnh trong tự nhiên.
C. tăng cường sử dụng phân bón hóa học để thúc đẩy sâu bệnh phát triển nhanh hết vòng đời.
D. xác định giai đoạn sâu hại dễ bị tổn thương nhất để áp dụng biện pháp tiêu diệt hiệu quả.

Câu 22. Khi nói về sinh trưởng và phát triển ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Chỉ xảy ra ở 1 giai đoạn nào đó trong vòng đời.
B. Thời gian sinh trưởng giống nhau ở các loài cây.
C. Không bị chi phối bởi yếu tố di truyền.
D. Được bắt đầu tại một số vị trí có mô phân sinh.

Câu 23. Dấu hiệu nào sau đây là sự phát triển ở thực vật?

- A. Sự nảy mầm của hạt. B. Sự tăng đường kính thân.
C. Tăng chiều dài của thân. D. Sự dài ra của rễ.


Câu 24. Ở cây Hai lá mầm, tính từ ngọn đến rễ là các loại mô phân sinh theo thứ tự là

- A. mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên → mô phân sinh lóng.
B. mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên
C. mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh rễ
D. mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ

II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI

Câu 1. Hình bên mô tả một dạng hệ thần kinh của động vật, mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

- a) Là hệ thần kinh dạng lưới.
b) Tế bào thần kinh liên kết với nhau bằng các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới.
c) Khi bị kích thích tại một điểm, xung thần kinh sẽ lan truyền khắp mạng lưới thần kinh làm toàn bộ cơ thể co lại.
d) Có ở ngành giun dẹp, giun tròn, giun đốt, chân khớp, côn trùng.



Câu 2. Khi nói về cơ chế học tập ở người, mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

- a) Học tập gồm các giai đoạn tiếp nhận, xử lý, tăng cường và củng cố thông tin.
b) Học tập làm tăng cường liên kết thần kinh trong vỏ não.
c) Học tập nhiều làm tổn hại các neuron truyền dẫn truyền xung thần kinh.
d) Kết quả của học tập là thay đổi sự hiểu biết, thái độ, hành vi ở người.

Câu 3. Khi nói về sinh trưởng sơ cấp, mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

- a) Là sự sinh trưởng của cây do hoạt động phân chia của mô phân sinh đỉnh
b) Ở cây một lá mầm, sinh trưởng sơ cấp là do hoạt động của mô phân sinh bên.
c) Kết quả của quá trình sinh trưởng sơ cấp là cây cao lên và rễ cây dài ra.
d) Sinh trưởng sơ cấp có sự tham gia của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng.

Câu 4. Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến quá trình phát triển của thực vật có hoa, mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

- a) Hiện tượng cây chỉ ra hoa khi trải qua (tiếp xúc) một giai đoạn nhiệt độ lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo gọi là xuân hoá.
- b) Sự tương quan độ dài ngày và đêm ảnh hưởng đến sự ra hoa của thực vật gọi là hiện tượng quang chu kì.
- c) Nhóm cây trung tính, gồm gồm những thực vật không chịu tác động của quang chu kì mà ra hoa khi đạt độ sinh trưởng nhất định.
- d) Nhóm cây đêm dài (ngày ngắn), gồm những thực vật ra hoa trong điều kiện đêm ngắn, ngày dài.

Câu 5. Khi nói về hormone thực vật, mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

- a) Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
- b) Nồng độ thấp nhưng gây ra tác động sinh lí lớn.
- c) Thường có tính chuyên hóa thấp hơn so với động vật
- d) Được tạo ra ở đâu thì gây tác động sinh lí ở đấy

Câu 6.

Hình bên mô tả hai loài thực vật, mỗi nhận định sau là đúng hay sai khi nói về sự sinh trưởng của hai loài này




- a) Cây 1 là cây một lá mầm chỉ có sinh trưởng thứ cấp.
- b) Cây 2 là cây hai lá mầm vừa có sinh trưởng thứ cấp, vừa có sinh trưởng sơ cấp.
- c) Sinh trưởng thứ cấp ở cây 2 tham gia vào quá trình tạo ra mạch rây và mạch gỗ.
- d) Cây 2 có ba loại mô phân sinh đỉnh gồm: chồi ngọn, chồi nách và chóp rễ.

III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1.


Hình bên mô tả hệ thần kinh của giun đốt và chân khớp, hạch não là vị trí số mấy?



Câu 2. Trong các hormone sau ở thực vật có bao nhiêu hormone thuộc nhóm kích thích sinh trưởng? (1) auxin, (2) abscisic acid, (3) cytokinin, (4) gibberellin, (5) ethylene.

Câu 3.

Hình bên mô tả cấu tạo của synapse, các bóng chứa chất trung gian hóa học của synapse nằm ở vị trí số mấy?




Câu 4. Mô phân sinh đỉnh có ở mấy bộ phận trong các bộ phận sau?

- (1) đỉnh rễ (2) Thân (3) chồi nách (4) Chồi đỉnh (5) Hoa (6) Lá

Câu 5.

Quan sát hình cấu tạo của một neuron điển hình cho biết sợi trục là vị trí số mấy?



Câu 6. Trong các bộ phận sau có bao nhiêu bộ phận thuộc một cung phản xạ?

- (1) cơ quan thụ cảm; (2) neuron cảm giác; (3) trung ương thần kinh có các neuron trung gian; (4) neuron vận động; (5) cơ quan đáp ứng (cơ, xương...).

Câu 7. Trong các đặc điểm sau có bao nhiêu đặc điểm của phản xạ có điều kiện?

- (1) Mang tính chất loài và di truyền. (2) Có tính chất cá thể, bị mất đi nếu không được củng cố.
(3) Là hoạt động của vỏ bán cầu đại não. (4) Phản ứng tương ứng với kích thích

Câu 8. Trong các đặc điểm sau có bao nhiêu đặc điểm của pheromone?

- (1) Có thể giúp động vật nhận biết và giao tiếp với nhau. (2) Là những tín hiệu hoá học do cơ thể tiết ra.
(3) Các phân tử pheromone có bản chất giống nhau.

- (4) Phần lớn tín hiệu pheromone được sử dụng trong quá trình sinh sản.

Câu 9. Trong dấu hiệu sau có bao nhiêu dấu hiệu của sinh trưởng ở sinh vật?

- (1) Gia tăng khối lượng, kích thước, số lượng tế bào dẫn đến tăng khối lượng, kích thước cơ thể.
(2) Sự phân hóa tế bào.
(3) Phát sinh hình thái.
(4) Thay đổi chức năng sinh lý của cơ thể.

Câu 10. Trong các yếu tố sau có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người?

- (1) Di truyền; (2) Môi trường sống; (3) Chế độ ăn uống; (4) Chế độ làm việc, nghỉ ngơi; (5) Chế độ chăm sóc

Câu 11. Cho các dấu hiệu sau:

- (1) Sự gia tăng số lượng tế bào. (2) Sự phân hóa tế bào.
(3) Sự phát sinh hình thái cơ quan. (4) Sự gia tăng kích thước tế bào.

Viết liền số thứ tự (từ bé đến lớn) tương ứng với các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng ở sinh vật.

Câu 12. Cho các yếu tố sau

- (1) Môi trường sống. (2) Di truyền. (3) Chế độ làm việc. (4) Bệnh tật.

Viết liền số thứ tự (từ bé đến lớn) tương ứng với các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tuổi thọ con người.

IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Khái niệm tập tính? Dựa vào ví dụ phân biệt các hình thức học tập ở động vật (học nhận biết không gian, học liên hệ, học nhận thức và giải quyết vấn đề).

Câu 2. Nêu khái niệm phản xạ? Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện ở động vật theo bảng sau.

Đặc điểm	Phản xạ không điều kiện	Phản xạ có điều kiện
Nguồn gốc		
Tính chất		
Tác nhân kích thích		
Số lượng		

Câu 3. Khái niệm sinh trưởng, phát triển ở sinh vật.

Câu 4. Phân biệt các ví dụ về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.

- (1) Sự tăng chiều cao của cây bạch đàn: Cây bạch đàn cao 1 mét, sau 2 năm thì có chiều cao là 3 mét.
(2) Sự phát sinh các cơ quan, hệ cơ quan của một hợp tử của gà ở trong trứng.
(3) Sự ra rễ, ra lá, nảy chồi, ra hoa, kết hạt của cây.
(4) Sự phát sinh các cơ quan, hệ cơ quan của một thai nhi.
(5) Sự tăng khối lượng của con người: Sau một năm, bạn An tăng lên 2 kg.
(6). Cây ngô sau khi nảy mầm sẽ tăng chiều cao thân và kích thước lá.
(7). Hạt cà chua nảy mầm và tăng trưởng trên môi trường đất ẩm, khi ra lá thứ 14 cây cà chua sẽ ra hoa, kết quả.
(8). Một đứa trẻ sinh ra có cân nặng trung bình khoảng 3kg, trong 3 tháng đầu tiên, trung bình mỗi tháng đứa trẻ sẽ tăng khoảng 800-1,2kg.
(9). Mô, tế bào thực vật được nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng và bổ sung hormone sinh trưởng thích hợp có thể tạo thành rễ, thân, lá, hình thành cây con hoàn chỉnh.
(10). Bé trai đến tuổi dậy thì có sự biến đổi cơ thể như vỡ giọng, mọc râu, bắp thịt vạm vỡ...