
2024년 2~12월 아프리카돼지열병 발생 양돈농장 관련 빅데이터 기반 위험도 분석 결과

[41차] 양돈농장 아프리카돼지열병(ASF) 항원 검출 관련 빅데이터 기반 위험도 분석 결과

1. 발생농장 현황

시료채취일	농장주소	사육현황
2024.5.21.	강원특별자치도 철원군 갈말읍	돼지-일반(1,600두)

2. 위험도 분석 방법

□ 기간: 2024.4.20. ~ 2024.5.21.

○ 역학조사결과를 참조하여, 위험도 분석대상기간 설정

※ 근거: 아프리카돼지열병 방역실시요령(농림축산식품부고시 제2023-56호 제19조).

3. 위험도 분석 결과

□ 시군별 역학관련농장(103호) 위험도 분포

광역시·도	시·군	시군 위험도별 관련 농장수				합계
		++++	+++	++	+	
강원특별자치도	철원군	2	3		34	39
경기도	가평군		1			1
	김포시	1			2	3
	양주시	1			3	4
	연천군			1	14	15
	파주시	1		1	6	8
	포천시	1	2	3	27	33
합계 2개 광역시도, 7개 시군		6	6	5	86	103

□ 고위험(++++) 농장(6호) 역학사항

주소	축종	역학사항	비고
강원특별자치도 철원군 동송읍	돼지-일반	3,000두 사육 동물약품운반차량 농장방문	-
강원특별자치도 철원군 서면	돼지-종돈	4,500두 사육 사료운반차량 농장진입	-
경기도 김포시 월곶면	돼지-일반	3,892두 사육 사료운반차량 농장진입	-
경기도 양주시 남면	돼지-일반	5,400두 사육 사료운반차량 농장진입	-
경기도 파주시 적성면	돼지-일반	2,500두 사육 사료운반차량 농장진입 가축운반차량 농장방문	-
경기도 포천시 신북면	돼지-일반	2,000두 사육 사료운반차량 농장진입 동물약품운반차량 농장방문	-

[42차] 양돈농장 아프리카돼지열병(ASF) 항원 검출 관련 빅데이터 기반 위험도 분석 결과

1. 발생농장 현황

시료채취일	농장주소	사육현황
2024.6.15.	경상북도 영천시 화남면	돼지-일반(24,622두)

2. 위험도 분석 방법

☐ 기간: 2024.5.21. ~ 2024.6.15.

○ 역학조사결과를 참조하여, 위험도 분석대상기간 설정

※ 근거: 아프리카돼지열병 방역실시요령(농림축산식품부고시 제2023-56호 제19조).

3. 위험도 분석 결과

☐ 시군별 역학관련농장(43호) 위험도 분포

광역시·도	시군	시군 위험도별 관련 농장수				합계
		++++	+++	++	+	
경기도	이천시				1	1
대구광역시	군위군		1			1
경상남도	밀양시				2	2
	양산시				1	1
	의령군				1	1
	합천군				1	1
경상북도	고령군				1	1
	구미시				1	1
	경주시				4	4

경상북도	김천시	1			6	7
	문경시				1	1
	상주시				1	1
	영천시				4	4
	안동시				8	8
	의성군				3	3
	청송군		1			1
충청남도	논산시				2	2
충청북도	옥천군	1			1	2
	괴산군				1	1
합계 6개 광역시도, 19개 시군		2	2	0	39	43

☐ 고위험(++++) 농장(2호) 역학사항

주소	축종	역학사항	비고
경상북도 김천시 어모면	돼지-일반	6,200두 사육 가축운반차량 농장진입	-
충청북도 옥천군 청산면	돼지-일반	11,000두 사육 가축운반차량 농장방문	-

[43차] 양돈농장 아프리카돼지열병(ASF) 항원 검출 관련 빅데이터 기반 위험도 분석 결과

1. 발생농장 현황

시료채취일	농장주소	사육현황
2024.7.2.	경상북도 안동시 남선면	돼지-흑돼지(193두)

2. 위험도 분석 방법

□ 기간: 2024.6.9. ~ 2024.7.2.

○ 역학조사결과를 참조하여, 위험도 분석대상기간 설정

※ 근거: 아프리카돼지열병 방역실시요령(농림축산식품부고시 제2023-56호 제19조).

3. 위험도 분석 결과

□ 시군별 역학관련농장(7호) 위험도 분포

광역시·도	시군	시군 위험도별 관련 농장수				합계
		++++	+++	++	+	
경상북도	경산시	1				1
	김천시	1				1
	상주시				1	1
	안동시			1		1
	의성군		1			1
	청도군				1	1
	청송군		1			1
합계 1개 광역시도, 7개 시군		2	2	1	2	7

□ 고위험(++++) 농장(2호) 역학사항

주소	축종	역학사항	비고
경상북도 김천시 구성면	돼지-일반	950두 사육 동물약품운반차량 농장방문	-
경상북도 경산시 압량읍	돼지-일반	950두 사육 동물약품운반차량 농장방문	-

[44차] 양돈농장 아프리카돼지열병(ASF) 항원 검출 관련 빅데이터 기반 위험도 분석 결과

1. 발생농장 현황

시료채취일	농장주소	사육현황
2024.7.6.	경상북도 예천군 효자면	돼지-일반(961두)

2. 위험도 분석 방법

☐ 기간: 2024.6.14. ~ 2024.7.6.

○ 역학조사결과를 참조하여, 위험도 분석대상기간 설정

※ 근거: 아프리카돼지열병 방역실시요령(농림축산식품부고시 제2023-56호 제19조).

3. 위험도 분석 결과

☐ 시군별 역학관련농장(33호) 위험도 분포

광역시·도	시군	시군 위험도별 관련 농장수				합계
		++++	+++	++	+	
경상북도	문경시				2	2
	봉화군	1			1	2
	상주시	1			1	2
	영주시	1	3	1	6	11
	예천군				16	16
합계 1개 광역시도, 5개 시군		3	3	1	26	33

☐ 고위험(++++) 농장(3호) 역학사항

주소	축종	역학사항	비고
경상북도 상주시 중동면	돼지-일반	3,520두 사육 동물약품운반차량 농장진입	-
경상북도 봉화군 봉화읍	돼지-일반	3,200두 사육 사료운반차량 농장진입	-
경상북도 영주시 안정면	돼지-일반	4,000두 사육 사료운반차량 농장진입	-

[45차] 양돈농장 아프리카돼지열병(ASF) 항원 검출 관련 빅데이터 기반 위험도 분석 결과

1. 발생농장 현황

시료채취일	농장주소	사육현황
2024.8.12.	경상북도 영천시 화남면	돼지-일반(1,490두)

2. 위험도 분석 방법

□ 기간: 2024.7.20. ~ 2024.8.12.

○ 역학조사결과를 참조하여, 위험도 분석대상기간 설정

※ 근거: 아프리카돼지열병 방역실시요령(농림축산식품부고시 제2023-56호 제19조).

3. 위험도 분석 결과

□ 시군별 역학관련농장(30호) 위험도 분포

광역시·도	시군	시군 위험도별 관련 농장수				합계
		++++	+++	++	+	
경상북도	경산시				4	4
	경주시		1		2	3
	영천시	1	6	1	10	18
	의성군				2	2
	포항시				2	2
대구광역시	군위군				1	1
합계 2개 광역시도, 6개 시군		1	7	1	21	30

□ 고위험(++++) 농장(1호) 역학사항

주소	축종	역학사항	비고
경상북도 영천시 대창면	돼지-일반	4,000두 사육 동물약품운반차량 농장방문	-

[46차] 양돈농장 아프리카돼지열병(ASF) 항원 검출 관련 빅데이터 기반 위험도 분석 결과

1. 발생농장 현황

시료채취일	농장주소	사육현황
2024.8.30.	경기도 김포시 월곶면	돼지-일반(4,212두)

2. 위험도 분석 방법

☐ 기간: 2024.8.7. ~ 2024.8.30.

○ 역학조사결과를 참조하여, 위험도 분석대상기간 설정

※ 근거: 아프리카돼지열병 방역실시요령(농림축산식품부고시 제2023-56호 제19조).

3. 위험도 분석 결과

☐ 시군별 역학관련농장(37호) 위험도 분포

광역시·도	시군	시군 위험도별 관련 농장수				합계
		++++	+++	++	+	
강원특별자치도	철원군				1	1
경기도	김포시				7	7
	안성시		1			1
	양주시	1			1	2
	연천군	1		2	6	9
	용인시				4	4
	파주시		1	1	2	4
	포천시				3	3

인천광역시	강화군				4	4
	서구				1	1
충청남도	천안시				1	1
합계 4개 광역시도, 11개 시군		2	2	3	30	37

☐ 고위험(++++) 농장(2호) 역학사항

주소	축종	역학사항	비고
경기도 양주시 남면	돼지-일반	5,500두 사육 사료운반차량 농장진입	-
경기도 연천군 군남면	돼지-일반	3,200두 사육 사료운반차량 농장진입	-

[47차] 양돈농장 아프리카돼지열병(ASF) 항원 검출 관련 빅데이터 기반 위험도 분석 결과

1. 발생농장 현황

시료채취일	농장주소	사육현황
2024.10.13.	강원특별자치도 화천군 사내면	돼지-일반(3,504두)

2. 위험도 분석 방법

☐ 기간: 2024.9.16. ~ 2024.10.13.

○ 역학조사결과를 참조하여, 위험도 분석대상기간 설정

※ 근거: 아프리카돼지열병 방역실시요령(농림축산식품부고시 제2023-56호 제19조).

3. 위험도 분석 결과

☐ 시군별 역학관련농장(25호) 위험도 분포

광역시·도	시군	시군 위험도별 관련 농장수				합계
		++++	+++	++	+	
강원특별자치도	강릉시	-	-	-	1	1
	고성군	-	-	-	1	1
	춘천시	-	-	-	3	3
	홍천군	-	-	-	2	2
	화천군	1	-	-	10	11
경기도	가평군	-	-	-	2	2
	동두천시	-	-	-	2	2
	포천시	-	-	-	3	3
합계 2개 광역시도, 8개 시군		1	-	-	24	25

☐ 고위험(++++) 농장(1호) 역학사항

주소	축종	역학사항	비고
강원특별자치도 화천군 사내면	돼지-일반	1,500두 사육 가축운반차량 농장진입	-

[48차] 양돈농장 아프리카돼지열병(ASF) 항원 검출 관련 빅데이터 기반 위험도 분석 결과

1. 발생농장 현황

시료채취일	농장주소	사육현황
2024.11.3.	강원특별자치도 홍천군 남면	돼지-일반(2,000두)

2. 위험도 분석 방법

☐ 기간: 시료채취일 기준 과거 21일까지(2024.10.13. ~ 2024.11.3.)

3. 위험도 분석 결과

☐ 시군별 역학관련농장(41호) 위험도 분포

광역시·도	시군	시군 위험도별 관련 농장수				합계
		++++	+++	++	+	
강원특별자치도	인제군				1	1
	원주시		1	2	2	5
	춘천시			1		1
	횡성군		1		1	2
	홍천군	3		3	12	18
경기도	용인시	1	2	1	1	5
	안성시	1	3		1	5
	여주시				1	1
충청남도	공주시				1	1
충청북도	음성군		1		1	2
합계 4개 광역시도, 10개 시군		5	8	7	21	41

□ 고위험(++++) 농장(5호) 역학사항

주소	축종	역학사항	비고
강원특별자치도 홍천군 북방면	돼지-일반	2,700두 사육 사료운반, 가축분뇨, 퇴비운반차량 농장진입	-
강원특별자치도 홍천군 영귀미면	돼지-일반	2,100두 사육 사료운반, 가축분뇨, 퇴비운반차량 농장진입	-
강원특별자치도 홍천군 남면	돼지-일반	1,700두 사육 가축분뇨운반차량 농장진입	-
경기도 안성시 대덕면	돼지-일반	2,500두 사육 사료운반차량 농장진입	-
경기도 용인시 처인구 백암면	돼지-일반	1,600두 사육 사료운반차량 농장진입	-

[49차] 양돈농장 아프리카돼지열병(ASF) 항원 검출 관련 빅데이터 기반 위험도 분석 결과

1. 발생농장 현황

시료채취일	농장주소	사육현황
2024.12.16.	경기도 양주시 남면	돼지-일반(5,285두)

2. 위험도 분석 방법

☐ 기간: 2024.11.25. ~ 2024.12.16.

○ 역학조사결과를 참조하여, 위험도 분석대상기간 설정

※ 근거: 아프리카돼지열병 방역실시요령(농림축산식품부고시 제2023-56호 제19조).

3. 위험도 분석 결과

☐ 시군별 역학관련농장(87호) 위험도 분포

광역시·도	시군	시군 위험도별 관련 농장수				합계
		++++	+++	++	+	
강원특별자치도	철원군	3	2		8	13
경기도	가평군		1			1
	동두천시				1	1
	양주시		1	2	27	30
	연천군				4	4
	파주시	1			3	4
	포천시	3	2	4	25	34
합계 2개 광역시도, 7개 시군		7	6	6	68	87

□ 고위험(++++) 농장(7호) 역학사항

주소	축종	역학사항	비고
강원특별자치도 철원군 갈말읍	돼지-일반	7,300두 사육 가축운반차량 농장진입	-
강원특별자치도 철원군 갈말읍	돼지-일반	4,000두 사육 사료운반차량 농장진입	-
강원특별자치도 철원군 서면	돼지-일반	2,800두 사육 사료운반차량 농장진입	-
경기도 파주시 파주읍	돼지-일반	1,000두 사육 사료운반차량 농장진입	-
경기도 포천시 가산면	돼지-종돈	4,300두 사육 가축운반차량 농장방문	-
경기도 포천시 소흘읍	돼지-일반	950두 사육 사료운반차량 농장진입	-
경기도 포천시 창수면	돼지-종돈	2,050두 사육 사료운반차량 농장진입 동물약품차량 농장방문	-