


BÀI TẬP THỰC HÀNH HTML

Bài 1.01: Tạo trang web có nội dung là Bài tập sử dụng các tag cơ bản



Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Sử dụng các tag cơ bản	
2	Nội dung trang web	- Sử dụng các tag cơ bản để tạo trang web trên, trong đó: <ul style="list-style-type: none">• Dòng đầu tiên: Canh giữa• Đoạn văn bản "<i>Lập trình web ... ngôn ngữ HTML</i>": Canh giữa	

Hướng dẫn giải:

Stt	Đối tượng	Hướng dẫn cài đặt
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	- Dòng 1: Tag <h1> và thuộc tính (t.t) align để canh giữa - Dòng 2: Tag <h2> và t.t style(text-decoration) để gạch dưới - Dòng 3: Tag <p> hoặc <div> và t.t style(font-weight) để in đậm - Đoạn văn bản " <i>Lập trình web ... ngôn ngữ HTML</i> " : Tag <p> hoặc <div> và t.t align để canh giữa, tag để xuống dòng

Bài 1.02: Tạo trang web có nội dung là Bài tập sử dụng các tag cơ bản, có tô màu cho các đoạn văn bản



Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Sử dụng các tag cơ bản	
2	Nội dung trang web	Sử dụng các tag cơ bản và thuộc tính của các tag để định dạng: <ul style="list-style-type: none">- Dòng đầu tiên: canh giữa, màu xanh lá mạ- Dòng 2: màu xanh dương- Dòng 4 - tựa đề "MẸ!": chữ đậm có màu hồng đậm và nền màu hồng nhạt- 3 đoạn thơ: in nghiêng, có 3 màu chữ khác nhau- Mỗi đoạn cách nhau bởi 1 cây thước ngang- Toàn bộ bài thơ có màu nền là màu vàng nhạt.	<div>#006600</div> <div>#0000FF</div> <div>#FF3399,</div> <div>#FECFFD</div> <div>#FFFFCC</div>

Hướng dẫn giải:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	<ul style="list-style-type: none">- Dòng 1: Tag <h1> và t.t align, style(color) để canh giữa và tô màu chữ- Dòng 2: Tag <h2> và t.t style(text-decoration;color) để gạch dưới và tô màu chữ- Dòng 3: Tag <p> hoặc <div> và t.t style(font-weight) để in đậm- Dòng 4 - tựa đề "ME!": Tag <h2> và t.t align, style(background-color; color; font-weight) để tô màu nền, màu chữ và in đậm- 3 đoạn thơ: Tag <div> và t.t align, style(font-style; background-color; color) để canh giữa, in nghiêng, tô màu nền, màu chữ; Tag
 để xuống dòng- Cây thước ngang: Tag <hr> và t.t width xác định độ rộng của cây thước.

Bài 1.03: Tạo trang web có nội dung là bài viết về Vạn Lý Trường Thành, có định dạng trang web.




Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Định dạng trang web	
2	Nội dung trang web	Sử dụng các tag và thuộc tính của tag để định dạng trang web: - Định dạng chung: <ul style="list-style-type: none"> Nền: Màu nâu đất Chữ: Màu trắng Hình nền: Đặt giữa trang và không di chuyển khi cuộn trang. - Dòng đầu tiên: Canh giữa, màu vàng đậm	<div>#A06D21</div> <div>#FFFFFF</div> <div>#FFCC00</div>

Hướng dẫn giải:

Stt	Đối tượng	Hướng dẫn cài đặt
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	- Định dạng chung: Tag <body> và t.t style(background-color; color; background-image; background-position; background-repeat) để định dạng màu nền, màu chữ, hình nền và vị trí hình nền - Dòng đầu tiên: Tag <h2> và t.t align, style(color) để canh giữa và tô màu chữ

Bài 1.04: Tạo trang web có nội dung là bài viết về Lâu đài gỗ ở Pattaya, có định dạng trang web




Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Định dạng trang web	
2	Nội dung trang web	Sử dụng các tag và <i>thuộc tính</i> của tag để định dạng trang web: - Định dạng chung: <ul style="list-style-type: none">• Nền: Tô đầy trang bằng hình ảnh• Chữ: Màu xanh ve chai đậm - Dòng đầu tiên: Khổ chữ lớn và canh giữa - Đoạn văn bản thứ hai: nền màu xanh ve chai, chữ trắng in đậm và nghiêng	#008888 #339999, #FFFFFF

Hướng dẫn giải:

Stt	Đối tượng	Hướng dẫn cài đặt
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	- Định dạng chung: Tag <body> và t.t style(color; background-image; background-repeat; background-attachment) để định dạng màu chữ, hình nền - Dòng đầu tiên: Tag <h2> và t.t align để canh giữa - Đoạn văn bản thứ hai: Tag <p> và t.t style(background-color; color; font-weight; font-style)

Bài 1.05: Tạo trang web có nội dung được định dạng theo nhiều hình thức.




Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hằng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Định dạng văn bản	
2	Nội dung trang web	Sử dụng các tag định dạng văn bản để tạo trang web: <ul style="list-style-type: none">- Định dạng như hình trên- Dạng công thức hóa học và biểu thức phương trình bậc hai, có chữ màu đỏ- Đoạn code vòng lặp For: chữ màu xanh dương đậm, nền màu xám, có định dạng canh lề	#FF0000 #0000CC, #CCCCCC

Hướng dẫn giải:

Stt	Đối tượng	Hướng dẫn cài đặt
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	<ul style="list-style-type: none">- Dòng đầu tiên: Tag <h2> và t.t align để canh giữa- Dùng tag , <u> để định dạng các cụm từ in đậm và gạch dưới- Dùng tag <i> để định dạng các cụm từ in nghiêng- Dùng tag và t.t color để tô màu chữ đỏ cho các công thức hóa học và phương trình- Dùng tag <sub> và <sup> để in các công thức hóa học và phương trình- Dùng tag <pre> để canh lề cho vòng lặp for và t.t style(background-color; color) để tô màu nền và màu chữ.

Bài 1.06: Tạo trang web có nội dung là bài viết về Thượng Hải, được định dạng theo nhiều hình thức.



Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Định dạng văn bản	
2	Nội dung trang web	Sử dụng các tag định dạng văn bản và các thuộc tính định dạng để tạo trang web: - Định dạng như hình trên - Đoạn văn đầu: canh lề trái - Dòng Bến Thượng Hải : canh lề phải, size=20px - Đoạn văn cuối: canh lề phải	

Hướng dẫn giải:

Stt	Đối tượng	Hướng dẫn cài đặt
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	- Tiêu đề: Tag <h2> và t.t align, style (color; border) - Đoạn văn đầu: Tag và t.t face, size, color - " <u>Điểm nóng nhất của Trung Hoa hiện đại</u> " : Tag <u> và - Dòng Bến Thượng Hải : Tag <p> và t.t align, style (background-color;color;font-weight;font-size) - Đoạn cuối: Tag <p> và t.t align, tag và t.t face, size, color, style(background-color), tag <i>,

Bài 1.07: Tạo trang web có nội dung là thông tin về Công ty Hoa tươi Nhân Ái, được định dạng theo nhiều hình thức



Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Ký tự đặc biệt, chèn hình ảnh, tạo danh sách và liên kết	
2	Nội dung trang web	Sử dụng các tag định dạng và các thuộc tính định dạng để tạo trang web: - Định dạng như hình trên - Khi nhấn chuột vào dòng "Trung Tâm Tin Học ..." : Mở trang web của TTTH – http://www.csc.hcmuns.edu.vn	

Hướng dẫn giải:

Stt	Đối tượng	Hướng dẫn cài đặt
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	- Tiêu đề: Tag <h2> và t.t align, style (color) - Hình: Tag và t.t src, height và align - Hai đoạn văn bản Giới thiệu và Liên hệ : Các tag , , và t.t type - "Giới thiệu" và "Liên hệ" : Tag và t.t style(background-color; color; font-weight) - © : Dùng © - Tạo liên kết đến trang web TTTH: Tag <a> và t.t href

Bài 1.08: Tạo trang web có nội dung là danh sách các món ăn ngon của Hà Nội.



Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Tạo bảng	
2	Nội dung trang web	<ul style="list-style-type: none"> - Nền màu vỏ hột gà - Hình ảnh: Canh trái - Bảng biểu: <ul style="list-style-type: none"> • Dòng tiêu đề: Nền màu nâu đất và chữ màu trắng • Màu nền xen kẽ giữa các dòng là màu trắng và màu vỏ hột gà 	#FFEDCA #CC6600, #FFFFFF #FFFFFF, #FFEDCA

Hướng dẫn giải:

Stt	Đối tượng	Hướng dẫn cài đặt
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	<ul style="list-style-type: none"> - Màu nền: Tag <body> và t.t color - Hình ảnh: Tag và t.t src, width, height, align - Tiêu đề: Tag <h1> và t.t align, style (color) - Bảng biểu: Tag <table> và t.t width, border, bordercolor, cellpadding, cellspacing, style(border-collapse) <ul style="list-style-type: none"> • Dòng tiêu đề: Tag <th> và t.t bgcolor • Dùng tag <tr>, <td> và t.t align, width, bgcolor để vẽ dòng và cột

Bài 1.09: Tạo trang web có nội dung là chương trình học của ngành Lập trình.

Chương trình học - ngành lập trình

Nhóm học phần	Môn học	Số tiết	
		Lý thuyết	Thực hành
I Tin học văn phòng	Hệ điều hành Windows	3	5
	Sử dụng Internet	3	5
	Soạn thảo văn bản với MS Word	24	40
	Tạo bài trình diễn với MS PowerPoint	9	15
	Xử lý số liệu với MS Excel	24	40
	Tạo trang Web với MS FrontPage	9	15
	Nhập môn lập trình	36	60
II Kỹ thuật lập trình (VB.NET)	Kỹ thuật lập trình	36	60

Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Tạo bảng, trộn dòng và cột	
2	Nội dung trang web	- Font chữ là Tahoma và có kích thước là 12px - Bảng biểu: gồm 11 dòng và 4 cột + Dòng tiêu đề: nền màu đỏ bầm, chữ trắng + Trình bày bảng biểu như hình trên	#CC0033; #FFFFFF

Hướng dẫn giải:

Stt	Đối tượng	Hướng dẫn cài đặt
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	- Font chữ và kích thước: Dùng t.t style(font-family, font-size) của tag <body> - Bảng biểu: Tag <table> và t.t width, border, bordercolor, cellpadding, cellspacing, align và style(border-collapse) + Dòng tiêu đề: Tag <tr> và t.t align, bgcolor, style(color; font-weight). <ul style="list-style-type: none"> • Ô đầu: Tag <td> và t.t width, rowspan • Ô thứ 2: Tag <td> và t.t rowspan • Ô thứ 3: Tag <td> và t.t colspan + Dòng 2: Tag <tr> và <td> vẽ 2 ô + Dòng 3: Tag <tr> <ul style="list-style-type: none"> • Ô đầu: Tag <td> và t.t rowspan, valign, align, style(color) • 3 ô cuối: Tag <td> t.t align + Từ dòng thứ 4 đến 8: Dùng tag <td> vẽ 3 ô + Dòng 9 và 10: Giống dòng 3 và 4 + Dòng 11: Tag <td> vẽ 1 ô và t.t colspan để trộn thành 1 cột

Bài 1.10: Tạo trang web có nội dung là chương trình khuyến mãi dầu gội Double Rich.

Công nghệ dầu gội dưỡng tóc mới	
<p align="center">Tỏa sáng cùng DOUBLE RICH</p>	
<p>□ Sản phẩm khuyến mãi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dầu gội Double Rich mới 200ml, 400ml có tem khuyến mãi <p>□ Đối tượng tham gia :</p> <ul style="list-style-type: none"> Áp dụng cho tất cả người tiêu dùng cuối cùng mua sản phẩm khuyến mãi. Chương trình không áp dụng cho nhân viên, nhà phân phối bao gồm các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán sỉ, lẻ và các cá nhân kinh doanh sản phẩm của công ty LDMP LG Vina, công ty quảng cáo, công ty làm dịch vụ chương trình khuyến mãi này, nhân viên siêu thị 	<p>□ Cách thức nhận giải :</p> <ol style="list-style-type: none"> Giải khuyến khích : Khách hàng đổi quà tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc bắt đầu. Bắt đầu từ ngày 15/06/2005 đến 17h ngày 12/08/2005 Giải đặc biệt, nhất, nhì : khách hàng cắt phần mã vạch trên mỗi chai dầu gội có khuyến mãi và gửi kèm phiếu trúng thưởng về văn phòng công ty, hạn chót đến hết ngày 31/07/2005 (căn cứ theo dấu bưu điện nơi gửi). Sau đó công ty sẽ gửi thư thông báo trúng thưởng và cách thức nhận quà cho khách hàng

Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Tạo bảng, trộn dòng và cột	
2	Nội dung trang web	- Bảng biểu: gồm 4 dòng, 4 cột. - Dòng đầu: nền đỏ đậm, chữ trắng, có hình ảnh - Dòng 3: nền đỏ nhạt, chữ đỏ đậm - Định dạng nội dung trong bảng biểu như hình trên	#FF0000, #FFFFFF #FFBBBB, #FF0000

Hướng dẫn giải:

Stt	Đối tượng	Hướng dẫn cài đặt
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	<ul style="list-style-type: none"> - Bảng biểu: Tag <table> và t.t align, width, bordercolor - Dòng 1: Tag <tr> <ul style="list-style-type: none"> • Ô đầu: Tag <td> và t.t colspan, style(background-color; color; font-weight; font-size:20px), align • Ô thứ 2: Tag <td> và t.t width, rowspan, align - Dòng 2: Tag <tr> và <td> và t.t colspan, height - Dòng 3: Tag <tr> và <td> và t.t colspan, style(color; background-color; font-weight; font-size:28px), align - Dòng 4: Tag <tr> <ul style="list-style-type: none"> • Ô 1, 2: Tag <td> và t.t colspan, valign • "Sản phẩm khuyến mãi", "Đối tượng tham gia" và "Cách thức nhận giải": Tag và t.t style(color; font-weight; font-size:18px) • Các đoạn văn bản còn lại: Tag , , , và <i>

Bài 1.11: Tạo trang web Đăng nhập

Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Tạo form và các điều khiển trên form	
2	Nội dung trang web	<ul style="list-style-type: none"> - Tạo form - Tạo table trong form - Tạo 2 điều khiển (đ.k) Text Fields và nút Button - Tạo đ.k nhãn dùng để xuất nội dung <i>Mã người dùng</i> 	

Yêu cầu xử lý:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu xử lý chức năng	Ghi chú
1	Nút Đồng ý	- Khi chọn: Xuất nội dung ô <i>Mã người dùng</i> ra điều khiển nhân	

Hướng dẫn giải:


Stt	Đối tượng	Thiết kế
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	<ul style="list-style-type: none"> - Tạo form: Tag <form> và t.t id - Tạo table trong form, gồm 4 dòng 2 cột: Tag <table> và các t.t - Tạo 2 điều khiển Text Fields: Tag <input> và t.t type (text, password), id - Tạo nút Button: Tag <input> và t.t type (button), id, value - Tạo điều khiển nhân: Tag <div> và t.t id
		Xử lý chức năng
1	Nút Đồng ý	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng sự kiện onClick của điều khiển nút Button - Dùng t.t innerText của đ.k nhân và t.t value của đ.k <i>Mã người dùng</i>

Bài 1.12: Tạo trang web Phiếu đăng ký tham gia trương trình khuyến mãi

Phiếu đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi

Họ và tên	Nguyễn Ngọc Quỳnh Nga
Địa chỉ	2Bia Hùng Vương, Q10
Điện thoại	0909097506
Phái	<input type="radio"/> Nam <input checked="" type="radio"/> Nữ
Nghề nghiệp	Giáo viên
Chọn sản phẩm tham gia	<div> Kem đánh răng Bột giặt Dầu gội đầu Sữa tắm </div>
Số người dự đoán tham gia	250000
<div>Đồng ý</div>	
Bạn đã đăng ký thành công!!!	

Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Tạo form và các điều khiển	
2	Nội dung trang web	<ul style="list-style-type: none">- Tạo form- Tạo table trong form- Tạo các điều khiển Text Fields, Radio, Drop-down box và nút Button- Đ.k <i>Nghề nghiệp</i> có danh sách như - Tạo điều khiển nhấn dừng để in câu thông báo "<i>Bạn đã đăng ký thành công!!!</i>"	

Yêu cầu xử lý:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu xử lý chức năng	Ghi chú
1	Nút Đồng ý	- Khi chọn: Xuất nội dung câu thông báo	

Hướng dẫn giải:

Stt	Đối tượng	Thiết kế
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	<ul style="list-style-type: none">- Tạo form: Tag <form> và t.t id- Tạo table trong form, gồm 9 dòng 2 cột: Tag <table> và các t.t- Tạo điều khiển: Tag <input><ul style="list-style-type: none">• Text Fields: t.t type (text), id, size• Radio buttons: t.t type(radio), name, id, value và checked• Button: Tag <input> và t.t type (button), id, value- Đ.k Dropdown-box <i>Nghề nghiệp</i>: Tag <select> và t.t id, tag <option> và t.t value.- Đ.k Dropdown-box <i>Chọn sản phẩm tham gia</i>: Tag <select> và t.t id, size=4, multiple; Tag <option> và t.t value, selected- Tạo điều khiển nhấn: Tag <div> và t.t id
		Xử lý chức năng
1	Nút Đồng ý	<ul style="list-style-type: none">- Dùng sự kiện onClick của điều khiển nút Button- Dùng t.t innerText của đ.k nhấn

Bài 1.13: Tạo trang web cho phép người dùng điền thông tin vào phiếu Đăng ký du lịch

Đăng ký du lịch

Họ và tên	Phạm Ngọc Cẩm Đào
Địa chỉ	227 Nguyễn Văn Cừ
Điện thoại	8351056
Khách Việt Nam	<input checked="" type="checkbox"/>
Chọn tour	Buôn mê thuật - Gia lai - Kontum
Phương tiện	<input type="radio"/> Máy bay <input checked="" type="radio"/> Xe ô tô
Số lượng đoàn khách Người lớn 6 Trẻ em 4	
Ghi chú thêm	Có 2 trẻ em dưới 6 tuổi Có 2 người ăn chay
<input type="button" value="Đồng ý"/>	
Bạn đã đăng ký thành công!!!	

Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Tạo form và các điều khiển	
2	Nội dung trang web	- Tạo form - Tạo table trong form - Tạo các điều khiển Text Fields, Checkbox, Radio, Drop-down box, OptionGroup, Textarea và nút Button - Điều khiển <i>Chọn tour</i> có danh sách như sau: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Buôn mê thuật - Gia lai - Kontum Miền Bắc Hạ Nội - Hạ Long - Sapa Hạ Nội - Chùa Hương - Ninh Bình Hạ Nội - Cát Bà - Tuần Châu Miền Trung Huế - Bạch Mã - Đà Nẵng Nha Trang - Đà Lạt Buôn mê thuật - Gia lai - Kontum Miền Nam TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau TP.HCM - Mỹ Tho </div> - Tạo điều khiển nhấn dùng để in câu thông báo <i>"Bạn đã đăng ký thành công!!!"</i>	

Hướng dẫn giải:

Stt	Đối tượng	Thiết kế
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	<ul style="list-style-type: none">- Tạo form: Tag <form> và t.t id- Tạo table trong form, gồm 10 dòng 2 cột: Tag <table> và các t.t- Tạo điều khiển: Tag <input><ul style="list-style-type: none">• Text Fields: t.t type (text), id, size• Checkboxes: t.t type (text), id, checked• Radio buttons: t.t type(radio), name, id, value và checked• Button: Tag <input> và t.t type (button), id, value- Đ.k Dropdown-box <i>Chọn tour</i>: Tag <select> và t.t id, tag <optgroup> và t.t label , tag <option> và t.t value.- Đ.k OptionGroup <i>Số lượng đoàn khách</i>: Tag <fieldset> và t.t style(border,; width:350px; height:55px". Tag <legend> và t.t align, style(font-style; color> để tạo nhãn- Đ.k <i>Ghi chú</i>: Tag <textarea> và t.t id, style(width:300px)- Tạo điều khiển nhãn: Tag <div> và t.t id
		Xử lý chức năng
1	Nút Đồng ý	<ul style="list-style-type: none">- Dùng sự kiện onClick của điều khiển nút Button- Dùng t.t innerText của đ.k nhãn

Bài 14: Tạo trang web xem nội dung các bài tập về ngôn ngữ HTML

Tạo trang tiêu đề: Tieude.html

Bài tập NGÔN NGỮ HTML

Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Nội dung trang web	<ul style="list-style-type: none">- Nền màu xanh dương đậm- Chữ màu trắng	#003399 #FFFFFF

Tạo trang thực đơn: Thucdon.html

- [Bai 01 - Các tag cơ bản](#)
- [Bai 02 - Các tag cơ bản, có định dạng](#)
- [Bai 03 - Định dạng trang web](#)
- [Bai 04 - Định dạng trang web\(tt\)](#)
- [Bai 05 - Định dạng văn bản](#)
- [Bai 06 - Định dạng văn bản\(tt\)](#)
- [Bai 07 - Hình ảnh, liên kết, danh sách và ký tự đặc biệt](#)
- [Bai 08 - Tạo bảng](#)
- [Bai 09 - Tạo bảng, có trộn dòng và cột](#)
- [Bai 10 - Tạo bảng, có trộn dòng và cột\(tt\)](#)
- [Bai 11 - Tạo form và các điều khiển](#)
- [Bai 12 - Tạo form và các điều khiển\(tt\)](#)
- [Bai 13 - Tạo form và các điều khiển\(tt\)](#)

Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Nội dung trang web	- Trang web: Nền màu xanh da trời - Tạo một danh sách là tiêu đề các bài tập, mỗi dòng liên kết đến trang web bài tập tương ứng	#DEF0FA

Tạo trang chủ:

Bài tập NGÔN NGỮ HTML

- [Bai 01 - Các tag cơ bản](#)
- [Bai 02 - Các tag cơ bản, có định dạng](#)
- [Bai 03 - Định dạng trang web](#)
- [Bai 04 - Định dạng trang web\(tt\)](#)
- [Bai 05 - Định dạng văn bản](#)
- [Bai 06 - Định dạng văn bản\(tt\)](#)
- [Bai 07 - Hình ảnh, liên kết, danh sách và ký tự đặc biệt](#)
- [Bai 08 - Tạo bảng](#)
- [Bai 09 - Tạo bảng, có trộn dòng và cột](#)
- [Bai 10 - Tạo bảng, có trộn dòng và cột\(tt\)](#)
- [Bai 11 - Tạo form và các điều khiển](#)
- [Bai 12 - Tạo form và các điều khiển\(tt\)](#)
- [Bai 13 - Tạo form và các điều khiển\(tt\)](#)

Bài 01: Sử dụng các tag cơ bản

Yêu cầu

Thiết kế trang web có nội dung như sau:

Lập trình Web
Chào mừng các bạn đến với ngôn ngữ HTML

Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Tạo frame	
2	Nội dung trang web	- Tạo 3 frame, trong đó: <ul style="list-style-type: none">• Frame đầu: Chứa trang <i>Tieude.html</i>• Frame bên trái: Chứa trang <i>Thucdon.html</i>• Frame bên phải: Thể hiện nội dung trang tương ứng với thực đơn được chọn. Mặc định là trang <i>Bai 2.1.html</i>	

Hướng dẫn giải:

Trang thực đơn:

Stt	Đối tượng	Thiết kế
1	Nội dung trang web	- Tạo danh sách: Tag và - Tạo liên kết: Tag <a> và t.t href, target để xác định khung chứa trang web liên kết

Trang chủ:

Stt	Đối tượng	Thiết kế
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	- Tag <frameset> và t.t rows="15%,*" để chia 2 khung chính <ul style="list-style-type: none">• Khung tiêu đề: Tag <frame> và t.t src="Tieude.html", noresize• Khung nội dung. - Khung nội dung: Chia làm 2 khung con, tag <frameset> và t.t rows="*", cols="31%,*" <ul style="list-style-type: none">• Khung thực đơn: Tag <frame> và t.t src="Thucdon.html", noresize• Khung chứa trang liên kết: Tag <frame> và t.t src="Bai 1.1.html" name="showframe"

Bài 1.15: Tạo trang web xem nội dung các bài tập về ngôn ngữ HTML

Bài tập NGÔN NGỮ HTML

- Bài 01 - Các tag cơ bản
- Bài 02 - Các tag cơ bản, có định dạng
- Bài 03 - Định dạng trang web
- Bài 04 - Định dạng trang web (tt)
- Bài 05 - Định dạng văn bản
- Bài 06 - Định dạng văn bản(tt)
- Bài 07 - Hình ảnh, liên kết, danh sách và ký tự đặc biệt
- Bài 08 - Tạo bảng
- Bài 09 - Tạo bảng, có tròn dòng và cột
- Bài 10 - Tạo bảng, có tròn dòng và cột(tt)
- Bài 11 - Tạo form và các điều khiển
- Bài 12 - Tạo form và các điều khiển(tt)
- Bài 13 - Tạo form và các điều khiển(tt)

Bài 01: Sử dụng các tag cơ bản

Yêu cầu

Thiết kế trang web có nội dung như sau:

Lập trình Web
Chào mừng các bạn đến với ngôn ngữ HTML

Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Tạo iframe	
2	Nội dung trang web	- Tạo 1 table chứa nội dung trên, trong đó: <ul style="list-style-type: none">Ô đầu: Chứa nội dung tiêu đềÔ bên trái: Chứa thực đơn bài tập, mỗi dòng liên kết đến trang web bài tập tương ứngÔ bên phải: Thể hiện nội dung các trang tương ứng với thực đơn được chọn. Mặc định là trang <i>Bai 2.1.html</i>	










Yêu cầu xử lý:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Ghi chú
1	Thực đơn bài tập	- Khi chọn: Thể hiện nội dung trang web tương ứng trong ô bên phải	

Hướng dẫn giải:

Stt	Đối tượng	Thiết kế
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	- Tạo table gồm 2 dòng, 2 cột - Ô bên trái: Tag <a> và t.t href, target - Ô bên phải: Tag <iframe> và t.t src="Bai 2.1.html", width, height, name

Bài 1.16: Tạo trang web có nội dung là các chuyên mục thắc mắc

<div><h1>Ai? Cái gì? Ở đâu? ...</h1></div>	
<ul style="list-style-type: none">o Tình yêu và gia đìnho Sức khỏeo Du lịcho Ẩm thựco Âm nhạc	<div><h2>Tình yêu và gia đình</h2><h3>Trầu cau</h3><p>Tình yêu là gì? Là ta yêu một người mỗi ngày trong một năm. Mỗi năm trong một đời người...</p></div> <div><h3>Xây dựng hạnh phúc gia đình qua những bữa cơm hàng ngày</h3><p>Nói đến hạnh phúc gia đình chúng ta thường mô tả bằng những từ thật đẹp đẽ và được thể hiện qua những giá trị đạo đức rất đáng trân trọng như tình yêu, lòng chung thủy, tình nghĩa vợ chồng, lòng yêu thương, hy sinh cho con cái, sự quý trọng, hiếu thảo của con cháu với cha mẹ, ông bà...</p></div> <div><h2>Sức khỏe</h2><h3>10 lời khuyên trong dinh dưỡng</h3><p>Cơ thể chúng ta cần nhiều chất dinh dưỡng từ nhiều nguồn lương thực khác nhau. Vì vậy chúng ta nên thay đổi các loại lương thực khác nhau. Chúng ta không cần kiêng chỉ cả - quan trọng là chú ý đến số lượng...</p></div> <div><h3>Làm sao để bỏ thuốc lá?</h3><p>Sức khỏe của chính bạn. Không hút thuốc lá tức là giảm thiểu đáng kể rủi ro mắc các loại bệnh ung thư và sức khỏe sẽ tăng lên đáng kể so với khi còn hút thuốc.</p><p>Về đầu trang</p></div> <div><h2>Du lịch</h2><h3>Các tour mới nhất</h3><ul style="list-style-type: none">• Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang• Đến Macau xem casino• Về Cà mau ăn tôm tit</div> <div><h3>Các điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới</h3><ul style="list-style-type: none">• Đảo Bali xinh đẹp - Indonexia• Thành cổ Rome và tháp nghiêng Pisa• Vạn Lý Trường Thành<p>Về đầu trang</p></div> <div><h2>Ẩm thực</h2><ul style="list-style-type: none">▪ Các món ăn mới trong tuần▪ Chuyên mục dạy nấu ăn▪ Món ngon Hà Nội▪ Các món ăn dân dã ở miền Tây</div> <div><h2>Âm nhạc</h2><h3>Nhạc thiếu nhi</h3><ul style="list-style-type: none">• Nắng sân trường• Mẹ yêu không nào• Ba bà đi bán lợn con</div> <div><h3>Dân ca</h3><ul style="list-style-type: none">• Bèo dạt mây trôi• Mười thương• Lý cây bông<p>Về đầu trang</p></div>

Ý nghĩa

Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Trang web	- Tiêu đề cửa sổ: Bài tập tổng hợp	
2	Nội dung trang web	- Tạo 1 table chứa nội dung trên, trong đó: <ul style="list-style-type: none">+ Dòng đầu: Chứa nội dung tiêu đề và hình ảnh+ Ô bên trái: Chứa thực đơn các chuyên mục, mỗi dòng liên kết đến mục tương ứng với các ô bên phải+ Ô bên phải: Thể hiện các nội dung chi tiết của từng chuyên mục.	

Yêu cầu xử lý:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Ghi chú
1	Thực đơn các chuyên mục	- Khi chọn, di chuyển đến mục tương ứng trong ô bên phải	
2	Về đầu trang	- Khi chọn, di chuyển về đầu trang web	

Hướng dẫn giải:

Stt	Đối tượng	Thiết kế
1	Trang web	- Sử dụng tag <title>
2	Nội dung trang web	- Tạo table gồm 15 dòng, 2 cột - Dòng đầu: Tag và t.t src, align, style="z-index:-1; position:absolute". Tag <a> và t.t name="#vedau" để đánh dấu vị trí đầu trang - Ô bên trái: Tag <a> và t.t href - Ô bên phải: <ul style="list-style-type: none">+ Các dòng tiêu đề của chuyên mục ta dùng <a> và t.t name để khai báo tên chuyên mục+ Nội dung chi tiết: tag , , , + <i>"Về đầu trang"</i>: tag <a> và t.t href